

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **nr.21423608 (ocds-b3wdp1-MD-1748237736741)** din **26.05.2025**

Obiectul achiziției: **Achiziția Echipamentului individual de protecție**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine a produsului finit și țara de origine a stofei/ țesăturii	Producătorul produsului finit și producătorul stofei/țesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Scurtă termoizolantă	Scurtă termoizolantă	Moldova	Soling SA	Conform anunț de participare	<p>Denumire produs: Scurtă termoizolantă</p> <p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Țesătură: Tempo-240, culoare albastră. -Design: cu guler înalt și glugă prevăzută cu șiret și/sau sistem de fixare cu bandă tip arici (velcro) <p>Structura interioară:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Căptușeală internă: din bumbac. -Căptușeală termoizolantă: din sintepon. <p>Sistem de închidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Închidere cu fermoar protejat de un pansament închis cu butoni. <p>Mâneci:</p> <ul style="list-style-type: none"> La capătul mânecii, în interior, prevăzut cu manșete de protecție. <p>Buzunare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Două buzunare exterioare la nivelul pieptului. -Două buzunare laterale acoperite cu clape. <p>Elemente de identificare:</p>	<p>ISO 13934-1:2013</p> <p>ISO 13937-3:2000</p> <p>ISO 6330:2000</p> <p>ISO 12947-2:2002</p> <p>ISO 12945-2:2000</p> <p>ISO 105-C06:2010</p> <p>ISO 105-E04:2013</p> <p>ISO 105-X12:2001</p> <p>ISO 105-B02:2013</p>

				<p>Aplicarea logotipului pe buzunarul de pe piept, partea stângă, conform fig. 1; diametrul logotipului: 90 mm. Inscripție pe partea din spate: textul „S.A. RED-Nord”, înălțimea literelor 40 mm, lungimea totală 400 mm, culoare albă. Elemente de vizibilitate: Pentru asigurarea vizibilității, scurta va fi dotată cu benzi reflectorizante la baza (poalele) scurtei.</p>	
Pantaloni termoizolanți	Pantaloni termoizolanți	Moldova	Soling SA	<p>Pantaloni termoizolanți Caracteristici: - Pantaloni termoizolanți cu modul țesături Tempo-240 de culoare albastră. - Căptușeala internă să fie din bumbac, căptușeala termică să fie din sintepon. - Pantalonii vor fi dotați cu două buzunare incorporate în partea din față, talia pantalonilor va fi realizată de formă elastică unde vor fi prevăzute ochiuri/inele pentru fixarea curelei. - Pentru asigurarea vizibilității pantalonii vor fi dotați cu două benzi reflectorizante mai jos de nivelul genunchilor. - Culoarea pantalonilor și a scurtei termoizolante să fie într-o culoare.</p>	<p>ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013</p>
Lot 2					
Salopetă reglementată tehnică	Dark+Hyper	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Scurta: Strat superior al hainelor: 65% modacrilic, 33% bumbac, 2% fibră antistatică, 270 g/m², țesătură twill Descriere: • jachetă multinormă bărbătească cu închidere cu fermoar și clapă velcro • 2 buzunare la piept cu clapă velcro • reglare velcro la mâneci, manșete și guler ridicat Pe buzunarul de la nivelul pieptului din partea stângă să fie amplasat logotipul conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm). Să fie înscrisă pe partea din spate a jachetei S.A. „RED-Nord” (înălțimea 40 mm cu lungimea 400 mm) de culoarea albă. - benzi reflectorizante Pantaloni:</p>	<p>EN 1149-5:2018 EN ISO 11611:2015 EN ISO 11612:2015 EN ISO 13688:2013 IEC 61482-2:2018</p>

Lot 3			
Salopetă	Salopetă	Moldova	Soling SA
Lot 4			

<p>Strat superior: 65% modacrilic, 33% bumbac, 2% fibră antistatică, 270 g/m², țesătură twill</p> <p>Descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantaloni bărbătești multinorm cu talie elastică • 2 buzunare laterale, 2 buzunare la coapsă cu clapă velcro • 2 buzunare la spate cu clapă velcro • Lungime reglabilă a piciorului -benzi reflectorizante 	
Lot 3	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salopeta va fi compusă din pantaloni+jachetă; - Combinația fibroasă să fie 60% bumbac și 40% poliefir; - Culoare albastră + orange pe partea de sus a salopetei. - Jacheta salopetei va fi dotată cu două buzunare la nivelul pieptului și două buzunare laterale cu modalitatea de închidere prin nasture cau lipici. Mânicile să fie încheiate prin nasture. - Pantalonii vor fi dotați cu două buzunare încorporate în partea din față, talia pantalonilor va fi realizată de formă elastică unde vor fi prevăzute ochiuri/înele pentru fixarea curelei. - Să fie aplicat logotipul Societății pe buzunarul de pe piept partea stângă a jachetei conform fig. 1 (diametru - 90 mm); - Să fie executată înscrierea de culoarea albă pe partea din spate a jachetei: "S.A. RED Nord"! (înălțimea 40 mm, lungimea 400 mm). - Pentru asigurarea vizibilității, jacheta va fi dotată cu banda reflectorizantă ignifugă și două benzi reflectorizante pe brațe, iar pe pantaloni benzile vor fi mai jos de nivelul genunchilor. Benzile să fie circulare. 	<p>ISO 13934-1:2013</p> <p>ISO 13937-3:2000</p> <p>ISO 6330:2000</p> <p>ISO 12947-2:2002</p> <p>ISO 12945-2:2000</p> <p>ISO 105-C06:2010</p> <p>ISO 105-E04:2013</p> <p>ISO 105-X12:2001</p> <p>ISO 105-B02:2013</p>
Lot 4	

Salopetă electrogazosudor	Costum din brezent	Moldova	Gherald Textil SRL
Lot 5			
Încălțăminte de lucru de iarnă pentru personal operativ și operativ de reparație PT, LEA, FÎO	HOF SC-03-010 S3 CI SRC high ankle black	Cehia	CERVA GROUP a.s.
Lot 6			
Încălțăminte de lucru de iarnă (Maiștri, șoferii etc)	MAINZ SC-03-002 S1 CI SRC ankle	Cehia	CERVA GROUP a.s.
Lot 7			
Încălțăminte de lucru de iarnă (controlori)	MAINZ O2 CI FO SR ANKLE	Cehia	CERVA GROUP a.s.

Costumul de pânză pentru sudură este conceput pentru utilizare în general. Oferă libertate de mișcare, protejând în același timp împotriva: scânteilor; picăturilor de metal fierbinte; efectelor termice. Materialul este fabricat din fire naturale în proporții egale. Cusut din pânză ignifugă cu o densitate de 480-500 g. M2 (54% in, 46% bumbac). Jachetă + pantaloni. Închidere cu nasturi de plastic ascunși sub șliț.	---
Materialul vârfului: oțel Antiperforare: oțel Material superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: blană artificială Descriere: Încălțăminte este un model de siguranță cu gleznă înaltă - vârf de siguranță din oțel și talpă din oțel, talpă exterioară PU/PU antistatică și rezistentă la ulei, absorbție de energie în zona călcâiului, partea superioară - piele de crăpătură cu imprimeu aloculoare neagră buff rezistentă la apă, căptușeală din blană artificială gri.	EN ISO 20345
Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforație: oțel Material superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: blană artificială Descriere: Pantofi de siguranță termoizolați cu vârf de oțel, talpă PU/PU, rezistentă la ulei. Partea superioară - piele.	EN ISO 20345
Cracteristici: - Față: piele naturală hidrofobizată, cu proprietăți de rezistență la apă de culoare neagră; - Talpa din poliuretan, fie rezistentă la penetrație,	EN ISO 20347:2022


Lot 8			
Încălțăminte de lucru de vară (Maiștri șoferii etc)	MAINZ SC-03-008 S1 SRC ankle	Cehia	CERVA GROUP a.s.
Lot 9			
Încălțăminte de lucru de vară (controlori)	ULM SC-02-006 O1 SRC low	Cehia	CERVA GROUP a.s.
Lot 10			
Manta impermeabilă	PPD	Polonia	ART.MAS EXPORT-

antiderapantă, anatomică cu izolație termică pentru protecție împotriva temperaturilor scăzute, aderență cu solul în condiții de noroi și în condiții de zăpadă. - Căptușeala interioară respirabilă va asigura un confort termoizolant a încălțăminteii la temperaturi joase. - Încălțăminte dotată cu șireturi rezistente introduse în capse pentru fixarea pe picior.	
Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforație: oțel Material superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester Descriere: Pantofi de siguranță cu vârf de oțel, talpă din PU / PU, rezistentă la ulei. Partea superioară - piele.	EN ISO 20345
Material superior: Piele șpalt - un material durabil și rezistent la uzură cu embosare, oferind durabilitate și stil Material talpă: Poliuretan (PU/PU) - rezistent la uleiuri și are proprietăți antistatice, ceea ce crește siguranța la lucrul în anumite condiții Material căptușeală: Plasă de poliester - menține ventilația și promovează o purtare confortabilă pe tot parcursul zilei de lucru Caracteristici: Pantofii sunt echipați cu o talpă cu proprietăți antistatice și rezistente la ulei, ceea ce îi face ideali pentru lucrul în condiții în care este necesară protecție împotriva electricității statice și cerințe sporite de tracțiune pe suprafață.	EN ISO 20345
Caracteristici: - material - PVC,- mărime universală, - unisex	EN ISO 13688:2013

			IMPORT SP.K.
Lot 11			
Cizme impermeabile	GIHOCCHIO	Italia	BOOTS COMPANY SRL
Lot 12			
Păpuci pentru femei (Îngrit. de încăperi ser. Metrologic)	Păpuci pentru femei	Moldova	Oldcom SA
Lot 13			
Halat	Halat	Moldova	Soling SA
Lot 14			
Maiou de vară (controlor)	TEESTA T-shirt	Cehia	CERVA GROUP a.s.
Lot 15			
Саришон (подшлемник)	RIMATARA knitted balaclava rough uni	Cehia	CERVA GROUP a.s.
Lot 16			
Vesta reflectorizantă	VEST2	Polonia	ART.MAS EXPORT-

Material superior: PVC Material talpă exterioră: PVC Material căptușeală: textil Descriere: Cizme înalte din PVC.	EN ISO 20347 (OB SRA)
Caracteristici: - în exterior din materie; - talpa formată cu grosime de \approx 1 cm; - culoare albastră.	---
Caracteristici: - Halat lung, cu mâneca lungă; - Material: 35% Bumbac 65 % Poliester; - închidere cu butoane (nasture); - trei buzunare aplicate: unul la nivelul pieptului, două - jos; - culoarea albastră	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C05:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013
Caracteristici: - Maiouri 100% bumbac ,culoarea albastră. - cu mânecile scurte. - La nivelul pieptului să fie amplasat logotipul Societății conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm).	---
Caracteristici: - Tricot: 100% acrilic - Culoare: negru	---
Tip material: Polister - Culoare: Galben	---

			IMPORT SP.K.	- Benzi : Reflectorizante - Să fie amplasat logotipul în fata conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm) - Să fie executată înscrisura din spate a jachetei: "S.A. RED-Nord"	
Lot 17					
Chipiu	Crob	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Caracteristici: - cu vizor de protectie - barbati/Femei, Velcro,Bumbac, Albastru - cu fie amplasat logotipul pe chipiu conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm)	---

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **"Absolutely Safety" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 67, ap. 199**

