

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter

ДП "Берегометське лісомисливське господарство"
59233, Україна, Вижницький р-н, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ
СЕРТИФІКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE

№ 60/24-6009/AE-565987

3. Імпорттер та його адреса
Declared name and address of consignee

SC "Lemn Comert" S.R.L.
Молдова, МД-2075, м. Кишинів, вул. М. Спатару, 15, 35

4. До організації карантину і захисту рослин
Moldova (країна-імпортер)
Plant Protection
Organization(s) of Moldova (country of import)

5. Місце походження
Place of origin Україна, Чернівецька обл.

6. Пункт ввезення
Declared point of entry
Могилів-Подільський авто- Молдова - Отачь авто

УКРАЇНА
UKRAINE

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection



7. Спосіб транспортування
Declared means of conveyance
А/Т № СQN 774 / С 847 RB

8. Маркування, кількість та опис пакування, вимізування об'єктів регулювання, ботанична назва рослин
Disinfection material, quantity and description of packaging, identification of regulated objects, botanical name of plants

Пиломатеріал хвойних порід Pinus, Abies (440)

9. Кількість
Declared quantity
38 м3

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.

11. Додаткова декларація
Additional declaration

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfection and/or disinfection treatment

12. Обробка
Treatment Ні

13. Хімічна (активна речовина)
Chemical (active ingredient)

14. Експозиція та температура
Duration and temperature

18. Місце оформлення
Place of issue Україна, м. Чернівці

Дата
Date 25 травня 2020 р.

Прізвище державного фітосанітарного інспектора
Name of state phytosanitary inspector Черняк М. П.

15. Концентрація/доза
Concentration/dose

16. Дата
Date

Підпис державного фітосанітарного інспектора
Signature of state phytosanitary inspector

17. Додаткова інформація
Additional information





CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Nr. 8694410

14.05.2019

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



Cod NM MD 2523



OCPr-049

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
67	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din acord /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	44.2
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.5
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	137
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.7
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.73
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.0404
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.6
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Acord tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCPr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare: A se vedea pe verso.


Certificat de acreditare Nr. **LÎ-085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului : **RZAH 835**

25, 6

Manager Calitate

LAFARGE CEMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Răzina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social: 445005278 lei



Evgheii Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404.

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



A member of
LafargeHolcim





EN SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009064-19

Data emiterii: 06 martie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NCM
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8736-93 (anulat) pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6, 7.1, 7.2 ;
RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ARCONICS-COM" SRL,
str. Uzinelor, 130, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: cariera "Puhăceni", s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600040856

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0046 din 06.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 101/2 din 06.03.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 359/5 din 22.02.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ARCONICS-COM" S.R.L., și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Contract de prestări servicii Nr. 743 din 06.02.2017.

Seria A № 007353



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Data începutului încercării: 13.02.2019

Data finisării încercărilor: 18.02.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în vrac	Kg/m ³	-	GOST 8736-93 pct.4.4.6	GOST 8735-88 pct. 9.1	-	1476
Densitatea reală	g/cm ³	-	GOST 8736-93 pct.4.4.6	GOST 8735-88 pct. 8.1	-	2,63
Compoziția granulometrică Reziduu pe Sită p.4.3.4 Parțial -numărătorul, Total-numitorul	%	10	GOST 8736-93 pct.4.3.4	GOST 8735-88 pct.3	Max 0,5	0
	%	5			Max 5	0
	%	2,5			-	0,01
	%	1,25	-		0,12/0,13	
	%	0,63	-,-		10-30	10,60/10,73
	%	0,315	pct.4.3.3		-	67,92/78,65
	%	0,16	-,-		-	19,13/97,78
%	<0,16	pct.4.3.4	Max 5	2,22		
Modulul granular	-	-	GOST 8736-93 pct.4.3.2	-,-	Mărunt 1,5+2,0	1,87
Conținutul particulelor prafoase și argiloase	%	-	GOST 8736-93 pct.4.4.1	GOST 8735-88 pct.5	Max 3,0	1,82
Conținutul de argilă în bulgări	%	-	GOST 8736-93 pct.4.4.1	GOST 8735-88 pct.4	Max 0,35	0

Declarație de conformitate: Nisipul prezentat de SRL „Arconics Com” conform cerințelor GOST 8736-93 pct.4.3.4 corespunde clasa I, cu granulozitate măruntă Mgr.=1,87.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul



Mornealo N.

/specialist/ Macari T.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Arconics Com”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „CertMatCon”

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiune Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS est strict interzisă.





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001315**

Data emiterii: **08 noiembrie 2018** Valabil pînă la: **07 noiembrie 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm
fabricată conform GOST 8267-93 (Anulat)
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "EXCOMPRIM" SRL, MD 2001, mun. Chișinău, com. Gratiieți, str. A. Mureșanu, 31
Baza de producere- rl. Orhei, s. Slobozia, cariera "Slobozia II"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1010600034801

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.214-1 din 29 octombrie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095, valabil pînă la 15.10.2020;

Nr.5376-C din 09.10.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.69 din 07 noiembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an

Sistemul de certificare 2+



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certifi-



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Certificatul de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL