

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr ocde-b3wdp1-MD-1764057269734 din 25.11.2025

Obiectul achiziției: Procurarea unui tractor multifuncțional cu echipamente aferente, Primăria Raciula, raionul Călărași

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Procurarea unui tractor multifuncțional cu echipamente aferente, Primăria Raciula, raionul Călărași, inclusiv:						
Tractor (80-90cp)	RN904Pro	China	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.	Stare: Nou Putere motor: 80 CP-90 CP Motor: Diesel, fără turbocompresor, aspirat natural Transmisie: 12-14 Fata/4-6 Spate. Cuplare: 4WD Capacitate ridicare spate: 3200-3500 kg Sistem hidraulic independent Dotat cu compresor de aer, iesiri pneumatice pentru remorca Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000 rpm Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Greutatea roți față min: 400 kg Greutatea roți spate min. 300 kg Cu posibilitatea de reglare a latimii tractorului din axă de la 200 cm până la 250 cm Deservirea pentru 1000 moto-ore Livrare gratuită Garantie minim 12 luni	Stare: Nou Putere motor: 90 CP Motor: Diesel, cu Turbocompresor, cu aspirare forțată, 4 cilindri Transmisie: 16 trepte față, 8 trepte spate Cuplare: 4WD și 2WD Capacitate ridicare spate: 2549 kg Sistem hidraulic independent: Da Dotat cu compresor de aer, ieșiri pneumatice pentru remorca: DA Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000 rpm: DA Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire, DA Greutăți față: 400 kg Greutatea roți spate: 320 kg Cu posibilitatea de reglare a latimii tractorului din jante: 2095 mm - 2445 mm Deservirea pentru 1000 moto-ore Livrare gratuită: Da Garantie: 12 luni	
Remorcă tractor cu 2 axe și basculare în 3 direcții	OR 05 D	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	Greutatea încărcăturii transportate min: 5000-6000 kg. Dulap pentru chei Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm - 5600 mm	Greutatea încărcăturii transportate: 5000 kg Dulap pentru chei: Inclus, din plastic Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -Lungime: 6100 mm -Lățime: 2200 mm	

				-latime: 2050mm - 2150 mm -înălțime: 1600 mm-1750 mm -inaltime cu plăci de extensie: 1900 mm – 2000 mm Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm -latime: 2090 mm – 2100 mm -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cârlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare: Pneumatic Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare). Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	-Înălțime: 1850 mm -Înălțime cu plăci de extensie: 2450 mm Dimensiunile interne ale platformei, mm: -Lungime: 4220 mm -Lățime: 2120 mm -Înălțime cu laturi principale: 600 mm -Înălțime cu obloane de extensie: 1200 mm Descărcare remorca: 3 parti, hidraulic Garda la sol: 410 mm Jante standard: R15.3 Dimensiuni anvelope: 12,5/80 Dimensiuni cârlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare: Pneumatic Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare). Livrare gratuită: Da Garanție: 12 luni Echipamentul este compatibil cu tractorul Zoomlion RN904Pro	
Încărcător frontal	General Euro 3X	Ucraina	Agrocub TOV	Capacitatea de ridicare: 1200-1800 kg Înălțimea de ridicare, minim : 4,200 mm Înălțimea de descarcare, minim : 4,000 mm Greutatea: 550-750 kg Unghi de tragere: 43-45 de grade Unghi de aruncare: 58-60 de grade Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă Fabricat din oțel cu o grosime de: min. 25-28 mm - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător - autonivelare Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	Capacitatea de ridicare: 1600 kg Înălțimea de ridicare: 4300 mm Înălțimea de descărcare: 4,200 mm Greutatea: 690 kg Unghi de tragere: 43 de grade Unghi de aruncare: 58 de grade Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă: inclus Fabricat din oțel cu o grosime de: 30 mm - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor: inclus - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător: inclus - autonivelare: inclus Livrare gratuită: Da Garanție: 12 luni Echipamentul este compatibil cu tractorul Zoomlion RN904Pro	
Cupă maxilar pentru tractor	Cupă multifuncțională 2000	Ucraina	Agrocub TOV	Volum: 0,8-0,9 m ³ Lungime, mm: 750-850 Lățime, mm: 1800-2000	Volum: 1,1 m ³ Lungime, mm: 750 Lățime, mm: 2000	

				Înălțime, mm: 700-800 Greutate, kg: 280-350 Puterea necesară: 80/90 cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro Cuțit de răzuire. Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	Înălțime, mm: 750 Greutate, kg: 310 Puterea necesară: 90 cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro: inclus Cuțit de răzuire: inclus, cu grosimea de 15mm Livrare gratuită: Da Garanție: 12 luni Echipamentul este compatibil cu tractorul Zoomlion RN904Pro și cu încărcătorul General Euro 3X	
Dispozitiv de agatare tomberon	PBM	Moldova	MTC Metals SRL	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm ÎNĂLȚIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de funcționare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Lățimea de agatare tomberon: 360 - 560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Livrare gratuită: Da, inclusiv și instalarea Garanție: 12 luni Echipamentul este compatibil cu tractorul Zoomlion RN904Pro și cu remorca OR05D	
Vidanja	TR1S32	Turcia	Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Putere necesară CP: min 50 Capacitate rezervor (litri): 3000-3500 litri Pompa de absorbtie inclusă Marime anvelope: 385/65 R 22,5 Sistem frână: Pneumatic Greutatea max: 1000-1150 kg Ampatament: 1400-1600 mm Dotari: Rezervor din otel, zincat la cald, Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare Rezervor de revarsare Ochelari de protectie, Manometru pentru vacuum, Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor Lingura de împrăștiat ridicată, Sistem de electroiluminare (LED). Ușă din spate închisă permanent. Trapa spate minim Ø 600 mm	Putere necesară CP: min 50 Capacitate rezervor (litri): 3000-3500 litri Pompa de absorbtie inclusă Marime anvelope: 385/65 R22,5 sau 400/60 r15,5 (la alegere p/u stabilitate mai bună recomandăm 400/60 r15,5) Sistem frână: Pneumatic Greutatea: 1600 kg Ampatament: 1600 mm Dotari: Rezervor din otel, zincat la cald, Inele de întărire interioare: DA Dispozitiv de siguranță la revarsare: DA Rezervor de revarsare: DA Ochelari de protectie, Manometru pentru vacuum, Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor: DA	

				Conductă de refulare de 2" astupată, Apărătoare de noroi galvanizate, Cric reglabil mecanic, Inel de remorcare înlocuibil mm: Ø 50 – 80, Furtun de aspirație de 4" (Ø 110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de minim 6 m. Frână de parcare Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	Lingură de împrăștiat ridicată: DA Sistem de electroiluminare (LED): DA Ușă din spate închisă permanent: DA Trapa spate Ø 600 mm: DA Conductă de refulare de 2" astupată: Inclus Apărătoare de noroi galvanizate: DA Cric reglabil mecanic sau hidraulic (la alegere) Inel de remorcare înlocuibil mm: Ø 50 Furtun de aspirație de 4" (Ø 110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de 8 m Frână de parcare: DA Livrare gratuită: Da, inclusiv și instalarea Garanție: 12 luni Echipamentul este compatibil cu tractorul Zoomlion RN904Pro	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Marcov Mădălina, În calitate de: Biochimist

Ofertantul: SRL "Ozonteh Impex" Adresa: MD3702, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69, Republica Moldova