



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificatii tehnice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numarul licitatiei: 21571805 din 11.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denumirea licitatiei: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, serviciilor de deservirea și mentenanța la generatoarele (ESE460, ESE65, YN50), servicii de mentenanță a sistemelor de ventilare și climatizare, servicii de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar. |

| Nr.<br>d/o                                                         | Cod<br>CPV | Denumirea serviciilor | Cantitate | Specificația tehnică deplină solicitată,<br>Standarde de referință | Specificația tehnică propusă,<br>Standarde de referință |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Lot 1. Mentenanta statiei de producere a oxigenului medical</b> |            |                       |           |                                                                    |                                                         |



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |             |                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 508000000-3 | Generator de oxigen<br>Model POC 8300-MED | 1 | Schimbare elemente filtrante:<br>-IPE123SMA de 0,01 micro<br>-IPE123CA de carbon activ<br>-IPE78FF3 de 3 micro<br>-P-SRFO 04/20 filtru steril<br>Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii<br>(Numai modul automat PSA), pornire și oprire);<br>dacă este necesar și ajustare<br>Curățare și remediere defecțiuni<br>Panou tactil: număr de serie / versiune software<br>Număr ore de funcționare<br>Interval de întreținere programat | Schimbare elemente filtrante:<br>-IPE123SMA de 0,01 micro<br>-IPE123CA de carbon activ<br>-IPE78FF3 de 3 micro<br>-P-SRFO 04/20 filtru steril<br>Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii<br>(Numai modul automat PSA), pornire și oprire);<br>dacă este necesar și ajustare<br>Curățare și remediere defecțiuni<br>Panou tactil: număr de serie / versiune software<br>Număr ore de funcționare<br>Interval de întreținere programat |
| 1.2 |             | Compresor de aer<br>Model ASD60/12 bar    | 1 | KIT B(la solicitare) :<br>-Plase filtrante 2<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)<br>-Service unit Eco Drain 31 Vario<br>Alte Lucrari:<br>-Gresarea rulmentilor<br>-Verificarea cuplajului elastic<br>-Verificarea scurgerilor de ulei                                                                                                                    | KIT B(la solicitare) :<br>-Plase filtrante 2<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)<br>-Service unit Eco Drain 31 Vario<br>Alte Lucrari:<br>-Gresarea rulmentilor<br>-Verificarea cuplajului elastic<br>-Verificarea scurgerilor de ulei                                                                                                                    |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |  |                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  |                             |   | -verificarea termostatlui electronic ETC<br>-curatarea compresorului si radiatorului<br>-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.<br>-Resetarea orelor de mentenanta<br>-Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -verificarea termostatlui electronic ETC<br>-curatarea compresorului si radiatorului<br>-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.<br>-Resetarea orelor de mentenanta<br>-Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3 |  | Uscator de Aer Model ACT 55 | 1 | 1)Masina curatata:<br>• Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale.<br>• Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.<br>• Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații.<br>• Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar.<br>• La sfârșit, verificați funcționarea mașinii.<br>2)Condensatorul Desfacere/Curatare | 1)Masina curatata:<br>• Verificarea strângerii tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale.<br>• Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.<br>• Măsurarea și înregistrarea amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca cele enumerate în tabelul cu specificații.<br>• Inspectarea furtunurile flexibile și înlocuirea dacă este necesar.<br>• La sfârșit, verificarea funcționării mașinii.<br>2)Condensatorul Desfacere/Curatare |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | <p>Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD).</p> <p>Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120.</p> <p>Purja automata Ethadrian TRIM1.</p> | 1 | <p>Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc.<br/>           Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc.<br/>           Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc.<br/>           Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121</p> <p>Mentenanata purja automata (kit service purja)</p> | <p>Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc.<br/>           Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc.<br/>           Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc.<br/>           Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121</p> <p>Mentenanata purja automata (kit service purja)</p> |
| 1.5 | <p>Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical)</p> <p>Purja automata Ethadrian TRIM1</p>                                                                                        | 1 | <p>Verificare Scurgeri</p> <p>Verificare purja automata (Curatare)<br/>           La solicitare</p>                                                                                                                                                                                             | <p>Verificare Scurgeri</p> <p>Verificare purja automata (Curatare)<br/>           La solicitare</p>                                                                                                                                                                                             |
| 1.6 | <p>Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)</p>                                                                                                                        | 1 | <p>Verificare Scurgeri<br/>           La solicitare</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Verificare Scurgeri<br/>           La solicitare</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7 | <p>Panou electric</p>                                                                                                                                                          | 1 | <p>Verificare Panou electric<br/>           Schimbare sigurante<br/>           La solicitare</p>                                                                                                                                                                                                | <p>Verificare Panou electric<br/>           Schimbare sigurante<br/>           La solicitare</p>                                                                                                                                                                                                |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|      |                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8  | Generator de oxigen<br>Model OxyFresh 200                   | 1 | Verificare/Testare/Calibrare<br>Verificare UPS Schneider Electric<br>Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-D(1<br>buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in<br>sarcina.                                                                                                                                                               | Verificare/Testare/Calibrare<br>Verificare UPS Schneider Electric<br>Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-<br>D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore<br>in sarcina. (filtrele nu sunt incluse)                                                                                                                                   |
| 1.9  | Senzor de Zirconiu<br>Generator de Oxigen<br>(ZIR-OXY-SENS) | 1 | La Solicitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La Solicitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.10 | Amortizoare de zgomot<br>la Generatorul de<br>oxigen        | 2 | La Solicitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La Solicitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.11 | Compresor de aer<br>Model SK25/ 11bar                       | 1 | KIT B (la solicitare):<br>-Pinza de filtru 1<br>-Spuma radiator<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Filtru separator 1<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br>Alte Lucrari:<br>-Verificarea curea de antrenare<br>-Verificarea scurgerilor de ulei<br>-verificarea termostatlui<br>-curatarea compresorului si radiatorului | KIT B (la solicitare):<br>-Pinza de filtru 1<br>-Spuma radiator<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Filtru separator 1<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br>Alte Lucrari:<br>-Verificarea curea de antrenare<br>-Verificarea scurgerilor de ulei<br>-verificarea termostatlui<br>-curatarea compresorului si radiatorului |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|      |  |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |                                       |   | -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.<br>-Resetarea orelor de mentenanta<br>-Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.<br>-Resetarea orelor de mentenanta<br>-Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.12 |  | Uscator de Aer<br>Model iDFA-60 (SMC) | 1 | 1)Masina curatata:<br>• Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale.<br>• Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.<br>• Măsurăți și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații.<br>• Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar.<br>• La sfârșit, verificați funcționarea mașinii.<br>2)Condensatorul Desfacere/Curatare | 1)Masina curatata:<br>• Verificarea strângerii tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatii pentru fire rupte, crăpate sau goale.<br>• Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.<br>• Măsurarea și înregistrarea amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații.<br>• Inspectarea furtunurilor flexibile și înlocuirea dacă este necesar.<br>• La sfârșit, verificarea funcționarii mașinii.<br>2)Condensatorul Desfacere/Curatare |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|      |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13 | Sistemul de filtrare aer<br>MHA-260/G + G01;<br>MHA-260/H; MHA-<br>260/C; MHA-260/DS<br>(antibacterial).<br><br>Verificare/Curatare<br>Purje. | 1 | Cartus Filtru (P)= 1 buc<br>Cartus Filtru (G)= 1 buc<br>Cartus Filtru (H)= 1 buc<br>Cartus Filtru (D)= 1 pcs<br>Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc<br>Purja mecanica pentru filtre= 4 buc<br>Pretul include schimbarea cartusilor | Cartus Filtru (P)= 1 buc<br>Cartus Filtru (G)= 1 buc<br>Cartus Filtru (H)= 1 buc<br>Cartus Filtru (D)= 1 pcs<br>Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc<br>Purja mecanica pentru filtre= 4 buc<br>Pretul include schimbarea cartusilor |
| 1.14 | Rezervor de Aer 500L<br>(Model AVT500/11<br>bar)                                                                                              | 1 | Verificare Scurgeri<br><br>Verificare purja automata                                                                                                                                                                                            | Verificare Scurgeri<br><br>Verificare purja automata                                                                                                                                                                                            |
| 1.15 | Rezervor de Oxigen<br>AISI304 500L<br>(Model AVT500/11<br>bar)                                                                                | 1 | Verificare Scurgeri                                                                                                                                                                                                                             | Verificare Scurgeri                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.16 | Sistem de filtrare<br>antibacterian a<br>oxigenului medic<br>Model MHA-<br>65/D+MHA-65/DS                                                     | 1 | Schimbare elemente filtrante:<br>-Model MHA-65/D<br>-Model MHA-65/DS                                                                                                                                                                            | Schimbare elemente filtrante:<br>-Model MHA-65/D<br>-Model MHA-65/DS                                                                                                                                                                            |
| 1.17 | Senzor de Oxigen<br>Model OX-600 (RKI)                                                                                                        | 1 | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)                                                                                                                                                                 | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)                                                                                                                                                                 |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|      |            |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                   |                                                                                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.18 |            | Detector de fum cu alarma                                                                                                                                                      | 1 | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)   | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)   |
| 1.19 |            | Rampa cu butelii de rezerva<br>Model:Model PF-5121-0002 + PF-40UT-000P+PF-4202-0002+PF-3902-0000+PF-40DF-S002+KT-4200-00EV+KT-4200-0010+KT-2200-2000+KT-2200-HWA1+AQ-2521-0001 | 1 | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus) | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus) |
| 1.20 | 50800000-3 | Control and Reducer Panel O2 MGSAPL6 + Transducer 0-16 bar (cod. 10201010016 )                                                                                                 | 1 | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare garnituri la necesitate.                | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare garnituri la necesitate.                |
| 1.21 |            | Conditioner Boche                                                                                                                                                              | 1 | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate                   | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)   |
| 1.22 |            | Filtru de admisie a aerului în container (Conform ISO 16890; Filter Class G3 - G4)                                                                                             | 1 | Verificare/Curatare<br>Schimbare Filtru la necesitate                             | Verificare/Curatare<br>Schimbare Filtru la necesitate (pret neinclus)             |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|      |  |                                                                          |   |                                                                                    |                                                                                      |
|------|--|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.23 |  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | 1 | Verificare/Curatare<br>Schimbare element incalzitor la necesitate                  | Verificare/Curatare<br>Schimbare element incalzitor la necesitate<br>(pret neinclus) |
| 1.24 |  | Panou electric                                                           | 1 | Verificare Panou electric<br>Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune | Verificare Panou electric<br>Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune   |

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 septembrie 2021

### Specificații de preț

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numarul licitatiei: 21571805 din 11.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denumirea licitatiei: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, serviciilor de deservirea și mentenanța la generatoarele (ESE460, ESE65, YN50), servicii de mentenanță a sistemelor de ventilare și climatizare, servicii de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar. |

| Cod CPV    | Nr. d/0 | Denumirea bunurilor / serviciilor                    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) |
|------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 50800000-3 | 1       | Mentenanța stației de producere a oxigenului medical | Buc.               | 1          | 321.650,00             | 385.980,00           | 321.650,00      | 385.980,00    |
|            | TOTAL   |                                                      |                    |            |                        |                      | 321.650,00      | 385.980,00    |

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.