

Lucrari de reparatie curenta a scarilor de la intrarea centrala a Laboratorului Vamal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 131 173,52 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,1000	72,70 70,20	4 732,76 4 570,02
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,0000	144,57 144,00	2 023,98 2 016,00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,0000	29,15 27,00	1 020,25 945,00
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, din inox, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	kg	63,0000	4,13 3,60	260,16 226,80
5	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,0000	45,00 45,00	135,00 135,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0000	141,90 0,00	425,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 597,85
		Total Demolare Inclusiv salariu				8 597,85 7 892,82
		2. Placarea scara				

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact	m2	72,5000	7,20 2,70	522,01 195,75
8	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	59,0000	127,94 86,40	7 548,47 5 097,60
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,4000	119,82 63,00	766,85 403,20
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,0000	196,94 153,00	1 378,61 1 071,00
11	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj	m	9,0000	15,83 12,96	142,48 116,64
12	RpCE18A	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu cilti de cinepa Mat. marunte=1,0300	m	9,0000	87,27 30,60	785,41 275,40
13	CC03A aplicativ	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mm- norma de consum 1.05m2)	kg	72,5000	41,85 4,05	3 034,01 293,29
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	59,1000	841,17 346,95	49 713,37 20 504,74
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,4000	643,01 171,81	4 115,27 1 099,58
16	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie	m2	7,0000	696,05 198,00	4 872,34 1 386,00

1	2	3	4	5	6	7
		portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
17	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente)	m	9,0000	93,65 81,00	842,85 729,00
		<i>Total</i>	lei			73 721,67
		Total Placarea scara Inclusiv salariu				73 721,67 31 172,20

		Total	lei	82 319,52
		Fondul social	24 %	9 375,60
		Transport	3 %	1 256,64
		Total		92 951,76
		Cheltuieli de regie	12 %	11 154,21
		Total		104 105,97
		Beneficiu de deviz	5 %	5 205,30
		Total		109 311,27
		TVA	20 %	21 862,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		131 173,52 39 065,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
scarilor de la intrarea centrala a
Laboratorului Vamal**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 131 173,52 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,8000	90,00	882,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,9000	90,00	261,00
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,2000	90,00	1 008,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,0400	90,00	4 593,60
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	30,6390	90,00	2 757,51
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0700	90,00	186,30
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1750	90,00	195,75
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	90,00	113,40
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,1000	90,00	729,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000	90,00	135,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,3678	90,00	4 983,10
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	90,00	113,40
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	256,7441	90,00	23 106,96
Total manopera						39 065,02

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8000	25,00	45,00
2.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,8850	505,00	446,93
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4923	400,00	196,92
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1800	400,00	472,00
5.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0590	5 500,00	324,50
6.	2010237318750	Distantieri	buc	21,7500	2,00	43,50
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1124	25,00	27,81
8.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6953	25,00	17,38
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,7810	25,00	69,53
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	12,00	0,76
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0504	22,00	1,11
12.	2416586105303-1	betonocontact	kg	10,8750	25,00	271,88
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2250	54,00	12,15
14.	24302261000001	Fuga	kg	15,8573	55,00	872,15
15.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	370,3000	6,00	2 221,80
16.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	42,4200	6,00	254,52
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	524,1300	3,00	1 572,39
18.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,8650	25,00	221,62

19.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6489	4,00	2,60
20.	2670112202052-3	Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa	m2	73,9894	425,00	31 445,50
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3625	15,00	5,44
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7250	18,00	13,05
23.	2873122004100-1	Plasa zincata 50x50x1.7mm	m2	76,1250	35,00	2 664,38
24.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,8850	33,00	29,21
25.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5400	65,00	35,10
26.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,3100	65,00	85,15
27.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	6,0255	65,00	391,66
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9000	3,00	2,70
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4116	15,00	6,16
30.	4100126202818	Apa	m3	5,3893	15,00	80,83
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6250	15,00	54,38
Total materiale de constructii						41 888,11

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,3498	25,00	133,73
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8650	35,00	170,27
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0435	330,00	14,35
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4398	15,00	6,60
5.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,8823	25,00	522,05
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0178	35,00	35,63
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1064	35,00	3,72
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	45,00	0,81
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,5944	45,00	26,76
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3150	85,00	26,77
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7740	550,00	425,70
Total utilaje de constructii						1 366,39

Total	lei	82 319,52
Fondul social	24 %	9 375,60
Transport	3 %	1 256,64
Total		92 951,76
Cheltuieli de regie	12 %	11 154,21
Total		104 105,97
Beneficiu de deviz	5 %	5 205,30
Total		109 311,27
TVA	20 %	21 862,25

Total deviz:

131 173,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a scarilor de Investitor
la intrarea centrala a Laboratorului Vamal**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			72,70 70,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,00	35,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	90,00	35,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			144,57 144,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	90,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	90,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,15 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, din inox, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	kg			4,13 3,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	90,00	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
5	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			45,00 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	90,00	45,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		2. Placarea scara				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact	m2			7,20 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
8	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			127,94 86,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	90,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	90,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	3,00	18,12
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	505,00	7,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	400,00	8,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	33,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			119,82 63,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			196,94 153,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	90,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
11	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj	m			15,83 12,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1440	90,00	12,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5300	3,00	1,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015	400,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0004	15,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0150	45,00	0,68
12	RpCE18A	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre exterior, cu cilti de cinepa Mat. marunte=1,0300	m			87,27 30,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300	90,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	90,00	9,90
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	0,6500	65,00	43,52
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3000	25,00	7,73
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	25,00	3,09
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	25,00	1,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,0700	4,00	0,29
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
13	CC03A aplicativ	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme. (Plasa zincata 50x50x1.7mm- norma de consum 1.05m2)	kg			41,85 4,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004949	90,00	0,45
	2873122004100-1	Plasa zincata 50x50x1.7mm	m2	1,0500	35,00	36,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	330,00	0,20
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 10 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			841,17 346,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	90,00	346,95
	2670112202052-3	Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa	m2	1,0200	425,00	433,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	55,00	11,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2			643,01

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				171,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	90,00	171,81
	2670112202052-3	Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa	m2	1,0150	425,00	431,38
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	55,00	11,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	45,00	0,24
16	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			696,05 198,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	90,00	198,00
	2670112202052-3	Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa	m2	1,0200	425,00	437,84
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	55,00	21,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,00	0,53
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
17	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente)	m			93,65 81,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	90,00	81,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	54,00	1,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.