

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2B1
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)**

Valoarea de deviz 7 084 919,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,000	3,07 2,42	490,95 387,64
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg	38,000	2,26 1,62	85,90 61,38
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	440,900	12,13 10,90	5 347,06 4 806,96
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	394,000	12,13 10,90	4 778,28 4 295,63
		Total Subsol cota -2.000 Inclusiv salariu				10 702,19 9 551,61
		2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	29,700	16,96 16,96	503,70 503,70
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,000	3,07 2,42	1 555,74 1 228,36
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	16,96 16,96	96,66 96,66

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	62,00 61,78	297,61 296,55
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,000	54,21 53,70	216,83 214,82
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	95,400	16,96 16,96	1 617,94 1 617,94
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,710	308,93 138,10	219,34 98,05
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	435,650	12,13 10,90	5 283,35 4 749,70
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	910,300	12,13 10,90	11 039,76 9 924,64
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	523,500	14,85 12,92	7 774,82 6 764,46
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	169,300	10,09 10,09	1 709,08 1 709,08
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	77,700	64,97 64,61	5 048,12 5 020,04
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	271,200	20,06 18,57	5 440,21 5 037,48
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,450	33,52 31,50	786,15 738,64
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	121,960	38,97 37,15	4 753,37 4 530,80
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	294,650	13,94 12,11	4 107,07 3 569,34
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	62,500	47,09 41,19	2 942,97 2 574,22
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	5,100	220,90 88,84	1 126,57 453,06
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	5,300	220,90 88,84	1 170,75 470,83

1	2	3	4	5	6	7
		BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida				
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	61,400	10,09 10,09	619,83 619,83
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	88,700	16,96 16,96	1 504,32 1 504,32
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	70,000	2,26 1,62	158,26 113,06
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	10,10 10,10	87,83 87,83
28	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	27,04 25,84	973,49 930,36
		Total Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				59 033,77 52 853,77
		3. Etaj cota +3.300				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	21,500	16,96 16,96	364,64 364,64
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	23,000	3,07 2,42	70,57 55,72
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	16,96 16,96	96,66 96,66
32	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	62,00 61,78	297,61 296,55
33	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,100	54,21 53,70	547,49 542,42
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	92,200	16,96 16,96	1 563,68 1 563,68
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,740	309,20 138,11	228,81 102,20
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	439,310	12,13 10,90	5 327,79 4 789,63

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	936,500	12,13 10,90	11 357,49 10 210,28
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	493,800	14,85 12,92	7 333,73 6 380,69
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	214,300	10,10 10,10	2 163,36 2 163,36
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	64,97 64,61	4 853,23 4 826,22
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	273,600	20,06 18,57	5 488,35 5 082,06
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,620	33,52 31,50	791,79 743,96
43	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	112,240	38,97 37,15	4 374,49 4 169,64
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	297,220	13,94 12,11	4 142,95 3 600,52
45	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	61,420	47,09 41,19	2 892,11 2 529,73
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,300	220,90 88,83	66,27 26,65
47	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	220,90 88,84	1 170,75 470,83
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	67,400	10,09 10,09	680,40 680,40
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	41,000	16,96 16,96	695,34 695,34
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	150,000	2,26 1,62	339,14 242,28

1	2	3	4	5	6	7
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	10,10 10,10	87,83 87,83
52	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	27,04 25,84	973,49 930,36
		Total Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				55 907,97 50 651,65
		4. Acoperis				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,000	56,51 54,11	37 296,07 35 712,07
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,000	13,94 12,11	7 973,10 6 929,20
55	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	155,420	47,09 41,19	7 318,34 6 401,36
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - inelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	42,000	29,47 29,07	1 237,90 1 221,10
57	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc	1,000	38,36 38,36	38,36 38,36
		Total Acoperis Inclusiv salariu				53 863,77 50 302,09
		5. Deseuri				
58	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	326,100	53,30 53,30	17 381,65 17 381,65
59	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	145,500	35,29 9,69	5 134,87 1 410,07
60	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	471,600	14,13 14,13	6 665,12 6 665,12
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	471,600	64,50 0,00	30 418,25 0,00
		Total Deseuri Inclusiv salariu				59 599,89 25 456,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari/demontari Inclusiv salariu				239 107,59 188 815,96
		2. Scara interioara subsol				
		1. Constructie				
62	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,100	428,40 222,10	42,84 22,21
63	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	48,07 48,07	14,42 14,42
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	0,500	660,78 39,98	330,39 19,99
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,400	1 288,17 310,92	515,27 124,37
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,700	96,41 42,40	742,36 326,47
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg	5,000	21,34 1,21	106,69 6,06
68	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,100	1 425,35 310,93	1 567,89 342,02
		Total Constructie Inclusiv salariu				3 319,86 855,54
		2. Ingradire In-1 (Plansa 36)				
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	71,08 8,08	426,46 48,46
70	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,930	31,32 8,48	561,64 152,03
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018	1 175,56 293,89	21,16 5,29
		Total Ingradire In-1 (Plansa 36) Inclusiv salariu				1 009,26 205,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara interioara subsol Inclusiv salariu				4 329,12 1 061,32
		3. Curte de lumina				
		1. Finisari (Plansa 36)				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	60,86 28,27	91,29 42,40
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2	-1,500	15,79 4,85	-23,68 -7,27
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2	1,500	342,13 117,11	513,19 175,66
		Total Finisari (Plansa 36) Inclusiv salariu				580,80 210,79
		2. Copertina K-1 (Plansa 36)				
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,000	61,08 8,08	305,38 40,38
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,000	21,52 8,48	1 334,36 525,76
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	1 176,45 293,71	72,94 18,21
78	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	3,000	506,20 32,30	1 518,59 96,91
79	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,000	249,04 40,38	498,08 80,76
		Total Copertina K-1 (Plansa 36) Inclusiv salariu				3 729,35 762,02
		Total Curte de lumina				4 310,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				972,81
		4. Intrare in subsol				
		1. Finisari				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,000	5,44 1,21	326,18 72,68
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	91,31 68,65	5 478,86 4 118,76
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,000	705,88 117,10	42 352,89 7 026,12
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	59,87 28,27	1 197,42 565,32
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-20,000	20,16 9,69	-403,19 -193,82
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	20,000	867,69 155,66	17 353,83 3 113,30
		Total Finisari Inclusiv salariu				66 305,99 14 702,36
		2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)				
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	14,000	61,08 8,08	855,06 113,06
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,980	21,52 8,48	6 090,21 2 399,63
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,283	1 176,71 293,92	333,01 83,18
89	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	15,000	506,17 32,30	7 592,57 484,56
90	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete	m2	6,500	249,04 40,38	1 618,73 262,47

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda				
		Total Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37) Inclusiv salariu				16 489,58 3 342,90
		Total Intrare in subsol Inclusiv salariu				82 795,57 18 045,26
		5. Astupare goluri 1. Etaj cota 0.000				
91	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	3 051,74 281,85	16 784,59 1 550,19
		Total Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				16 784,59 1 550,19
		2. Etaj cota +3.300				
92	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	3 051,74 281,85	16 784,59 1 550,19
		Total Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				16 784,59 1 550,19
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				33 569,18 3 100,38
		6. Acoperis 1. Constructie				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,000	50,61 0,81	23 632,83 377,15
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din	m2	30,000	50,61 0,81	1 518,17 24,23

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinare cu parapetul				
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	81,730	2 345,81 181,71	191 722,85 14 851,20
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti	m2	467,000	11,19 0,81	5 223,69 377,15
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	201,92 6,86	94 298,79 3 205,77
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	266,92 6,86	124 653,79 3 205,77
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti	m2	467,000	11,19 0,81	5 223,69 377,15
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	467,000	21,34 1,21	9 963,94 565,73
101	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	467,000	60,77 14,13	28 378,82 6 600,11
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea	m	186,800	150,29 11,71	28 074,44 2 187,47

1	2	3	4	5	6	7
		sapei, ochi 5000x5000				
103	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,800	24,98 4,04	4 665,41 754,30
104	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,000	192,78 16,96	90 027,57 7 920,14
105	CB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	m2	4,000	340,81 8,07	1 363,26 32,30
		Total Constructie Inclusiv salariu				608 747,25 40 478,47
		2. Canale de ventilare				
106	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	34,21 30,29	547,40 484,56
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	93,54 40,38	205,79 88,84
108	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,310	1 518,87 369,52	470,85 114,55
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,520	21,52 8,48	1 711,39 674,30
110	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,080	1 176,25 293,75	94,10 23,50
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,000	158,12 62,59	632,48 250,35
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	20,000	305,06	6 101,19

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm			93,28	1 865,56
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	129,01 4,04	2 064,13 64,61
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	17,600	192,78 16,96	3 392,90 298,49
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				15 220,23 3 864,76
		3. Canale de ventilare pentru canalizare				
115	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	651,78 69,08	2 607,14 276,32
116	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	500,55 53,97	2 002,19 215,87
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,000	41,75 17,36	167,01 69,45
118	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,000	55,49 22,21	221,98 88,84
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	24,85 23,42	198,79 187,37
120	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,500	172,06 26,48	86,03 13,24
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena,	buc	4,000	582,02	2 328,07

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 100			11,71	46,84
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 50	buc	4,000	382,04 11,71	1 528,15 46,84
123		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	46,00 0,00	115,00 0,00
124	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,500	23,16 14,14	57,89 35,34
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	8,000	69,32 52,49	554,58 419,95
		Total Canale de ventilare pentru canalizare Inclusiv salariu				9 866,83 1 400,06
		4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNINICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,000	107,01 4,04	10 700,80 403,80
127	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNINICOL 8x45 mm	buc	501,000	104,06 6,06	52 132,56 3 034,56
128	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,000	272,64 93,28	16 358,28 5 596,67
129	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	95,000	192,78 16,96	18 313,87 1 611,16
130	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	164,08 8,08	27 892,92 1 372,92
131	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete	m2	74,000	290,63 32,30	21 506,39 2 390,50

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)				
		Total Parapet Nod 3 (Plansa 17) Inclusiv salariu				146 904,82 14 409,61
		5. Nod A (Parafrunzar)				
132	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	651,79 69,09	1 303,59 138,18
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	23,000	21,52 8,48	495,00 195,04
134	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	24,85 23,42	49,70 46,84
135	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,040	2 163,25 345,25	86,53 13,81
136	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,000	50,62 0,81	50,62 0,81
137	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,000	409,14 54,52	818,29 109,03
138	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,000	192,78 16,96	385,56 33,92
		Total Nod A (Parafrunzar) Inclusiv salariu				3 189,29 537,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				783 928,42 60 690,53
		7. Pereti despartitori din ipsos				
		1. Cota 0.000				
139	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,000	6,06 6,06	896,43 896,43
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,000	19,09 17,36	2 214,73 2 014,16
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	24,85 23,42	795,15 749,45
142	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,360	25 905,22 3 910,00	9 325,88 1 407,60
143	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	27 361,57 3 910,00	8 208,47 1 173,00
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				21 440,66 6 240,64
		2. Cota +3.300				
144	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	166,000	6,06 6,06	1 005,46 1 005,46
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	136,000	19,09 17,36	2 596,35 2 361,42
146	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	30,000	24,85 23,42	745,45 702,61
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,450	25 905,62 3 910,04	11 657,53 1 759,52
148	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,200	27 361,55 3 910,00	5 472,31 782,00
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				21 477,10 6 611,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti despartitori din ipsos Inclusiv salariu				42 917,76 12 851,65
		8. Timplarii				
		1. Usi				
149	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,000	730,13 79,14	7 301,35 791,45
150	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,080	5 761,82 42,81	40 793,66 303,06
151	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	6,450	3 781,83 42,80	24 392,81 276,08
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	5 750,09 38,36	16 100,26 107,41
153	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	2 044,24 72,69	49 255,87 1 751,36
154	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa	m2	2,000	2 044,23 72,69	4 088,47 145,37

1	2	3	4	5	6	7
		din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc				
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	3 770,10 38,37	7 540,20 76,73
156	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,940	3 770,09 38,36	60 095,27 611,48
157	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,800	1 612,13 44,42	19 023,16 524,13
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,143	4 389,73 177,67	13 796,92 558,42
159	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,180	4 391,16 177,67	5 181,57 209,65
160	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc	52,000	133,08 8,08	6 919,95 419,95
		Total Usi Inclusiv salariu				254 489,49 5 775,09
		2. Ferestre				
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,	m2	3,210	2 922,54 44,78	9 381,36 143,75

1	2	3	4	5	6	7
		conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc				
162	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,480	2 954,58 66,10	7 327,36 163,94
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) - 2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m2	184,256	2 917,46 41,33	537 560,30 7 614,38
164	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	17,315	2 917,47 41,32	50 515,93 715,53
165	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	2 917,46 41,33	19 048,10 269,82
166	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-	m2	9,326	3 290,44 28,27	30 686,60 263,60

1	2	3	4	5	6	7
		E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc				
167		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	60,000	650,00 0,00	39 000,00 0,00
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	112,700	263,60 3,63	29 708,20 409,58
		Total Ferestre Inclusiv salariu				723 227,85 9 580,60
		3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolit HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	50,000	1 740,92 53,71	87 046,25 2 685,27
		Total Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33) Inclusiv salariu				87 046,25 2 685,27
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 064 763,59 18 040,96
		9. Finisare pardosea 1. Cota -2.000 1. Incapere nr.1				
170	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	161,500	61,96 38,36	10 006,59 6 195,30
171	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,000	12,52 12,52	1 189,19 1 189,19
172	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,950	3 656,46 356,15	3 473,64 338,34
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,797	2 870,31	10 898,58

1	2	3	4	5	6	7
					274,99	1 044,15
174	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,380	1 181,15 181,71	35 883,36 5 520,35
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	37,970	1 263,95 181,71	47 992,23 6 899,49
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	379,700	59,15 28,27	22 461,06 10 732,60
		Total Incapere nr.1 Inclusiv salariu				131 904,65 31 919,42
		2. Incapere 2...5				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,500	5,36 1,21	399,42 90,25
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,500	59,15 28,27	4 406,59 2 105,82
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2	74,500	31,42 9,69	2 340,60 721,99
		Total Incapere 2...5 Inclusiv salariu				7 146,61 2 918,06
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				139 051,26 34 837,48
		2. Cota 0.000				
		1. Incapere 1,1*,2,4				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,670	5,36 1,21	684,51 154,66
181	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	5,110	1 263,99 181,72	6 458,97 928,58
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,670	59,15 28,27	7 552,22 3 608,72

1	2	3	4	5	6	7
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2	-127,670	19,92 9,69	-2 543,02 -1 237,28
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,670	325,96 100,95	41 615,17 12 888,29
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	79,000	61,79 16,15	4 881,09 1 276,01
186		Profil de colt din PVC	m	79,000	17,00 0,00	1 343,00 0,00
		Total Incapere 1,1*,2,4 Inclusiv salariu				59 991,94 17 618,98
		2. Incapere nr.3				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire - betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	25,200	5,36 1,21	135,11 30,53
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,200	867,69 155,67	21 865,81 3 922,76
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	19,000	61,79 16,15	1 173,94 306,89
190		Profil de colt din PVC	m	19,000	17,00 0,00	323,00 0,00
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	157,00 0,00	5 024,00 0,00
		Total Incapere nr.3 Inclusiv salariu				28 521,86 4 260,18
		3. Incapere nr. 5...9				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,950	5,36 1,21	1 517,02 342,79
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3	12,730	1 264,00 181,71	16 090,74 2 313,16
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	282,950	59,15 28,27	16 737,57 7 997,86

1	2	3	4	5	6	7
195	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,950	450,33 128,81	127 420,82 36 447,39
		Total Incapere nr. 5...9 Inclusiv salariu				161 766,15 47 101,20
		4. Incapere nr. 10...13				
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,270	130,54 9,45	3 298,76 238,77
197	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	27,800	10,34 1,62	287,49 44,90
198	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	27,800	95,44 27,46	2 653,30 763,34
199	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	25,270	104,31 2,42	2 635,98 61,22
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,270	59,16 28,27	1 494,94 714,28
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,270	342,11 117,10	8 645,12 2 959,16
		Total Incapere nr. 10...13 Inclusiv salariu				19 015,59 4 781,67
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				269 295,54 73 762,03
		3. Cota +3.300				
		1. Incapere 1,2,2*,3,6				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,130	5,36 1,21	542,18 122,51
203	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	4,040	1 263,87 181,71	5 106,04 734,11
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	101,130	59,15	5 982,09

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			28,27	2 858,54
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	101,130	325,96 100,95	32 964,22 10 209,04
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,000	61,79 16,15	3 707,16 969,12
207		Profil de colt din PVC	m	60,000	17,00 0,00	1 020,00 0,00
		Total Incapere 1,2,2*,3,6 Inclusiv salariu				49 321,69 14 893,32
		2. Incapere nr.4				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire - betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	23,140	5,44 1,21	125,79 28,02
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,140	867,69 155,67	20 078,46 3 602,10
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,000	61,79 16,15	1 112,15 290,73
211		Profil de colt din PVC	m	18,000	17,00 0,00	306,00 0,00
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	157,00 0,00	5 024,00 0,00
		Total Incapere nr.4 Inclusiv salariu				26 646,40 3 920,85
		3. Incapere nr.5				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,770	5,36 1,21	68,46 15,47
214	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	0,510	1 264,47 181,80	644,88 92,72
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,770	59,13 28,27	755,04 360,96
216	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr.	m2	12,770	425,75 62,59	5 436,85 799,28

1	2	3	4	5	6	7
		12mm				
		Total Incapere nr.5 Inclusiv salariu				6 905,23 1 268,43
		4. Incapere nr.7				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,630	5,36 1,21	67,73 15,30
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	0,510	1 264,47 181,80	644,88 92,72
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,630	59,17 28,27	747,31 357,00
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	12,630	342,11 117,10	4 320,87 1 479,00
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	14,000	61,79 16,15	865,01 226,13
222		Profil de colt din PVC	m	14,000	17,00 0,00	238,00 0,00
		Total Incapere nr.7 Inclusiv salariu				6 883,80 2 170,15
		5. Incapere nr. 8...12				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,090	5,36 1,21	1 507,03 340,52
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3	12,650	1 263,99 181,71	15 989,50 2 298,67
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,090	59,16 28,27	16 627,92 7 945,29
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,090	450,33 128,81	126 583,05 36 207,82
		Total Incapere nr. 8...12 Inclusiv salariu				160 707,50 46 792,30
		6. Incapere nr. 13...16				

1	2	3	4	5	6	7
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,070	130,54 9,45	3 142,09 227,42
228	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,480	10,34 1,61	273,83 42,76
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,480	95,44 27,46	2 527,29 727,08
230	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	24,070	104,33 2,42	2 511,27 58,31
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,070	59,14 28,27	1 423,58 680,36
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	24,070	342,11 117,10	8 234,59 2 818,64
		Total Incapere nr. 13...16 Inclusiv salariu				18 112,65 4 554,57
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				268 577,27 73 599,62
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				676 924,07 182 199,13
		10. Finisare tavan				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip D				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	5,36 1,21	2 434,74 550,14
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,120	29,63 22,21	13 455,94 10 085,55
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	5,36 1,21	2 434,74 550,14
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,120	45,14 22,21	20 498,97 10 085,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip D Inclusiv salariu				38 824,39 21 271,38
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				38 824,39 21 271,38
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	401,330	278,84 88,84	111 907,31 35 652,52
		Total Tip A Inclusiv salariu				111 907,31 35 652,52
		2. Tip B*				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,960	165,73 77,13	3 970,85 1 847,95
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,36 1,21	128,46 29,03
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,960	22,02 8,08	527,57 193,50
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,36 1,21	128,46 29,03
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	23,960	59,26 44,42	1 419,91 1 064,25
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,36 1,21	128,46 29,03
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,960	45,14 22,21	1 081,55 532,13
		Total Tip B* Inclusiv salariu				7 385,26 3 724,92
		3. Tip C				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	26,630	5,44 1,21	144,76 32,26
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	26,630	92,00	2 449,98

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			61,78	1 645,24
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	26,630	42,52 12,52	1 132,31 333,34
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	26,630	5,36 1,21	142,76 32,26
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	26,630	59,26 44,42	1 578,13 1 182,85
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	26,630	5,36 1,21	142,76 32,26
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,630	45,14 22,21	1 202,10 591,45
		Total Tip C Inclusiv salariu				6 792,80 3 849,66
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				126 085,37 43 227,10
		3. Cota +3.300				
		1. Tip A				
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	387,810	278,84 88,84	108 137,37 34 451,44
		Total Tip A Inclusiv salariu				108 137,37 34 451,44
		2. Tip B				
253	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,630	156,23 77,13	1 973,19 974,09
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,630	5,36 1,21	67,73 15,30
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,630	22,02 8,08	278,12 102,00

1	2	3	4	5	6	7
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,630	5,36 1,21	67,73 15,30
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	12,630	59,26 44,42	748,47 561,00
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,630	5,36 1,21	67,73 15,30
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,630	45,14 22,21	570,14 280,52
		Total Tip B Inclusiv salariu				3 773,11 1 963,51
		3. Tip B*				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,070	165,73 77,13	3 989,06 1 856,43
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,36 1,21	129,06 29,15
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,070	22,02 8,08	530,00 194,39
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,36 1,21	129,06 29,15
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	24,070	59,26 44,42	1 426,42 1 069,14
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,36 1,21	129,06 29,15
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,070	45,14 22,21	1 086,55 534,59
		Total Tip B* Inclusiv salariu				7 419,21 3 742,00
		4. Tip C				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	27,010	5,44 1,21	146,81 32,71
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	27,010	92,00	2 484,91

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			61,78	1 668,70
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	27,010	42,52 12,52	1 148,46 338,10
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,36 1,21	144,79 32,71
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,010	59,26 44,42	1 600,66 1 199,73
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,36 1,21	144,79 32,71
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,010	45,14 22,21	1 219,27 599,89
		Total Tip C Inclusiv salariu				6 889,69 3 904,55
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				126 219,38 44 061,50
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				291 129,14 108 559,98
		11. Finisare pereti 1. Cota -2.000 1. Tip 5				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	5,44 1,21	2 206,21 491,63
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,820	79,44 49,26	32 238,57 19 992,14
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,820	100,42 9,69	40 751,92 3 932,89

1	2	3	4	5	6	7
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	405,820	22,02 8,08	8 935,82 3 277,40
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,36 1,21	2 175,78 491,63
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,820	29,63 22,21	12 024,78 9 012,86
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,36 1,21	2 175,78 491,63
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,820	45,14 22,21	18 318,74 9 012,86
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				118 827,60 46 703,04
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				118 827,60 46 703,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	276,020	16,90 5,65	4 664,92 1 560,40
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	276,020	22,02 8,08	6 077,73 2 229,14
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	276,020	79,44 49,26	21 927,17 13 597,72
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,020	5,36 1,21	1 479,87 334,39
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,020	29,63 22,21	8 178,69 6 130,13
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	276,020	5,36 1,21	1 479,87 334,39
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	276,020	45,14 22,21	12 459,55 6 130,13
289	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,300	162,97	1 352,62

1	2	3	4	5	6	7
					2,83	23,46
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				57 620,42 30 339,76
		2. Tip 2				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	71,070	5,44 1,21	386,35 86,09
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,070	79,44 49,26	5 645,82 3 501,15
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,070	22,02 8,08	1 564,88 573,96
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,36 1,21	381,02 86,09
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,070	29,63 22,21	2 105,84 1 578,37
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,36 1,21	381,02 86,09
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,070	45,14 22,21	3 208,07 1 578,37
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	162,97 2,83	342,23 5,94
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				14 015,23 7 496,06
		3. Tip 2*				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	543,840	5,44 1,21	2 956,52 658,80
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,840	79,44 49,26	43 202,96 26 791,52
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	543,840	100,42 9,69	54 611,74 5 270,48

1	2	3	4	5	6	7
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,840	22,02 8,08	11 974,89 4 392,05
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,840	5,36 1,21	2 915,74 658,80
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,840	29,63 22,21	16 114,43 12 078,15
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,840	5,36 1,21	2 915,74 658,80
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,840	45,14 22,21	24 548,94 12 078,14
306	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,300	162,97 2,83	2 656,35 46,07
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				161 897,31 62 632,81
		4. Tip 3				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,36 1,21	353,44 79,87
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	165,35 92,87	10 899,74 6 122,25
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	282,32 66,63	18 610,52 4 392,05
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				29 863,70 10 594,17
		5. Tip 4				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	67,920	5,44 1,21	369,25 82,29
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	67,920	22,02	1 495,54

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,08	548,52
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,920	79,44 49,26	5 395,61 3 345,97
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	67,920	282,32 66,63	19 175,11 4 525,31
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				26 435,51 8 502,09
		6. Diverse				
314	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	212,180	168,64 21,00	35 782,35 4 455,29
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,000	282,31 66,63	3 387,75 799,52
		Total Diverse Inclusiv salariu				39 170,10 5 254,81
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				329 002,27 124 819,70
		3. Cota +3.300				
		1. Tip 1				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	297,530	16,90 5,65	5 028,47 1 681,99
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	297,530	22,02 8,08	6 551,34 2 402,85
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	297,530	79,44 49,26	23 635,97 14 657,42
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,530	5,36 1,21	1 595,17 360,43
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	297,530	29,63 22,21	8 816,06 6 607,83
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	297,530	5,36	1 595,17

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog			1,21	360,43
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,530	45,14 22,21	13 430,54 6 607,86
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,900	162,97 2,83	1 450,41 25,16
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				62 103,13 32 703,97
		2. Tip 2				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,860	5,44 1,21	347,17 77,37
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,860	79,44 49,26	5 073,07 3 145,97
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,860	22,02 8,08	1 406,14 515,73
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,36 1,21	342,38 77,37
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,860	29,63 22,21	1 892,23 1 418,27
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,36 1,21	342,38 77,37
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,860	45,14 22,21	2 882,65 1 418,27
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,900	162,97 2,83	309,64 5,37
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				12 595,66 6 735,72
		3. Tip 2*				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,280	5,44 1,21	3 225,29 718,68
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	593,280	79,44 49,26	47 130,52 29 227,12

1	2	3	4	5	6	7
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,280	100,42 9,69	59 576,40 5 749,59
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,280	22,02 8,08	13 063,52 4 791,33
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,36 1,21	3 180,79 718,68
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,280	29,63 22,21	17 579,35 13 176,15
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,36 1,21	3 180,79 718,68
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,280	45,14 22,21	26 780,67 13 176,16
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,800	162,97 2,83	2 900,80 50,31
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				176 618,13 68 326,70
		4. Tip 3				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,36 1,21	353,44 79,87
342	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	165,35 92,87	10 899,74 6 122,25
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	282,32 66,63	18 610,52 4 392,05
		Total Tip 3				29 863,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 594,17
		5. Tip 4				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,280	5,44 1,21	425,54 94,81
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,280	22,02 8,08	1 723,64 632,19
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,280	79,44 49,26	6 218,62 3 856,37
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,280	282,32 66,63	22 099,95 5 215,56
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				30 467,75 9 798,93
		6. Diverse				
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	216,300	168,64 21,00	36 477,28 4 541,78
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,000	282,32 66,63	4 234,76 999,40
		Total Diverse Inclusiv salariu				40 712,04 5 541,18
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				352 360,41 133 700,67
		4. Glafuri interioare				
350	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	212,000	91,31 68,65	19 358,63 14 552,95
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,000	5,36 1,21	1 136,62 256,82
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,000	39,75 22,21	8 426,26 4 708,31
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic	m2	212,000	14,63 1,21	3 100,91 256,82

1	2	3	4	5	6	7
		universal				
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,000	45,14 22,21	9 569,68 4 708,31
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,360	162,96 2,83	1 036,43 17,97
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				42 628,53 24 501,18
		5. Corniera aluminiu				
356		Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,000	3,93 0,00	6 130,80 0,00
		Total Corniera aluminiu Inclusiv salariu				6 130,80
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				848 949,61 329 724,59
		12. Balustrade B1, B2, B3				
357	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ ϕ 80x8 (12 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	7,000	1 894,45 36,34	13 261,18 254,39
358	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	7,000	1 894,45 36,34	13 261,18 254,39
359	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ ϕ 20 (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	1,600	1 894,46 36,34	3 031,14 58,15
		Total Balustrade B1, B2, B3 Inclusiv salariu				29 553,50 566,93
		13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		1. Finisare				
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit	m2	42,000	867,69	36 443,03

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate			155,66	6 537,93
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,000	669,82 117,10	8 037,83 1 405,22
		Total Finisare Inclusiv salariu				44 480,86 7 943,15
		2. Ingradiri I-1...I-7				
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	23,000	1 894,46 36,34	43 572,49 835,87
		Total Ingradiri I-1...I-7 Inclusiv salariu				43 572,49 835,87
		Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2 Inclusiv salariu				88 053,35 8 779,02
		14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
363	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 30 \times 2,5$ petru persoane cu dezabilitati	m	10,400	1 346,83 44,42	14 007,05 461,95
364	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 45 \times 3$ petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	1 396,83 44,42	11 174,65 355,34
		Total Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3) Inclusiv salariu				25 181,70 817,29
		15. Finisari exterioare				
		1. Schele				
365	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	800,000	35,24 30,29	28 189,44 24 228,00
		Total Schele Inclusiv salariu				28 189,44 24 228,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti				
366	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	16,09 4,85	10 621,45 3 198,10
367	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2	660,000	381,56 93,28	251 831,73 61 563,34
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	660,000	100,86 49,26	66 568,00 32 513,98
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-660,000	60,09 29,07	-39 658,81 -19 188,58
370	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	16,09 4,85	10 621,45 3 198,10
371	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	19,90 4,85	13 133,11 3 198,10
372	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	660,000	152,31 27,46	100 523,54 18 122,54
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	19,800	162,97 2,83	3 226,74 55,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				416 867,21 102 661,55
		3. Glafuri exterioare				
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,000	91,31 68,65	8 218,29 6 178,14
375	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	90,000	272,84 118,03	24 555,74 10 622,76

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm				
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	90,000	100,86 49,26	9 077,45 4 433,72
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-90,000	60,09 29,07	-5 408,02 -2 616,62
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	90,000	5,36 1,21	482,53 109,03
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	45,14 22,21	4 062,60 1 998,81
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,700	162,97 2,83	440,01 7,63
381	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	125,000	274,04 20,19	34 255,50 2 523,75
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				75 684,10 23 257,22
		4. Soclu				
382	CK26B	Profil de suport	m	102,000	31,52 16,15	3 215,24 1 647,50
383	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	229,52 16,15	23 411,24 1 647,50
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,000	49,14 1,62	3 046,73 100,14
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,000	74,08 8,08	4 593,10 500,71
386	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40%	m2	62,000	117,90 1,62	7 309,72 100,14

1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi				
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	140,000	5,44 1,21	761,10 169,60
388	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	140,000	232,88 69,37	32 602,69 9 712,19
389	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	82,600	14,25 1,82	1 176,65 150,10
390	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,000	91,31 68,65	12 784,00 9 610,44
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	140,000	15,72 5,25	2 201,28 734,92
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,000	10,34 1,62	1 447,84 226,13
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	140,000	103,44 2,42	14 481,29 339,19
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	140,000	705,88 117,10	98 823,42 16 394,28
		Total Soclu Inclusiv salariu				205 854,30 41 332,84
		5. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
395	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,500	2 870,24 274,99	4 305,36 412,48
396	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,500	729,78 39,98	16 419,95 899,46
397	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,000	1 176,77 181,71	10 590,96 1 635,39
398	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,000	210,22 24,07	31 533,22 3 609,97
399	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,000	139,36 12,11	13 936,05 1 211,40
		Total Pereu Inclusiv salariu				76 785,54 7 768,70
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				803 380,59 199 248,31
		16. Diverse				
		1. Captusire coloane de tranzit				
		1. Cota 0.000				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	439,33 174,95	7 907,91 3 149,03
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	435,11 174,94	870,22 349,89
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,000	435,11 174,94	1 305,32 524,82
403	IA51A	Usi pentru firide de reguloare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,000	192,00 66,63	1 536,02 533,02
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	20,000	5,36	107,23

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,21	24,23
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	31,74 22,21	634,81 444,18
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,36 1,21	107,23 24,23
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,14 22,21	902,80 444,18
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000	282,34 66,63	847,02 199,88
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				14 218,56 5 693,46
		2. Cota 3.300				
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	439,33 174,95	7 907,91 3 149,03
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	435,11 174,94	870,22 349,89
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	4,000	435,12 174,95	1 740,46 699,79
412	IA51A	Usi pentru firide de regatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,000	192,00 66,63	1 536,02 533,02
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,36 1,21	107,23 24,23
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	31,74 22,21	634,81 444,18
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,36 1,21	107,23 24,23
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,14 22,21	902,80 444,18
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2	4,000	282,33	1 129,32

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			66,63	266,51
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				14 936,00 5 935,06
		Total Captusire coloane de tranzit Inclusiv salariu				29 154,56 11 628,52
		2. Executare goluri retele				
		1. Cota 0.000				
418	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	161,00 157,00	1,61 1,57
419	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	722,00 718,00	3,61 3,59
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				5,22 5,16
		2. Cota +3.300				
420	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	161,00 157,00	1,61 1,57
421	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	722,86 720,00	5,06 5,04
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				6,67 6,61
		Total Executare goluri retele Inclusiv salariu				11,89 11,77
		Total Diverse Inclusiv salariu				29 166,45 11 640,29

		Total	lei	5 048 059,79
		Asigurarea sociala	24,00 %	274 827,46
		Total	100,00 +	5 322 887,25
		Transportarea materialelor	5,00 %	188 781,24
		Total	100,00 +	5 511 668,49
		Cheltuieli de regie	4,00 %	220 466,74
		Total	100,00 +	5 732 135,23
		Beneficiu de deviz	3,00 %	171 964,05
		Total	100,00 +	5 904 099,28
		TVA	20,00 %	1 180 819,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 084 919,14 1 145 114,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2B1
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)**

Valoarea de deviz 7 084 919,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2B1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 998,980	40,38	80 718,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 433,762	40,38	57 895,31
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 769,099	40,38	152 196,22
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	63,800	40,38	2 576,24
5.	7123010010200	Betonist	h-om	831,622	40,38	33 580,90
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,926	40,38	441,19
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,248	40,38	2 473,21
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	117,900	40,38	4 760,80
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	496,558	40,38	20 051,01
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,535	40,38	2 121,36
11.	7129020012800	Pavator	h-om	105,030	40,38	4 241,11
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,944	40,38	603,44
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 356,952	40,38	54 793,72
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	185,640	40,38	7 496,16
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 646,635	40,38	66 491,13
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	443,597	40,38	17 912,44
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 225,835	40,38	89 879,22
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,890	40,38	399,36
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,400	40,38	1 066,04
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,080	40,38	1 860,72
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 471,166	40,38	99 785,68
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	317,897	40,38	12 836,69
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	288,150	40,38	11 635,49
24.	7212030022700	Sudor	h-om	4,654	40,38	187,94
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,295	40,38	28 883,61
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,210	40,38	1 219,88
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,982	40,38	3 754,62
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,860	40,38	1 044,22
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	141,572	40,38	5 716,67
30.	7422010060100	Timplar	h-om	2 064,835	40,38	83 378,03
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	739,461	40,38	29 859,43
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 743,639	40,38	110 788,14
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 711,121	40,38	69 095,05

34.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 114,180	40,38	85 370,58
		Total manopera				1 145 114,41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,792	16,50	244,06
2.	111-113	Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	60,000	650,00	39 000,00
3.	111-114	Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,000	3,93	6 130,80
4.	111-135	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	46,00	115,00
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,543	7,00	94,80
6.	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	1 526,700	3,55	5 419,79
7.	111113	Profil de colt din PVC	m	190,000	17,00	3 230,00
8.	111114	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	64,000	157,00	10 048,00
9.	11112	Aerator ϕ 110 mm	buc	4,000	325,00	1 300,00
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,590	360,00	9 932,40
11.	14211022000681	Pietris 20-40	m3	25,875	420,00	10 867,50
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,306	420,00	548,52
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,446	360,00	160,56
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,153	360,00	775,08
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,419	360,00	510,84
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,750	360,00	270,00
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,700	360,00	2 052,00
18.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,099	360,00	35,64
19.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,011	360,00	3,96
20.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,128	360,00	46,08
21.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	85,843	157,00	13 477,35
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,344	15,00	2 960,19
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,333	15,00	185,00
24.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166	85,00	14,11
25.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114	22,00	2,51
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7 666,00	30,66
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029	7 666,00	222,31
28.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,724	7 666,00	5 550,18
29.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 666,00	15,33
30.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,240	7 666,00	1 839,84
31.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,131	7 666,00	1 004,25
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 345,608	0,05	667,28
33.	2010237318750	Distantieri	buc	166,380	4,00	665,52
34.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,096	1 560,00	149,76
35.	2030112930001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	1 950,00	46 985,25
36.	2030112930002	Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	1 950,00	3 900,00
37.	2030112931103	Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,152	3 950,00	12 450,40
38.	20301129311031	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,184	3 950,00	4 676,80
39.	20301129311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F3 1770x1815(h) - 1buc	m2	3,210	2 850,00	9 148,50
40.	20301129311082	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura	m2	2,480	2 850,00	7 068,00

		R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k, F6 1060x1170(h) - 2buc				
41.	20301129311083	Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k, F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) - 2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m ²	184,256	2 850,00	525 129,60
42.	20301129311084	Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k, F1* 4770x1815(h) - 2buc	m ²	17,315	2 850,00	49 347,75
43.	20301129311085	Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k, F7 2790x1170(h) - 2buc	m ²	6,529	2 850,00	18 607,65
44.	2030112947151	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare și sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m ²	11,800	1 560,00	18 408,00
45.	2030112951010	Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de înaltă presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitură executată din inox	m ²	50,000	1 650,00	82 500,00
46.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m ²	0,979	225,00	220,27
47.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,898	22,00	283,76
48.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 389,635	1,00	1 389,63
49.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	314,565	1,00	314,57
50.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	354,074	1,00	354,07
51.	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,186	1 000,00	186,00
52.	2112227324784	Material ignifug cu proprietăți de termoextindere	kg	2,377	126,00	299,50
53.	2112227324785	Garnitură de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,970	89,00	264,33
54.	2112227324786	Discuri de tăiere	buc	0,304	65,00	19,77
55.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	10,406	8,00	83,25
56.	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,122	85,00	10,36
57.	2320116200535	Benzină extractiv tip 80/120	l	23,088	19,50	450,22
58.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	30,519	18,50	564,60
59.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,576	18,50	10,66
60.	2320166200676	White spirit	kg	1,329	27,27	36,23
61.	2320166200729	Parchet	l	17,201	9,00	154,81
62.	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	21,164	18,50	391,53
63.	2320187315789	Decofrol	kg	1,188	9,00	10,70
64.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	34,196	11,80	403,52
65.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații -Emulsie de bitum fără conținut de dizolvanti	kg	321,878	56,00	18 025,16
66.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	kg	210,800	20,00	4 216,00
67.	23203226002181	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 - mastic	kg	96,202	29,00	2 789,86
68.	2320322600294	Bitum de protecție	kg	0,832	20,00	16,64
69.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	1,084	22,50	24,40
70.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif- mastic bituminos	kg	7,944	29,00	230,38
71.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	8,340	29,00	241,86

72.	24133173460003	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,000	29,00	1 218,00
73.	24133173460100	Primer-PU 100	kg	18,600	158,33	2 944,94
74.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,026	19,00	0,49
75.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,058	16,50	17,45
76.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,030	2 950,00	88,50
77.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,576	100,66	3 178,43
78.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	25,014	92,00	2 301,29
79.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	784,382	26,00	20 393,93
80.	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt	kg	38,045	26,50	1 008,19
81.	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	285,434	26,00	7 421,29
82.	24165861053032 08	Amorsa-grund betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	3,471	26,50	91,98
83.	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	31,800	87,77	2 791,09
84.	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	273,610	26,50	7 250,65
85.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,260	97,00	25,22
86.	2430116100000	Email ПФ-115	kg	5,316	42,70	226,99
87.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,220	33,00	7,26
88.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lav	kg	223,620	46,00	10 286,51
89.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	1 041,116	46,00	47 891,34
90.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,477	98,00	46,75
91.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1 056,000	76,00	80 256,00
92.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,144	33,00	37,74
93.	24302261000001	Fuga	kg	349,946	18,50	6 474,01
94.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,300	33,00	9,90
95.	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	2,658	36,50	97,02
96.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	273,900	35,67	9 770,01
97.	24302261010100	Grund cu quart	kg	238,023	26,50	6 307,61
98.	24302261010101	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	273,900	26,50	7 258,35
99.	24302261010101 1	Grund betonogrunt sau analog	kg	273,900	26,50	7 258,35
100.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,932	26,50	369,20
101.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	85,029	33,00	2 805,96
102.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,714	22,00	37,71
103.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,950	22,00	438,90
104.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,890	125,00	1 236,24
105.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,065	125,00	258,13
106.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,571	33,00	84,84
107.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	101,545	7,00	710,81
108.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,394	56,00	22,06
109.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,420	15,00	6,30
110.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,571	22,00	56,57
111.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,372	56,00	20,83
112.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,857	125,00	107,12
113.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,036	85,00	3,06
114.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	198,401	65,00	12 896,06
115.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	85,029	87,00	7 397,53
116.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,857	33,00	28,28
117.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,042	22,00	8 316,93
118.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,052	187,00	9,73
119.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	69,824	4,00	279,30
120.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,427	5,00	32,13
121.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 976,016	7,67	22 826,04
122.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	3 918,800	4,00	15 675,20
123.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	4 757,100	4,00	19 028,40
124.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	639,972	87,33	55 888,75

125.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	942,128	87,33	82 276,03
126.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,132	98,00	12,94
127.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	85,384	1,75	149,44
128.	2513736621482	Banda izolanta	m	325,883	1,75	570,30
129.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	332,501	1,75	581,88
130.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	111,436	2,00	222,87
131.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	623,546	22,00	13 718,01
132.	25211067183913 14	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	222,789	139,00	30 967,67
133.	25211067183913 48	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	227,115	139,00	31 568,99
134.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	112,700	255,00	28 738,50
135.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,076	85,00	6,46
136.	2521302602901	Placi termoizolante./ Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,680	187,50	91 065,00
137.	25213026029011	Placi termoizolante./ Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,680	250,00	121 420,00
138.	25213026029071	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm 40kg/m3*	m2	151,298	102,00	15 432,40
139.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 30mm	m2	97,263	82,00	7 975,57
140.	25221033048401	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2"	m	1,000	89,00	89,00
141.	25221033048403	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 4"	m	1,200	102,00	122,40
142.	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	595,203	180,00	107 136,54
143.	2523126721151	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,040	563,00	2 274,52
144.	2523126721152	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,040	365,00	1 474,60
145.	2523146720301	Vitriau PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2	9,326	3 210,00	29 936,46
146.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	354,877	1,75	621,05
147.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,000	15,00	2 835,00
148.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 797,231	9,67	36 719,22
149.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	68,200	57,00	3 887,40
150.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,160	3,60	58,18
151.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,000	1,50	360,00
152.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	36,421	3,50	127,47
153.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	24,000	1,65	39,60
154.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	984,620	1,50	1 476,94
155.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,954	1,50	2,93
156.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 980,000	1,50	2 970,00
157.	2652102100713	Var pasta	m3	0,026	3 200,00	83,20
158.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,486	3,21	1,56
159.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	263,043	12,00	3 156,52
160.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	758,676	7,67	5 819,05
161.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	936,411	4,00	3 745,65
162.	2653102100831	Amestec uscat	kg	47 813,352	4,00	191 253,40
163.	26531021008310	Amestec uscat tip "knauff"	kg	2 683,283	4,00	10 733,14
164.	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	2 137,500	7,00	14 962,50
165.	26531021008313 12	Amestec uscat tip "knauff"	kg	484,949	4,00	1 939,80

166.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 095,225	7,00	21 666,58
167.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	530,000	7,00	3 710,00
168.	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	42,196	9,00	379,76
169.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,551	29,00	479,98
170.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	127,700	11,00	1 404,69
171.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	152,250	145,00	22 076,25
172.	26611128007001	Placi ceramice 200*200	m2	246,341	185,00	45 573,08
173.	26611128007006	Placi ceramice 200*200	m2	67,911	185,00	12 563,53
174.	2661112800701	Placi ceramice striate	m2	21,945	185,00	4 059,82
175.	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	348,800	185,00	64 528,00
176.	26611128007021	Placi de ceramica 200*200	m2	7,212	185,00	1 334,23
177.	2661122800117	Bloc mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	759,000	39,00	29 601,00
178.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,328	30,00	399,84
179.	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	37,988	43,00	1 633,48
180.	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	62,293	39,00	2 429,43
181.	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	73,710	192,00	14 152,32
182.	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	45,500	208,00	9 464,00
183.	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	84,611	1 995,00	168 798,95
184.	26631021000003	Cimentoplast	m3	76,111	950,00	72 305,45
185.	2663102100001	Beton clasa 100	m3	4,800	870,00	4 176,00
186.	26631021000100	Beton B7.5	m3	31,451	870,00	27 362,37
187.	2663102100075	Beton B7.5	m3	9,272	870,00	8 066,64
188.	26641021000001	Mortar 100	m3	1,680	870,00	1 461,60
189.	2664102101182	Mortar marca M-25-Z	m3	1,000	810,00	810,00
190.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	16,803	931,70	15 655,37
191.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 183,691	4,00	4 734,75
192.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 166,093	4,00	4 664,37
193.	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	66,430	910,00	60 451,30
194.	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	22,680	225,00	5 103,00
195.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare / BR 80.20.8	m	100,500	85,00	8 542,50
196.	26701122020511	Placi teracota rezistente la inghet	m2	61,812	185,00	11 435,22
197.	26701122020512	Placare cu piatra artificiala	m2	12,362	150,00	1 854,30
198.	26701122020521	Placi ceramice striate	m2	42,840	185,00	7 925,40
199.	26701122020531	Placi de teracota 400*400	m2	144,228	185,00	26 682,18
200.	2670112204051	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	13,543	314,00	4 252,50
201.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,857	76,00	65,13
202.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,654	1 560,00	1 020,24
203.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 626,482	7,00	11 385,39
204.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,093	33,00	3,07
205.	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	702,282	136,00	95 510,35
206.	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	131,086	22,00	2 883,89
207.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,743	22,00	258,35
208.	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1 008,720	9,60	9 683,72
209.	26821326016262	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,080	46,10	49,79
210.	2682132601626 m	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	536,760	46,10	24 744,64
211.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,741	46,00	264,09
212.	26821626113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,515	140,00	72,10
213.	26821626113701	Placi vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	21,614	140,00	3 025,96
214.	26821626113701 1	Placi vata minerala semirigida 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	713,262	208,00	148 358,50
215.	26821626113702	Placi vata minerala semirigida 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	64,842	110,00	7 132,62
216.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm - Etansare banda	kg	39,716	43,00	1 707,79
217.	2710403642001	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,830	43,00	207,69

218.	27104036422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	431,235	43,00	18 543,10
219.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,131	43,00	134,63
220.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,520	43,00	108,36
221.	2710503808004	Fir de sudare	m	578,197	20,00	11 563,94
222.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,614	12,30	1 286,75
223.	2710602000080	Armatura A1	kg	17,030	15,00	255,45
224.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,773	12,30	34,11
225.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,365	15,00	20,48
226.	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	506,616	3,93	1 991,00
227.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	154,038	12,00	1 848,44
228.	2710703520285	Profil de suport	m	332,507	10,00	3 325,07
229.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	828,598	175,00	145 004,65
230.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,475	14,00	62,65
231.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,385	14,00	5,39
232.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,502	14,00	133,02
233.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	22,50	0,20
234.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,592	14,00	92,28
235.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,022	22,50	0,49
236.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,072	22,50	1,62
237.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre $\bar{b}=350$ mm	m	126,250	250,00	31 562,50
238.	27431235490261	Profil de suport	m	102,000	12,00	1 224,00
239.	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	210,00	21 420,00
240.	27431235490271	Pervazuri (plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet)	m	16,000	120,00	1 920,00
241.	27431235490272	Pervazuri (sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm)	m	100,000	98,00	9 800,00
242.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	424,500	12,50	5 306,25
243.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton/ inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	23,000	12,50	287,50
244.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,301	85,00	110,58
245.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,930	22,00	394,46
246.	28112363099003 63	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,400	1 300,00	13 520,00
247.	28112363099003 64	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	1 350,00	10 800,00
248.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,438	25,00	160,95
249.	28121063057141 357	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ ϕ 80x8 (12 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc)	m	7,000	1 850,00	12 950,00
250.	28121063057142 358	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc)	m	7,000	1 850,00	12 950,00
251.	28121063057142 359	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ ϕ 20	m	1,600	1 850,00	2 960,00
252.	28121063057143 362	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ϕ 38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant ϕ 38 (42 buc); mina curenta ϕ 42.4x1.5 (23.0 ml); inel mascare	m	23,000	1 850,00	42 550,00

		φ42 (3 buc); struna φ16x1.2 (69.0 ml); capac mascare φ42 (7 buc); capac mascare φ16 (60 buc)				
253.	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	16,000	120,00	1 920,00
254.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,387	27,00	5 356,45
255.	2812106306051	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,080	5 630,00	39 860,40
256.	2812106306052	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	6,450	3 650,00	23 542,50
257.	2812106306053	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	5 630,00	15 764,00
258.	28121063060531	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	3 650,00	7 300,00
259.	28121063060532	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,940	3 650,00	58 181,00
260.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,480	18,00	188,64
261.	2873122004101	Plase sudate Br5 150x150	kg	5,050	18,33	92,57
262.	28731220041011	Plasa sudata φ3 BP-1 150x150	kg	48,734	18,33	893,29
263.	28731220041012	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	471,670	18,33	8 645,71
264.	2873122005315	Plasa sirma zincata φ1.8 25x25	kg	230,720	18,00	4 152,96
265.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,100	14,00	43,39
266.	2873145887002	Cuie	kg	0,524	25,00	13,10
267.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,599	32,00	83,17
268.	2873147300863	Agrafe	kg	21,656	25,00	541,39
269.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,217	28,00	6,07
270.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,316	46,00	106,54
271.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,696	28,00	75,48
272.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,660	2,40	1,58
273.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 569,680	0,80	2 055,75
274.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,000	0,10	50,50
275.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 511,705	0,10	351,17
276.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	3,200	0,80	2,56
277.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,000	0,80	16,80
278.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,660	1,00	0,66
279.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,000	0,50	94,50
280.	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	203,490	37,00	7 529,13
281.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,011	85,00	0,93
282.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,000	1,00	21,00
283.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 156,560	1,50	4 734,84
284.	2874136313302	Element ancora TECHNINCOL 8x45 mm	buc	501,000	98,00	49 098,00
285.	2874136313303	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	156,00	26 520,00
286.	2874136313304	Opritori de podea	buc	52,000	125,00	6 500,00
287.	2874136313312	Diblu din metal/ Bulon de ancoraj prin dilatare	buc	6,000	63,00	378,00

		M12x100				
288.	28741363133121	Diblu din metal/ Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	19,000	53,00	1 007,00
289.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 554,800	1,50	11 332,20
290.	2875114203872	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,080	325,00	676,00
291.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,066	21,00	1,39
292.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,158	85,00	353,42
293.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,207	45,00	99,32
294.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,000	65,00	195,00
295.	29522700070001	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,000	650,00	6 500,00
296.	31771	Carton gudronat	m2	7,860	22,00	172,92
297.	386	Material Isoflex	m2	124,000	18,33	2 272,92
298.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,405	1,79	111,71
299.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,472	20,50	153,18
300.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	311,264	20,50	6 380,87
301.	4100126202818	Apa	m3	111,337	20,50	2 282,42
302.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,221	1 650,00	364,65
303.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	929,933	5,00	4 649,64
304.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	107,401	0,00	0,00
305.	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,266	0,00	0,00
306.	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	183,204	0,00	0,00
307.	u2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,000	0,00	0,00
308.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23 607,349	0,00	0,00
309.	u2651122100402 2	Ciment M-400	kg	10 138,570	0,00	0,00
310.	u2652102100713	Var pasta	m3	0,098	0,00	0,00
311.	u2652102100737	Var hidratat	kg	237,312	0,00	0,00
312.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,660	0,00	0,00
313.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,318	0,00	0,00
314.	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	2 442,720	0,00	0,00
315.	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				3 775 624,7 1

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,047	320,00	15,04
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,660	325,00	3 139,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,830	325,00	1 569,74
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,576	325,00	1 812,21
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	39,936	32,00	1 277,95
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,803	320,00	896,96
7.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,080	320,00	25,60
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	76,990	20,00	1 539,80
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	201,956	20,00	4 039,12
10.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	78,216	20,00	1 564,32
11.	2922140007000	Macara	h-ut	49,097	350,00	17 183,95
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	57,220	15,00	858,30
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,878	15,00	388,16
14.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,250	15,00	93,75
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,951	20,00	19,02
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,260	110,00	28,60
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	707,333	17,00	12 024,69
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	144,100	12,00	1 729,19
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,768	8,00	54,14
20.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,523	650,00	4 889,95

21.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	5,120	75,00	384,00
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	77,852	23,00	1 790,60
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,086	16,00	17,38
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,500	20,00	190,00
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	53,323	20,00	1 066,46
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,456	250,00	114,00
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,656	12,00	295,88
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,452	12,00	65,43
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	57,000	3,00	171,00
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,294	350,00	7 102,90
31.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,892	25,00	147,30
32.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,919	450,00	24 713,55
33.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,524	25,00	138,08
34.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	125,014	25,00	3 125,37
35.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,366	3,00	49,09
36.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,740	110,00	521,40
37.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,640	320,00	3 724,80
38.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,419	320,00	134,08
39.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	121,673	250,00	30 418,25
40.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,013	85,00	1,11
Total utilaje de constructii						127 320,67

Total	lei	5 048 059,79
Asigurarea sociala	24,00 %	274 827,46
Total	100,00 +	5 322 887,25
Transportarea materialelor	5,00 %	188 781,24
Total	100,00 +	5 511 668,49
Cheltuieli de regie	4,00 %	220 466,74
Total	100,00 +	5 732 135,23
Beneficiu de deviz	3,00 %	171 964,05
Total	100,00 +	5 904 099,28
TVA	20,00 %	1 180 819,86

Total deviz:

**7 084 919,
14**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,07 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg			2,26 1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,07 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			62,00
						61,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,38	33,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			54,21
						53,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	40,38	53,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			308,93
						138,10
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	40,38	84,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,38	53,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	325,00	94,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	250,00	72,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	2,99
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13
						10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			12,13
						10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			14,85
						12,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,38	12,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			10,09
						10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,97
						64,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,38	32,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,38	32,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			20,06
						18,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,38	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52
						31,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,38	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,38	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			38,97
						37,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	40,38	18,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	40,38	18,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94
						12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			47,09
						41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			220,90
						88,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			220,90
						88,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			10,09
						10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,26
						1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
28	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,04 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		3. Etaj cota +3.300				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,07 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
32	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			62,00 61,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,38	33,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
33	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			54,21 53,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	40,38	53,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			309,20 138,11
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	40,38	84,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,38	53,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	325,00	94,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	250,00	72,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			12,13 ----- 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			14,85 ----- 12,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,38	12,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			10,10 ----- 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,97 ----- 64,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,38	32,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,38	32,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			20,06 ----- 18,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,38	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52 ----- 31,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,38	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,38	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
43	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			38,97 ----- 37,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	40,38	18,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	40,38	18,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 ----- 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
45	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			47,09 ----- 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			220,90 ----- 88,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,67

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
47	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			220,90 88,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			10,09 10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,26 1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
52	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,04 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		4. Acoperis				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			56,51 54,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,38	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,38	16,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	2,40
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
55	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			29,47 ----- 29,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,38	14,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,38	14,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
57	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc			38,36 ----- 38,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,38	38,36
		5. Deseuri				
58	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			53,30 ----- 53,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	40,38	53,30
59	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			35,29 ----- 9,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	40,38	9,69
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	320,00	25,60
60	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			14,13 ----- 14,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	40,38	14,13
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Scara interioara subsol				
		1. Constructie				
62	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			428,40 ----- 222,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,38	161,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,38	60,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
63	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			48,07 ----- 48,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,38	48,07
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			660,78 ----- 39,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,38	39,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	325,00	136,50
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 288,17 ----- 310,92
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,38	294,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,38	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,22

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	360,00	287,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	420,00	308,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,41 ----- 42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	40,38	38,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	26,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	3,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg			21,34 ----- 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	2873122004101	Plase sudate Br5 150x150	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
68	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 425,35 ----- 310,93
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,38	294,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,38	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	279,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	300,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		2. Ingradire In-1 (Plansa 36)				
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			71,08 ----- 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313312	Diblu din metal/ Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	63,00	63,00
70	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,32 ----- 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,50	0,33
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 175,56 ----- 293,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,89
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,22
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	218,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,22
		3. Curte de lumina				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari (Plansa 36)				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,86 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	931,70	31,06
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			15,79 ----- 4,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	931,70	10,56
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,28
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2			342,13 ----- 117,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2661112800701	Placi ceramice striate	m2	1,0300	185,00	190,55
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		2. Copertina K-1 (Plansa 36)				
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			61,08 ----- 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	28741363133121	Diblu din metal/ Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	53,00	53,00
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,52 ----- 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,45 ----- 293,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,71
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,42
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	219,03
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,94
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,58

1	2	3	4	5	6	7
78	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			506,20 ----- 32,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	1,2000	225,00	283,50
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	85,00	19,63
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,25
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	125,00	6,58
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	85,00	0,37
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	98,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
79	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			249,04 ----- 40,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm - Etansare banda	kg	4,4500	43,00	200,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		4. Intrare in subsol				
		1. Finisari				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,31 ----- 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	931,70	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			705,88 ----- 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	26701122020511	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	17,00	0,43
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,87 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	931,70	30,75
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			20,16 ----- 9,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	931,70	10,25
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			867,69 ----- 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	2661112800701	Placi ceramice striate	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)				
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			61,08 ----- 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	28741363133121	Diblu din metal/ Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	53,00	53,00
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,52 ----- 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,71 ----- 293,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,92
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,40
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	219,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	47,10
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,47
89	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			506,17 ----- 32,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	1,2000	225,00	283,50
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	85,00	19,63
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,25
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	125,00	6,57
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	85,00	0,36
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	98,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
90	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			249,04 ----- 40,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm - Etansare banda	kg	4,4500	43,00	200,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		5. Astupare goluri				
		1. Etaj cota 0.000				
91	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			3 051,74 ----- 281,85
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	40,38	234,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	40,38	47,65
	2661122800117	Bloc mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	69,0000	39,00	2 691,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,50	0,57
	2664102101182	Mortar marca M-25-Z	m3	0,0910	810,00	73,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	12,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	20,00	3,60
		2. Etaj cota +3.300				
92	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			3 051,74 ----- 281,85
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	40,38	234,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	40,38	47,65
	2661122800117	Bloc mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	69,0000	39,00	2 691,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,50	0,57
	2664102101182	Mortar marca M-25-Z	m3	0,0910	810,00	73,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	12,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	20,00	3,60
		6. Acoperis				
		1. Constructie				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			50,61 ----- 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2682132601626m	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinare cu parapetul	m2			50,61 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2682132601626m	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			2 345,81 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	1,0250	1 995,00	2 065,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			11,19 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016261	Pelicula antivaportii	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			201,92 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	2521302602901	Placi termoizolante./ Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,50	195,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			266,92 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	25213026029011	Placi termoizolante./ Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	250,00	260,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			11,19 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016261	Pelicula antivaportii	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			21,34 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	28731220041012	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
101	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2			60,77 14,13

1	2	3	4	5	6	7
		marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,38	14,13
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,34
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0300	910,00	45,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,70
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatate h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			150,29 11,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 560,00	5,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,82
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	450,00	132,30
103	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			24,98 4,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	0,81
	23203226002181	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 - mastic	kg	0,5000	29,00	14,94
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	18,50	2,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	11,00	1,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	19,50	2,41
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
104	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			192,78 16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
105	CB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	m2			340,81 8,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,07
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	0,8000	0,80	0,64
	11112	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	325,00	325,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,0200	320,00	6,40
		2. Canale de ventilare				
106	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,21 30,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	40,38	27,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,38	2,83
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	931,70	3,73
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			93,54

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,38	34,32
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	225,00	29,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	6,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	6,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
108	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 518,87 369,52
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	40,38	351,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,38	18,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	444,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	284,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	304,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,23
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,52 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
110	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,25 293,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,75
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,38
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	219,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,88
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			158,12 62,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	40,38	58,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2710403642001	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	43,00	51,92
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	43,00	27,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,38
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			305,06 93,28

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Placi vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			129,01 4,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,38	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	27431235490271	Pervazuri (plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet)	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			192,78 16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
		3. Canale de ventilare pentru canalizare				
115	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			651,78 69,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	40,38	48,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	40,38	20,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 650,00	38,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	20,50	3,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	650,00	540,48
116	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			500,55 53,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	40,38	37,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	40,38	16,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 650,00	33,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	20,50	1,80
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	650,00	411,77
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			41,75 17,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,38	17,36
	25221033048401	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2"	m	0,2500	89,00	22,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	22,50	0,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	16,50	0,53
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	22,50	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	33,00	0,82
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	12,30	0,27
118	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			55,49 22,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,38	22,21
	25221033048403	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 4"	m	0,3000	102,00	30,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	22,50	0,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	16,50	0,71
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	22,50	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	33,00	0,99
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	12,30	0,33
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
120	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2			172,06 26,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	40,38	26,48
	26821626113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0300	140,00	144,20
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,50	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,50	0,98
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc			582,02 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2523126721151	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	1,0000	563,00	568,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,29
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc			382,04 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2523126721152	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	1,0000	365,00	368,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,29
123		Colier de stringere din tabla zincata	m			46,00 0,00
	111-135	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0000	46,00	46,00
124	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			23,16 14,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	56,00	8,82
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	19,00	0,20
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			69,32 52,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	40,38	52,49
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	43,00	16,83
		4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m			107,01

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm				4,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,38	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	27431235490272	Pervazuri (sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm)	m	1,0000	98,00	98,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
127	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc			104,06 6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2874136313302	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	1,0000	98,00	98,00
128	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			272,64 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113702	Placi vata minerala semirigida 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	110,00	118,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
129	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se excluce materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			192,78 16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
130	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			164,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313303	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	156,00	156,00
131	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			290,63 32,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,38	30,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	27104036422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	5,5500	43,00	250,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		5. Nod A (Parafrunzar)				
132	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din	buc			651,79

1	2	3	4	5	6	7
		beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm				69,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	40,38	48,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	40,38	20,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 650,00	38,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	20,50	3,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	650,00	540,48
133	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg			21,52 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	27752763098861	Confecții metalice inglobate in beton/ inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
134	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
135	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 163,25 345,25
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	40,38	290,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	40,38	54,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,60	1 454,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,21	39,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	360,00	99,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	20,50	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	148,75
136	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			50,62 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016262	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,02
137	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			409,14 54,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	40,38	54,52
	2875114203872	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	325,00	338,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	85,00	7,05
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	22,00	1,25
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	20,00	8,32
138	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in	m2			192,78

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,84
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
		7. Pereti despartitori din ipsos				
		1. Cota 0.000				
139	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,06 ----- 6,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,38	5,25
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,09 ----- 17,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	40,38	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 ----- 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
142	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 905,22 ----- 3 910,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,81
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,44
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,28
143	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			27 361,57 ----- 3 910,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	91,0000	208,00	18 928,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,93
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,23
		2. Cota +3.300				
144	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,06 ----- 6,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,38	5,25
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,09 ----- 17,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	40,38	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
146	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 ----- 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 905,62 ----- 3 910,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,84
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,91
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,27
148	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			27 361,55 ----- 3 910,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	91,0000	208,00	18 928,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
		8. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Usi				
149	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			730,13 <hr/> 79,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	40,38	76,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	40,38	2,42
	29522700070001	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	1,0000	650,00	650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	33,00	0,99
150	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			5 761,82 <hr/> 42,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	2812106306051	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	1,0000	5 630,00	5 630,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,66	55,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
151	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2			3 781,83 <hr/> 42,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	2812106306052	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	1,0000	3 650,00	3 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,66	55,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			5 750,09 <hr/> 38,36
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,38	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2812106306053	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4	m2	1,0000	5 630,00	5 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,66	50,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
153	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2			2 044,24 72,69
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,38	59,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,10
	2030112930001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,19
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	46,00	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
154	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			2 044,23 72,69
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,38	59,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,10
	2030112930002	Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,19
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	46,00	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc	m2			3 770,10 38,37
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,38	34,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28121063060531	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	3 650,00	3 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,66	50,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
156	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			3 770,09 38,36

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,38	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28121063060532	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m ²	1,0000	3 650,00	3 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,66	50,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
157	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m ²			1 612,13 44,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2030112947151	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m ²	1,0000	1 560,00	1 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,0015	360,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0008	20,50	0,02
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m ²			4 389,73 177,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	40,38	177,67
	2030112931103	Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m ²	1,0000	3 950,00	3 961,31
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	85,00	25,58
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	28,00	1,41
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	187,00	2,26
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m ³	0,0070	2 950,00	20,65
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,27
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,14
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	98,00	10,82
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	97,00	5,83
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	65,00	4,57
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,26
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
159	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m ²			4 391,16 177,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	40,38	177,67
	20301129311031	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m ²	1,0000	3 950,00	3 963,39
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	85,00	25,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	187,00	2,22
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m ³	0,0070	2 950,00	20,00
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,30
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,17
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	98,00	10,80
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	97,00	5,84
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	65,00	4,58
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,25
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,41
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
160	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc			133,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313304	Opritori de podea	buc	1,0000	125,00	125,00
		2. Ferestre				
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc	m2			2 922,54 44,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	40,38	44,78
	20301129311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F3 1770x1815(h) - 1buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,75	2,78
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,75	2,85
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,00	1,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	92,00	11,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,57
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	15,00	2,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	3,00	0,31
162	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			2 954,58 66,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	40,38	66,10
	20301129311082	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,75	4,62
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,75	4,79
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	92,00	17,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,57
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	15,00	2,60
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	3,00	0,34
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m2			2 917,46 41,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,33
	20301129311083	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1 4770x1815(h) -	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc				
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,61
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	3,00	0,23
164	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2			2 917,47 <hr/> 41,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,32
	20301129311084	Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,69
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,61
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	3,00	0,23
165	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			2 917,46 <hr/> 41,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,33
	20301129311085	Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,61
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	3,00	0,23
166	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2			3 290,44 <hr/> 28,27

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	40,38	26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2523146720301	Vitriau PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2	1,0000	3 210,00	3 210,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	125,00	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	100,66	35,23
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,61
167		Supapa tipica de tip VENTS IIO400 sau analog	buc			650,00 ----- 0,00
	111-113	Supapa tipica de tip VENTS IIO400 sau analog	buc	1,0000	650,00	650,00
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			263,60 ----- 3,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	255,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1 740,92 ----- 53,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	40,38	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	2030112951010	Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	100,66	21,14
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,79	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
		9. Finisare pardosea				
		1. Cota -2.000				
		1. Incapere nr.1				
170	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			61,96 ----- 38,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	40,38	11,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	40,38	27,05
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 666,00	22,97
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	25,00	0,63
171	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,52 ----- 12,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,38	12,52
172	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			3 656,46

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				356,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,38	356,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	350,00	3 300,32
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 870,31
						274,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,38	274,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	360,00	1 836,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	749,04
174	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 181,15
						181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000100	Beton B7.5	m3	1,0250	870,00	900,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 263,95
						181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15
						28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		2. Incapere 2...5				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15
						28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,02
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade /	m2			31,42
						9,69

1	2	3	4	5	6	7
		k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,62
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	910,00	10,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
		2. Cota 0.000				
		1. Incapere 1,1*,2,4				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
181	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			1 263,99
						181,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,53
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15
						28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2			19,92
						9,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,62
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	910,00	10,01
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96
						100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,10
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			61,79
						16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
186		Profil de colt din PVC	m			17,00
						0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
		2. Incapere nr.3				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			867,69
						155,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,67
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			61,79
						16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
190		Profil de colt din PVC	m			17,00
						0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			157,00
						0,00
	111114	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	157,00	157,00
		3. Incapere nr. 5...9				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3			1 264,00
						181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
195	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			450,33 128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4. Incapere nr. 10...13				
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,54 9,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,38	9,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
197	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			10,34 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
198	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			95,44 27,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,00	1,02
199	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			104,31 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii -Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	56,00	95,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,16 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,11 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3. Cota +3.300				
		1. Incapere 1,2,2*,3,6				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,36 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			1 263,87 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			61,79 ----- 16,15
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
207		Profil de colt din PVC	m			17,00 ----- 0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
		2. Incapere nr.4				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303208	Amorsa-grund betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			867,69 ----- 155,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,67
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			61,79 ----- 16,15
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
211		Profil de colt din PVC	m			17,00 ----- 0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			157,00 ----- 0,00
	111114	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	157,00	157,00
		3. Incapere nr.5				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
214	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			1 264,47 ----- 181,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,29
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,13 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
216	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			425,75 ----- 62,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,38	55,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,38	6,86
	2670112204051	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	1,0500	314,00	333,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
		4. Incapere nr.7				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			1 264,47 ----- 181,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,29
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,17 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,05
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,11 ----- 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			61,79
						16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
222		Profil de colt din PVC	m			17,00
						0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
		5. Incapere nr. 8...12				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3			1 263,99
						181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,16
						28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			450,33
						128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		6. Incapere nr. 13...16				

1	2	3	4	5	6	7
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,54 9,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,38	9,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
228	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			10,34 1,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,61
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif- mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			95,44 27,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,00	1,02
230	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			104,33 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei -Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	56,00	95,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	1421102200575	Nisip sortat spalate de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,14 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,02
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,11 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		10. Finisare tavan				
		1. Cota -2.000				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Tip D				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			278,84 ----- 88,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,38	82,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,26
		2. Tip B*				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			165,73 ----- 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Tip C				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			5,44 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,00 61,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,38	61,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			42,52 12,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,38	12,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 1,21

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Cota +3.300				
		1. Tip A				
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			278,84 88,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,38	82,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,25
		2. Tip B				
253	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			156,23 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			59,26 ----- 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Tip B*				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			165,73 ----- 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 ----- 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Tip C				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,00 ----- 61,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,38	61,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			42,52 ----- 12,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,38	12,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 ----- 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Finisare pereti				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip 5				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			100,42 ----- 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,90
						5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu quart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
289	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		2. Tip 2				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,44
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Tip 2*				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,44
						1,21

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			100,42 ----- 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
306	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Tip 3				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau	m2			5,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		analog				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			165,35 ----- 92,87
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,38	66,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,38	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	931,70	29,81
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,7500	18,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	12,30	9,74
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,05
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 ----- 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007006	Placi ceramice 200*200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5. Tip 4				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831312	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			282,32

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200*200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6. Diverse				
314	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			168,64
						21,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,38	21,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	76,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	2521106718391314	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	139,00	145,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	22,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			282,31
						66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200*200	m2	1,0200	185,00	190,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3. Cota +3.300				
		1. Tip 1				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,90
						5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu cuarț	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008310	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		2. Tip 2				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,44
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Tip 2*				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			100,42 ----- 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Tip 3				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
342	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			165,35 ----- 92,87
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,38	66,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,38	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	931,70	29,81
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,7500	18,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	12,30	9,74
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,05
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 ----- 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200*200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		5. Tip 4				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008310	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 ----- 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200*200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6. Diverse				
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			168,64 ----- 21,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,38	21,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	76,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	2521106718391348	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	139,00	145,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	22,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			282,32 ----- 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200*200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		4. Glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
350	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,31 ----- 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	931,70	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			39,75 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	2,5000	7,00	17,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			14,63 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	0,1500	87,77	13,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,96 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		5. Corniera aluminiu				
356		Corniera perforata de aluminiu	m			3,93 ----- 0,00
	111-114	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,93	3,93
		12. Balustrade B1, B2, B3				
357	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ φ80x8 (12 buc); teava φ20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ φ50 (1 buc); element decorativ φ20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 894,45 ----- 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	281210630571413 57	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ φ80x8 (12 buc); teava φ20x2	m	1,0000	1 850,00	1 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc)				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
358	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 894,45 ----- 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	28121063057142358	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
359	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ ϕ 20 (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 894,46 ----- 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	28121063057142359	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ ϕ 20	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
		13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		1. Finisare				
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			867,69 ----- 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	26701122020521	Placi ceramice striate	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2			669,82 ----- 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	26701122020512	Placare cu piatra artificiala	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	17,00	0,43
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		2. Ingradiri I-1...I-7				
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 894,46 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	281210630571433 62	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
		14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
363	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 30 \times 2,5$ petru persoane cu dezabilitati	m			1 346,83 44,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,38	40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	281123630990036 3	Bara de sprijin din otel inox $\phi 30 \times 2,5$ petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	28,00	0,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,79	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
364	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 45 \times 3$ petru persoane cu dezabilitati	m			1 396,83 44,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,38	40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	281123630990036 4	Bara de sprijin din otel inox $\phi 45 \times 3$ petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	28,00	0,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,79	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		15. Finisari exterioare				
		1. Schele				
365	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			35,24 30,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 666,00	2,30
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 666,00	2,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 560,00	0,19
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
366	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,09 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	243022610101011	Grund betonogrunt sau analog	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
367	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2			381,56 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	268216261137011	Placi vata minerala semirigida 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	208,00	224,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,7600	3,93	3,02
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			100,86 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			60,09 29,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	29,07
	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	1,4300	7,00	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
370	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,09 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	24302261010101	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
371	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,90 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,67	14,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
372	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			152,31 27,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	40,38	27,46
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	76,00	121,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Glafuri exterioare				
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,31 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	931,70	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
375	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			272,84 118,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,38	96,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,38	21,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 30mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,67	12,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			100,86 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			60,09 29,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	29,07
	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	1,4300	7,00	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,36 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
381	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=350 mm	m			274,04
						20,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	40,38	16,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 6=350 mm	m	1,0000	250,00	252,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,10	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		4. Soclu				
382	CK26B	Profil de suport	m			31,52
						16,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,38	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	27431235490261	Profil de suport	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
383	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			229,52
						16,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,38	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			49,14
						1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	24133173460100	Primer-PU 100	kg	0,3000	158,33	47,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			74,08
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	57,00	62,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
386	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			117,90
						1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	386	Material Isoflex	m2	1,0000	18,33	36,66
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	7,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,19
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			5,44 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
388	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			232,88 ----- 69,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,38	57,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,38	12,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026029071	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm 40kg/m3*	m2	1,0700	102,00	110,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
389	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			14,25 ----- 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,38	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	28731220041011	Plasa sudata φ3 BP-1 150x150	kg	0,5900	18,33	10,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
390	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,31 ----- 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	931,70	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			15,72 ----- 5,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	40,38	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,38	1,21
	26641021000001	Mortar 100	m3	0,0060	870,00	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,34 ----- 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	24133173460003	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara	m2			103,44 ----- 2,42

1	2	3	4	5	6	7
		continut de dizolvanti				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii -Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	56,00	95,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			705,88 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	26701122020531	Placi de teracota 400*400	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	17,00	0,43
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		5. Pereu				
395	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 870,24 274,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,38	274,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	360,00	1 836,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	749,00
396	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			729,78 39,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,38	39,98
	14211022000681	Pietris 20-40	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	325,00	136,50
397	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 176,77 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	2663102100075	Beton B7.5	m3	1,0200	870,00	896,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
398	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			210,22 24,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,38	23,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,38	0,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	145,00	147,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
399	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			139,36 12,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,38	4,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,38	7,27
	2663102100001	Beton clasa 100	m3	0,0480	870,00	41,76
	u2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare / BR 80.20.8	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		16. Diverse				
		1. Captusire coloane de tranzit				
		1. Cota 0.000				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			439,33 ----- 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0500	43,00	45,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			435,11 ----- 174,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,94
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12.5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			435,11 ----- 174,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,94
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12.5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
403	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			192,00 ----- 66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,65	2,48
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			31,74 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,34 ----- 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007021	Placi de ceramica 200*200	m2	1,0200	185,00	190,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2. Cota 3.300				
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			439,33 ----- 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0500	43,00	45,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			435,11 ----- 174,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,94

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			435,12 ----- 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
412	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			192,00 ----- 66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,65	2,48
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,74 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			282,33

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2661128007021	Placi de ceramica 200*200	m2	1,0200	185,00	190,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2. Executare goluri retele				
		1. Cota 0.000				
418	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			161,00 157,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	137,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	2,00
419	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			722,00 718,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	40,38	500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	40,38	218,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2. Cota +3.300				
420	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			161,00 157,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	137,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	2,00
421	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			722,86 720,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	40,38	507,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	40,38	212,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	2,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.