

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1763127622020	din	05 decembrie 2025
Obiectul achiziției: Mobilier		

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul 2: Mobilier de birou							
2.1. Masă pentru manager	MG 49-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L130 cm * A1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). Anexa separată la masă: - L100cm*140cm*H78cm	Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L130 cm * A1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). Anexa separată la masă: - L100cm*140cm*H78cm	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- Blatul PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul prelucrat cu PVC de 2mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale anexei realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). Tumbă de birou: - A41.2cm*146.5cm*H65.2cm - Blat PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm; - 3 setare + 1 sertat pentru papetărie gliser cu bilă; - Cutia de papetărie - tavă din plastic; - Cutia de ghidare - metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: 24 luni.	- Blatul PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul prelucrat cu PVC de 2mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale anexei realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). Tumbă de birou: - A41.2cm*146.5cm*H65.2cm - Blat PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm; - 3 setare + 1 sertat pentru papetărie gliser cu bilă; - Cutia de papetărie - tavă din plastic; - Cutia de ghidare - metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: 24 luni.		
2.2. Masă de birou complexă	MG 51-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime : L160cm*168cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis);	Dimensiuni minime : L160cm*168cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis);	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale,	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L130 cm * A1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). Tumbă de birou: - A41.2cm*146.5cm*H65.2cm - Blat PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm; - 3 setare + 1 sertat pentru papetărie gliser cu bilă; - Cutia de papetărie - tavă din plastic; - Cutia de ghidare - metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: 24 luni.	- Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L130 cm * A1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). Tumbă de birou: - A41.2cm*146.5cm*H65.2cm - Blat PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm; - 3 setare + 1 sertat pentru papetărie gliser cu bilă; - Cutia de papetărie - tavă din plastic; - Cutia de ghidare - metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: 24 luni.	Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	
2.3. Masă de birou cu anexă	MG 51-01 MG 53-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime: L210cm*180cm*H78 Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);	Dimensiuni minime: L210cm*180cm*H78 Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale,	

Denumire a bunurilor	Denumi rea modelul ui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- Perimetrul tribute să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa la masă: - L110cm*180cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul anexe trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexe trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm.	- Perimetrul tribute să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa la masă: - L110cm*180cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul anexe trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexe trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm.	Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				Tumbă: - 140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul mesei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Tumbă: - 140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul mesei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.		
2.4. Masă de birou cu anexă și tumbă complexă	MG 51-02 MG 53-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime : L130cm*160cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm.	Dimensiuni minime : L130cm*160cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm.	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	

Denumire a bunurilor	Denumi rea modelul ui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				Anexa la masă: - L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexe trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexe trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, gorsimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă: - 140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe; - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Anexa la masă: - L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexe trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexe trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, gorsimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă: - 140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe; - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.		

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
2.5. Masă de birou cu anexă și tumbă complexă	MG 51-02 MG 53-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime: L160cm*180cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa la masă: - L110cm*180cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri;	Dimensiuni minime: L160cm*180cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa la masă: - L110cm*180cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri;	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, gorsier peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă: - l40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	- Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, gorsier peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă: - l40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.		
2.6. Masă de birou	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime: L210cm*l 60cm*H78 Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri;	Dimensiuni minime: L210cm*l 60cm*H78 Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri;	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	avizării sau certificării)	
2.7. Dulap pentru mape	MG 158-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) Dimensiuni minime: H 200cm*A55cm*I 120cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada, partea de jos, melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Fațada, partea de sus, ușă din sticlă neagră 0,6m cu închidere la cheie; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare (2 bucăți) pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) Dimensiuni minime: H 200cm*A55cm*I 120cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada, partea de jos, melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Fațada, partea de sus, ușă din sticlă neagră 0,6m cu închidere la cheie; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare (2 bucăți) pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
2.8. Dulap pentru mape	MG 158-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) Dimensiuni minime: H 220cm*A55cm*I 100cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada, partea de jos, melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Fațada partea de sus, ușă din sticlă neagră 0,6m; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare (2 bucăți) pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) Dimensiuni minime: H 220cm*A55cm*I 100cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada, partea de jos, melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Fațada partea de sus, ușă din sticlă neagră 0,6m; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare (2 bucăți) pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	
2.9. Dulap pentru haine	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime: H200cm*A55cm*I 120cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm;	Dimensiuni minime: H200cm*A55cm*I 120cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm;	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	- Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	
2.10. Consolă pentru cafea	MG 47-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime : H95cm*A50cm*I 80cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Format din 2 părți (L140 cm*I68 cm*H75 cm); - Partea de sus a blatului este ca masa pentru servit cafea; - Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii;	Dimensiuni minime : H95cm*A50cm*I 80cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Format din 2 părți (L140 cm*I68 cm*H75 cm); - Partea de sus a blatului este ca masa pentru servit cafea; - Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii;	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	- Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.		
2.11. Consolă pentru flori	MG 47-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime : L160 cm*H 75 cm*I 30 cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri deschis mat; - Format din 2 părți; - partea de sus a blatului este (planter box) de 25 cm în adâncime pe toată lungimea consolei; - partea de jos dulap compartimentat cu 2 uși, 2 rafturi cu posibilitatea de a plasa mape format A4, 50 cm adâncime pe toată lungimea consolei; - Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm. Termen de garanție: 24 luni.	Dimensiuni minime : L160 cm*H 75 cm*I 30 cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri deschis mat; - Format din 2 părți; - partea de sus a blatului este (planter box) de 25 cm în adâncime pe toată lungimea consolei; - partea de jos dulap compartimentat cu 2 uși, 2 rafturi cu posibilitatea de a plasa mape format A4, 50 cm adâncime pe toată lungimea consolei; - Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm. Termen de garanție: 24 luni.	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	
2.12. Noptieră	MG 46-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni minime : L50 cm*H60 cm*A45 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); GOST 16371-93; GOST 19917-93; ISO 9001:2015 12;	Dimensiuni minime : L50 cm*H60 cm*A45 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); GOST 16371-93; GOST 19917-93; ISO 9001:2015 12;	Conform legislației în vigoare, standardelor naționale și internaționale, Certificat de calitate sau alt	

Denumire a bunurilor	Denumi rea modelul ui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
				- 4 sertare în total pentru papetărie gliser cu bilă; -1 sertar cu închidere la cheie; - perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm.; - 4 piciorușe metalice (culoarea gri metalic). Termen de garanție: 24 luni.	- 4 sertare în total pentru papetărie gliser cu bilă; -1 sertar cu închidere la cheie; - perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm.; - 4 piciorușe metalice (culoarea gri metalic). Termen de garanție: 24 luni.	document ce atestă calitatea bunurilor (pentru bunurile supuse obligatoriu avizării sau certificării)	

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: „Magda” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batran 3/70

