

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21602218_din_14.04.2026
Obiectul achiziției: Materialele electrice și produse conexe pentru anul 2026 partea I Repetat inclusiv lista suplimentară p/u IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Cutie pentru prize	130291	TR	Aplast	Cutie pentru prize D65xH40-45)	Cutie pentru prize D65xH40-45)	Conform standartul producatorului
Lot 2 Capac doză apărat	0013977	TR	Aplast	Capac doză apărat 93mm, alb, d-93mm2	Capac doză apărat 93mm, alb, d-93mm2	Conform standartul producatorului
Lot 3 Cutie de distribuție internă 151x122x73	119090	TR	Aplast	Cutie de distribuție internă 151x122x73 cu capac culoare albă	Cutie de distribuție internă 151x122x73 cu capac culoare albă	Conform standartul producatorului
Lot 4 Șurup autofiletat pentru rigips-lemn 3.5x40	002607	China	Profmet	Șurup autofiletat pentru rigips-lemn 3.5x40, a câte 50 buc pachete	Șurup autofiletat pentru rigips-lemn 3.5x40/45, a câte 50 buc pachete	Conform standartul producatorului
Lot 5 Bec LED 5W	33478	China	Horoz	Bec LED 5W; 220V; E27, 6500k, lumină rece	Bec led Horoz PREMIER-5 5 W E27 6400 K 500 lm 220 - 240 V	Conform standartul producatorului
Lot 6 Corp de iluminat	GTV362	Polonia	GTV	Corp de iluminat LED pentru căi de acces, lumina rece sau neutră IP 67, culoare neagră sau metalizat.Mărimi	Spot incastabil in sol patrat ALFA-K-MINI max.10W GU10 IP67 ON-ALFAKGU10-06-MINI Lățimea (mm)100 mm	Conform standartul producatorului

				d1 80-90 mm,d2 110-120 mm. Înălțimea 80-120 mm	Lungimea (mm)100 mm Termen de garanție (luni)12 luni Diametru interior (mm)53 mm Înălțimea (mm) 80 mm Domenii de utilizare Strade / parcuri și grădini Locații de instalare Podea / grunt Tipul de montare Incorporat Tipul de iluminat Exterior Grad de protecție (IP) IP 67 Becuri incluse Nu Numărul de becuri 1 Tip soclu GU10 Culoarea corpului Mat chrom Materialul corpului Oțel inoxidabil / policarbonat Clasa de eficiența energetică A++ Puterea (W) Max. 10 W	
Lot 7 Convertizor de curent	PI150 2R2G3	China	Powtran	Convertizor de frecvență(invertor), 2.2Kw, 380-400V, interval de frecvență al tensiunii de ieșire 15- 50Hz, capacitatea de a controla frecvența cu un potențiomtru extern	Invertor PI150 2R2G3 3 2.2 kW 380 V Powtran interval de frecvență al tensiunii de ieșire 50Hz, capacitatea de a controla frecvența cu un potențiomtru extern	Conform standartul producatorului
Lot 8 Întrerupător diferențial 2P 16 A	HDB3VR216L C	China	Himel	Întrerupător diferențial 2P 220-240V 16 A	Întrerupător diferențial 2P 220-240V 16 A	Conform standartul producatorului
Lot 9 Întrerupător diferențial 2P 25 A	HDB3VR225L C	China	Himel	Întrerupător diferențial 2P 220-240 V 25 A	Întrerupător diferențial 2P 220-240 V 25 A	Conform standartul producatorului
Lot 10 Întrerupător diferențial 2P 32 A	HDB3VR232S C	China	Himel	Întrerupător diferențial 2P 220-240 V 32 A	Întrerupător diferențial 2P 220-240 V 32 A	Conform standartul producatorului
Lot 11 Întrerupător diferențial 2P 10 A	10313	China	IEK	Întrerupător diferențial 2P 220-240 V 10 A	Întrerupător diferențial 2P 220-240 V 10 A	Conform standartul producatorului

Lot 12 Cutie de distribuție 100*100*70	1303891	China	Kasan	Cutie de distribuție externă din plastic 100*100*70	Cutie de distribuție externă din plastic 100*100*70	Conform standartul producatorului
Lot 13 Cutie de distribuție 100*200*70	NOM130395	China	Nominal	Cutie de distribuție externă din plastic 100*200*70	Cutie de distribuție externă din plastic 100*200*70	Conform standartul producatorului
Lot 14 Cablu canal 2000*15*10	03702A	TR	Metaksan	Cablu canal 2000*15*10, din PVC alb cu adeziv	Cablu canal 2000*15*10, din PVC alb cu adeziv	Conform standartul producatorului
Lot 15 Cablu canal 2000*25*16	03704A	TR	Metaksan	Cablu canal 2000*25*16, din PVC alb cu adeziv	Cablu canal 2000*25*16, din PVC alb cu adeziv	Conform standartul producatorului
Lot 19 Acumulator UPS	B9691	China	Emos	Acumulator pentru UPS, 12V,6,5-7,5 Ah Termen de garanție minim 6 luni	Acumulator pentru UPS, 12V 7.0 Ah Termen de garanție 6 luni	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1