

Investitor  
Obiect

**Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**  
**Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate**  
**teritorial în mun. Bălți raioanele Fălești, Sîngerei**  
**Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate**  
**teritorial în mun. Bălți (2022-2023)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raza mun Balti.</b> <b>1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment.</b> <b>1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			287,39
						41,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	70,60	41,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	1 621,00	186,41
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 698,00	7,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	386,00	23,16
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	2952240004127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	229,74	13,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			381,49
						57,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	70,60	57,61
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1610	1 621,00	260,98
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 698,00	7,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	386,00	25,09

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0650	229,74	14,93
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			248,16 ----- 20,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	70,60	20,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	1 621,00	186,41
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	12 698,00	7,62
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	386,00	11,58
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0300	229,74	6,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
4	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2			305,99 ----- 56,76
	712904001 01102	Asfaltator drumuri	h-om	0,8040	70,60	56,76
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	0,1140	1 621,00	184,79
	232032260 01101	Bitum	kg	0,00052	12,70	0,01
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,3500	170,00	59,50
	341044000 56040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	327,40	2,46
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0110	224,74	2,47
5	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2			267,63 ----- 47,30
	712904001 01102	Asfaltator drumuri	h-om	0,6700	70,60	47,30
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	0,1140	1 621,00	184,79
	232032260 01101	Bitum	kg	0,00052	12,70	0,01
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1800	170,00	30,60
	341044000 56040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	327,40	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0110	224,74	2,47
6	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			29,29 0,00
	295250000 50001	KM800 C, AD-405 A	h-ut	0,0560	523,00	29,29
7	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,69 0,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	70,60	0,64
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	386,00	4,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	436,00	5,54
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	416,00	5,28
		<b>1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment</b>				
8	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,69 0,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	70,60	0,64
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	386,00	4,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	436,00	5,54
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	416,00	5,28
9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			12,03 3,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	70,60	3,53
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
10	DB02B(F)	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	m2			9,14 1,52
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0215	70,60	1,52
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0006	12 698,00	7,62
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 4,0 cm	t			1 735,78 39,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	70,60	39,96
	111100010 00131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald, BA 16	t	1,0100	1 621,00	1 637,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	224,74	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	304,00	40,43
		<b>1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic</b>				
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			266,35 ----- 112,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	70,60	112,96
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	611,30	11,68
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	12,86	9,97
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	170,00	131,75
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,14 ----- 10,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	70,60	10,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	611,30	14,61
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	302,00	4,17
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	309,04	4,26
14	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			26,14 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	457,80	26,14
15	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 687,52 ----- 213,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,60	213,21
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	394,20	1 474,31
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=18,0 cm	m3			513,96 ----- 21,18
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	70,60	21,18
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	298,00	378,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	394,20	85,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=12,0 cm	m3			601,61 ----- 42,36

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	70,60	42,36
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	298,00	60,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,00	363,26
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,57
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	394,20	101,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	436,00	6,54
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2	t			13 176,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 698,00	13 078,94
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			220,31 4,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,60	4,24
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari, BAD 22,4	t	0,1410	1 412,00	199,09
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	935,48	7,39
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2	t			13 219,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 698,00	13 121,27
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			168,29 3,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,60	3,53
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, BA 16	t	0,0940	1 621,00	152,37
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	935,48	4,96

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.4. Decapari la imbracamintea din beton ciment</b>				
22	RpAr13 A	Desfacerea imbracamintei din beton la reparatia placilor exfoliate ale pistelor de decolare-aterizare (PDA)	m3			1 056,96 ----- 297,93
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,2200	70,60	297,93
	287527741 00001	Compresor	h-ut	3,3800	170,00	574,60
	293211000 4421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,4230	436,00	184,43
23	TsC02B 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 780,19 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	324,26	1 780,19
24	TsC35B 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 095,98 ----- 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	386,00	2 095,98
25	TsI51A1 0	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			26,14 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	457,80	26,14
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			886,73 ----- 622,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,60	622,69
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	28,00	264,04
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire, h=18,0 cm	m3			513,96 ----- 21,18
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	70,60	21,18
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	298,00	378,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	394,20	85,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire, h=12,0 cm	m3			601,61 ----- 42,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	70,60	42,36
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	298,00	60,49

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,00	363,26
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,57
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	394,20	101,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	436,00	6,54
29	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2	t			13 176,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 698,00	13 078,94
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			220,31 4,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,60	4,24
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari, BAD 22,4	t	0,1410	1 412,00	199,09
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	935,48	7,39
31	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2	t			13 176,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 698,00	13 078,94
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			168,29 3,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,60	3,53
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, BA 16	t	0,0940	1 621,00	152,37
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	935,48	4,96
		<b>1.1.5. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment</b>				

1	2	3	4	5	6	7
33	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов )	m			12,15 ----- 2,74
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0358	70,60	2,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0030	70,60	0,21
	141411222 01754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	742,40	2,97
	241331700 0105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	12 000,00	6,00
	295224000 4002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	28,00	0,01
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0015	170,00	0,26
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	416,00	0,12
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	147,89	0,04
		<b>1.1.6. Plombarea gropilor cu asfalt rece</b>				
34	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			214,86 ----- 49,07
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5900	70,60	41,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220 5506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	2 081,50	143,62
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	12 698,00	7,62
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
35	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2			319,12 ----- 59,66
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7400	70,60	52,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	2 081,50	237,29



1	2	3	4	5	6	7
	5506					
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	12 698,00	7,62
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
36	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2			421,29 70,25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8900	70,60	62,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220 5506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	2 081,50	328,88
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	12 698,00	7,62
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
37	DY12A	Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	m2			9,82 0,00
	111111111 11	Gaz lichifiat butan	l	0,5000	19,65	9,82
		<b>1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam</b>				
38	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			54,81 24,71
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	70,60	24,71
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,1010	298,00	30,10
39	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			672,43 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	611,30	672,43
40	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			2 127,76 393,95
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	70,60	393,95

1	2	3	4	5	6	7
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	298,00	342,70
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	10,50	26,25
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	394,20	843,59
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	224,74	184,74
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	436,00	152,60
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	309,04	21,94
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	611,30	161,99
		<b>1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor</b> <b>1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor</b>				
41	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecri: cu autogreder	1 km			354,55 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	611,30	354,55
42	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			358,51 ----- 207,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9400	70,60	207,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	635,00	24,13
	295226000 3510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	597,22	40,01
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	611,30	86,80
43	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			673,24 ----- 513,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,2700	70,60	513,26
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600	635,00	38,10
	295226000 3510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1140	597,22	68,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	611,30	53,79
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,08 ----- 2,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	70,60	2,24
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,00	37,55
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	611,30	2,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	436,00	0,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	224,74	2,47

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	394,20	0,18
45	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna	m			60,01 ----- 60,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	70,60	60,01
		<b>1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor</b>				
46	TsC02A 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 511,05 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,6600	324,26	1 511,05
47	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 423,50 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	324,26	1 423,50
48	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 546,72 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	324,26	1 546,72
49	TsC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			787,44 ----- 0,00
	295227000 7405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400	386,00	787,44
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,53 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	457,80	17,53
51	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 699,41 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	611,30	1 699,41
52	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 206,79 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	611,30	2 206,79
53	TsD08B 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 521,96 ----- 213,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,60	213,21
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	394,20	1 308,74
54	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la	m3			36,71 -----

1	2	3	4	5	6	7
		gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				36,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,60	36,71
55	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			148,97 <hr/> 148,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	70,60	148,97
56	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			712,35 <hr/> 712,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	70,60	712,35
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			886,73 <hr/> 622,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,60	622,69
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	28,00	264,04
		<b>1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole</b>				
58	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			8 886,56 <hr/> 2 682,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	70,60	2 682,80
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	453,73	1 379,34
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	611,30	195,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	635,00	50,80
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	457,80	4 578,00
59	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			562,02 <hr/> 97,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	70,60	97,43
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	611,30	464,59
60	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			156,73 <hr/> 156,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	70,60	156,73
		<b>1.4. Asigurarea esteticii rutiere</b> <b>1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte</b>				
61	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,22

1	2	3	4	5	6	7
						0,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	70,60	0,22
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			96,02
						96,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	70,60	96,02
63	TsI50A7	Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74
						0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		<b>1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi</b>				
64	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			170,15
						170,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,60	170,15
65	RpDA02 A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3			225,92
						225,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	70,60	225,92
66	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,82
						0,21
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	70,60	0,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	70,60	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	611,30	0,61
67	RpDA14 B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			24,71
						24,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	70,60	24,71
68	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			169,44
						169,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	70,60	169,44
69	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			397,48
						397,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	70,60	397,48
70	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			78,37
						78,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,60	78,37
71	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74
						0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor</b>				
72	RpDA18 A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc			5,27 ----- 4,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,60	4,94
	245144731 6001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0100	3,00	0,03
	121212121 2121	apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
73	RpDA18 B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2			57,74 ----- 57,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	70,60	57,19
	245144731 6001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800	3,00	0,24
	121212121 2121	apa	m3	0,0050	10,50	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
74	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m			85,75 ----- 82,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1700	70,60	82,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	10,50	3,15
75	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m			297,81 ----- 37,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5300	70,60	37,42
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	10,50	3,15
	295227000 4039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,5900	436,00	257,24
76	RpDA15 A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			17,13 ----- 14,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,60	14,12
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	5,00	2,58
	241331734 6647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	4,13	0,17
	154213732 3556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	4,50	0,23
	121212121 2121	apa	m3	0,0035	10,50	0,04
77	DH27A	Vopsirea parapetelor din beton	m2			40,45 ----- 27,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3900	70,60	27,53
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1550	83,33	12,92

1	2	3	4	5	6	7
	3294					
		<b>1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza</b>				
78	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			724,36 724,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	70,60	724,36
79	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			19,52 14,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	70,60	14,12
	295227000 4710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	27,00	5,40
80	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			43,77 43,77
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	70,60	43,77
81	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			93,71 12,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,60	12,71
	295250000 500404444	Tractor cu coasa	h-ut	0,1800	450,00	81,00
82	TsH92D	Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde)	t			120,02 120,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7000	70,60	120,02
83	TsI50A7	Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74 0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		<b>1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza</b>				
84	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferstraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			905,78 585,98
	814126010 0100	Fasonator	h-om	4,2000	70,60	296,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	70,60	289,46
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	1,0000	299,00	299,00
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	26,00	20,80
85	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			131,32 131,32
	931006001 992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	70,60	131,32
86	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			45,89 45,89

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	70,60	45,89
87	TsI50A7	Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74
						0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		<b>1.4.6. Montarea autopavilioanelor</b>				
88	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc			5 561,84
						211,80
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,7000	70,60	190,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	266112641 8050	Panou din b.c.a.	buc	1,0150	3 000,00	3 045,00
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,9000	49,00	93,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,7000	1,00	3,70
	287411589 3268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	3,7000	16,67	61,68
	271070350 0623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1000	22,50	24,75
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2500	22,50	5,63
	142110220 0898	Nisip cuarzos macinat granul.sub 1mm	kg	4,5000	398,48	1 793,16
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	2,1600	4,93	10,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	201010290 4418	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	7 340,00	3,67
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,6000	506,00	303,60
89	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m			134,44
						73,42
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0400	70,60	73,42
	273572590 1235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,9100	56,67	51,57
	401110620 2741	Energie electrica	kw	3,5000	2,70	9,45
90	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			135,55
						135,55
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	70,60	95,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	70,60	40,24
91	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			246,35
						42,08



1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	70,60	40,96
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,60	1,12
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,08	3,33
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,08	27,46
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	398,48	1,99
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	398,48	15,14
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	205,00	4,10
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			244,69 ----- 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat SIKA	kg	7,1400	26,00	185,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	42,37	2,12
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			360,24 ----- 4,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	70,60	4,94
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	348,33	355,30
94	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			64,86 ----- 31,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,60	31,77
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	49,29	31,55
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
95	CF07B	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA,	m2			85,65 ----- 60,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	70,60	52,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,60	7,06
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 080,00	12,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1000	2,08	4,37
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,5000	5,00	7,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015	398,48	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,30	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	42,37	0,17
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			550,38 ----- 63,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,60	63,54
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	398,48	438,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
97	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			211,62 ----- 21,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,60	8,47
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	70,60	12,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4	m3	0,0480	2 245,83	107,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,08	2,12
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	398,48	1,20
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BP 100x20x8)	m	1,0050	78,90	79,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
98	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			126,74 ----- 48,01
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,60	31,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,60	16,24

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	25,17	60,79
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	26,71	16,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,81	0,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	9,30	0,56
99	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 849,91 ----- 151,79
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	70,60	67,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	70,60	84,72
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 670,00	1 683,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	35,93	13,65
100	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3			4 157,71 ----- 522,44
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,7000	70,60	473,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	70,60	49,42
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4	m3	1,0150	2 245,83	2 279,52
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	382,0000	2,08	794,56
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3820	413,88	158,16
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8100	398,48	322,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	10,50	3,36
	241414732 7495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,9750	30,50	29,74
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,3500	42,37	14,83
	295227000 3716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,9000	35,93	32,34
101	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			251,90 ----- 56,48
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,60	52,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,60	3,53
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	39,63	185,17
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,83	0,97
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,30	0,09
102	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 465,74 ----- 508,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,60	134,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,60	31,77
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	70,60	342,41
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
	266310210 0000	Beton C30/37XF4	m3	0,0360	2 245,83	80,85
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	10,50	1,57
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 ----- 2,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			461,10 ----- 69,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,60	69,89
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,00	342,70
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
105	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 065,76 ----- 480,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,60	480,79
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	298,00	1 519,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	10,50	5,25
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	28,00	59,92
		<b>1.4.7. Intretinerea pavilioanelor</b>				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 ----- 2,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
107	Dy12D	Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A	m2			16,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	222222222 222	Plasa pentru armare	m2	1,0000	16,00	16,00
108	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			244,69 ----- 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat SIKA	kg	7,1400	26,00	185,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	42,37	2,12
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale	m2			210,20 ----- 120,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	70,60	98,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,08	32,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,48	17,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,11
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 083,33	39,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,30	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	42,37	0,34
110	CN09A(F)	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			51,40 ----- 31,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,60	31,77
	243011610 4050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,3750	49,29	18,48
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0375	5,00	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3750	2,00	0,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0375	5,25	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,50	0,02
111	CN11A(F)	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			48,64 ----- 23,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3375	70,60	23,83

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,4800	49,29	23,66
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0375	5,00	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3750	2,00	0,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0375	5,25	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00225	10,50	0,02
112	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			126,74 48,01
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,60	31,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,60	16,24
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	25,17	60,79
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	26,71	16,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,81	0,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	9,30	0,56
113	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			251,90 56,48
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,60	52,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,60	3,53
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	39,63	185,17
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,83	0,97
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,30	0,09
		<b>2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor</b> <b>2.1. Reparatia pod M5 Km 181,68</b> <b>2.1.1. Consolidarea acostamentului si a taluzului</b>				
114	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			454,69 388,30
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	70,60	282,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,60	105,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	170,00	59,50
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	12,86	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	9,30	1,86
115	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			35,06 ----- 20,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	70,60	20,47
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	205,00	0,72
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,42
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,73	13,44
116	RpCS19 G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,71 ----- 36,71
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2600	70,60	18,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	70,60	18,36
117	TrB01C1 -1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			33,89 ----- 33,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	70,60	33,89
118	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 837,36 ----- 0,00
	295227000 7403	Incărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	386,00	1 837,36
119	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2, distanta 44 km (la Rautel)	t			96,05 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1049	457,80	96,05
120	TsC02A 1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. I. (Încărcarea argilei), coeficient de afinare k=1,27 (19,72x1,27)	100 m3			1 531,93 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	324,26	1 531,93
121	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y=1,9	t			12,36 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	457,80	12,36
122	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu PGS)	m3			550,38 ----- 63,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,60	63,54
	142110220 0525999	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (PGS)	m3	1,1000	398,48	438,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	170,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3			461,10 ----- 69,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,60	69,89
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,00	342,70
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (6x200x200), S=98,6 m2	kg			33,44 ----- 3,18
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,60	2,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,60	0,35
	287312200 410020020 0	Plase sudate (6x200x200)	kg	1,0100	28,00	28,28
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	4,48	1,34
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	506,00	0,30
125	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			310,86 ----- 120,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,60	17,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	70,60	102,37
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,50	3,38
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,83	7,71
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 340,00	146,80
126	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (C30/37XF4, h=10 cm)	m3			3 010,59 ----- 225,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	70,60	225,21
	266310210 0000	Beton C30/37XF4	m3	1,0200	2 245,83	2 290,75



1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 340,00	271,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	506,00	223,07
127	Material lemnos	Material lemnos	m3			7 340,00 ----- 0,00
	1111	Material lemnos	m3	1,0000	7 340,00	7 340,00
128	Ruberoid	Ruberoid	m2			31,63 ----- 0,00
	30211	Ruberoid	m2	1,2200	25,17	31,63
129	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			84,01 ----- 84,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,60	84,01
130	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			12,71 ----- 12,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,60	12,71
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			461,10 ----- 69,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,60	69,89
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,00	342,70
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
132	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten din beton monolit C30/37XFC (0,4x0,5x2,2x4))	m3			3 010,53 ----- 225,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	70,60	225,21
	266310210 0000	Beton C30/37XF4	m3	1,0200	2 245,83	2 290,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 340,00	271,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	506,00	223,07
133	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport din beton monolit C30/37XF4 (0,6x0,2x9x4))	m3			3 010,53 ----- 225,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	70,60	225,21
	266310210 0000	Beton C30/37XF4	m3	1,0200	2 245,83	2 290,75
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 340,00	271,51

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	506,00	223,06
134	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100x30x18)	m			314,63 47,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,60	10,59
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	70,60	36,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatic), C30/37xF4	m3	0,0450	2 245,83	101,06
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,08	6,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	398,48	3,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	266612280 02862118	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	155,25	156,03
135	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (5,6x9x4 buc)	100m2			639,64 639,64
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	70,60	639,64
		<b>2.1.2. Reparatia casiurilor pe taluz</b>				
136	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (compresor), beton armat (38mx0,5x0,1)	m3			454,69 388,30
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	70,60	282,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,60	105,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	170,00	59,50
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	12,86	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	9,30	1,86
137	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (16x1,0x0,2)	m3			84,01 84,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,60	84,01
138	TrB01C1 -1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			33,89 33,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	70,60	33,89
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (material decapat)	t			78,37 78,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,60	78,37
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t			26,62

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (material decapat)				0,00
	341054000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	416,00	26,62
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			461,10
						69,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,60	69,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,00	342,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
142	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100x30x15)	m			301,42
						47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,60	10,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,60	36,71
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4	m3	0,0450	2 245,83	101,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,08	6,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	398,48	3,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	26661228002862915	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	142,10	142,81
143	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fund din beton monolit C30/37XF4 (0,6x0,2x9x4))	m3			3 010,45
						225,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	70,60	225,21
	2663102100000	Beton C30/37XF4	m3	1,0200	2 245,83	2 290,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 340,00	271,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	506,00	223,06
		<b>2.1.3. Tencuieli si zugraveli</b>				
		<b>2.1.3.1. Tencuieli la culee</b>				
144	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea (de beton), de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (in vederea aplicarii amorsei de grund)	m2			114,85
						58,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	70,60	58,04
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	299,00	56,81
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,80
						8,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,60	8,47

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010	Grund cu quart "Sika"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
146	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4x150x150), S=161,3 m2	kg			50,51 ----- 20,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,60	2,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,60	17,42
	287312200 410015015 0	Plase sudate (4x150x150)	kg	1,0100	28,00	28,28
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	4,48	1,34
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	506,00	0,30
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,08 ----- 98,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	70,60	98,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,08	21,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,48	11,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 083,33	26,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,30	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	42,37	0,34
148	RpCB09 A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2			67,59 ----- 67,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	70,60	67,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,53
149	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			161,32 ----- 0,00
	232032260 003614441	Mastic bituminos	t	0,0045	33 000,00	152,95
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 083,33	8,37
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	5,00	0,01
		<b>2.1.3.2. Tencuieli la grinzi</b>				
150	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (beton exfoliat)	m3			960,40 ----- 953,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,0000	70,60	706,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,60	247,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,50	5,44
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	9,30	1,86
151	IzA01C	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectionii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuarțos de riu granulatie 2-3 mm	t			3 562,39 ----- 1 256,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	7,4000	70,60	522,44
	614112000 0000	Sablator	h-om	10,4000	70,60	734,24
	142110220 0900	Nisip cuarțos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,2400	398,48	95,64
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0660	5 850,00	386,10
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	134,0000	5,85	783,90
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	5,2000	199,37	1 036,72
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3600	9,30	3,35
152	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Amorsarea armaturii)	t			1 845,21 ----- 755,42
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	70,60	755,42
	243022610 1755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	83,33	441,65
	243011610 4213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	83,33	383,32
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	37,50	247,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,25	17,32
153	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,80 ----- 8,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,60	8,47
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Sika"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
154	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Sika)	m2			244,65 ----- 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat SIKA	kg	7,1400	26,00	185,64
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	42,37	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
		<b>2.1.4. Calea podului</b>				
155	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, h=22 cm	m3			266,35 ----- 112,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	70,60	112,96
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	611,30	11,68
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	12,86	9,97
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	170,00	131,75
156	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 837,43 ----- 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	386,00	1 837,43
157	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2	t			96,05 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1049	457,80	96,05
158	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			25,33 ----- 2,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	70,60	2,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	386,00	7,03
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	436,00	7,94
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	416,00	7,57
159	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			12,03 ----- 3,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	70,60	3,53
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t			13 179,85 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 698,00	13 081,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
161	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica, h=12 cm, AB 31.5	t			1 206,67 ----- 28,95
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4100	70,60	28,95

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald, AB 31.5	t	1,0030	1 096,00	1 099,29
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	22,50	2,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	394,20	17,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	394,20	17,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	935,48	41,16
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			13 192,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 698,00	13 094,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, h=6 cm, BAD 22.4	m2			220,31 4,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,60	4,24
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4	t	0,1410	1 412,00	199,09
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	935,48	7,39
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t			13 172,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 698,00	13 074,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (la acostament si decapari), BA 16	m2			168,29 3,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,60	3,53
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16	t	0,0940	1 621,00	152,37
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	935,48	4,96
		<b>2.1.5. Curatirea albiei</b>				
166	TsC02A	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,	100 m3			1 206,25

1	2	3	4	5	6	7
	1	in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.				0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	324,26	1 206,25
167	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			789,96 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	376,17	789,96
168	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			712,35 712,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	70,60	712,35
		<b>2.2. Intretinerea podetelor R13 Km 4,91; Km 10,34</b>				
169	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3			881,48 515,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,4000	70,60	98,84
	711102003 0200	Miner	h-om	5,9000	70,60	416,54
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,7480	12,86	48,20
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8700	170,00	317,90
170	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			54,36 54,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	70,60	54,36
171	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			56,22 0,00
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	33,07	56,22
172	TsC03E2 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 517,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	542,00	1 517,60
173	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,62 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	457,80	10,62
174	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			231,33 21,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,60	21,18
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0020	298,00	0,60



1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	635,00	209,55
175	TsC35A 11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			<u>2 057,38</u> 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	386,00	2 057,38
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			<u>461,10</u> 69,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,60	69,89
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,00	342,70
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
177	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			<u>24,14</u> 1,41
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0200	70,60	1,41
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	22,50	22,50
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
178	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			<u>310,86</u> 120,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,60	17,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	70,60	102,37
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,50	3,38
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,83	7,71
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 340,00	146,80
179	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			<u>3 010,61</u> 225,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	70,60	225,21
	266310210 0000	Beton C30/37XF4	m3	1,0200	2 245,83	2 290,75
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 340,00	271,58

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	506,00	223,07
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 ----- 2,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
181	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			180,26 ----- 120,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	70,60	98,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,08	21,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,48	11,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	1 083,33	26,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,30	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	42,37	0,34
182	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			244,69 ----- 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat SIKA	kg	7,1400	26,00	185,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	42,37	2,12
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
183	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,73 ----- 14,83
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,60	13,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,60	0,71
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	70,60	0,71
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,67	0,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,70	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,75	0,37
184	RpDA17 B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			95,39 ----- 72,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	70,60	62,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	70,60	9,88
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	83,33	17,50
	243011610 0797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	46,00	4,60
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	37,50	1,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,25	0,16
		<b>3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>				
185	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			860,00 ----- 103,08
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	70,60	21,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	70,60	81,19
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	517,50	527,85
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4	m3	0,1000	2 245,83	229,07
186	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului)	buc			49,06 ----- 38,12
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	70,60	18,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	70,60	19,77
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,93
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	38,00	0,78
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,95	3,91
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,73
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	37,00	1,52
187	Dy04C	Costul indicatorului rutier	buc			729,58 ----- 0,00
	333333333 3333333	Indicator rutier	buc	1,0000	708,33	729,58
188	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			15,53 ----- 15,53
	712401001	Dulgher	h-om	0,1100	70,60	7,77

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	70,60	7,77
189	RpDE11 H	Demontarea (scoaterea) stlpilor pentru circulatie rutiera	buc			26,12 <hr/> 26,12
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	70,60	18,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	70,60	7,77
190	RpDE08 A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			170,26 <hr/> 45,89
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3600	70,60	25,42
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	70,60	20,47
	266112640 1010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	120,75	124,37
191	DF02A( F1)	Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017	buc			2 929,25 <hr/> 615,63
	3333	Muncitor	h-om	8,7200	70,60	615,63
	333333	Beton de ciment clasa B7,5 (M100)	m3	0,0370	1 243,00	45,99
	3333333	Mortar ciment M-100	m3	0,0630	1 283,33	80,85
	33333333	Piatra bruta pentru constructii	m3	0,1200	264,85	31,78
	33333	Borna kilometrica din plastic (1.6 m)	buc	1,0000	2 155,00	2 155,00
192	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			211,62 <hr/> 21,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,60	8,47
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	70,60	12,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4	m3	0,0480	2 245,83	107,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,08	2,12
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	398,48	1,20
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BP 100x20x8)	m	1,0050	78,90	79,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
193	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			787,33 <hr/> 15,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	70,60	15,53
	287527730 1001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	30 000,00	744,00
	295227000 3722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	624,26	21,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,0350	170,00	5,95
194	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m			1 089,90 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						242,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,4350	70,60	242,51
	287527730 1001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	30 000,00	744,00
	246210611 0354	Clei epoxidic	kg	0,5000	133,33	66,67
	292214000 67401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400	506,00	20,24
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240	416,00	9,98
	295227000 3723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810	33,07	5,99
	281123000 7602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810	2,86	0,52
195	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			118,45 ----- 42,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	70,60	8,47
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	70,60	33,89
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	53,33	39,55
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	37,50	13,52
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	22,50	2,64
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	424,62	20,38
196	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc			36,72 ----- 19,77
	714102001 3350	Vopsitor	h-om	0,2800	70,60	19,77
	243011610 32201	Vopsea neagra	kg	0,0294	83,33	2,45
	243012610 32201	Vopsea alba	kg	0,1320	83,33	11,00
	243011610 32182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	83,33	3,50
		<b>4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna</b> <b>4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic</b>				
197	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			47,23 ----- 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	600,00	42,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	523,00	5,23
		<b>4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual</b>				
198	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного	1000 m2			72,14 -----

1	2	3	4	5	6	7
		материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)				12,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1720	70,60	12,14
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
199	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			40,95
						40,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	70,60	40,95
200	DI87A	Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A	t			25,64
						0,00
	295250000 500011111 1	KM800 C, AD-405 A	h-ut	0,0560	457,80	25,64
201	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A	t			29,29
						0,00
	295250000 50001	KM800 C, AD-405 A	h-ut	0,0560	523,00	29,29
202	TRI1AA 08C	Descarcarea MAD din autotransport in gramezi	t			17,65
						17,65
	931006009 99999	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	70,60	17,65
203	TRI1AA 04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,83
						38,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	70,60	38,83
		<b>4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada</b>				
204	Kamaz	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala Kamaz	h-ut			542,00
						0,00
	341054100 0001	Autocamion Kamaz curatirea zapezii	h-ut	1,0000	542,00	542,00
205	Autogreider	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider	h-ut			611,30
						0,00
	295222000 3546	Autogreider pina la 175 cp	h-ut	1,0000	611,30	611,30
206	Tractor	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor	h-ut			416,00
						0,00
	295250000 50055555	Tractor la zapada	h-ut	1,0000	416,00	416,00
207	Incarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator	h-ut			654,00
						0,00
	295226000 355313	Incarcator	h-ut	1,0000	654,00	654,00
208	Autoincarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor	h-ut			1 347,00
						0,00
	341054000 0002	Autocuratator cu rotor Ural	h-ut	1,0000	1 347,00	1 347,00
		<b>4.4. Curatirea manuala la</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari</b>				
209	DI17A	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2			71,31 71,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100	70,60	71,31
210	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual	buc			2,12 2,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	70,60	2,12
211	RpDE13 A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc			132,19 55,77
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7900	70,60	55,77
	266112641 7153	Panouri parazapezi gata confectionate	buc	1,0100	21,00	21,21
	201010290 0902	Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm	m3	0,0070	7 340,00	51,38
	273411380 5425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,1700	22,50	3,83
212	RpDE14 A	Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore	buc			28,24 28,24
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4000	70,60	28,24
		<b>4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna</b>				
213	calcul	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			70,60 70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
214	calcul	Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna	ora			333,60 70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
	444444444 4444444	Autoteren KIA	h-ut	1,0000	263,00	263,00
215	calcul	Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna	ora			528,40 70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
	341052000 57045555	Kamaz KM 800C (65115) raspindire MAD	h-ut	1,0000	457,80	457,80
		<b>5. Crearea de spatii verzi in zonele de protectie a drumurilor</b>				
216	RpDA27 A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare	buc			126,55 63,54
	931204001	Sapator	h-om	0,4000	70,60	28,24

1	2	3	4	5	6	7
	9600					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	70,60	35,30
	111100010 0111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500	50,00	54,08
	121212121 2121	apa	m3	0,0200	10,50	0,22
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	436,00	8,72
217	TsH108 A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,22 ----- 0,00
	295226000 3520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	17,65	0,22
218	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			1 100,06 ----- 150,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	70,60	150,38
	121212121 2121	apa	m3	2,0000	10,50	21,00
	311032000 3013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	436,00	928,68
		<b>6. Iluminarea trecerilor pietonale</b>				
219		M5 Balti-Chisinau-Tiraspol, km 128+550, s. Corlateni, (intrarea in localitate)	Obiectiv e	1,00	128 000,00	128 000,00 ----- 0,00
220		R13 Balti-Floresti-R14, km 3+700, s. Elizaveta, (intrarea in localitate)	Obiectiv e	1,00	39 000,00	39 000,00 ----- 0,00
221		R15 M5-Glodenii, km 1+900, s. Sadovoe (intrare in localitate), km 6+150, s. Sadovoe (intrare in preajma scolii)	Obiectiv e	2,00	39 000,00	78 000,00 ----- 0,00
		<b>7. Administrarea drumurilor - suma fixa</b>				
222		Administrarea drumurilor - suma fixa	lei	1,00	56 666,67	56 666,67 ----- 0,00

Intocmit

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)

Verificat

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)