

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Reglementarea Tehnică privind echipamentele individuale de protecție (Hotărârea a Cabinetului De Miniștri Al Ucrainei Nr.771 din 21.08.2019)

1. Echipamentul individual de protecție (produsul, tip, lotul sau nr. de serie)

Echipamentele individuale de protecție, categorie de risc III (a treia) - îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri, cod Clasificator de stat al produselor și serviciilor 14.12

2. Denumirea și adresa producătorului și, la necesitate, reprezentantului autorizat

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІПЕНА", cod Registrul de stat unificat al întreprinderilor și organizațiilor din Ucraina 37747885, Adresa juridică: 23222, Kompleks budivel i sporud, ARZ de destinație specială al Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență din regiunea Vinnytsia

3. Această declarație de conformitate este eliberată pe responsabilitatea exclusivă a producătorului

4. Obiectul declarației (datele vamale 313, care permit trasabilitatea; dacă este necesar, se poate adăuga o imagine color cu suficientă sațietate)

Costum special de protecție (îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri) – "Фенікс MAXi" materiale pentru fabricare:

- **Pachetul de materiale pentru fabricarea costumului special de protecție:**
 - 1(primul) strat – material stratului termorezistent – art. 3501, densitatea superficială $200 \pm 5 \text{ g/m}^2$, compoziția fibrelor: meta-aramidă 75%, para-aramidă 23%, antistatic 2%; producătorul ПрАТ "Черкаський шовковий комбінат", Ucraina; al 2-lea strat – material stratului impermeabil (membrană) – art. CX210, densitatea superficială 210 g/m^2 , compoziția fibrelor : 80% meta-aramidă, 20%para-aramidă, PTEE BICo, producător Ten Cate Protect Group,Olanda; cusăturile stratului impermeabil ermetizate PTEE cusătura la mașină; al 3-lea și al 4-lea strat – material statului termoizolant, combinat cu strat de căptușire – art. 48 600 280 604 951, densitatea superficială sumară 260 g/m^2 ; compoziția fibrelor materialului termoizolant: 100% fleece aramidic, compoziția fibrelor căptușelii: 50% meta-aramidă, 50% viscoză ignifugă (viscoza FR), producătorul Fritsche, Germania;
 - Material rezistent la uzură pentru aplicațiile umurale, cotiere, genunchere și și inserții pentru a preveni murdăria, lichidele etc. pe articolele de îmbrăcăminte – art. 44 205 400 000 801, densitatea superficială: 390 g/m^2 , compoziția fibrelor: 100%para-aramidă cu acoperire unilaterală cu silicon și carbon, producător Fritsche, Germania
 - Material pentru brățară terminației mâneșilor art. CS2020, densitatea superficială: 250 g/m^2 ; compoziția fibrelor: meta-aramidă 75%, para-aramidă 23%, antistatic 2%, producătorul ТОВ НВП "Піпена", Ucraina
 - Material pentru prevenirea pătrunderii umezelii în straturile de izolație(termoizolant) și căptușeală – PU ignifug art. 44 100 131 001 801, densitatea superficială 225 g/m^2 ; compoziția fibrelor 100%Nomex ® (100% meta-aramidă) cu acoperire ignifugă unilaterală cu PU, producător Fritsche, Germania
 - Benzi de semnal (reflectorizante) – Coats Signal Lime/Silver/Lime C 412300 (Coats Signal RT FR M-Aramid), art. C412 300, densitatea superficială $200 \pm 5 \text{ g/m}^2$; compoziția fibrelor: 100%meta-aramidă, producătorul Coats PLC, Marea Britanie
 - Alte elemente ale produsului: Fermoar ignifug a sistemului de închidere central cu mecanismul de deschidere de urgență, fabricat din metal – Fire Resistant/Retardant tape, 100%Nomex (100%meta-aramidă), art. 0957090 5RG CHAIN FR16 DYED

HANK100 N-ANTI, producătorul YKK, Japonia; Fermoar ignifug pentru inserții și pentru buzunare interioare, fabricat din metal, art. 61N1S58-Opti M60 100% Nomex, (100%meta-aramidă), producătorul Coats PLC, Marea Britanie; Încălziătoare textile ignifuge – art. FAH1402/FAL1402, producătorul Coats PLC, Marea Britanie; Ațe din fibre de aramidă de culoarea produsului (pentru asamblarea tuturor detaliilor produsului) – Firefly tkt 040, art. 9600040, 100% Nomex® sau fibră meta-aramidă, producătorul Coats PLC, Marea Britanie; Fire Coats FlamePro – fire ce se folosesc pentru fabricarea brațarilor terminației mânecilor (art. CS2020, densitatea superficială: 250g/m²; compoziția fibrelor: meta-aramidă 75%, para-aramidă 23%, antistatic 2%, producătorul TOB HBII "Піпена", Ucraina; Compoziția: 93%meta-aramidă, 5%para-aramidă, 2%antistatic/ Yarn Count 170,8 Dtex; Yarn Count 35/1 Ne; Break Strenght 380,9 cN; Tenacity 22,2 cN/tex; Elongation 11,5%; Final Twist 805-Z TPM

5. Obiectul declarației, determinat în punctul 4, corespunde cerințelor

Reglementării Tehnice privind echipamentele individuale de protecție (Hotărârea a Cabinetului De Miniștri al Ucrainei Nr.771 din 21.08.2019)

6. Referințe la standarde naționale specifice, care sunt identice cu standardele europene armonizate, în special data standardului, sau trimiteri la alte specificații tehnice, inclusiv data specificației pentru care este declarată conformitatea: **ДСТУ EN 469:2017 (EN 469:2005, A1:2006; AC:2006; IDT) Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcăminte de protecție pentru lupta împotriva incendiilor – nivel de protecție II; ДСТУ EN ISO 11612:2018 (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT) - Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor. Cerințe de performanță minimale - limitarea răspândirii flăcării – "A1", căldură convectivă – "B3", radiații infraroșii – "C2", căldură de contact – "F1"; ДСТУ EN 343:2017 (EN 343:2003+A1:2007, AC:2009; IDT) Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva ploii - clasa de rezistență la apa – "3"; ДСТУ EN ISO 20471:2016 (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013/A1:2016, IDT, ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT) Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare și cerințe – clasa 1 a îmbrăcăminte;ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale**

7. Organism de evaluare conformității recunoscut:

ДП"КРИББАССТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ", Ucraina, 50005, regiunea Dnipropetrovsk, or. Krivii Rig, str. Krivorijstali, 23, cod Registrul de stat unificat al întreprinderilor și organizațiilor din Ucraina 02568093 (UA.TR.016, atestat de acreditare nr. 1O033), tel. (056) 462-00-55, www.krivbasscenter.dp.ua, e-mail: v_ssu@ukr.net

(denumirea, număr), cine a efectuat examinarea de tip (Modul B) și a eliberat certificat de examinare de tip

Certificat de examinare de tip UA. TR.016.0153-21 din 06.12.2021 până la 05.12.2026

8. Echipamentul individual de protecție supus procedurii de evaluare a conformității:

Modul B (examinare de tip) în combinație cu modul C2(conformitatea cu tipul bazată controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii)

(conformitatea cu tipului examinat bazată controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (Modul C2) sau conformitatea tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție (Modul D)

Sub supravegherea organismului recunoscut

ООВ ДП"КРИББАССТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ" (nr. UA.TR.016), 50005, or. Krivii Rig, str. Krivorijstali, 23

(denumirea, număr)

9. Informație suplimentară

Semnată în numele: **ТОВ НВП "ПІРЕНА", cod Registrul de stat unificat al întreprinderilor și organizațiilor din Ucraina 37747885, Adresa juridică: 23222, Kompleks budivel i sporud, ARZ de destinație specială al Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență din regiunea Ucraina**

Director general

/ semnătura/

Oleksandr HRYSCHENKO

/Ștampila/ :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІРЕНА",
Ucraina, or. Ucraina
Cod de identificare 37747885

Declarația luată la evidență în ООВ ДП"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

UA.016.D.0182-21	Termen:	din 06 decembrie 2021	Pînă la 05 decembrie 2022
-------------------------	----------------	------------------------------	----------------------------------

Informații suplimentare: Veridicitatea informației expuse poate fi controlată la telefon (056) 462-00-55

**Adjunctul Conducătorului organismului de evaluarea
conformității**

/ semnătura/

Tetiana TARASOVA

/Ștampila/ :

Organismul de evaluare a conformității
Întreprinderii de Stat „Криворізький Науково-Виробничий Центр
Стандартизації, Метрології Та Сертифікації”
or. Krivii Rig, regiunea Dnipropetrovsk
Ministerul Economiei