

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1784305296310/21656567 din 17.07.2026

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție (repetat)**

| Denumirea bunurilor                                                                                                       | Denumirea modelului bunului    | Țara de origine | Producătorul    | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standarde de referință |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                      |
| <b>Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA)</b> |                                |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)                                                                             | <b>Vopsea Euroton Lav 14kg</b> | <b>Moldova</b>  | <b>Supraten</b> | <b>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior;</li> <li>• Consum normal: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 30 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> <li>• Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare;</li> <li>• Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul> | <b>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior;</li> <li>• Consum normal: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 14 kg;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 30 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> <li>• Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare;</li> <li>• Termen de valabilitate: 18 luni</li> </ul> |                        |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)                                                                             | <b>Vopsea Eurostil 14kg</b>    | <b>Moldova</b>  | <b>Supraten</b> | <b>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior;</li> <li>• Consum normal: 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 40 g/l;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior;</li> <li>• Consum normal: 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 14 kg;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |                        |

| Denumirea bu-<br>nurilor | Denumirea<br>modelului bu-<br>nului                                          | Țara de origine | Producătorul         | Specificația tehnică deplină solicitată<br>de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificația tehnică deplină pro-<br>pusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standarde<br>de referință |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                        | 2                                                                            | 3               | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                         |
|                          |                                                                              |                 |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> <li>• Culoare: albă cu posibilitatea de nu-<br/>anțare;</li> <li>• Termen de valabilitate: 18 luni din data<br/>livrării;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea<br/>produselor.</b></li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 40<br/>g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6<br/>ore;</li> <li>• Culoare: albă cu posibilitatea de<br/>nuanțare;</li> </ul> <p>Termen de valabilitate: 18 luni</p>                                                                               |                           |
| Email acrilic<br>(alb)   | <b>Email acrilic<br/>Aqua Lux Mat<br/>alb pur con-<br/>temporan<br/>2.5L</b> | <b>UE</b>       | <b>PPG(Briliant)</b> | <b>Email acrilic (alb)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: albă;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a<br/>producătorului (cu excepția formatului<br/>spray) a câte 0,5 kg - 5 kg;</li> <li>• Consum: max. 160 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea<br/>produselor.</b></li> </ul>                | <b>Email acrilic (alb)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: albă;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a<br/>producătorului (cu excepția formatu-<br/>lui spray) a câte 2.5l</li> <li>• Consum: max. 160 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6<br/>ore;</li> </ul>                       |                           |
| Email acrilic<br>(sur)   | <b>Email acrilic<br/>Aqua Lux Mat<br/>gri scandinav<br/>2.5L</b>             | <b>UE</b>       | <b>PPG(Briliant)</b> | <b>Email acrilic (sur)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: sură;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a<br/>producătorului (cu excepția formatului<br/>spray) a câte 0,5 kg - 5 kg;</li> <li>• Consum: max. 160 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea<br/>produselor.</b></li> </ul>                | <b>Email acrilic (sur)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: sură;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a<br/>producătorului (cu excepția formatu-<br/>lui spray) a câte 2.5l;</li> <li>• Consum: max. 160 g/m<sup>2</sup>;</li> </ul> <p>Timp de uscare completă: max. 6 ore;</p>                              |                           |
| Email alchidic<br>(alb)  | <b>Email alchidic<br/>PF-115 alb 2,7<br/>kg Palitra</b>                      | <b>Moldova</b>  | <b>Cheton</b>        | <b>Email alchidic (alb)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: albă;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a<br/>producătorului a câte 2 kg - 5 kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea<br/>produselor.</b></li> </ul> | <b>Email alchidic (alb)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: albă;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a<br/>producătorului a câte 2,7 kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă:<br/>300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24<br/>ore;</li> </ul> |                           |

| Denumirea bu-<br>nurilor        | Denumirea<br>modelului bu-<br>nului                       | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată<br>de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specificația tehnică deplină pro-<br>pusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standarde<br>de referință |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                               | 2                                                         | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                         |
| Email alchidic<br>(negru)       | Email alchidic<br>PF-115 negru<br>2,7 kg Palitra          | Moldova         | Cheton       | <b>Email alchidic (negru)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: neagră;</li> <li>• Ambalaj în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul>               | <b>Email alchidic (negru)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: neagră;</li> <li>• Ambalaj în format standard a producătorului a câte 2,7kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> </ul>               |                           |
| Email alchidic<br>(sur)         | Email alchidic<br>PF-115 gri<br>închis 2,7 kg<br>Palitra  | Moldova         | Cheton       | <b>Email alchidic (sur)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: sură;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul>                  | <b>Email alchidic (sur)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: sură;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2,7kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> </ul>                  |                           |
| Email alchidic<br>(sur deschis) | Email alchidic<br>PF-115 gri<br>deschis 2,7 kg<br>Palitra | Moldova         | Cheton       | <b>Email alchidic (sur deschis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: sură deschisă;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul> | <b>Email alchidic (sur deschis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: sură deschisă;</li> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2,7kg;</li> <li>• Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> </ul> |                           |
| Email alchidic<br>(cafeniu)     | Email alchidic<br>PF-115<br>ciocolatiu                    | Moldova         | Cheton       | <b>Email alchidic (cafeniu)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: cafenie;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Email alchidic (cafeniu)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: cafenie;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

| Denumirea bu-<br>nurilor                  | Denumirea<br>modelului bu-<br>nului                             | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată<br>de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificația tehnică deplină pro-<br>pusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standarde<br>de referință |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                         | 2                                                               | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                         |
|                                           | închis 2,7 kg<br>Palitra                                        |                 |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;</li> <li>Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> <li><b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2,7kg;</li> <li>Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> </ul>                                                                             |                           |
| Email alchidic<br>(cafeniu deschis)       | Email alchidic<br>PF-115 cafe-<br>niu deschis<br>2,7 kg Palitra | Moldova         | Cheton       | <b>Email alchidic (cafeniu deschis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Culoare: cafenie deschisă;</li> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;</li> <li>Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> <li><b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul> | <b>Email alchidic (cafeniu deschis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Culoare: cafenie deschisă;</li> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2,7kg;</li> <li>Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> </ul> |                           |
| Email alchidic<br>(albastru închis)       | Email alchidic<br>PF-115 al-<br>bastru 2,7 kg<br>Palitra        | Moldova         | Cheton       | <b>Email alchidic (albastru închis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Culoare: albastru închis;</li> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;</li> <li>Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> <li><b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul>  | <b>Email alchidic (albastru închis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Culoare: albastru închis;</li> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2,7kg;</li> <li>Consum: max. 200 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;</li> <li>Timp de uscare completă: max. 24 ore;</li> </ul>  |                           |
| Grund de<br>pătrundere<br>adâncă (amorsă) | Grund Tuf-<br>fuhgput 15kg                                      | Moldova         | Supraten     | <b>Grund de pătrundere adâncă (amorsă)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg;</li> <li>Consum normat: max. 0,30 kg/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l;</li> <li>Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> </ul>                                                                                    | <b>Grund de pătrundere adâncă (amorsă)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 15 kg;</li> <li>Consum normat: max. 0,30 kg/m<sup>2</sup>;</li> <li>Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l;</li> </ul>                                                                    |                           |

| Denumirea bu-<br>nurilor                                                                                             | Denumirea<br>modelului bu-<br>nului               | Țara de origine | Producătorul    | Specificația tehnică deplină solicitată<br>de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificația tehnică deplină pro-<br>pusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde<br>de referință |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                                                 | 3               | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                         |
|                                                                                                                      |                                                   |                 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Grund Beton                                                                                                          | <b>Grund Beton</b>                                | <b>Moldova</b>  | <b>Supraten</b> | <b>Grund Beton</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg;</li> <li>• Consum normat: max. 0,40 kg/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> <li>• <b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</b></li> </ul> | <b>Grund Beton</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg;</li> <li>• Consum normat: max. 0,40 kg/m<sup>2</sup>;</li> <li>• Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l;</li> <li>• Timp de uscare completă: max. 6 ore;</li> </ul> |                           |
| Colorant lichid                                                                                                      | <b>Vopsea con-<br/>centrata Coler<br/>100ml</b>   | <b>Moldova</b>  | <b>Supraten</b> | <b>Colorant lichid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: min. 5 nuanțe</li> <li>• Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Colorant lichid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: min. 5 nuanțe</li> <li>Ambalaj: butelii a câte 100 ml</li> </ul>                                                                                                                                                            |                           |
| Dizolvant White Spirit                                                                                               | <b>White-spirit<br/>0,9 l Cheton<br/>Standart</b> | <b>Moldova</b>  | <b>Cheton</b>   | <b>Dizolvant White Spirit</b> sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <b>Dizolvant White Spirit</b> sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalaj: butelii 0.9 litri</li> </ul>                                                                                                                       |                           |
| <b>Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 310 000,00 lei (fără TVA)</b> |                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Laminat                                                                                                              |                                                   |                 |                 | <b>Laminat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasa de abraziune: 32</li> <li>• Grosime: 8 mm</li> <li>• Culoare: min. 3 nuanțe de maro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Linoleum<br>(lățimea 1,5m)                                                                                           |                                                   |                 |                 | <b>Linoleum (lățimea 1,5 m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lățimea: 1,5 m</li> <li>• Grosimea: min. 2.5 mm</li> <li>• Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm</li> <li>• model: tip parchet laminat</li> </ul>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |

| Denumirea bu-<br>nurilor                  | Denumirea<br>modelului bu-<br>nului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată<br>de către entitatea contractantă                                                                                                                                            | Specificația tehnică deplină pro-<br>pusă de către ofertant | Standarde<br>de referință |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                         | 2                                   | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                           | 7                         |
| Linoleum<br>(lățimea 2 m)                 |                                     |                 |              | <b>Linoleum (lățimea 2 m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lățimea: 2 m</li> <li>Grosimea: min. 2.5 mm</li> <li>Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm</li> <li>model: tip parchet laminat</li> </ul>     |                                                             |                           |
| Linoleum<br>(lățimea 2,5 m)               |                                     |                 |              | <b>Linoleum (lățimea 2,5 m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lățimea: 2,5 m</li> <li>Grosimea: min. 2.5 mm</li> <li>Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm</li> <li>model: tip parchet laminat</li> </ul> |                                                             |                           |
| Linoleum<br>(lățimea 3 m)                 |                                     |                 |              | <b>Linoleum (lățimea 3 m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lățimea: 3 m</li> <li>Grosimea: min. 2.5 mm</li> <li>Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm</li> <li>model: tip parchet laminat</li> </ul>     |                                                             |                           |
| Linoleum<br>(lățimea 4 m)                 |                                     |                 |              | <b>Linoleum (lățimea 4 m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lățimea: 4 m</li> <li>Grosimea: min. 2.5 mm</li> <li>Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm</li> <li>model: tip parchet laminat</li> </ul>     |                                                             |                           |
| Folie izolantă<br>PEE pentru lami-<br>nat |                                     |                 |              | <b>Folie izolantă PEE pentru laminat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grosime - 3 mm</li> <li>Lățime - 1 000 mm</li> </ul>                                                                                  |                                                             |                           |
| Plintă din PVC<br>pentru podea            |                                     |                 |              | <b>Plintă din PVC pentru podea</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PVC flexibil, rezistent la im-<br/>pact și uzură;</li> <li>Lungime - 2,5m</li> </ul>                                              |                                                             |                           |

| Denumirea bu-<br>nurilor                    | Denumirea<br>modelului bu-<br>nului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată<br>de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificația tehnică deplină pro-<br>pusă de către ofertant | Standarde<br>de referință |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                                   | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                           | 7                         |
|                                             |                                     |                 |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                           |
| Colțar interior<br>din PVC pentru<br>plintă |                                     |                 |              | <b>Colțar interior din PVC pentru plintă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite;</li> <li>Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;</li> <li>Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;</li> </ul> |                                                             |                           |
| Colțar exterior<br>din PVC pentru<br>plintă |                                     |                 |              | <b>Colțar exterior din PVC pentru plintă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite;</li> <li>Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;</li> <li>Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;</li> </ul> |                                                             |                           |
| Capete din PVC<br>pentru plintă             |                                     |                 |              | <b>Capete din PVC pentru plintă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite;</li> <li>Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;</li> <li>Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;</li> </ul>          |                                                             |                           |
| Legături din PVC<br>pentru plintă           |                                     |                 |              | <b>Legături din PVC pentru plintă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite;</li> <li>Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;</li> <li>Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;</li> </ul>        |                                                             |                           |

| Denumirea bu-<br>nurilor                                                                                         | Denumirea<br>modelului bu-<br>nului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată<br>de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specificația tehnică deplină pro-<br>pusă de către ofertant | Standarde<br>de referință |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                   | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                           | 7                         |
| Profil de trecere<br>sau etanșare de<br>tip T (0.9 m)                                                            |                                     |                 |              | <b>Profil de trecere sau etanșare de tip T<br/>(0.9 m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lungime - 0,9m</li> <li>Material - aluminiu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                           |
| Profil de trecere<br>sau etanșare de<br>tip T (1.8 m)                                                            |                                     |                 |              | <b>Profil de trecere sau etanșare de tip T<br/>(1.8 m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lungime - 1,8m</li> <li>Material - aluminiu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                           |
| <b>Lotul nr. 3 - Lianți, Agregate și materiale compuse,<br/>cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA)</b> |                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                           |
| Amestec uscat<br>(Chit pentru inte-<br>rior)                                                                     |                                     |                 |              | <b>Amestec uscat (Chit pentru interior)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interi-<br/>oare, uscate.</li> <li>Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25<br/>kg.</li> <li>Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m<sup>2</sup> (la<br/>grosimea stratului de 1 mm).</li> <li>Granulația: 0,1 - 0,3 mm.</li> <li>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din<br/>data livrării.</li> </ul>                       |                                                             |                           |
| Amestec uscat<br>(Chit pentru exte-<br>rior)                                                                     |                                     |                 |              | <b>Amestec uscat (Chit pentru exterior)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>este destinat pentru pentru finisarea<br/>suprafețelor minerale (beton, fortan,<br/>tencuieli pe bază de ciment și altele) și în<br/>calitate de suport pentru vopsele și mate-<br/>riale decorative</li> <li>Ambalaj: saci din hârtie a câte 15 - 25<br/>kg.</li> <li>Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m<sup>2</sup> (la<br/>grosimea stratului de 1 mm).</li> <li>Granulația: 0,1 - 0,5 mm.</li> </ul> |                                                             |                           |



| Denumirea bunurilor                                                                        | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă                                           | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                          | 2                           | 3               | 4            | 5                                                                                                                 | 6                                                      | 7                      |
|                                                                                            |                             |                 |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.</li> </ul>         |                                                        |                        |
| Ciment M400                                                                                |                             |                 |              | <b>Ciment M400</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalaj: saci 30 - 40 kg</li> </ul>                     |                                                        |                        |
| Nisip spălat pentru construcții                                                            |                             |                 |              | <b>Nisip spălat pentru construcții</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalat: saci 20 - 30 kg</li> </ul> |                                                        |                        |
| Var stins                                                                                  |                             |                 |              | <b>Var stins</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalat: saci 2,5 - 5 kg</li> </ul>                       |                                                        |                        |
| <b>Lotul nr. 4 – blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA)</b> |                             |                 |              |                                                                                                                   |                                                        |                        |
| Blocuri BCA                                                                                |                             |                 |              | <b>Blocuri BCA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiuni: 600x100x300 mm</li> </ul>                   |                                                        |                        |
| Cărămidă cu goluri                                                                         |                             |                 |              | <b>Cărămidă cu goluri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiuni 250x120x88 mm</li> </ul>              |                                                        |                        |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.**

**Numele, prenumele:** Doschinescu Serghei  
*(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)*

**În calitate de:** Director  
*(Se precizează funcția în cadrul companiei)*

**Ofertantul:** Lux-Arin S.R.L.  
*(Se precizează denumirea operatorului economic)*

**Adresa:** mun. Chisinau, str. Nicolae Zelinski 40/2 ap.50  
*(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)*

*(Semnătura)*

*L.Ș.*

