

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic
prin procedura de achiziție Licitatie publică (repetat)

1. Denumirea autorității contractante: *Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*

2. IDNO: 1006601004002

3. Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1

4. Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,

www.amed.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33140000-3	(+)- Isomenthone.	ml	1	Conform Ph.Eur. A colourless liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.904 ;refractive index: about 1.453; optical activity: about + 93.2. Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 80.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	500
2.	33140000-3	Sulfanilic acid	g	20	Standard pentru titrare cu NaNO ₂ . Ambalaj: 10g.	200
3.	33140000-3	Sabinene	ml	1	Conform Ph.Eur.: A colourless, oily liquid, suitable for Gas chromatografy. Content: minimum 95.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	1000
4.	33140000-3	Piperitone	ml	1	mixture of enantiomers, suitable for GC. Ambalaj: 1ml.	1200
5.	33140000-3	d-Mannitol	g	25	Conform Ph.Eur.; white or almost white crystals or powder; Content: 97.0% to 102.0%(dried substance). Conductivity: max 20 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$; Melting point: 165 °C to 170 °C; Reducing sugars: max 0.1%	2250

					(calculated as glucose equivalent); Related substances: conform Ph.Eur.; Nickel: max 1 ppm; Loss on drying: max.0.5%; Ambalaj: 100g.	
6.	33140000-3	Hexane for HPLC, GC	l	2.5	≥98,0% (GC), gradul: pentru HPLC; impurități: ≤0,0005% substanțe nevolatile; ≤0,001% acid liber (ca CH ₃ COOH); ≤0,01% apă (prin Karl Fischer);reziduu după evaporare: ≤ 1 mg/l; aciditate:≤ 0.0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0.0002 meq/g; indice de refracție n ₂₀ /D: 1,375;densitate: 0,66 g/mL (la 20 °C); transmitanță la 210 nm: ≥50%; la 220nm: ≥85%; la 245nm: ≥98%. Temperatura de fierbere: 69 °C; Temperatura de topire: – 94,3 °C;UV absorbție (referință: apă):la 200 nm: Amax: ≤0.70, la 225 nm: Amax: ≤0.10, la 250 nm: Amax: ≤0.01. Ambalaj: 2,5 L	1470
7.	33140000-3	D(+)- Saccharose	g	10	Certified Reference Material (certificat cu încertitudinea). Ambalaj: 1,25g.	20000
8.	33140000-3	Resorcinol	g	10	Conform Ph.Eur.; Resorcinol contains not less than 98.5% and not more than the equivalent of 101.0% of benzene-1,3-diol, calculated with reference to the dried substance; Melting point: 109 °C to 112 °C; Acidity or alkalinity: conform Ph.Eur.; Related substances: conform Ph.Eur.; Pyrocatechol: conform Ph.Eur.; Loss on drying: max.1%; Sulfated ash: max.0,1%; Ambalaj: 10g.	200
9.	33140000-3	1,1- Diethoxyethane (Acetal)	ml	25	Conform Ph.Eur.; ≥99%; Clear, colourless, volatile liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: about 0,824; refractive index: about 1.382; bp: about 103 °C. Ambalaj: 25ml.	1500
10.	33140000-3	tert-Butyl methyl ether	ml	25	Conform Ph.Eur.; ≥ 99,5% for HPLC, GC; Colourless, clear, flammable liquid; Refractive index: about 1.376; density about:0.741; bp: about 55 °C;Absorbance: max.0.30 at 240 nm, 0.10 at 255 nm, 0.01 at 280 nm, determined using water R as compensation liquid. Ambalaj: 25ml.	200
11.	33140000-3	Thymol	g	25	tested according to Ph.Eur. Ambalaj: 25 g.	1000
12.	33140000-3	L-Isoleucine	g	5	reag. Ph. Eur., ≥99.5%, for HPLC. Ambalaj: 5 g.	2400
13.	33140000-3	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (Ferrous	g	50	≥99%. Ambalaj: 50 g.	1000

		ammonium sulfate)				
14.	33140000-3	Conductivity standard solution	ml	300	1.3 μ S/cm at 25°C. Ambalaj: 300ml.	500
15.	33140000-3	Propanol-1	L	1	for HPLC; $\geq 99,9\%$; Water: $\leq 0,05\%$; Clear colourless liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: 0.802-0.806; bp: about 97.2 °C. Distillation range: Not less than 95% distils between 96°C and 99°C; Ambalaj: 1L.	2000
16.	33140000-3	Formamide	L	0.25	Purity: $\geq 99,5\%$; water $\leq 0.1\%$; free acid (as HCOOH): $\leq 0.02\%$; Clear, colourless, oily liquid, hygroscopic, miscible with water and with ethanol (96%); Density: about 1.134; bp: about 210 °C; Ambalaj: 0,25L.	700
17.	33140000-3	Acetic anhydride	L	1	puriss. p.a., reag. Ph. Eur.; $\geq 99\%$; Ambalaj: 1L.	1500
18.	33140000-3	Sodium heptanesulfonate monohydrate	g	25	Content: min.96% (anhydrous substance). White or almost white, crystalline powder, soluble in water, very slightly soluble in anhydrous ethanol; Water: maximum 8%; Ambalaj: 25g.	4500
19.	33140000-3	Potassium hydrogen phthalate	g	100	Volumetric standard, certified reference material for alkalimetry, traceable to NIST. Ambalaj: 100g.	4500
20.	33140000-3	Sodium octyl sulfate	g	25	for HPLC; White or almost white, crystalline powder or flakes, freely soluble in water, soluble in methanol. Ambalaj: 25g.	22000
21.	33140000-3	Clorura de zinc	g	50	(ZnCl ₂) $\geq 98\%$; puriss. p.a., reag. Ph. Eur.; Oxychlorides: comply; Sulfates: max. 200 ppm; Ammonium: maximum 400 ppm; Ambalaj: 50g.	300
22.	33140000-3	Indicator rosu de metil	g	10	conform Ph.Eur.; Dark-red powder or violet crystals, practically insoluble in water, soluble in ethanol (96%). (C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂) CAS:493-52-7 Ambalaj: 10g.	1200
23.	33140000-3	Aluminium Potassium Sulfate*12H ₂ O	g	25	99-100,5%; granular powder or colourless, transparent, crystalline masses; Ammonium: max. 0.2%; Iron: max.100 ppm; Ambalaj: 25g.	500
24.	33140000-3	Vaniline	g	10	Contains 99,0-101,0% of vanilin, calculated as dried substance; Loss on drying: < 1,0% (4 hours in desiccator); Sulfated ash: < 0,05%; Ambalaj: 10g.	1000
25.	33140000-3	Dimethylformamide	L	20	Purity $\geq 99,8\%$; Water: max. 0.1%; RESIDUE (EVAPORATION) $\leq 0.001\%$; Ambalaj: 2,5L.	5700

26.	33140000-3	Titrant Karl Fisher	L	1	Methanol-based titrant; Titr: 5 mg/ml; For one-component titration. Ambalaj: 1L.	1683
27.	33140000-3	Estragol. (1-Methoxy-4-prop-2-enylbenzene)	ml	5	For GC; min. 98.0% (calculated by the normalisation procedure). Tested according to Eur.Ph. Ambalaj: 5ml.	4000
28.	33140000-3	Boron Trifluoride Methanol Solution	ml	100	14% solution of BF ₃ in methanol. Ambalaj: 100ml.	2000
29.	33140000-3	Sodium Bitartrate Monohydrate	g	25	99-100,5%; Insoluble matter: n.m.t. 0,01%; Chlorides: n.m.t. 0,02%; Heavy metals: n.m.t. 0,001%; Sulfates: n.m.t. 0,02%. Ambalaj: 25g.	500
30.	33140000-3	2-formyl pyridine	g	25	for synthesis; Purity: ≥98%. Ambalaj: 25g.	1200
31.	33140000-3	Acetonitril	L	50	99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient;corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de 0,2 μm;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l;aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g;densitate: 0,78 (la 20 °C);indice de refracție (n _D 20/D): 1,344, se distilează la 80 – 82 °C: ≥95% (v/v); Gradul gradient la 210 nm: ≤ 1,0 mAU, la 254 nm: ≤ 0,5 mAH; Absorbanță: ≤ 0,10 (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: ≥ 60%;- la 195 nm: ≥ 80%;- la ≥ 230 nm: ≥ 98%, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litri	18000
32.	33140000-3	Acetic acid glacial	10	L	99-100,5% m/m; Reducing substances-comply Ph.Eur.; Chlorides- max.25mg/L; Sulfates- max.50mg/L; Iron- max.5ppm; Residue on evaporation: max. 0.01%; Ambalaj: 2,5L.	350
33.	33140000-3	Tetrahydrofuran	2.5	L	Clear, colourless, flammable liquid, miscible with water, with ethanol (96 per cent); Content: ≥99.8%; Test for peroxides-comply. Ambalaj: 2,5L.	420
34.	33140000-3	Propanol-2 CAS-[67-63-0].	10	L	indice de refracție: about 1.378; Water: max. 0.05%; Absorbance: max. 0.60 at 210 nm, 0.26 at 220 nm, 0.13 at 230 nm, 0.02 at 250 nm, 0.01 at 260 nm, determined using water R as compensation liquid; Acidity or alkalinity: Ph.Eur. Coresp.; Ambalaj: 1L.	2700

35.	33140000-3	Potassium chloride	200	g	99,0-101,0%(dried substance); Acidity or alkalinity: Ph.Eur. correspond; Bromides: max.0.1%; Iodide: Ph.Eur.-corresp.; Sulfates: max. 300 ppm; Iron: max.20 ppm; Barium: Ph.Eur.-corresp.; Magnesium and alkaline-earth metals: max. 200 ppm, calculated as Ca; Loss on drying: max. 1.0%, determined on 1.000 g by drying in an oven at 105 °C for 3 h; Ambalaj: 100g.	650
36.	33140000-3	Bufer 1,68 pH	500	ml	pH 1,68 (25°C). Ambalaj: 500ml.	450
37.	33140000-3	Nessler's reagent	500	ml	for determination of ammonia and ammonium compounds. Ambalaj: 500ml.	590
38.	33140000-3	Sodium hydroxide	1	kg	Conform Ph.Eur.; Content: 97.0 to 100.5%; (CO ₃ ²⁻)max. 2.0%; (Cl ⁻)-max. 200ppm; (SO ₄ ²⁻)-max. 200ppm; (Fe)-max. 10ppm; Ambalaj: 1kg.	350
39.	33140000-3	Bufer 6,86 pH	500	ml	pH 6,86 (25°C). Ambalaj: 500ml.	450
40.	33140000-3	Bufer 7,00 pH	1	L	pH 7,00 (25°C). Ambalaj: 1L.	890
41.	33140000-3	Buffer 10,01 pH	1	L	pH 10,01 (25°C). Ambalaj: 1L.	890
42.	33140000-3	Creuzete din cuarț	buc	20	d1=25mm; d2=45mm; h=50mm	7000
43.	33140000-3	Mănuși pentru lucru cu solvenți organici	perechi	5	Material: neopren; in interior cu tesut;marimea M.	1000
44.	33140000-3	Pahare de laborator, gradate 1000 ml	buc	10	Pahare din sticlă termostabilă cu fundul plat: diametru= 100mm; înălțimea=140mm; Volumul=1000 ml.	1100
45.	33140000-3	Conductivity flow cell	buc	1	suitable for Consort C3010; with temperature compensation; CC(constanta celulei)=0,1.	20000
46.	33140000-3	Ochelari de protecție	buc	15	Manufactured according to ANSI Z87.1-2003; Lens Material Polycarbonate; Lens colour-colourless; Contoured flexible temples for comfortable fit; UV protection. Prezentăți foto.	2300
47.	33140000-3	Biux cu capac	buc	20	Material: DURAN® (sticlă borosilică); dimensiuni: diametru= 50mm; înălțimea=20mm;	800
48.	33140000-3	Chromatograph y columns without filter	buc.	3	Manufactured from borosilicate glass without filter. Supplied with an interchangeable PTFE stopcock. Diameter-10mm, length-200mm.	1000
49.	33140000-3	Molecular sieves	g	25	Pore size: 4Å; with moisture indicator. Ambalaj: 25g.	500
50.	33140000-3	Pahare transparente pentru tester de	buc	6	compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx	23000

		dizolvare EDT-08Lx				
51.	33140000-3	Cartus PROGARD TS2 pentru instalatia de obtinere a apei Elix Advantage 15	buc.	1	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8	10600
52.	33140000-3	Stainless steel Wire Basket	buc.	1	compatibil cu baie cu ultrasunet WUC-A06H	820
53.	33140000-3	Flacon p/u HPLC 500 ml	buc.	3	Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 500 ml	700
54.	33140000-3	Flacon p/u HPLC 1000 ml	buc.	3	Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 1000 ml	1000
55.	33140000-3	Solvent inlet filter, 20 µm pore size	buc.	4	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5041-2168	4500
56.	33140000-3	Mojar 300 ml	buc	5	ceramica/portelan. 300 ml	1200
57.	33140000-3	Suport colbe A301/2	buc.	1	compatibil cu mașina de spalat Miele	6800
58.	33140000-3	Set acumulatori pentru sistemul de ventilare MP8	buc.	1	Set acumulatori pentru sistemul de ventilare MP8	5000
59.	33140000-3	Burette support with clamps	buc.	1	L x W x H: 210 x 155 x 505mm	3000
60.	33140000-3	Combined glass electrode for acid-base titration	buc.	1	3 in 1 Combination: Glass electrode + Ag/AgCl(reference electrode)+ temperature sensor; pH range: 0-14; Temperature range: 0-80°C; Unexchangable electrolyte (gel); Cable length: ≥1m; Compatibil cu Titroline 7000.	8000
61.	33140000-3	Mini-tastatura	buc.	2	Dimensiuni: ~218 x 102 x 14mm; Conectare: USB; Compatibila cu Titroline 7000;	1500
62.	33140000-3	Titration and Piston Burette Manual Controller (Mouse)	buc.	2	Conectare: USB; Compatibila cu Titroline 7000;	2200
63.	33140000-3	Prelungitor USB 2.0	buc.	2	cu posibilitate de a conecta 2 dispozitive(USB-Flash) simultan.	500
64.	33140000-3	Pahare de laborator, gradate 150 ml	buc	20	Pahare din sticlă termostabilă cu fundul plat: diametru= 100mm; înălțimea=140mm; Volumul=1000 ml.	2200
65.	33140000-3	Mănuși sterile Mărimea M	perechi	1000	Mănuși sterile Mărimea M	3000
66.	33140000-3	Clește de metal	buc.	1	lungimea: 500mm; Diametru: 35mm.	120
Valoarea estimativă totală						220 283 lei

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admit oferte alternative*
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *Livrarea bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.*
11. Termenul de valabilitate a contractului: **30.12.2019**
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu*
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Formularul Ofertei (F 3.1)	Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
2.	Garanția pentru ofertă	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Conform formularului F3.2 din Documentația Standard; a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i> sau b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001	DA

		cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____"	
3.	Garanția de bună execuție a contractului	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): 5% Conform formularului F3.3 din Documentația Standard; a. Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau b. Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____"	DA
4.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor)	DA
5.	Specificații tehnice	Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
6.	Specificații de preț	Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
7.	Notă: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor		DA

	prezenta separat, pentru fiecare lot în parte.		
Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare „prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE			
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	-copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;	DA
9.	Raportul financiar	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului;	DA
10.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	-copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului –conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
11.	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	-confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
12.	Autorizația de la producător	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului;	DA
13.	Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ;	DA
14.	Extras din catalogul producătorului	-copie-prin extras se va confirma modelul produsului;	DA
15.	Notă 1:	NOTĂ: Fiecare reactiv la livrare: - va fi însoțit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot eliberat de producător, - în ambalajul original al producătorului conform cantităților solicitate. Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total.	DA
16.	Notă 2:	Fiecare consumabil la livrare va fi însoțit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător.	Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut, fără TVA*
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: 10:00
 - pe: 29.08.2019
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*
20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.08.2019
22. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |
23. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu*