

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria Manta, MD 3925, MOLDOVA, Cahul, s.Manta, s. Manta

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Lungu Valentin reprezentanți ai ofertantului Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud" (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și blocului alimentar la Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, comuna Manta (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

318 933,07 lei (Trei sute optsprezeci mii nouă sute treizeci și trei lei 07 bani)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

63 786,61 lei. (Șasezeci și trei mii șapte sute optzeci și șase lei 61 bani)
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate conform contractului 60 (șasezeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de _____ (durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul) acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14 / 05 / 2019

LUNGU VALENTIN, în calitate de
ADMINISTRATOR, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu sunt (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă nu se cere
în cuantum de 0,0 % (din prețul total oferat) și constituie
_____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice



Ofertant, **S.A. "Constructorul-Sud"**
(semnatura autorizată)

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

**Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și blocului alimentar la
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, comuna Manta**

(denumirea serviciilor)


Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Luna					
		Iunie			Iulie		
		I decada	II decada	III decada	I decada	II decada	III decada
1.	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și blocului alimentar la Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, comuna Manta						

Semnat: _____

Nume: Lungu Valentin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : S.A. „Constructorul-Sud”



**Lucrari de reparatie blocurilor
sanitare si blocului alimentar la
Gradinita de copii "Catincuta"
din s.Pascani , comuna Manta**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 382 719,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,205	36,20	188,42
2.	7122050013400	Zidar	h-om	140,980	36,20	5 103,48
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	233,695	36,20	8 459,75
4.	7123010010200	Betonist	h-om	98,895	36,20	3 580,00
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,827	36,20	681,52
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	620,325	36,20	22 455,76
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	234,225	36,20	8 478,94
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	43,695	36,20	1 581,75
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	607,750	36,20	22 000,56
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	36,20	28,96
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	30,000	36,20	1 086,00
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,650	36,20	1 254,33
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	144,050	36,20	5 214,61
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,401	36,20	3 924,10
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,394	36,20	340,06
16.	7422010060100	Timplar	h-om	200,985	36,20	7 275,65
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,221	26,10	4 077,41
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,601	26,10	433,28
		Total manopera				96 164,58

Materiale:

1.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,040	13,00	52,52
2.	1111000100021	Comutator manual	buc	55,080	12,85	707,77
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,080	38,00	383,04
4.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	14,881	12,00	178,57
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,246	410,00	2 560,86
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,020	70,00	1,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,768	70,00	473,76
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,069	2,00	18,13
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 152,000	0,02	63,04
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,790	1 300,00	33 527,00
11.	2051142950700	Dibluri	buc	102,000	0,35	35,70

12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,236	2,10	21,47
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,895	35,00	451,30
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	71,204	14,00	996,86
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	68,480	21,00	1 438,08
16.	24302261000001	Fuga	kg	96,391	10,00	963,91
17.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	13,923	14,00	194,92
18.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	13,923	21,00	292,38
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,511	56,00	252,62
20.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	10,829	17,00	184,09
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	214,000	2,20	470,80
22.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	372,045	2,10	781,29
23.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	81,356	2,30	187,11
24.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,096	42,00	4,03
25.	2513206621500	Banda de armare	m	406,776	8,00	3 254,20
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,400	6,50	22,10
27.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,400	32,00	268,80
28.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,000	0,00	0,00
29.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,400	12,00	100,80
30.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	29,886	114,00	3 407,01
31.	2521216717050	Teava din material plastic	m	10,404	17,00	176,86
32.	25212167170502	Teava din material plastic d 20mm	m	48,960	16,00	783,36
33.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	3,672	28,00	102,82
34.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414	28,00	39,59
35.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	152,440	14,00	2 134,16
36.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	265,740	32,00	8 503,68
37.	25212167201603	Teava din material plastic pentru ventilare d110mm	m	9,270	32,00	296,64
38.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,006	28,00	252,17
39.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010	32,00	32,32
40.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	7,070	52,00	367,64
41.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,920	3,00	5,76
42.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	9,600	5,00	48,00
43.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,080	7,00	70,56
44.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,920	12,00	23,04
45.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	48,000	0,00	0,00
46.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	95,000	12,00	1 140,00
47.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	150,000	2,00	300,00
48.	2622102438000	Lavoar	buc	17,512	395,00	6 917,24
49.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,483	810,00	6 871,23
50.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,400	24,00	201,60
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 668,618	1,70	4 536,65
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	93,690	11,00	1 030,59
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,362	2,40	41,65
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 222,368	2,10	2 566,98
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	107,223	98,00	10 507,85
56.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	36,435	78,00	2 841,93
57.	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	213,558	32,00	6 833,86
58.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,670	0,00	0,00

59.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 016,940	2,20	2 237,26
60.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	421,605	2,10	885,37
61.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	156,259	105,00	16 407,18
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	56,175	98,00	5 505,15
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	101,074	1,50	151,62
64.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,000	110,00	110,00
65.	27461673351001	Priza duble	buc	32,480	65,00	2 111,20
66.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	239,400	11,00	2 633,40
67.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	96,000	3,50	336,00
68.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	74,812	4,00	299,25
69.	2822115708000	Element de sustinere	buc	124,920	0,98	122,41
70.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	89,526	19,00	1 700,99
71.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	28,107	12,00	337,28
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	222,704	0,08	17,83
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 684,500	0,07	327,92
74.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 082,000	0,15	312,30
75.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	34,000	0,35	11,90
76.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	68,000	0,25	17,00
77.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,400	72,00	604,80
78.	2875114200020a	Chiuveta dubla	buc	1,010	1 200,00	1 212,00
79.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	6,120	620,00	3 794,40
80.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,400	12,00	100,80
81.	2875114200790	Cada de baie	buc	1,010	1 200,00	1 212,00
82.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	17,340	32,00	554,88
83.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	6,120	31,00	189,72
84.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	25,480	42,00	1 070,16
85.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	46,920	13,00	609,96
86.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,400	620,00	5 208,00
87.	2875274121950	Recipient boiler	buc	1,010	2 100,00	2 121,00
88.	28752741219501	Recipient boiler 80L	buc	1,010	1 500,00	1 515,00
89.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,816	27,00	22,03
90.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,020	82,00	83,64
91.	2875274400502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	17,000	310,00	5 270,00
92.	2875276305105	Conector	buc	462,204	5,00	2 311,02
93.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	3,030	295,00	893,85
94.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	360,00	361,80
95.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,000	190,00	3 610,00
96.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	8,040	37,00	297,48
97.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	8,040	45,00	361,80
98.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,400	28,00	235,20
99.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,400	45,00	378,00
100.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	3,030	110,00	333,30
101.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBΓ-HΓ 3x2,5	m	305,235	11,00	3 357,58
102.	3220137315778	Decapant	kg	0,288	18,00	5,19
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,790	1,80	46,41
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,745	10,00	27,45
105.	4100126202818	Apa	m3	8,805	10,00	88,05
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,088	2,50	67,71
Total materiale de construcții						177 387,03

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450	0,00	0,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,064	0,00	0,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,989	70,00	69,23
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,546	0,00	0,00
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,661	21,00	139,88
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,208	0,00	0,00

7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,625	25,00	15,63
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	17,00	3,40
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,450	0,00	0,00
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				228,14

Total:

Cheltuieli directe	lei	273 779,75
CASM	22,50 %	21 637,03
Transportarea materialelor	3,00 %	5 321,61
Total	100,00 +	300 738,39
Cheltuieli de regie	5,00 %	15 036,92
Total	100,00 +	315 775,31
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 157,76
Total	100,00 +	318 933,07
TVA	20,00 %	63 786,61
Total	100,00 +	382 719,68

Total deviz:

382 719,68

Intocmit

(Lungu V.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie blocurilor
sanitare si blocului alimentar la
Gradinita de copii "Catincuta"
din s.Pascani , comuna Manta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 382 719,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Alimentar 1.1. Bucatarie				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,000	24,80 24,30	595,13 583,13
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,000	9,85 9,35	236,28 224,28
3	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	24,000	107,10 37,00	2 570,40 888,00
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,000	210,97 87,97	5 063,33 2 111,40
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	13,08 13,08	47,10 47,10
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,830	1 358,82 28,51	2 486,64 52,17

		usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1x0,87 1 buc)				
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu ferestre 2,1x0,87)	m2	1,830	$\frac{1\,358,82}{28,51}$	$\frac{2\,486,64}{52,17}$
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,700	$\frac{128,83}{12,22}$	$\frac{219,01}{20,78}$
9	CF18D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	53,500	$\frac{88,09}{25,34}$	$\frac{4\,712,85}{1\,355,69}$
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,500	$\frac{3,31}{1,09}$	$\frac{177,14}{58,10}$
11	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.06	m2	53,500	$\frac{195,54}{79,43}$	$\frac{10\,461,49}{4\,249,50}$
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	24,000	$\frac{128,83}{12,22}$	$\frac{3\,091,92}{293,37}$
13	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	24,000	$\frac{147,29}{70,89}$	$\frac{3\,534,98}{1\,701,24}$

		zincata: suprafete tavanelor plane				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	3,31 1,09	79,46 26,06
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	59,53 44,16	1 428,82 1 059,94
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	3,31 1,09	79,46 26,06
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	29,32 19,91	703,78 477,84
18	RpIA23A	Montarea recipientului boiler cu serpantina, pentru prepararea apai calde, functionind cu temperatura de 6-200 grade, cu Pn=6-10 Bar, avind capacitatea pozitia verticala cu serpantina pina la 800 l	buc	1,000	2 664,00 543,00	2 664,00 543,00
19	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	827,16 418,11	1 654,32 836,22
20	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc	4,000	40,16 40,16	160,64 160,64
21	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,000	346,92 34,03	1 387,68 136,11
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	2,000	51,41 9,78	102,81 19,55

		conductori de cupru sau aluminiu				
23	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	8,000	80,94 11,22	647,56 89,78
24	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2,5)	m	60,000	34,74 12,67	2 084,46 760,20
25	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor	buc	1,000	153,96 40,54	153,96 40,54
26	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	12,000	26,40 9,77	316,83 117,29
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	23,56 9,05	141,38 54,30
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	249,73 59,73	249,73 59,73
29	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe	buc	1,000	586,22 66,97	586,22 66,97

		pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
30	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,000	63,12 10,50	126,25 21,00
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	20,16 7,96	100,80 39,82
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	44,83 11,58	448,31 115,84
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	12,76 10,14	102,10 81,09
Total Bucatarie						48 901,48
Incluziv salariu						16 368,91
		1.2. Camera pentru spalut vesela				
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,100	24,80 24,30	424,03 415,48
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,100	9,85 9,35	168,35 159,80
36	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	17,100	107,10 37,00	1 831,45 632,70
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,100	210,97 87,98	3 607,62 1 504,38
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,	m2	1,830	13,07 13,07	23,92 23,92

		rolou, masti, etc.)				
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1x0,87 1 buc)	m2	1,830	$\frac{1\,358,82}{28,51}$	$\frac{2\,486,64}{52,17}$
40	CF18D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	49,200	$\frac{88,09}{25,34}$	$\frac{4\,334,04}{1\,246,73}$
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,200	$\frac{3,31}{1,09}$	$\frac{162,90}{53,43}$
42	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1,6	m2	49,200	$\frac{259,00}{134,53}$	$\frac{12\,742,65}{6\,618,88}$
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,200	$\frac{128,83}{12,22}$	$\frac{154,60}{14,67}$
44	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	17,100	$\frac{147,29}{70,89}$	$\frac{2\,518,68}{1\,212,14}$
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,100	$\frac{3,31}{1,09}$	$\frac{56,62}{18,57}$

46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,100	70,83 55,39	1 211,17 947,10
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,100	3,31 1,09	56,62 18,57
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,100	29,32 19,91	501,44 340,46
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,000	346,92 34,03	693,84 68,06
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,78 9,77	51,78 9,77
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic DUBLE	buc	4,000	82,25 11,22	328,98 44,89
52	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2,5)	m	45,000	34,74 12,67	1 563,34 570,15
53	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast,	buc	7,000	26,40 9,77	184,82 68,42

		bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu				
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	23,17 23,17	347,52 347,52
55	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	28,60 28,60	571,96 571,96
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	23,56 9,05	353,45 135,75
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	44,83 11,58	896,61 231,68
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	20,16 7,96	201,59 79,64
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	12,76 10,14	191,44 152,04
60	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	3,000	63,13 10,50	189,38 31,49
61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	586,23 66,97	1 172,45 133,94
62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	4,000	249,73	998,92

		sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			59,73	238,92
63	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (DUBLA)	buc	1,000	1 356,20 52,49	1 356,20 52,49
Total Camera pentru spalat vesela						39 383,01
Incluziv salariu						15 995,72
		1.3. Antreu				
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,700	9,85 9,35	75,81 71,96
65	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,700	107,10 37,00	824,70 284,90
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,700	210,97 87,97	1 624,47 677,40
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,550	13,91 5,07	466,60 170,03
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,550	59,53 44,16	1 997,37 1 481,70
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,550	3,31 1,09	111,06 36,42
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,550	29,32 19,91	983,83 668,00

71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,830	13,07 13,07	23,92 23,92
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.87 1 buc)	m2	1,830	1 358,82 28,51	2 486,64 52,17
73	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,700	147,29 70,89	1 134,15 545,82
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,700	3,31 1,09	25,49 8,36
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,700	70,83 55,39	545,38 426,47
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,700	3,31 1,09	25,49 8,36
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,700	29,32 19,91	225,80 153,31
78	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	1,000	346,92 34,03	346,92 34,03
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau	buc	1,000	51,78 9,77	51,78 9,77

		aluminiiu				
80	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Double	buc	2,000	82,24 11,22	164,48 22,44
81	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3.25)	m	25,000	34,74 12,67	868,52 316,75
82	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiiu	buc	3,000	26,40 9,77	79,21 29,32
Total Antreu						12 061,62
Incluziv salariu						5 021,13
		1.4. Coridor				
83	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,400	9,85 9,35	240,22 228,02
84	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	24,400	107,10 37,00	2 613,23 902,80
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,400	210,97 87,98	5 147,72 2 146,59
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,550	11,00 5,07	369,14 170,03

87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,550	59,53 44,16	1 997,37 1 481,70
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,550	3,31 1,09	111,06 36,42
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,550	29,32 19,91	983,83 668,00
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,400	13,08 13,08	214,56 214,56
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.98 5 buc)	m2	10,300	1 358,83 28,51	13 995,97 293,70
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.6x0.98 1 buc)	m2	2,550	1 358,82 28,51	3 464,99 72,69
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.0x0.98 1 buc)	m2	1,960	1 358,84 28,52	2 663,33 55,90
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,600	1 358,83 28,51	2 174,13 45,62

		usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.0x0.8 1 buc)				
95	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,400	147,29 70,88	3 593,90 1 729,59
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	3,31 1,09	80,79 26,50
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	70,83 55,39	1 728,25 1 351,42
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	3,31 1,09	80,79 26,50
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400	29,32 19,91	715,50 485,80
100	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,000	346,92 34,03	1 387,68 136,11
101	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,78 9,78	103,57 19,55
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc	6,000	82,24 11,22	493,46 67,33

		din lemn sau plastic Duble				
103	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2.5)	m	60,000	34,74 12,67	2 084,46 760,20
104	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	12,000	26,40 9,77	316,83 117,29
Total Coridor						44 560,78
Incluziv salariu						11 036,32
		1.5. Spalatorie				
105	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,000	24,80 24,30	595,13 583,13
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,000	9,85 9,35	236,28 224,28
107	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	24,000	107,10 37,00	2 570,40 888,00
108	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,000	210,97 87,97	5 063,33 2 111,40
109	CF18D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	53,500	88,09 25,34	4 712,85 1 355,69
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,500	3,31 1,09	177,14 58,10

111	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.6	m2	53,500	259,00 134,53	13 856,42 7 197,36
112	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,400	128,83 12,22	309,19 29,34
113	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,000	147,29 70,89	3 534,98 1 701,24
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	3,31 1,09	79,46 26,06
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000	70,83 55,39	1 699,91 1 329,26
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	3,31 1,09	79,46 26,06
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	29,32 19,91	703,78 477,84
118	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,000	346,92 34,03	1 387,68 136,11
119	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	2,000	51,78	103,57

		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			9,78	19,55
120	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Double	buc	8,000	82,25 11,22	657,96 89,78
121	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2,5)	m	60,000	34,74 12,67	2 084,46 760,20
122	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	12,000	26,40 9,77	316,83 117,29
123	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	23,17 23,17	347,52 347,52
124	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	28,60 28,60	571,96 571,96
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	23,56 9,05	353,45 135,75
126	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	20,000	44,83	896,61

		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			11,58	231,68
127	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	<u>20,16</u> 7,96	<u>201,59</u> 79,64
128	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	<u>12,76</u> 10,14	<u>191,44</u> 152,04
129	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,000	<u>63,12</u> 10,50	<u>126,25</u> 21,00
130	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>586,22</u> 66,97	<u>586,22</u> 66,97
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	<u>249,73</u> 59,73	<u>249,73</u> 59,73
132	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>403,43</u> 41,63	<u>403,43</u> 41,63
133	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,000	<u>1 476,85</u> 130,32	<u>1 476,85</u> 130,32
134	11211	DEPOZIT	buc	0,000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

					0,00	0,00
135	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	586,23 66,97	1 172,45 133,94
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	249,73 59,73	499,46 119,46
Total Spalatorie						45 245,79
Incluziv salariu						19 222,33
		1.6. Wiceu				
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,100	24,80 24,30	52,08 51,03
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,100	9,84 9,34	20,67 19,62
139	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,100	107,12 37,00	224,96 77,70
140	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,100	210,97 87,97	443,03 184,74
141	CF18D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	17,500	88,09 25,34	1 541,56 443,45
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,500	3,31 1,09	57,95 19,01

143	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.6	m2	17,500	259,00 134,53	4 532,42 2 354,28
144	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,100	147,29 70,89	309,31 148,86
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	3,31 1,09	6,95 2,28
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,100	70,83 55,39	148,74 116,31
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	3,31 1,09	6,95 2,28
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,100	29,32 19,91	61,58 41,81
149	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	23,17 23,17	139,01 139,01
150	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,000	28,60 28,60	257,38 257,38

151	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	<u>23,56</u> 9,05	<u>141,38</u> 54,30
152	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	<u>20,16</u> 7,96	<u>100,80</u> 39,82
153	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000	<u>44,83</u> 11,58	<u>403,47</u> 104,26
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	<u>12,76</u> 10,14	<u>76,58</u> 60,82
155	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	<u>39,82</u> 39,82	<u>39,82</u> 39,82
156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	<u>34,39</u> 34,39	<u>34,39</u> 34,39
157	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	<u>249,73</u> 59,73	<u>249,73</u> 59,73
158	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>586,22</u> 66,97	<u>586,22</u> 66,97
159	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc	1,000	<u>1 945,39</u> 170,14	<u>1 945,39</u> 170,14

		semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
160	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PENTRU SPALATORIE SI VICEU SI DEPOZIT)	m	36,000	32,29 11,22	1 162,39 403,99
161	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	87,11 4,71	348,46 18,82
162	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	1,000	346,92 34,03	346,92 34,03
163	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,78 9,77	51,78 9,77
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	2,000	82,24 11,22	164,48 22,44
165	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2,5)	m	20,000	34,74 12,67	694,82 253,40
166	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate	buc	4,000	26,41 9,78	105,62 39,10

		la conductori din cupru sau aluminiu				
Total Wiceu						14 254,84
Incluziv salariu						5 269,56
		1.7. Wiceu si baie				
167	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,800	24,80 24,30	119,03 116,63
168	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,800	9,84 9,34	47,25 44,85
169	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,800	107,10 37,00	514,09 177,60
170	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,800	210,97 87,98	1 012,67 422,28
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,060	13,09 13,09	26,97 26,97
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.01x0.98 1buc)	m2	2,060	1 358,83 28,52	2 799,18 58,75
173	CF18D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	25,700	88,09 25,34	2 263,93 651,24
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,700	3,31 1,09	85,09 27,91

175	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=10.6	m2	25,700	259,00 134,53	6 656,25 3 457,42
176	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	4,800	147,29 70,89	706,99 340,25
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,800	3,31 1,09	15,89 5,21
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,800	70,83 55,39	339,98 265,85
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,800	3,31 1,09	15,89 5,21
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,800	29,33 19,91	140,76 95,57
181	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	23,17 23,17	139,01 139,01
182	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,000	28,60 28,60	257,38 257,38

183	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	23,56 9,05	141,38 54,30
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	20,16 7,96	100,80 39,82
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000	44,83 11,58	403,47 104,26
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	12,76 10,14	76,58 60,82
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	249,73 59,73	249,73 59,73
188	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	586,22 66,97	586,22 66,97
189	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 945,39 170,14	1 945,39 170,14
190	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (CABINA DE DUS)	buc	1,000	118,70 13,03	118,70 13,03

191	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	32,29 11,22	387,44 134,66
192	RpIA23A	Montarea recipientului boiler cu serpentina, pentru prepararea apai calde, functionind cu temperatura de 6-200 grade, cu Pn=6-10 Bar, avind capacitatea pozitia verticala cu serpentina pina la 80 l	buc	1,000	2 058,00 543,00	2 058,00 543,00
193	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc	4,000	40,16 40,16	160,64 160,64
194	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	827,16 418,11	827,16 418,11
195	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (p/u ventilare)	m	9,000	44,83 11,58	403,47 104,26
196	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	87,11 4,71	348,46 18,82
197	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	1,000	346,92 34,03	346,92 34,03
198	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,78 9,77	51,78 9,77

199	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	2,000	82,24 11,22	164,48 22,44
200	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ББГ-НГ 3x2.5)	m	15,000	34,74 12,67	521,12 190,05
201	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,000	26,41 9,78	105,62 39,10
Total Wiceu si baie						24 137,72
Incluziv salariu						8 336,08
Total Bloc Alimentar						228 545,24
Incluziv salariu						81 250,05
		2. Grupele				
202	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	70,000	23,17 23,17	1 621,76 1 621,76
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	110,000	28,60 28,60	3 145,78 3 145,78
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	70,000	23,56 9,05	1 649,42 633,50
205	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	40,000	20,16	806,37

		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			7,96	318,56
206	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	110,000	44,83 11,58	4 931,35 1 274,24
207	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	60,000	12,76 10,14	765,75 608,16
208	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	39,82 39,82	238,92 238,92
209	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,000	34,39 34,39	309,51 309,51
210	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	249,73 59,73	2 247,57 537,57
211	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	586,31 66,97	5 276,81 602,73
212	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
213	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic,	buc	6,000	806,63 56,11	4 839,76 336,66

		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
214	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,000	1 945,80 170,14	11 674,77 1 020,84
Total Grupele						37 507,77
Incluziv salariu						10 648,23
		3. Subsol				
215	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	30,000	23,17 23,17	695,04 695,04
216	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	60,000	28,60 28,60	1 715,88 1 715,88
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,000	23,56 9,05	706,90 271,50
218	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	80,000	44,83 11,58	3 586,44 926,72
219	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	20,16 7,96	403,18 159,28
220	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	40,000	12,76 10,14	510,50 405,44
221	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	20,000	5,44	108,80

		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			4,62	92,44
Total Subsol						7 726,74
Incluziv salariu						4 266,30

Cheltuieli directe	lei	273 779,75
CASM	22,50 %	21 637,03
Transportarea materialelor	3,00 %	5 321,61
Total	100,00 +	300 738,39
Cheltuieli de regie	5,00 %	15 036,92
Total	100,00 +	315 775,31
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 157,76
Total	100,00 +	318 933,07
TVA	20,00 %	63 786,61
Total	100,00 +	382 719,68

Total deviz:382 719,68

Incluziv salariu96 164,58

Intocmit(Lungu V.)

(funcția, semnătura)

Verificat()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria c.Manta

**Lucrari de reparatie blocurilor sanitare si blocului
alimentar la Gradinita de copii "Catincuta" din
s.Pascani , comuna Manta****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Alimentar				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,80 24,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,20	14,12
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,10	10,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
2	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,85 9,35
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,20	5,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
3	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2			107,10 37,00

		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	36,20	34,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,10	2,61
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,55
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	410,00	24,60
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
4	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			210,97 87,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,20	81,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,10	6,53
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
5	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,08 13,08
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	36,20	7,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,10	5,48
6	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1x0,87 1 buc)	m2			1 358,82 28,51
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,43
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,08

	19920					
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,79
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
7	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu ferestre 2,1x0,87)	m2			$\frac{1\,358,82}{28,51}$
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,08
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,79
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
8	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			$\frac{128,83}{12,22}$
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	36,20	10,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	114,00	116,28
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
9	CF18 D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2			$\frac{88,09}{25,34}$
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7000	36,20	25,34

	24621061 10550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,30	0,94
	25132066 21500	Banda de armare	m	2,0000	8,00	16,32
	26621027 00204	Placa rezistenta la umezeala din gips- carton 12,5 mm	m2	1,0500	32,00	34,27
	26641021 01145	Mortar adeziv	kg	5,0000	2,20	11,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
10	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
11	CI06C 6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.06	m2			195,54 79,43
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,0500	36,20	74,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,10	5,22
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,90
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
12	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			128,83 12,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	36,20	10,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	114,00	116,28
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,33
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00

13	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			147,29 70,89
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,20	65,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,20	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	19,00	16,34
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,24
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,98	1,18
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
14	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,53 44,16
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,20	44,16
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,00	0,34
16	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
17	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,32 19,91
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91

	13300					
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
18	RpIA2 3A	Montarea recipientului boiler cu serpentina, pentru prepararea apai calde, functionind cu temperatura de 6-200 grade, cu Pn=6-10 Bar, avind capacitatea pozitia verticala cu serpentina pina la 800 l	buc			2 664,00 543,00
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	15,0000	36,20	543,00
	28752741 21950	Recipient boiler	buc	1,0000	2 100,00	2 121,00
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,00	0,00
19	VC07 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			827,16 418,11
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	36,20	418,11
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	110,00	111,10
	29124357 76200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	295,00	297,95
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,00	0,00
20	RpGD 12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc			40,16 40,16
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	36,20	3,62
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	26,10	36,54
21	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			346,92 34,03
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,20	34,03
	28752744 00502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,50	1,30
22	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc			51,41 9,78

		de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,78
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0000	38,00	38,00
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
23	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc			80,94 11,22
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,20	11,22
	27461673 351001	Priza duble	buc	1,0000	65,00	65,00
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
24	RpED 09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2,5)	m			34,74 12,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	36,20	12,67
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-НГ 3x2,5	m	1,0200	11,00	11,78
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	11,00	9,24
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
25	RpEG 05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie	buc			153,96 40,54

		bloc electric cu 2 circuite fara contor				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	36,20	40,54
	26821623 03083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	110,00	110,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,40	0,96
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	20511429 50700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,25	1,00
26	RpEE0 2A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			26,40 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00021	Comutator manual	buc	1,0200	12,85	13,11
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,56 9,05
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,20	9,05
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	14,00	14,42
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
28	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			249,73 59,73
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,20	59,73
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	190,00	190,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	0,00	0,00
29	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc			586,22 66,97

		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,20	66,97
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	395,00	406,85
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,00	10,40
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
30	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			63,12 10,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,20	10,50
	25231267 2115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	52,00	52,52
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,16 7,96
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,20	7,96
	25231567 210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,00	0,17
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,83 11,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,26
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			12,76 10,14

	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,20	10,14
	25231567 210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,59
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
		1.2. Camera pentru spalare vesela				
34	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,80 24,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,20	14,12
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,10	10,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
35	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,85 9,35
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,20	5,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
36	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			107,10 37,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	36,20	34,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,10	2,61
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,55
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalare de riu 7-30 mm	m3	0,0600	410,00	24,60
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
37	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			210,97 87,98
	71320300	Mozaicar	h-om	2,2500	36,20	81,45

	12600					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,10	6,53
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
38	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,07 13,07
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	36,20	7,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,10	5,48
39	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1x0,87 1 buc)	m2			1 358,82 28,51
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,08
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,79
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
40	CF18 D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2			88,09 25,34
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7000	36,20	25,34
	24621061 10550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,30	0,94
	25132066 21500	Banda de armare	m	2,0000	8,00	16,32
	26621027	Placa rezistenta la umezeala din gips-	m2	1,0500	32,00	34,27

	00204	carton 12,5 mm				
	26641021 01145	Mortar adeziv	kg	5,0000	2,20	11,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
41	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
42	CI08C 6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1,6	m2			259,00 134,53
	71320100 10900	Faiantar	h-om	3,5000	36,20	126,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,10	7,83
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,70	1,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	10,00	3,37
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,10	5,36
	14122122 05733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	12,00	1,22
	26701122 02000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	105,00	112,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
43	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			128,83 12,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	36,20	10,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	114,00	116,28
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,33
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00

44	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			147,29 70,89
	74220100 60100	Timplari	h-om	1,8000	36,20	65,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,20	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	19,00	16,34
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,24
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,98	1,18
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
45	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,83 55,39
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,20	55,39
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	21,00	0,41
47	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
48	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,32 19,91
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91

	13300					
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
49	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			346,92 34,03
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,20	34,03
	28752744 00502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,50	1,30
50	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,78 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
51	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic DUBLE	buc			82,25 11,22
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,20	11,22
	27461673 351001	Priza duble	buc	1,0200	65,00	66,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01

	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
52	RpED 09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2,5)	m			34,74 12,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	36,20	12,67
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-НГ 3x2,5	m	1,0200	11,00	11,78
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	11,00	9,24
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
53	RpEE0 2A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			26,40 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00021	Comutator manual	buc	1,0200	12,85	13,11
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
54	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,17 23,17
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,20	23,17
55	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,60 28,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,20	28,60
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,56 9,05
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,20	9,05

	11620					
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	14,00	14,42
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,83 11,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,26
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,16 7,96
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,20	7,96
	25231567 210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,00	0,17
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			12,76 10,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,20	10,14
	25231567 210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,60
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
60	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			63,13 10,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,20	10,50
	25231267 2115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	52,00	52,52
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	17,00	0,08
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
61	SC04	Lavoar din semiportelan, portelan	buc			586,23

	A	sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				66,97
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,20	66,97
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	395,00	406,85
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,00	10,40
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
62	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			249,73 59,73
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,20	59,73
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	190,00	190,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	0,00	0,00
63	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (DUBLA)	buc			1 356,20 52,49
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	36,20	52,49
	28751142 00020a	Chiuveta dubla	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	25231267 19771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	32,00	32,32
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,42
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	28,00	16,97
		1.3. Antreu				
64	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,85 9,35
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,20	5,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
65	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			107,10 37,00

		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,20	34,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,10	2,61
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	410,00	24,60
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			210,97 87,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,20	81,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,10	6,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,91 5,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,20	5,07
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,53 44,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,20	44,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00

	07200					
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,00	0,34
69	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
70	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,32 19,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
71	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,07 13,07
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	36,20	7,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,10	5,48
72	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.87 1 buc)	m2			1 358,82 28,51
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,08
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit silionic	kg	0,1750	56,00	9,79
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00

73	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			147,29 70,89
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,20	65,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,20	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	19,00	16,34
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,24
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,98	1,18
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
74	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,83 55,39
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,20	55,39
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	21,00	0,41
76	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
77	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,32 19,91
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91

	13300					
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
78	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			346,92 34,03
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,20	34,03
	28752744 00502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,50	1,30
79	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,78 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
80	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duple	buc			82,24 11,22
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,20	11,22
	27461673 351001	Priza duble	buc	1,0200	65,00	66,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01

	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
81	RpED 09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3.25)	m			34,74 12,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	36,20	12,67
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-НГ 3x2,5	m	1,0200	11,00	11,78
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	11,00	9,24
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
82	RpEE0 2A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			26,40 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00021	Comutator manual	buc	1,0200	12,85	13,11
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
		1.4. Coridor				
83	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,85 9,35
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,20	5,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
84	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			107,10 37,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	36,20	34,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,10	2,61

	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,55
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	410,00	24,60
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
85	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			210,97 87,98
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,20	81,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,10	6,53
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
86	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,00 5,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,20	5,07
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,53 44,16
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,20	44,16
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,00	0,34
88	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,31 1,09
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09

	13300					
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
89	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,32 19,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
90	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,08 13,08
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	36,20	7,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,10	5,48
91	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.98 5 buc)	m2			1 358,83 28,51
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,80
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
92	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			1 358,82 28,51

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.6x0.98 1 buc)				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,42
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,80
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
93	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.0x0.98 1 buc)	m2			1 358,84 28,52
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,80
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
94	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.0x0.8 1 buc)	m2			1 358,83 28,51
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,42
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00

		necesare				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,80
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
95	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			147,29 70,88
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,20	65,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,20	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	19,00	16,34
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,24
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,98	1,18
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
96	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,83 55,39
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,20	55,39
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	21,00	0,41
98	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09

	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
99	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,32 19,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
100	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			346,92 34,03
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,20	34,03
	28752744 00502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,50	1,30
101	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,78 9,78
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,78
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
102	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc			82,24 11,22

		sau plastic Duble				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,20	11,22
	27461673 351001	Priza duble	buc	1,0200	65,00	66,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
103	RpED 09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2.5)	m			34,74 12,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	36,20	12,67
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-нГ 3x2,5	m	1,0200	11,00	11,78
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	11,00	9,24
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
104	RpEE0 2A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			26,40 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00021	Comutator manual	buc	1,0200	12,85	13,11
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
		1.5. Spalatorie				
105	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,80 24,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,20	14,12
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,10	10,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00

106	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,85 9,35
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,20	5,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
107	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			107,10 37,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	36,20	34,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,10	2,61
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,55
	14211022 00161	Pietris ciuruit spălat de râu 7-30 mm	m3	0,0600	410,00	24,60
	29522600 03552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
108	CG17 D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			210,97 87,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,20	81,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,10	6,53
	26611128 00700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	20102373 18700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
109	CF18 D	Placare perete cu plăci din ghips-carton, cu grosimea plăcii de 12,5 mm, aplicată pe suprafețe de beton, în încăperi cu umiditate sporită (bucătării, băi, spălătorii)	m2			88,09 25,34

	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7000	36,20	25,34
	24621061 10550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,30	0,94
	25132066 21500	Banda de armare	m	2,0000	8,00	16,32
	26621027 00204	Placa rezistenta la umezeala din gips- carton 12,5 mm	m2	1,0500	32,00	34,27
	26641021 01145	Mortar adeziv	kg	5,0000	2,20	11,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
110	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
111	CI08C 6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.6	m2			259,00 134,53
	71320100 10900	Faiantar	h-om	3,5000	36,20	126,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,10	7,83
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,70	1,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	10,00	3,37
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,10	5,35
	14122122 05733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	12,00	1,22
	26701122 02000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	105,00	112,46
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
112	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			128,83 12,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	36,20	10,14

	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	114,00	116,28
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,33
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
113	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			147,29 70,89
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,20	65,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,92
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,20	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	19,00	16,34
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,24
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,98	1,18
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
114	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,83 55,39
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,20	55,39
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	21,00	0,41
116	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
117	CN06	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			29,32

	A	baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
118	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			346,92 34,03
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,20	34,03
	28752744 00502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,50	1,30
119	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,78 9,78
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,78
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
120	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc			82,25 11,22
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,20	11,22

	27461673 351001	Priza duble	buc	1,0200	65,00	66,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
121	RpED 09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-НГ 3x2,5)	m			34,74 12,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	36,20	12,67
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-НГ 3x2,5	m	1,0200	11,00	11,78
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	11,00	9,24
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
122	RpEE0 2A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			26,40 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00021	Comutator manual	buc	1,0200	12,85	13,11
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
123	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,17 23,17
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,20	23,17
124	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,60 28,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,20	28,60
125	SB08C	Teava din material plastic pentru	m			23,56

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				9,05
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,20	9,05
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	14,00	14,42
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
126	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,83 11,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,26
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
127	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,16 7,96
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,20	7,96
	25231567 210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,00	0,17
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
128	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			12,76 10,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,20	10,14
	25231567 210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,60
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
129	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			63,12 10,50
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,20	10,50

	11620					
	25231267 2115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	52,00	52,52
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
130	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			586,22 66,97
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,20	66,97
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	395,00	406,85
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,00	10,40
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
131	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			249,73 59,73
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,20	59,73
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	190,00	190,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	0,00	0,00
132	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			403,43 41,63
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,20	41,63
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	360,00	361,80
133	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc			1 476,85 130,32
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	36,20	130,32
	28751142 00790	Cada de baie	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,42

	25212167 17052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	28,00	39,59
	11110000 00018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	13,00	52,52
134	11211	DEPOZIT	buc			0,00 0,00
135	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			586,23 66,97
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,20	66,97
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	395,00	406,85
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,00	10,40
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
136	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			249,73 59,73
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,20	59,73
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	190,00	190,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	0,00	0,00
		1.6. Wiceu				
137	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,80 24,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,20	14,12
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,10	10,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
138	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,84 9,34
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,20	5,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
139	CG22	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2			107,12

	A1	10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				37,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	36,20	34,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,10	2,61
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,57
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	410,00	24,60
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,16
140	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			210,97 87,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,20	81,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,10	6,52
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
141	CF18 D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2			88,09 25,34
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7000	36,20	25,34
	24621061 10550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,30	0,94
	25132066 21500	Banda de armare	m	2,0000	8,00	16,32
	26621027 00204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	32,00	34,27
	26641021 01145	Mortar adeziv	kg	5,0000	2,20	11,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
142	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,31

	A	a peretilor si tavanelor				1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
143	CI08C 6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.6	m2			259,00 134,53
	71320100 10900	Faiantar	h-om	3,5000	36,20	126,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,10	7,83
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,70	1,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	10,00	3,37
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,10	5,35
	14122122 05733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	12,00	1,22
	26701122 02000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	105,00	112,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
144	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			147,29 70,89
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,20	65,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,91
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,20	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	19,00	16,34
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,24
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15

	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,98	1,18
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
145	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,83 55,39
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,20	55,39
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	15,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	21,00	0,41
147	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
148	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,32 19,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
149	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,17 23,17
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,20	23,17
150	RpSB0	Demontarea tuburilor si pieselor	m			28,60

	1C	de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm				28,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,20	28,60
151	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,56 9,05
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,20	9,05
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	14,00	14,42
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
152	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,16 7,96
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,20	7,96
	25231567 210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,00	0,17
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
153	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,83 11,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,25
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			12,76 10,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,20	10,14
	25231567 210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	24514373	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,59

	45967					
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
155	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			39,82 39,82
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,20	39,82
156	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,39 34,39
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,20	34,39
157	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			249,73 59,73
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,20	59,73
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	190,00	190,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	0,00	0,00
158	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			586,22 66,97
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,20	66,97
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	395,00	406,85
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,00	10,40
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
159	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 945,39 170,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,20	170,14
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	810,00	858,60
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	24,00	25,20
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	28,00	29,40
	29131342	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25

	01755					
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	72,00	75,60
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,60
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	620,00	651,00
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
160	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PENTRU SPALATORIE SI VICEU SI DEPOZIT)	m			32,29 11,22
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,20	11,22
	25212167 170502	Teava din material plastic d 20mm	m	1,0200	16,00	16,32
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,2100	7,00	1,47
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,10	0,04
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	42,00	0,08
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	70,00	1,44
161	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			87,11 4,71
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	36,20	4,71
	29131242 02100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	37,00	37,19
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	45,00	45,23
162	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			346,92 34,03
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,20	34,03
	28752744 00502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	25132066	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	0,2000	6,50	1,30

	21522	PC-role 10m x 15mm				
163	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,78 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
164	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc			82,24 11,22
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,20	11,22
	27461673 351001	Priza duble	buc	1,0200	65,00	66,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
165	RpED 09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			34,74 12,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	36,20	12,67
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-нГ 3x2,5	m	1,0200	11,00	11,78
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	11,00	9,24
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
166	RpEE0	Montarea comutatoarelor,	buc			26,41

	2A	ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu				9,78
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,78
	11110001 00021	Comutator manual	buc	1,0200	12,85	13,11
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
		1.7. Wiceu si baie				
167	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,80 24,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,20	14,12
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,10	10,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
168	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,84 9,34
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,20	5,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
169	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			107,10 37,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	36,20	34,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,10	2,61
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,55
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	410,00	24,60
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29522700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15

	03700					
170	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			210,97 87,98
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,20	81,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,10	6,53
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
171	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,09 13,09
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	36,20	7,61
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,10	5,49
172	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.01x0.98 1buc)	m2			1 358,83 28,52
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,20	26,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,79
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
173	CF18 D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2			88,09 25,34

	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7000	36,20	25,34
	24621061 10550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,30	0,94
	25132066 21500	Banda de armare	m	2,0000	8,00	16,32
	26621027 00204	Placa rezistenta la umezeala din gips- carton 12,5 mm	m2	1,0500	32,00	34,27
	26641021 01145	Mortar adeziv	kg	5,0000	2,20	11,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
174	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
175	CI08C 6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=10.6	m2			259,00 134,53
	71320100 10900	Faiantar	h-om	3,5000	36,20	126,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,10	7,83
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,70	1,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	10,00	3,37
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,10	5,35
	14122122 05733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	12,00	1,22
	26701122 02000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	105,00	112,46
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
176	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			147,29 70,89

	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,20	65,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,10	3,91
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,20	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	19,00	16,34
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,24
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,98	1,18
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
177	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,83 55,39
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,20	55,39
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	21,00	0,41
179	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,20	1,09
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
180	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,33 19,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,20	19,91
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
181	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			$\frac{23,17}{23,17}$
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,20	23,17
182	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			$\frac{28,60}{28,60}$
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,20	28,60
183	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			$\frac{23,56}{9,05}$
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,20	9,05
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	14,00	14,42
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			$\frac{20,16}{7,96}$
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,20	7,96
	25212167 210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,00	0,17
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			$\frac{44,83}{11,58}$
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,25
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03

186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			12,76 10,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,20	10,14
	25231567 210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,59
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
187	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			249,73 59,73
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,20	59,73
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	190,00	190,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	0,00	0,00
188	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			586,22 66,97
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,20	66,97
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	395,00	406,85
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,00	10,40
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
189	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 945,39 170,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,20	170,14
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	810,00	858,60
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	24,00	25,20
	29131342	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,	buc	1,0000	28,00	29,40

	01561	dn=3/8"				
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	72,00	75,60
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,60
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	620,00	651,00
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
190	SC18 A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (CABINA DE DUS)	buc			118,70 13,03
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,20	13,03
	28752742 01078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	82,00	83,64
	28752742 01054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	27,00	22,03
191	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			32,29 11,22
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,20	11,22
	25212167 170502	Teava din material plastic d 20mm	m	1,0200	16,00	16,32
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,2100	7,00	1,47
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,10	0,04
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	42,00	0,08
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	70,00	1,44
192	RpIA2 3A	Montarea recipientului boiler cu serpantina, pentru prepararea apai calde, functionind cu temperatura de 6-200 grade, cu Pn=6-10 Bar, avind capacitatea pozitia verticala cu serpantina pina la 80 l	buc			2 058,00 543,00
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	15,0000	36,20	543,00
	28752741 219501	Recipient boiler 80L	buc	1,0000	1 500,00	1 515,00
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,00	0,00

193	RpGD 12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc			40,16 40,16
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	36,20	3,62
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	26,10	36,54
194	VC07 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			827,16 418,11
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	36,20	418,11
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	110,00	111,10
	29124357 76200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	295,00	297,95
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,00	0,00
195	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (p/u ventilare)	m			44,83 11,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201603	Teava din material plastic pentru ventilare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,25
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
196	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			87,11 4,71
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	36,20	4,71
	29131242 02100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	37,00	37,19
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	45,00	45,23
197	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			346,92 34,03
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,20	34,03
	28752744 00502a	Corp de iluminat de 60W LED 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	25132066	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	0,2000	6,50	1,30

	21522	PC-rola 10m x 15mm				
198	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,78 9,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,77
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
199	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc			82,24 11,22
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,20	11,22
	27461673 351001	Priza duble	buc	1,0200	65,00	66,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	28741158 36777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
200	RpED 09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2.5)	m			34,74 12,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	36,20	12,67
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-нГ 3x2,5	m	1,0200	11,00	11,78
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	11,00	9,24
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
201	RpEE0	Montarea comutatoarelor,	buc			26,41

	2A	ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu				9,78
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,20	9,78
	11110001 00021	Comutator manual	buc	1,0200	12,85	13,11
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
		2. Grupele				
202	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,17 23,17
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,20	23,17
203	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,60 28,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,20	28,60
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,56 9,05
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,20	9,05
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	14,00	14,42
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
205	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,16 7,96
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,20	7,96
	25231567 210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,00	0,17
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03

206	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,83 11,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,26
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
207	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			12,76 10,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,20	10,14
	25231567 210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,59
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
208	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			39,82 39,82
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,20	39,82
209	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,39 34,39
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,20	34,39
210	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			249,73 59,73
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,20	59,73
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	190,00	190,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	0,00	0,00
211	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			586,31 66,97
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,20	66,97

	11620					
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	395,00	406,94
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,00	10,40
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
212	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			0,00 0,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,20	
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	360,00	
213	SC06 A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			806,63 56,11
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,20	56,11
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	620,00	632,40
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	31,00	31,62
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	28,00	17,14
214	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 945,80 170,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,20	170,14
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	810,00	859,00
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	24,00	25,20
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	28,00	29,40
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	72,00	75,60
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40

	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,60
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	620,00	651,00
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
		3. Subsol				
215	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,17 23,17
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,20	23,17
216	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,60 28,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,20	28,60
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,56 9,05
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,20	9,05
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	14,00	14,42
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
218	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,83 11,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,20	11,58
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,26
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
219	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,16 7,96
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,20	7,96
	25231567 210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	12,00	12,00

		d50mm				
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,00	0,17
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,10	0,03
220	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			12,76 10,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,20	10,14
	25231567 210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,59
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,10	0,03
221	RpCU 07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,44 4,62
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,20	2,53
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,10	2,09
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,40	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	70,00	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00

Intocmit _____ (Lungu V.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)