

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770120506155						
Obiectul achiziției: achiziție cu costuri mici - servicii de deservire tehnică si reparatie a ascensoarelor IP Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Deservirea si întreținerea ascensorului cu 10 stații de pe str. Miorița	AP320-1.0			Conform cerințelor din anunțul de participare	RT – Revizii tehnice – o data in 15 zile RG- Revizie jenerală – de două ori pe an Principalele operatii la lucrările de revizie si deservire sint: 1 Curățarea ascensorului	Legea nr. 151 din 09.06.2022

					2 Verificarea uleiului, acolo unde este cazul 3 Verificarea uzurii lagărilor si a bunei funcționări a sistemului de ungere 4 Ungerea pieselor supuse frecării 5 Verificarea uzurii cablurilor de tracțiune si ficsării acestora 6 Verificarea funcționării componentelor de siguranțăsi reglarea acestora 7 Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului 8 Verificarea elementilor de prindere a cabinei si contragreutății 9 Verificarea strângerii elementelor de îmbinare si a articulațiilor 10 Verificarea fixării tamponelor si a limitatoarelor de sfîrsit de cursă 11 Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare si semnalizare 12 Verificarea conexiunelo rprizei de putere la pămînt ale echipamentelor electrice 13 Verificarea conexiunilor la aparate si a clemelor din dulapurile electricesi din cutiile de conexiuni 14 Verificarea stării glisierilor, a sistemului de susținere a glisierilor si a roții de fricțiune 15 Verificarea circuitelor hidraulice (unde este cazul) 16 Verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune 17 Verificarea usilor ascensorului La RG se efectuează lucrările: 1 Verificarea arborului melcat, roții melcate, a lagărilor și rulmenților reductorului. Completarea cu ulei proaspăt 2 deservirea lagărelor motorului electric 3 verificarea instalațiilor electrice din CM, puț, cabina. 4 verificarea paracazătoarelor, spalarea si ungerea lor 5 deservirea roții de fricțiune, spălarea si ungerea ei Prestatorul asigură functionarea ascensoarelor la parametrii normali in conformitate cu performanțele producătorului, respect regulile de Securitate, protecție a muncii si combatere a incendiului in timpul prestarii serviciilor. Prestatorul asigură intervenții operative prin personal specializat în cazul opririi sau funcționării defectuoase a	HG Nr. 506 din 05.07.2017
Deservirea si întreținerea ascensorului cu 10 stații de pe str. Miorița	AP320-1.0					
Deservirea si întreținerea ascensorului cu 4 stații de pe șos Muncești	AP320-1.0					
Deservirea si întreținerea ascensorului de marfă cu 4 stații de pe str. Miorița	AP-100-1.0					

					ascensoarelor, la apelarea telefonică a dispeceratului, care funcționează 24 ore pe zi (intervenție timp de 1 oră în caz de blocare extraordinară a ascensorului cu personae).	
TOTAL	4 ascensoare					

Semnat: Numele, Prenumele: Ignatiev Viorel În calitate de: director

Ofertantul: „Travicon” SRL Adresa: MD2004 Chisinău str. Zăvoiului 6g-3 tel. de contact: 067 27 77 88 email: travicon.srl@gmail.com