

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1558703453806</u> din „29” iunie 2019							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Achiziționarea consumabile, piese de schimb și accesorii</b>							
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
4	33140000-3	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	E-04 Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	Spania	Carril Instruments, s.l.	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75
11	33140000-3	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CA154C Cablu interconectare SpO2 compatibil cu Monitor p/u pacient Nihon Kohden BSM-6701K	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	Cablu interconectare SpO2 compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K
12	33140000-3	Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clestecompatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CSS032B Sensor SpO2 compatibil cu Monitor p/u pacient Nihon Kohden BSM-6701K	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clestecompatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	Senzor SpO2 compatibil cu Monitor p/u pacient Nihon Kohden BSM-6701K
13	33140000-3	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conectorcompatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CC001C Manșetă reutilizabilă cu un tub și A04 conector de metal, mărime: adult 25-35(cm) compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conectorcompatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	Manjetă reutilizabilă cu un tub și conector de metal, mărime: adult 25-35(cm) compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K
14	33140000-3	Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CC001D Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub A04 conector de metal, mărime: adult mică 18-26(cm) compatibil cu Monitor	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conectorcompatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub conector de metal, mărime: adult mică 18-26(cm) compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden



15	33140000-3	Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	6701K	BSM-6701K	CE, ISO
16	33140000-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G	CKA027110B Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu Electrocardiograful Shenzhen Carewell ECG - 1103G	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.		Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu Electrocardiograful Shenzhen Carewell ECG - 1103G	CE, ISO
17	33140000-3	Acumulator compatibil cu ECG Carewel 1103G	88890107 Acumulator 14.8 V 2.6 Ah compatibil cu ECG Carewel 1103G	Franța	VLAD Batteries-Piles		Acumulator 14.8 V 2.6 Ah compatibil cu ECG Carewel 1103G	CE, ISO
18	33140000-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește CKC013 + 6 tip pare CKC011, pacient adult, pacient adult, compatibil cu ECG Carewell 1103	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.		Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G	CE, ISO
20	33140000-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	CKA0041B Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu ECG INNOMED HeartMirror 1 IKO	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.		Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu ECG INNOMED HeartMirror 1 IKO	CE, ISO
21	33140000-3	Acumulator compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	88890108 Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	Franța	VLAD Batteries-Piles		Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	CE, ISO
22	33140000-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește CKC013 + 6 tip pare CKC011, pacient adult, pacient adult, compatibil cu ECG Cardioline AR 600 ADV	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.		Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600	CE, ISO
23	33140000-3	Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600	88888090 Acumulator 9,6V 1,7Ah compatibil cu ECG Cardioline AR 600	Franța	VLAD Batteries-Piles		Acumulator 9,6V 1,7Ah compatibil cu ECG Cardioline AR 600	CE, ISO
24	33140000-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600	CKA0011B Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu ECG Cardioline AR 600 ADV	China	Shenzhen YKD Technology		Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600 ADV	CE, ISO



34	33140000-3	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	China	Nanchang Light Technology Exploitation Co., Ltd	Bec incandescent 2.5V compatibil cu LaringoscopKaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	CE, ISO
45	33140000-3	Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CSL024B Senzor SpO2 compatibil cu Monitor p/u pacient Mindray, MEC 2000;	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Senzor SpO2 compatibil cu Monitor p/u pacient Mindray, MEC 2000;	CE, ISO
46	33140000-3	Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CEC03913C Cablu ECG pentru Mindray MEC 2000, cu 3-fire tip Clip IEC compatibil cu Monitor p/u pacient Mindray, MEC 2000	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Cablu ECG pentru Mindray MEC 2000, cu 3-fire tip Clip IEC compatibil cu Monitor p/u pacient Mindray, MEC 2000	CE, ISO
47	33140000-3	Cablu de interconectare ECG reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CEB055-3 Cablu interconectare ECG Mindray MEC 2000 cu 3-fire ,IEC	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Cablu de interconectare ECG reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Cablu interconectare ECG Mindray MEC 2000 cu 3-fire ,IEC	CE, ISO
48	33140000-3	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CC001B Manșetă reutilizabilă cu un tub și A04 conector de metal, mărime: adult 25-35(cm) compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Manșetă reutilizabilă cu un tub și conector de metal, mărime: adult 25-35(cm) compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CE, ISO
49	33140000-3	Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CC001B Manșetă reutilizabilă cu un tub și A04 conector de metal, mărime: adult 25-35(cm) compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Manșetă reutilizabilă cu un tub și conector de metal, mărime: adult 25-35(cm) compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CE, ISO
50	33140000-3	Baterie backup a datelor compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	12107020 Baterie interna backup a datelor, compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie backup a datelor compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Baterie interna backup a datelor, compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CE, ISO
54	33140000-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește	China	Shenzhen YKD	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6	CE, ISO



		+ 6 tip pare, pacient adult cu ECG	CKC013 + 6 tip pare CKC011, pacient adult, pacient adult, pacient adult cu ECG		China	Technology Co.,Ltd.	tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG	tip pare, pacient adult cu ECG	
56	33140000-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	CKA004IB Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu ECG INNOMED HeartMirror 3 IKO		China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu ECG INNOMED HeartMirror 3 IKO	CE, ISO
58	33140000-3	Acumulator ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	88890108 Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO		Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	CE, ISO
59	33140000-3	Lampă 50W max 22.8V compatibil cu Lampa pentru operatii Heraeus	64650 Lampă 50W max 22.8V compatibilă cu Lampa pentru operatii Heraeus		Germania	Nanchang Light Technology Exploitation Co., Ltd/OSRAM (Germania)	Lampă 50W max 22.8V compatibil cu Lampapentruoperatii Heraeus	Lampă 50W max 22.8V compatibilă cu Lampa pentru operatii Heraeus	CE, ISO
62	33140000-3	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC		Germania	Nanchang Light Technology Exploitation Co., Ltd/OSRAM (Germania)	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC	CE, ISO
64	33140000-3	Acumulator compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	88889552 Acumulator 12V 3Ah compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL		Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Acumulator 12V 3Ah compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	CE, ISO
67	33140000-3	Senzor O2 compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	E-02 Senzor de oxigen compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus XL		Spania	Carril Instruments, s.i.	Senzor O2 compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Senzor de oxigen compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus XL	CE, ISO
68	33140000-3	Acumulator compatibil cu Defibrilator CU LifeGain	88889033 Acumulator 14.8V 3.1Ah compatibil cu Defibrilator CU LifeGain		Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator compatibil cu Defibrilator CU LifeGain	Acumulator 14.8V 3.1Ah compatibil cu Defibrilator CU LifeGain	CE, ISO
144	33140000-3	Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20	64250 Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20		Germania	Nanchang Light Technology Exploitation	Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20	Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20	CE, ISO



165	33140000-3	Cablu ECG cu 10 electrozicompatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	CKA009110B Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu electrocardiograf Fukuda Denshi FX 7102	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Cablu ECG cu 10 electrozicompatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu electrocardiograf Fukuda Denshi FX 7102	CE, ISO
166	33140000-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește CKC013 + 6 tip pare CKC011, pacient adult, pacient adult, compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	CE, ISO
167	33140000-3	Acumulator compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	88888612 Acumulator 9,6V 4Ah compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Acumulator 9,6V 4Ah compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	CE, ISO
170	33140000-3	Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E	Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E	China	Nanchang Light Technology Exploitation Co., Ltd	Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E	Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E	CE, ISO
180	33140000-3	Manometru mecanic pentru tonometru manual	MPJ58 Manometru mecanic pentru tonometru manual Ø 50mm	China	Shenzhen Medplus Accessory Co.,LTD	Manometru mecanic pentru tonometru manual	Manometru mecanic pentru tonometru manual Ø 50mm, fără verificare metrologică	CE, ISO
181	33140000-3	Para de cauciuc pentru tonometru manual	MPJ59 Para de cauciuc pentru tonometru manual, fără valvă	China	Shenzhen Medplus Accessory Co.,LTD	Para de cauciuc pentru tonometru manual	Para de cauciuc pentru tonometru manual, fără valvă	CE, ISO
183	33140000-3	Cablu ECG cu 10 electrozicompatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U	CKA009110B Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu electrocardiograf Cardiomax FX-326U Fukuda Denshi	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U	Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu electrocardiograf Cardiomax FX-326U Fukuda Denshi	CE, ISO
184	33140000-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește CKC013 + 6 tip pare CKC011, pacient adult, pacient adult,	China	Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U	CE, ISO

186	33140000-3	Denshi FX 326 U Sondă 7L4A (lineară, tiroidă) frecvența de lucru 5-10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprept DC-6	compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX – 326 U Sondă 7L4A (lineară, tiroidă) frecvența de lucru 5-10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprept DC-6	China	Shanghai Sunbright Industrial Co., Ltd	cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U Sondă 7L4A (lineară, tiroidă) frecvența de lucru 5-10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprept DC-6	CE, ISO
187	33140000-3	Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecvența de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprept DC-6	Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecvența de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprept DC-6	China	Shanghai Sunbright Industrial Co., Ltd	Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecvența de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprept DC-6	CE, ISO

Semnat:  Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group BRL**” Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**

