

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agencia Națională pentru Sănătate Publică,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut pe site-ul <https://achizitii.md> al Agenției Achizițiilor Publice, nr. ocds-b3wdp1-MD-1785933027712 din 12.08.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziționare pieselor de schimb (anvelope, jante și acumulatori) pentru transportul auto, noi SA „Eximotor”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.08.2026

Cu stimă, SA „Eximotor”



SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1785933027712 din 12.08.2026

Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb (anvelope, jante și acumulatori) pentru transportul auto

Co-dul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articulului	Țara de origine	Produc ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul Nr 1								
	1	Anvelope pentru Dacia Logan, vară 185/65R15	185/65/15 Leao Nova- Force HP100 88H TL	Serbia	Linglong Germany GmbH	Dimensiune: 185/65 R15; sezon: vară; aderență: minimum B; consum: maximum C; zgomot exterior: maximum 70 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 185/65 R15; sezon: vară; aderență: B; consum: C; zgomot exterior: 67 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT -anul 2026. Garanție: 12 luni.	
	2	Anvelope pentru Dacia Logan, iarnă 185/65/R15	185/65/15 Bridgestone LM005 92T XL	Italia	BRIDGESTONE EU NV/SA	Dimensiune: 185/65 R15; sezon: iarnă; aderență: minimum B; consum: clasa C; zgomot exterior: 71 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 185/65 R15; sezon: iarnă; aderență: A; consum: clasa C; zgomot exterior: 71 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: 12 luni.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34300000-0	3	Anvelope pentru Dacia Duster, vară	215/65/16 Goodride 98V Z-107	China	Zhongce Europe GmbH	Dimensiune: 215/65 R16; sezon: vară; aderență: minimum B; consum: maximum C; zgomot exterior: maximum 69 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 215/65 R16; sezon: vară; aderență: B; consum: C; zgomot exterior: 71 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT - anul 2026. Garanție: 12 luni.	
	4	Anvelope pentru Dacia Duster, iarnă	215/65/16 Bridgestone Blizzak 6 102H XL	Italia	BRIDGESTONE EU NV/SA	Dimensiune: 215/65 R16; sezon: iarnă; aderență: minimum B; consum: maximum B; zgomot exterior: maximum 72 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 215/65 R16; sezon: iarnă; aderență: B; consum: C; zgomot exterior: 70 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT - anul 2026. Garanție: 12 luni.	
	5	Anvelope pentru Dacia Sandero, vară	205/60/16 Pirelli P7 Cintrurato 92V	Romania	PIRELLI TYRE SPA	Dimensiune: 205/60 R16; sezon: vară; aderență: minimum B; consum: maximum B; zgomot exterior: maximum 68 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 205/60 R16; sezon: vară; aderență: B; consum: A; zgomot exterior: 70 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT - anul 2026. Garanție: 12 luni.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	Anvelope pentru Dacia Sandero, iarnă	205/60/16 Pirelli Winter Sottozero 3 92H	Romania	PIRELLI TYRE SPA	Dimensiune: 205/60 R16; sezon: iarnă; aderență: minimum B; consum: maximum D; zgomot exterior: maximum 70 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 205/60 R16; sezon: iarnă; aderență: B; consum: C; zgomot exterior: 71 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT - anul 2026. Garanție: 12 luni.	
	7	Anvelope pentru Fiat Ducato, vară	225/75/16 C HIFLY SUNFULL SF-05 121/120R	China	KKL Consulting SARL	Dimensiune: 225/75 R16C; sezon: vară; aderență: minimum B; consum: maximum C; zgomot exterior: maximum 72 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 225/75 R16C; sezon: vară; aderență: C; consum: C; zgomot exterior: 72 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	
	8	Anvelope pentru Fiat Ducato, iarnă	225/75/16 C ARIVO WINMASTER ARW6 116/114R	China	KKL Consulting SARL	Dimensiune: 225/75 R16C; sezon: iarnă; aderență: minimum B; consum: maximum D; zgomot exterior: maximum 72 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 225/75 R16C; sezon: iarnă; aderență: C; consum: C; zgomot exterior: 72 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: 12 luni.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-0	9	Anvelope pentru Chevrolet Orlando, vară	215/60/16 Ling Long Comfort Master 99V TL	Serbia	Linglong Germany GmbH	Dimensiune: 215/60 R16; sezon: vară; aderență: minimum B; consum: maximum B; zgomot exterior: maximum 69 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 215/60 R16; sezon: vară; aderență: B; consum: B; zgomot exterior: 71 dB. Regulamente de referință: UN ECE R30, UN ECE R54, UN ECE R117; ISO 28580; ISO 19447; corespunderea etichetării europene conform Regulamentului (UE) 2020/740. DOT nu mai vechi de 12 luni de la data înregistrării contractului. Garanție: 12 luni.	
	Lotul Nr 2							
	34300000-0	1	75AH 12V Electric Power MF	Ungaria	Jász-Plasztik	Tensiune: 12 V; capacitate: 75 Ah; curent de pornire: minimum 680 A; polaritate: normală; dimensiuni: lungime 295–300 mm, lățime 170–175 mm, înălțime 180–190 mm; garanție: minimum 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	Tensiune: 12 V; capacitate: 75 Ah; curent de pornire: 680 A; polaritate: normală; dimensiuni: lungime 276 mm, lățime 175 mm, înălțime 190 mm; garanție: 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	
00-0	Lotul Nr 3							
	1	Acumulator pentru Mitsubishi L-300, VIN JMYHNP15W 4A001343	70AH 12V Westa Premium	Ucraina	ОБ Веста Трак Батери	Tensiune: 12 V; capacitate: 70–72 Ah; curent de pornire: 630–830 A (EN); polaritate: inversă; dimensiuni: 255–260 × 173 × 190–225 mm; garanție: minimum 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	Tensiune: 12 V; capacitate: 70 Ah; curent de pornire: 680 A (EN); polaritate: inversă; dimensiuni: 278 × 175 × 190 mm; garanție: 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	
	2	Acumulator pentru Dacia Logan	65AH 12V Westa premium			Tensiune: 12 V; capacitate: 60 Ah; curent de pornire: minimum 640 A; polaritate: normală; dimensiuni: 250 × 175 × 190 mm; garanție: minimum 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	Tensiune: 12 V; capacitate: 65 Ah; curent de pornire: 640 A; polaritate: normală; dimensiuni: 242 × 175 × 175 mm; garanție: 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343000	3	Acumulator pentru Dacia Duster, VIN UU1HSDC565 0218251	70AH 12V Westa Premium		T	Tensiune: 12 V; capacitate: 66 Ah; curent de pornire: minimum 680 A; polaritate: normală; dimensiuni: 250 × 175 × 190 mm; garanție: minimum 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	Tensiune: 12 V; capacitate: 70 Ah; curent de pornire: 680 A (EN); polaritate: inversă; dimensiuni: 278 × 175 × 190 mm; garanție: 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	
	4	Acumulator AGM pentru Dacia Duster, VIN VFIHJD408661 21994	12V 60 Ah Energizer Premium AGM	Germania		Tip: AGM; tensiune: 12 V; capacitate: 60 Ah; curent de pornire: minimum 640 A; sistem Start-Stop; polaritate: normală; dimensiuni: 250 × 175 × 190 mm; garanție: minimum 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; EN 50342-6; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	Tip: AGM; tensiune: 12 V; capacitate: 60 Ah; curent de pornire: 680 A; sistem Start-Stop; polaritate: normală; dimensiuni: 278 × 175 × 175 mm; garanție: 24 de luni; anul producerii: 2026. Standarde de referință: EN 50342-1; EN 50342-6; DIN 72310/DIN 43539; SAE J537; IEC 60095.	
Lotul Nr 3								
34300000-0	1	Jante din tablă pentru Dacia Sandero, VIN UU1DJF00169 221501, anul 2022	Janta 16 4x100 6,5J d=60,1 ET40,	China	BTRW / Better	Dimensiune: 16; ET37; 6J/16H2; prindere 4/100. Standarde de referință: Regulamentul UN/ECE nr. 124; ISO 5775; normele tehnice ETRTO. Garanție: minimum 12 luni.	Dimensiune: 16; ET40; 6,5J/16H2; prindere 4/100. Standarde de referință: Regulamentul UN/ECE nr. 124; ISO 5775; normele tehnice ETRTO. Garanție: 12 luni.	

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1785933027712 din 12.08.2026										
Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb (anvelope, jante și acumulatori) pentru transportul auto										
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	Lotul Nr 1									
34300000-0	1	Anvelope pentru Dacia Logan, vară 185/65/15 Leao Nova-Force HP100 88H TL	buc	12	520,00	624,00	6240,00	7488,00	15 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie	
	2	Anvelope pentru Dacia Logan, iarnă 185/65/15 Bridgestone LM005 92T XL	buc	4	1100,00	1320,00	4400,00	5280,00		
	3	Anvelope pentru Dacia Duster, vară 215/65/16 Goodride 98V Z-107	buc	12	625,00	750,00	7500,00	9000,00		
	4	Anvelope pentru Dacia Duster, iarnă 215/65/16 Bridgestone Blizzak 6 102H XL	buc	6	1700,00	2040,00	10200,00	12240,00		
	5	Anvelope pentru Dacia Sandero, vară 205/60/16 Pirelli P7 Cintrurato 92V	buc	4	1710,00	2052,00	6840,00	8208,00		
	6	Anvelope pentru Dacia Sandero, iarnă 205/60/16 Pirelli Winter Sottozero 3 92H	buc	12	1350,00	1620,00	16200,00	19440,00		
	7	Anvelope pentru Fiat Ducato, vară 225/75/16 C HIFLY SUNFULL SF-05 121/120R	buc	4	1850,00	2220,00	7400,00	8880,00		
	8	Anvelope pentru Fiat Ducato, iarnă 225/75/16 C ARIVO WINMASTER ARW6 116/114R	buc	4	1420,00	1704,00	5680,00	6816,00		
	9	Anvelope pentru Chevrolet Orlando, vară 215/60/16 LingLong ComfortMaster 99V TL	buc	4	2475,00	2970,00	9900,00	11880,00		
		Total p/u lotul Nr 1		62			74360,00	89232		
	Lotul Nr 2									

34300000-0	1	Acumulator auto 75AH 12V Electric Power MF	buc	4	1100,00	1320,00	4400,00	5280,00	15 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie	
	Lotul Nr 3									
34300000-0	1	Acumulator pentru Mitsubishi L-300, VIN JMYHNP15W4A001343 70AH 12V Westa Premium	buc	2	890,00	1068,00	1780,00	2136,00	15 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie	
	2	Acumulator pentru Dacia Logan 65AH 12V Westa premium	buc	11	830,00	996,00	9130,00	10956,00		
	3	Acumulator pentru Dacia Duster, VIN UU1HSDC5650218251 70AH 12V Westa Premium	buc	2	890,00	1068,00	1780,00	2136,00		
	4	Acumulator AGM pentru Dacia Duster, VIN VFIHJD40866121994 12V 60 Ah Energizer Premium AGM	buc	8	2400,00	2880,00	19200,00	23040,00		
		Total p/u lotul Nr 3		23		0,00	31890,00	38268,00		
	Lotul Nr 4									
34300000-0	1	Jante din tablă pentru Dacia Sandero, VIN UU1DJF00169221501, anul 2022 Janta 16 4x100 6,5J d=60,1 ET40,	buc	8	525,00	630,00	4200,00	5040,00	15 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie	
		Total p/u lotul Nr 4		8			4200,00	5040,00		
		Total pentru oferta					114850,00	178464,00		

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1785933027712

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<i>Agenția Națională pentru Sănătate Publică</i>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1018601000021

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SA Eximotor
2A.2	Țara	or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6
2A.3	Cod poștal	2005
2A.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6
2A.6	Pagina web	www.Coleso.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Gonceariuc Ghenadii
2A.7.1	<i>Telefon</i>	+37369131166
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	auto@coleso.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600034712
2A.9	Numărul cod TVA	0603690
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SOCIETATEA PE ACTIUNI
2A.11	Informație cu privire la numele acționarilor / asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	<i>Numele acționarilor / asociaților</i>	1 (unu)
2A.11.2	<i>Numele beneficiarului efectiv (OBLIGATORIU) (beneficiar efectiv –persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară)</i>	Socolova Natalia
2A.11.3	<i>Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura	

	executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Gonceariuc Ghenadii
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	manager
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37369131166
2B.5	Adresa de e-mail	auto@coleso.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a judecătorești		unei instanțe
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de	Nu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una	

	din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față	Adresa de internet:

	de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute</i>	<i>Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr214527 din 03/06/2026 (punct 28-33)</i>

	<i>viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Autorizația de funcționare Nr 6062/2019 din 23/10/2019
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>

		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare peste 1 mln. Perioada 2024-2025 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 438 614 mii lei Anul 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare peste 1 mln Perioada 2023-2025 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 375 801 mii lei Anul 2023 Valoarea 427 604 mii lei Anul 2024 Valoarea 528 606 mii lei Anul 2025 Valoarea medie totală 444 003.66 mii lei
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă):

	care ar permite verificarea.	Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 95
		Anul 2024
		Angajați 92
		Anul 2025
		Angajați 100

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane - una
		Anul 2024
		Persoane - una
		Anul 2025
		Persoane - una
D. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 2 zile de la solicitare.	<i>Da</i>

5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau

organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Agencia Națională pentru Sănătate Publică** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1785933027712.

Nume: Gonceariuc Ghenadii

Funcția: manager

Data: 11.08.2026

Adresa: or. Chisinau



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agentia Națională pentru Sănătate Publică,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **privind achiziționare pieselor de schimb (anvelope, jante și acumulate) pentru transportul auto** prin procedura de achiziție **Licitației deschise** pentru o durată de **60 sasezeci** zile, respectiv până la data de **16/10/2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.08.2026

Cu stimă, SA „Eximotor”





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Corporate”

Republica Moldova, MD 2001
mun. Chișinău, str. Tighina, 25
Tel. : (373 22) 62-45-44

Data 19. IUN. 2025


Nr. 41-09/261

Республика Молдова, MD 2001,
мун. Кишинэу, ул. Тигина, 25
Тел. : (373 22) 62-45-44

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A. confirmă că "EXIMOTOR" S.A. IDNO 1002600034712 la data de 18.06.2025 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD38ML000000022512092160	MDL
2	MD38ML000000022512092160	USD
3	MD38ML000000022512092160	EUR
4	MD38ML000000022512092160	RUB


Paulina Danoi

(semnătura reprezentantului Băncii)

(NP)

Director Sucursala

(functia)

Executor - Elena Dumbravanu (12930), Sucursala Corporate
Tel.- 080011111
Data/ora - 18.06.2025 / 17:30
CCF4



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1548712

Din
От

07.08.2026 15:48



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600034712

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

22.08.2026 15:48



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 07.08.2026 15:48

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)



ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

No 37-32

26 Februarie 2016

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB

Expert Servicii Bancare

Agentia nr.4 a Filialei nr.1 Chisinau-Centru

B.C. ProCredit Bank S.A.

Sinjerca Cristina
numele, prenumele ESB

Sinjerca L.S.
semnătura

Executor: BURCIU ANDRIAN

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Formă juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Vladislav Gârbu

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 022-83-65-55, Fax 022-77-34-88

office@procreditbank.md

www.procreditbank.md



THE NETHERLANDS

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾:

- approval granted
- approval extended
- approval refused
- approval withdrawn
- production definitely discontinued

of a type of tyre with regard to 'rolling sound emission level' and/or 'adhesion performance on wet surfaces' and/or 'rolling resistance' pursuant to UN Regulation number 117.

Approval number ⁽²⁾: E4*117R02/15*9935*10**Suffix(es) ⁽³⁾: 02S2WR2**


- | | | |
|--------|--|--|
| 1. | Manufacturer's name and address | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City
265406 Shandong Province, China (PRC) |
| 2. | If applicable, name and address of manufacturer's representative | : Not applicable |
| 3. | "Tyre class" of the type of tyre | : Class C1 / Class C2 / Class C3 ⁽¹⁾ |
| 4. | "Category of use" of the type of tyre | : normal / snow / special ⁽¹⁾ |
| 4.1. | Snow tyre for use in severe snow conditions | : yes /no ⁽¹⁾ |
| 4.1.1. | Ice grip tyre | : yes /no ⁽¹⁾ |
| 4.2. | Traction tyre | : yes /no ⁽¹⁾ |
| 5. | Tyre structure | : diagonal / bias belted / radial / run-flat tyre ⁽¹⁾ |
| 6. | Type of tyre designation | : |
| 6.1. | Brand name(s)/trademark(s) of the type of tyre | : LINGLONG; ATLAS; LEAO |
| 6.2. | Trade description(s)/commercial name(s) of the type of tyre | : GREEN-Max HP ¹⁰⁰ ; GREEN-Max HP ^{100G1} ;
AS330; AS330 ^{A1} ; NOVA-FORCE HP ¹⁰⁰ ; NF100 |



7. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests : IDIADA Automotive Technology, S.A.
L'Albornar, P.O. Box 20
43710 Santa Oliva (Tarragona), SPAIN
8. Performance(s) approved : sound level at (stage 1/stage 2)⁽¹⁾, wet adhesion level, rolling resistance level (stage 1/stage 2)⁽¹⁾
- 8.1. Sound level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in Appendix 1 to Annex 3: 69 dB(A) at reference speed of 70/80 km/h⁽¹⁾.
- 8.2. Wet adhesion level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per the test report examples shown in the appendix to Annex 5: 1.48 (G) using the vehicle or trailer method⁽¹⁾.
- 8.3. Rolling resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in Appendix 1 to Annex 6: 8.37 N/kN
- 8.4. Snow performance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix⁽⁴⁾ to Annex 7: N/A (Snow grip index) using the brake on snow method⁽¹⁾, spin traction method⁽¹⁾ or acceleration method⁽¹⁾.
- 8.4.1. Ice performance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix 2 to Annex 8: N/A (ice grip index) using the brake on ice method⁽¹⁾.
9. Number of report issued by that service : CN24051071
10. Date of report issued by that service : 22/05/2024
11. Reason(s) of extension (if applicable) : Addition of new size;
Upgrade of regulation supplement number;
Change of technical service.
12. Any remarks : ---



13. Place : Zoetermeer
14. Date : 05 June 2024
15. Signature :



T. H. K. Spatz

16. Annexed to this communication are:
- 16.1. A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can be obtained upon request ⁽³⁾.
- 16.2. A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/commercial name the list of tyre size designations and service descriptions, adding in case of class C1 tyres whether "reinforced" (or "extra load") or not.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply.

⁽²⁾ According to Schedule 4 to Revision 3 of the 1958 Agreement.

⁽³⁾ In the case of "snow tyre for use in severe snow conditions" a test report according to Appendix 2 or Appendix 3, as applicable, to Annex 7 shall be submitted.

⁽⁴⁾ Appendix 2 for C1 and C2 tyres.
Appendix 3 for C3 tyres.

Statement manufacturer and authorization regarding application

This statement must only be sent with new "00" applications. This applies to both the statements that the application has not been submitted to another authority and the authorization of the applicant. If the authorized party is changed in the meantime (i.e. in case of an extension or correction request), this declaration must be filled in again.

1 **EC & UNECE type-approval number** : E4*117R02/15*9935*10

2 ☒ **Manufacturer/** ☐ **Manufacturer's representative** ⁽¹⁾

3 Company name : Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
4 Name authorized person : Zhicheng Lu
5 Job title : Certification Responsible
6 E-mail address : zhicheng_lu@linglong.cn
7 Address manufacturer : No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, 265406 Shandong Province China (PRC)
8 Country : China (PRC)

9 Statement

10 Hereby : Zhicheng Lu ,
11 declares on behalf of
the manufacturer : Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. ,
12 for the application with
type-approval number : E4*117R02/15*9935*10 ,
13 the following:
14 a) the manufacturer has not applied for an EC & UNECE type-approval for the same type to any other approval
authority, and no other approval authority granted the manufacturer such an approval;
15 b) no approval authority has refused to grant type-approval of that type;
16 c) no approval authority has withdrawn type-approval of that type;
17 d) the manufacturer has not revoked an application for a type-approval of that type.

18 Authorization regarding handling of this application (if applicable) ⁽²⁾

19 Company name : IDIADA Automotive Technology, S.A.
20 E-mail address : QualityHomologations@idiada.com
21 Address : L'Albornar, P.O. Box 20, 43710 Santa Oliva (Tarragona) Spain
22 Country : Spain

23 Authorization

24 By means of this
declaration, I : Zhicheng Lu ,
25 on behalf of : Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. ,
26 authorizes : IDIADA Automotive Technology, S.A. ,
27 to respectively apply for a type-approval with type-approval number: E4*117R02/15*9935*10
28 handle all communication concerning this application and receive the type-approval certificate.

29 Date	Place	Name:
30 16/05/2024	Zhaoyuan, China	Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
31	On their behalf, signature :	
32		Name : Zhicheng Lu

⁽¹⁾ Mark the specific checkbox.

⁽²⁾ This authorization only concerns the application procedure and all activities that are directly or indirectly related to this procedure. If and insofar as other procedures, including the lodging of objections, are deemed necessary, a new authorization must be submitted in respect of that specific procedure.


TECHNICAL DOCUMENTATION

Type of tyre: AS330	Date: May 16, 2024 Ext. : 10
REGARDING ROLLING SOUND EMISSIONS LEVEL AND/OR TO ADHESION PERFORMANCE LEVEL ON WET SURFACES AND/OR ROLLING RESISTANCE ACCORDING TO REGULATION 117.02	

1. GENERAL
 - 1.1. The performance characteristics to be assessed for the tyre type: : Rolling sound emissions level / adhesion performance level on wet surfaces / rolling resistance level / ~~snow performance level~~
 - 1.2. Manufacturer's name and address : Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City
265406 Shandong Province China (PRC)
 - 1.3. If applicable, name and address of manufacturer's representative : N.A.
 - 1.4. Brand name(s)/Trademark(s) : LINGLONG; ATLAS; LEAO
 - 1.5. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN-Max HP¹⁰⁰; GREEN-Max HP^{100G1};
AS330; AS330^{A1}; NOVA-FORCE HP¹⁰⁰; NF100
 - 1.6. Type of tyre : AS330
2. TYRE
 - 2.1. Tyre class : C1/~~C2~~/~~C3~~
 - 2.2. Category of use : Normal/~~snow~~/~~special~~
 - 2.2.1. Whether tyre for use in severe snow conditions : ~~Yes~~/No
 - 2.2.2. For Class C2, C3 tyre, whether traction tyre : ~~Yes~~/No/N.A.
 - 2.3. Tyre structure : ~~Diagonal~~/~~bias~~-~~belted~~/radial
 - 2.4. A list of tyre size designations covered by this application and specifying for each brand name/trademark and/or each trade description /commercial name the applicable tyre size designations and service descriptions, adding in case of Class C1 tyres whether "reinforced" (or "extra load") or not. : Refer to attachment 1
3. The application for approval shall be accompanied (in triplicate) by
 - 3.1. Details of the major features, with respect to the effects on the performance (i.e. rolling sound emission level, adhesion on wet surfaces, rolling resistance and snow grip) of the tyres, including the tread pattern, included in the designated range of tyre sizes. : Refer to Attachment 2
 - 3.2. Drawings or photographs of the tyre sidewall, showing the information given in paragraph 3.1.8. above and the approval marking referred to in paragraph 4. : Refer to Attachment 3
 - 3.3. In the case of applications relating to special use tyres, a copy of the mould drawing of the tread pattern shall be supplied in order to allow verification of the void-to-fill ratio. : N.A.

MANUFACTURER'S STAMP

Signature:



Name: Wang Xiumei

THIS APPLICATION IS ACCOMPANIED BY:

- List of tyre size
- Drawing of tread pattern
- The test report

Attachment 1-List of Tyre Size

Brand name(s)/Trademark(s):
LINGLONG; ATLAS; LEAO

Trade description(s)/Commercial name(s):
GREEN-Max HP¹⁰⁰; GREEN-Max HP^{100 G1}; AS330; AS330^{A1}; NOVA-FORCE HP¹⁰⁰; NF100

	Type Approval Number	Tyre size designations / Load index / Speed symbol	Standard or Extra load (for Class C1 tyres)	Limit for rolling sound dB(A) of Stage II	Limit for wet grip index	Limit for rolling resistance coefficient N/kN of Stage II
1	E4-0296294	145/65R15 72T	Standard	70	1.1	10.5
2	E4-0269349	145/70R13 71T				
3	E4-02124358	155/60R15 74T				
4	E4-02124354	155/65R14 75H				
5	E4-0269361	155/65R14 75T				
6	E4-02129684	155/65R15 77T				
7	E4-0265661	155/70R13 75T				
8	E4-0265642	155/80R13 79T				
9	<u>E4-0266751</u>	<u>165/55R14 72V</u>				
10	E4-0296296	165/60R14 75H				
11	E4-0286145	165/60R15 77H				
12	E4-02124359	165/60R15 77T				
13	E4-0265657	165/65R14 79T				
14	E4-02124355	165/65R14 79H				
15	E4-0293790	165/65R15 81T				
16	E4-02103047	165/65R15 81H				
17	E4-0265659	165/70R14 81T				
18	E4-0296297	175/55R15 77T				
19	E4-0269373	175/60R14 79H				
20	E4-0275916	175/60R15 81H				
21	E4-0269375	175/60R15 81V				
22	E4-02124364	175/60R16 82H				
23	E4-0269364	175/65R14 82H				
24	E4-0269362	175/65R14 82T				
25	E4-0265645	175/65R15 84T				
26	E4-0269344	175/65R15 84H				
27	E4-0265654	175/70R13 82T				
28	E4-0265658	175/70R14 84T				
29	E4-0284582	185/50R16 81V				
30	E4-0269382	185/55R14 80H				
31	E4-0265639	185/55R15 82V				
32	E4-0269383	185/55R15 82H				
33	E4-0277525	185/55R16 83V				

iDĠĠĠĠ CN24051071


34	E4-0265638	185/60R14 82H	Standard	70	1.1	10.5
35	E4-02124356	185/60R14 82T				
36	E4-02124360	185/60R15 84T				
37	E4-0269376	185/60R15 84H				
38	E4-0265643	185/65R14 86H				
39	E4-0269365	185/65R14 86T				
40	E4-0269368	185/65R15 88T				
41	E4-0265651	185/65R15 88H				
42	E4-0265646	185/70R14 88T	Extra load	71		
43	E4-0269351	165/70R14 85T XL				
44	E4-0269363	175/65R14 86T XL				
45	E4-0269352	175/70R14 88T XL				
46	E4-0265650	185/60R15 88H XL				
47	E4-0269367	185/65R15 92T XL				
48	E4-0265656	195/50R15 82V	Standard			
49	E4-0269389	195/50R16 84V				
50	E4-0269384	195/55R15 85H				
51	E4-0265640	195/55R15 85V				
52	E4-0265655	195/55R16 87H				
53	E4-0269386	195/55R16 87V				
54	E4-0269374	195/60R14 86H				
55	E4-0265653	195/60R15 88H				
56	E4-0299919	195/60R15 88V				
57	E4-0286146	195/60R16 89H				
58	E4-02103048	195/60R16 89V				
59	E4-0269366	195/65R14 89H				
60	E4-0299187	195/65R15 91H				
61	E4-0265635	195/65R15 91V				
62	E4-0269369	195/65R15 91T				
63	E4-0269355	195/70R14 91T				
64	E4-02124361	205/50R15 86V				
65	E4-0257099	205/50R16 87V				
66	E4-02124365	205/50R16 87H				
67	E4-02106626	205/50R17 89V				
68	E4-0269385	205/55R15 88V				
69	E4-02108565	205/55R16 91V				
70	E4-0265634	205/55R16 91H				
71	E4-0265633	205/55R16 91V				
72	E4-0269377	205/60R15 91H				
73	E4-0269378	205/60R15 91V				
74	E4-0269380	205/60R16 92H				
75	E4-0266842	205/60R16 92V				
76	E4-0269370	205/65R15 94H				
77	E4-0265647	205/65R15 94V				

78	E4-0266838	205/65R16 95H	Standard	71	1.1	10.5
79	E4-02124357	205/70R14 94T				
80	E4-02124362	205/70R15 96T				
81	E4-02136961	215/50R17 91V				
82	E4-02099991	215/55R16 93V				
83	E4-0266866	215/55R17 94V				
84	E4-02124363	215/60R15 94H				
85	E4-0266844	215/60R16 95H				
86	E4-02124366	215/60R16 95V				
87	E4-0266843	215/60R17 96H				
88	E4-0243333	215/65R15 96H				
89	E4-0265649	215/65R16 98H				
90	E4-02133657	225/45R18 91V				
91	E4-0272216	225/50R16 92V				
92	E4-02124372	225/50R17 94V				
93	E4-02130932	225/50R18 95V				
94	E4-02130931	225/55R17 97V				
95	E4-02124369	225/60R16 98V				
96	E4-0276734	225/60R17 99H				
97	E4-02124374	225/60R17 99V				
98	E4-0266847	225/65R17 102H				
99	E4-0266848	225/70R16 103H				
100	E4-0266799	235/55R17 99V				
101	E4-0266797	235/60R16 100H				
102	E4-02124375	235/60R17 102H				
103	E4-0284432	195/50R16 88V XL				
104	E4-0265687	195/55R16 91V XL				
105	E4-0277530	195/65R15 95H XL				
106	E4-0265637	195/65R15 95T XL				
107	E4-0299047	205/50R17 93V XL				
108	E4-0296305	205/55R17 95V XL				
109	E4-0265688	205/60R16 96V XL				
110	E4-0266864	215/50R17 95V XL				
111	E4-0269381	215/60R16 99V XL				
112	E4-0277542	215/60R16 99H XL				
113	E4-0269371	215/65R15 100H XL				
114	E4-02112316	225/45R18 95V XL				
115	E4-0257091	225/45R18 95W XL				
116	E4-02124373	225/50R17 98V XL				
117	E4-02124367	225/55R16 99V XL				
118	E4-02124368	225/55R16 99H XL				
119	E4-02125054	255/70R16 115H XL				
			Extra load	72		
				73		


Worst Case Selection

Test size for rolling sound	:	255/70R16 115H XL
Because of	:	The largest nominal section width; or The largest nominal section width and the lowest aspect ratio; or The largest nominal section width and lowest aspect ratio and the largest rim diameter.
Test size for wet grip	:	205/50R17 89V
Because of	:	Any tyre size that meets the required limit value of the regulation plus (at least) the extra safety margin may represent the whole tyre type range. The new limit value is $1.21 < 1.48$ (Wet grip test result)
Test size for rolling resistance	:	205/50R17 89V
Because of	:	Lowest load index; or Calculated limit value = $(10.5 - 0.3) - 0.06 * (89 - 71)$ The new limit value is $9.12 > 8.37$ (Rolling resistance test result)
Test size for snow grip	:	--
Class C1 and C2	÷	--



Attachment-2 Details of the major features

Drawing of the tread pattern (for measured tyre using for tyre noise performance)		
Manufacturer name	:	Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
Pattern name	:	GREEN-Max HP ¹⁰⁰ ; GREEN-Max HP ^{100G1} ; AS330; AS330 ^{A1} ; NOVA-FORCE HP ¹⁰⁰ ; NF100
Tyre Size	:	255/70R16 115H XL
Market	:	EU
Pitch number	:	76
Pitch ratio (Max/Min)	:	1.00: 1.18: 1.41
Groove area ratio [%]	:	32
Width: main grooves [mm]	:	13.7/13.7/10.8/10.8
Depth: center groove [mm]	:	8.3
Depth: shoulder groove [mm]	:	7.4
Tyre tread pattern	:	


Attachment-2 Details of the major features

Drawing of the tread pattern (for measured tyre using for wet grip and rolling resistance performance)		
Manufacturer name	:	Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
Pattern name	:	GREEN-Max HP ¹⁰⁰ ; GREEN-Max HP ^{100G1} ; AS330; AS330 ^{A1} ; NOVA-FORCE HP ¹⁰⁰ ; NF100
Tyre Size	:	205/50R17 89V
Market	:	EU
Pitch number	:	70
Pitch ratio (Max/Min)	:	1.00: 1.18: 1.41
Groove area ratio [%]	:	32
Width: main grooves [mm]	:	11.5/10.5/10.2/11.2
Depth: center groove [mm]	:	7.8
Depth: shoulder groove [mm]	:	7.8
Tyre tread pattern	:	


Attachment 2-1



LOWER MOLD



UPPER MOLD



1	LEAO	
2	NOVA-FORCE HP ¹⁰⁰	
3	SAFETY WARNING	
4	MAX.LOAD 355kg(783lbs) MAX.PRESS 350kPa(51psi)	
5	MADE IN CHINA	
6	RADIAL TUBELESS	
7	PLIES: TREAD 1 POLYESTER + 2 STEEL+1NYLON SIDEWALL 1 POLYESTER	
8	165/55R14 72V	
9	 029935 S2WR2 0266751	
10	**** (PRODUCT DATE)	
A(mm)	B(mm)	C(mm)
538	170	127

REPORT No. CN24051071

UN/ECE REGULATION 117R02/15 RELATED TO ROLLING SOUND EMISSIONS, ADHESION ON WET SURFACES AND ROLLING RESISTANCE

Approval number	: E4*117R02/15*9935*10
Approved performances	: S2WR2
Applicant	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, 265406 Shandong Province, China (PRC)
Manufacturer	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, 265406 Shandong Province, China (PRC)
Tyre class	: C1
Category of use	: Normal
Traction tyre	: N/A
Brand name / Trade mark	: LINGLONG; ATLAS; LEAO
Trade description/ Commercial name	: GREEN-Max HP ¹⁰⁰ ; GREEN-Max HP ^{100G1} ; AS330; AS330 ^{A1} ; NOVA-FORCE HP ¹⁰⁰ ; NF100
Place and date of issue	: L'Albomar, Santa Oliva (Tarragona), 22/05/2024

CONCLUSIONS: The tested samples of the family FULFIL the technical prescriptions with regard to “rolling sound emissions level” and/or “adhesion performance on wet surfaces” and/or “rolling resistance” pursuant to UN REGULATION No. 117R02/15. According to point 12.12 of the Transitional Provisions, the test procedure for measuring wet grip does not take into account the provisions of Supplement 13.
The characteristics of the tested samples are detailed in the annexes to the test report.

Performed by:

Revised by:



Chen(Jacky) Zhu
HOMOLOGATION ENGINEER



Josep Masip Gomez
DEPARTMENT MANAGER

REPORT No. CN24051071

SUMMARY

1. Dimensions included in the type of tyre : See Manufacturer's technical documentation attached
2. Tyre sizes selected for testing
 - 2.1. Tyre size tested for rolling sound emissions : 255/70R16 115H (widest section width)
See Annex 1, Test report CN20100486, IDIADA, 29/10/2020
 - 2.2. Tyre size tested for adhesion on wet surfaces: 205/50R17 89V (meets extra 10%)
See Annex 2, Test report CV17090395, IDIADA, 26/09/2017
 - 2.3. Tyre tested for rolling resistance : 205/50R17 89V (new calculated limit value)
See Annex 3, Test report CN18010427, IDIADA, 25/01/2018
 - 2.4. Tyre tested for snow performance : N/A
3. Reason(s) of extension (if applicable) :
 - Addition of new size
 - Upgrade of regulation supplement number
 - Change of technical service
4. New calculated limit value according to Announcement for the technical service 2023-04 v4.0

To verify if a lower load index (LI_{lowest}) meets the requirements of the regulation, the limit value for the tested tyre ($LI_{candidate}$) is calculated by the formula:

Calculated limit value = $(RRC\text{-limit value } R117 - 0.3^{\#} N/kN) - 0.06^* \times (LI_{candidate} - LI_{lowest})$

the limit value of the regulation will be increased by a safety margin of 0.3 N/kN
* the slope of rolling resistance coefficient versus load index is fixed on 0.06.

Calculated limit value = $(10.5 - 0.3^{\#} N/kN) - 0.06^* \times (89 - 71) = 9.12 N/kN$
5. List of Annexes to this report
 - 5.1. Annex 1: Test report according to rolling sound emission.
 - 5.2. Annex 2: Test report according to adhesion on wet surfaces.
 - 5.3. Annex 3: Test report according to rolling resistance.
 - 5.4. Annex: Manufacturer's technical documentation.

Place and date of issue: L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona), 22/05/2024

Chen(Jacky) Zhu
HOMOLOGATION ENGINEER

ANNEX 1



REPORT Nº CN20100486

UN/ECE REGULATION 117R02/11 RELATED TO ROLLING SOUND EMISSIONS

Applicant	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province, 265406, China (PROC)
Manufacturer	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province, 265406, China (PROC)
Tyre class	: C1
Category of use	: Normal
Traction tyre	: N/A
Brand name / Trade mark	: LEAO
Trade description/ Commercial name	: NOVA-FORCE HP100
Tyre size	: 255/70R16 115H XL
Place and date of issue	: L'Albomar, Santa Oliva (Tarragona), 29/10/2020

CONCLUSIONS: The samples of the family have been tested according to the technical prescriptions with regard to “rolling sound emissions level” pursuant to UN/ECE REGULATION 117R02/11.
The characteristics of the tested samples are detailed in the annex to the test report.

Performed by:



Chen(Jacky) Zhu
HOMOLOGATION ENGINEER

Revised by:



Josep Masip Gomez
DEPARTMENT MANAGER



ANNEX TO THE TEST REPORT

ROLLING SOUND EMISSIONS, REPORT N° CN20100486

1. TEST DATA

1.1. Test tyre details

- 1.1.1 Applicant : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province,
265406, China (PROC)
- 1.1.2 Manufacturer : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province,
265406, China (PROC)
- 1.1.3 Tyre class : C1
- 1.1.4 Category of use : Normal
- 1.1.5 Traction tyre : N/A
- 1.1.6 Brand name / Trade mark : LEAO
- 1.1.7 Trade description / Commercial name : NOVA-FORCE HP100
- 1.1.8 Tyre size : 255/70R16 115H XL
- 1.1.9 Load index / Corresponding mass Q_r [kg] : 115 / 1,215
- 1.1.10 Tyre structure : Radial
- 1.1.11 Date code, other manufacturer markings : 3820, 10UDDL204
- 1.1.12 Reference inflation pressure P_r [kPa] : 290
- 1.1.13 Test inflation pressure P_t [kPa] :

	P_t [kPa] admissible values
Front axle left wheel	$156.03 \leq 160.00 \leq 171.64$
Front axle right wheel	$170.39 \leq 175.00 \leq 187.43$
Rear axle left wheel	$212.66 \leq 220.00 \leq 233.93$
Rear axle right wheel	$211.54 \leq 220.00 \leq 232.69$

$P_t \geq 150$ kPa

FULFILS / NOT FULFILS

* THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
 * THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
 * MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



1.1.14 Test tyre internal reference :

Front left	Front right
CN-2010/03887-01	CN-2010/03887-02

Rear left	Rear right
CN-2010/03887-03	CN-2010/03887-04

1.1.15 Test rim : 7.0 x 16

1.1.16 Test rim internal reference :

Front left	Front right
CN-1912/02750-01	CN-1912/02750-02

Rear left	Rear right
CN-1912/02750-03	CN-1912/02750-04

1.1.17 Test tyre load [kg] :

	kg	$Q_t [N] / \% \frac{Q_t}{Q_r}$
Front axle left wheel	740	$50 < 60.91 < 90$
Front axle right wheel	794	$50 < 65.35 < 90$
Rear axle left wheel	948	$50 < 78.02 < 90$
Rear axle right wheel	944	$50 < 77.70 < 90$

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

$Q_{t,avr} [N] / \% \frac{Q_{t,avr}}{Q_r}$
$70 \leq 70.49 \leq 80$

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~



1.2. Test vehicle

1.2.1	Trade name	: GREAT WALL
1.2.2	Model	: FENGJUN7
1.2.3	Year	: 2019
1.2.4	Transmission	: Manual
1.2.5	Wheelbase [mm]	: 3,050

For Class C1 less than 3,500 mm.

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

1.2.6	Vehicle internal reference	: ICPG-FENGJUN7
-------	----------------------------	-----------------

1.3. Test equipment

1.3.1	Sound level meter 1	: 3024593
1.3.2	Sound level meter 2	: 3024412
1.3.3	Manometer	: DYM3
1.3.4	Weight scale	: SCS-5 / SCS-10
1.3.5	Track temperature measurement device	: 182329
1.3.6	Wind speed measurement device	: MM-0316
1.3.7	Speed measurement device	: VBOX Sport 07013178
1.3.8	Ambient temperature measurement device	: 182330



2. TEST TRACK

2.1. Environment

2.1.1 Air temperature T_a [°C] : 22.3

$5.0 < T_a < 40.0$

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

2.1.2 Test surface temperature T_s [°C] : 23.7

$5.0 \leq T_s \leq 50.0$

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

2.1.3 Wind speed [m/s] : 1.5

Less than 5 m/s

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

2.1.4 Ambient noise [dB(A)] : 38.7

Test result – Ambient noise ≥ 10 dB(A)

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

2.1.5 Wind direction [°] : 237.0

2.2. Date and method of check on compliance of the test surface with ISO 10844:2014:

- March 8th 2019
- Mean profile depth
- Issued by : IDIADA



3. TEST RESULTS

Reference Speed: v_{ref} [km/h] : 80
Range Speed [km/h] : 70.0 - 90.0

Run No.	Test speed [km/h]	Direction of run	Sound level left measured [dB(A)]	Sound level right measured [dB(A)]	Air temp. [°C]	Surface temp. [°C]	Sound level left temp. corrected [dB(A)]	Sound level right temp. corrected [dB(A)]
1	72.7	N → S	68.9	68.0	23.4	23.6	69.0	68.1
2	74.8	N → S	70.0	69.1	22.8	23.6	70.1	69.2
3	76.0	S → N	70.0	70.1	24.0	23.3	70.1	70.2
4	78.6	S → N	70.8	70.4	22.0	24.0	70.9	70.5
5	82.4	N → S	70.4	70.7	21.7	24.1	70.5	70.8
6	84.8	N → S	70.5	70.1	21.5	23.3	70.6	70.2
7	86.8	N → S	70.9	71.3	21.5	23.9	71.0	71.4
8	88.9	N → S	71.2	71.2	21.1	23.5	71.3	71.3

3.1. Regression line slope : 24.31

3.2. Sound level after temperature correction according to paragraph 4.3 of Annex 3 [dB(A)] : 70.3

3.3. Sound level according to paragraph 4.4. and 4.5. of Annex 3 [dB(A)] : 69

3.4. Limit value [dB(A)] :

C1	
Stage 2	
Nominal Section width	Limit dB (A)
185 and lower	70
Over 185 up to 245	71
Over 245 up to 275	72
Over 275	74

The above limits shall be increased by 1 dB(A) for "snow tyre for use in severe snow conditions", extra load tyres or reinforced tyres, or any combination of these classifications.



4. TEST TYRE PICTURES



Picture 1. Sidewall



Picture 2. Tread pattern

Place of test: ICPG, China

Date of test: 28/10/2020

朱晨

Chen(Jacky) Zhu
HOMOLOGATION ENGINEER

* THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
* THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
* MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.

ANNEX 2



REPORT N° CV17090395

UN/ECE REGULATION 117R02 RELATED TO ADHESION ON WET SURFACES

Applicant	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. 777 Jinlong Road, 265406 ZHAOYUAN Shandong, P. R. CHINA
Manufacturer	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. 777 Jinlong Road, 265406 ZHAOYUAN Shandong, P. R. CHINA
Tyre class	: C1
Category of use	: Normal
Traction tyre	: N/A
Brand name / Trade mark	: LINGLONG
Trade description/ Commercial name	: GREEN-Max HP ¹⁰⁰
Tyre size	: 205/50R17 89V
Place and date of issue	: L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona), 26/09/2017

CONCLUSIONS: The samples of the family have been tested according to the technical prescriptions with regard to "adhesion performance on wet surfaces" pursuant to UN/ECE REGULATION 117R02. The characteristics of the tested samples are detailed in the annex to the test report.

Performed by:



Marc Molina
HOMOLOGATION ENGINEER

Revised by:



Ignacio Lafuente Buil
DEPARTMENT MANAGER



ANNEX TO THE TEST REPORT **ADHESION ON WET SURFACES, REPORT N° CV17090395**

1. TEST DATA

1.1. Test tyre details

- 1.1.1 Applicant : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, 265406 ZHAOYUAN
Shandong, P. R. CHINA
- 1.1.2 Manufacturer : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, 265406 ZHAOYUAN
Shandong, P. R. CHINA
- 1.1.3 Tyre class : C1
- 1.1.4 Category of use : Normal
- 1.1.5 Traction tyre : N/A
- 1.1.6 Brand name / Trade mark : LINGLONG
- 1.1.7 Trade description / Commercial name : GREEN-Max HP¹⁰⁰
- 1.1.8 Tyre size : 205/50R17 89V
- 1.1.9 Load index / Corresponding mass Q_r [kg] : 89 / 580
- 1.1.10 Tyre structure : Radial
- 1.1.11 Date code, other manufacturer markings : 2117
- 1.1.12 Inflation pressure [kPa] : 220
- 1.1.13 Test tyre internal reference :

Front left	Front right
HVI-1709/238-1	HVI-1709/238-2

Rear left	Rear right
HVI-1709/238-3	HVI-1709/238-4

- 1.1.14 Test rim : 7.0 x 17
- 1.1.15 Test rim internal reference :

Front left	Front right
HVI-1211/1037	HVI-1211/1038

Rear left	Rear right
HVI-1211/1039	HVI-1211/1040

* THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
* THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
* MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



1.1.16 Test SRTT identification : UNIROYAL 225/60R16 - ASTM F 2493-08

1.1.17 Test SRTT internal reference :

Front left	Front right
HVI-1409/446	HVI-1409/447

Rear left	Rear right
HVI-1409/448	HVI-1409/449

1.1.18 Test SRTT rim : 6.5 x 16

1.1.19 Test SRTT rim internal reference :

Front left	Front right
HVI-1207/57	HVI-1207/58

Rear left	Rear right
HVI-1207/59	HVI-1207/60

1.1.20 Test tyre load [kg] :

SRTT 1		Candidate tyre			SRTT 2	
FL	473	FL	473	81.6% Qr	FL	471
FR	461	FR	461	79.5% Qr	FR	461
RL	451	RL	454	78.3% Qr	RL	449
RR	450	RR	446	76.9% Qr	RR	447

Between 60 per cent and 90 per cent of the load value corresponding to the load index of the tyre.

FULFILS / NOT FULFILS

1.2. Test vehicle

1.2.1 Trade name : AUDI

1.2.2 Model : A4 AVANT

1.2.3 Year : 2003

1.2.4 Transmission : Manual

1.2.5 Wheelbase [mm] : 2,650

1.2.6 Vehicle internal reference : HVI-1212/516

* THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



1.3. Test equipment

1.3.1	Manometer	: 12331
1.3.2	Weight scale	: 01199
1.3.3	Thermometer	: 06268-1
1.3.4	Track temperature measurement device	: 150129, 150129-1
1.3.5	Speed measurement device	: 161061
1.3.6	Force pedal	: 05610

2. TEST TRACK

2.1.	Location	: ABS Surface, IDIADA
2.2.	Date of check on compliance of the test surface	: March 6 th 2017
2.3.	Test track characteristics:	
2.3.1	Texture depth [mm]	: 0.79
2.3.2	PBC	: 0.79
2.3.3	Water depth [mm]	: Average of 1.26
2.4.	Test method	: Vehicle
2.5.	Air temperature T_a [°C]	: 19.9
2.6.	Wet surface temperature T_w [°C]	:

$$5.0 \leq T_w \leq 35.0$$

SRTT 1	Candidate tyre	SRTT 2
19.8	20.6	20.0

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

Variation during the test less than 10 °C

FULFILS / ~~NOT FULFILS~~

* THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
 * THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
 * MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



3. TEST RESULTS

Test run	SRTT 1		Candidate tyre		SRTT 2	
	Braking distance [m]	Average deceleration [m/s ²]	Braking distance [m]	Average deceleration [m/s ²]	Braking distance [m]	Average deceleration [m/s ²]
1	31.44	7.36	27.04	8.56	33.32	6.95
2	32.19	7.19	28.77	8.05	33.40	6.93
3	33.27	6.96	28.28	8.19	33.61	6.89
4	-	-	27.09	8.54	-	-
5	-	-	28.22	8.20	-	-
6	-	-	28.32	8.17	-	-

Coefficient of variation

SRTT 1	Candidate tyre	SRTT 2
2.83	2.59	0.45
< 3 per cent	< 3 per cent	< 3 per cent

FULFILS / NOT FULFILS

Run No	Test Speed [km/h]	Direction of run	SRTT	Candidate tyre	Mean fully developed deceleration (mfdd)	BFC(R)	BFC(T)	Pedal force [N]
1	80 - 20	W - E	225/60R16	---	7.17 m/s ²	---	---	> 600
4	80 - 20	W - E	---	205/50R17	8.29 m/s ²	0.71	0.84	> 600
5	80 - 20	W - E	225/60R16	---	6.92 m/s ²	---	---	> 600

Calculation of the wet grip index of the candidate tyre:

$$G(T) = \left[\frac{BFC(T)}{BFC(R)} \times 125 + a \times (t - t_0) + b \times \left(\frac{BFC(R)}{BFC(R_0)} - 1, 0 \right) \right] \times 10^{-2}$$

where:

a = -0.4232

b = -8.297

t₀ = 20°C

BFC(R₀) = 0.68

Wet grip index of the candidate tyre

G(T) = 1.48

3.1. Limit value


C1		
Category of use	Wet grip index (G)	+10% Wet Grip index (G)
Normal	≥ 1.1	≥ 1.21
Snow	≥ 1.0	≥ 1.1
Snow in severe conditions and speed symbol R and above (including H)	≥ 1.0	≥ 1.1
Snow in severe conditions and speed symbol Q or below (excluding H)	≥ 0.9	≥ 0.99
Special	-	-

* THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.

INDIA CN24051071



Arman Arakelyan

Marc Molina
HOMOLOGATION ENGINEER

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610 Servicio Técnico Designado de Homologación (TS)

ANNEX 3



REPORT N° CN18010427

UN/ECE REGULATION 117R02 RELATED TO ROLLING RESISTANCE

Applicant : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province,
265406, China (PROC)

Manufacturer : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province,
265406, China (PROC)

Tyre class : C1

Category of use : Normal

Traction tyre : N/A

Brand name / Trade mark : LINGLONG

Trade description/ Commercial name : GREEN-Max HP¹⁰⁰

Tyre size : 205/50R17 89V

Place and date of issue : L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona), 25/01/2018

CONCLUSIONS: The tested sample of the family FULFILS the technical prescriptions with regard to “rolling resistance” pursuant to UN/ECE REGULATION 117R02.
The characteristics of the tested sample are detailed in the annex to the test report.

Performed by:

Revised by:



Frank Yu
TEST ENGINEER



Lluís Sans Gomis
DEPARTMENT MANAGER



ANNEX TO THE TEST REPORT

ROLLING RESISTANCE, REPORT N° CN18010427

1. TEST DATA

1.1. Test tyre details

1.1.1	Applicant	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province, 265406, China (PROC)
1.1.2	Manufacturer	: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province, 265406, China (PROC)
1.1.3	Tyre class	: C1
1.1.4	Category of use	: Normal
1.1.5	Traction tyre	: N/A
1.1.6	Brand name / Trade mark	: LINGLONG
1.1.7	Trade description / Commercial name	: GREEN-Max HP ¹⁰⁰
1.1.8	Tyre size	: 205/50R17 89V
1.1.9	Load index / Corresponding mass Q _r [kg]	: 89 / 580
1.1.10	Tyre structure	: Radial
1.1.11	Date code, other manufacturer markings	: 2117, 10U AALLHP
1.1.12	Inflation pressure [kPa]	: 210
1.1.13	Test tyre internal reference	: CN18010427
1.1.14	Test rim	: 6.5J x 17
1.1.15	Test rim internal reference	: JS-02
1.1.16	Test rim material	: Steel

1.2. Test machine data

1.2.1	Identification	: MTS
1.2.2	Drum diameter [mm]	: 1707
1.2.3	Surface	: Smooth steel

FULFILS/NOT FULFILS



1.2.4 Roughness [μm] : ≤ 6.3

FULFILS/NOT FULFILS

1.3. Test data

1.3.1 Measurement method : Force

1.3.2 Test speed [km/h] : 80

C1: 80 km/h (all speed and load symbols);

FULFILS/NOT FULFILS

1.3.3 Load Index (LI) / Load [kg] : 89 / 580

1.3.4 Test load [kg / N] : 464 / 4,550.4

C1 (% of maximum load capacity): 80

FULFILS/NOT FULFILS

1.3.5 Test inflation pressure, initial [kPa] : 210

C1: 210 kPa if standard/ 250 kPa if reinforced

FULFILS/NOT FULFILS

1.3.6 Distance from the tyre axis to the drum outer surface under steady state conditions during test (r_L)[m] : 0.296

1.3.7 Distance from the tyre axis to the drum outer surface under steady state conditions during skim test (r_L)[m] : 0.318

1.3.8 Ambient temperature T_{am} [$^{\circ}\text{C}$] : 25.1

$20.0 \leq T_{\text{am}} \leq 30.0$

FULFILS/NOT FULFILS

1.3.9 Skim test load [N] : 100.1

$C1 \leq 200 \text{ N}$

FULFILS/NOT FULFILS

1.3.10 Spindle force (F_t) [N] : 31.70

1.3.11 Spindle force during skim test (F_t) [N] : 2.81

1.3.12 Parasitic loss (F_{pl}) [N] : 3.86

1.3.13 Rolling resistance (F_r) [N] : 38.83

* THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY



2. TEST RESULTS

2.1. Rolling resistance coefficient

- 2.1.1 Initial value (or average in the case of more than 1) [N/kN] : 8.53
- 2.1.2 Temperature corrected value [N/kN] : 8.54
- 2.1.3 Temperature and drum diameter corrected value [N/kN] : 8.37

Rolling resistance coefficient C_r [N/kN] = 8.37

2.2. Limit value [N/kN]

	Stage 1	Stage 2
C1	12.0	10.5
C2	10.5	9.0
C3	8.0	6.5

For "snow tyre for use in severe snow conditions", the limits shall be increased by 1 N/kN.



3. TEST TYRE PICTURES



Picture 1. Sidewall



Picture 2. Tread pattern

Place of test: Zhaoyuan, China

Date of test: 25/01/2018

俞照才

Frank Yu
TEST ENGINEER

“EXIMOTOR” SA

Rețea de magazine auto

Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Grupului de lucru pentru achiziții

Declarație de garanție

Prin prezenta, compania “Eximotor” SA, declara ca garanție pentru Anvelope si jante oferite in cadrul **licitației privind pieselor de schimb (anvelope, jante și acumulatori) pentru transportul auto** este de 12 luni de la data recepției cu exploatarea corespunzatoare conform recomandarilor de la producător si 24 luni pentru acumulatori.

11/08/2026

Manager SA „Eximotor”



Ghenadii Goncariuc



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bîcului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC “Mobiasbanca” GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22



ENERG




LEAO


NOVA-FORCE
HP100-15

185/65R15 88 H


C1



C



B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-15	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H (210 km/h)	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	67 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Numărul de înregistrare EPREL: 507769

Model introdus pe piața Uniunii din 14/03/2020.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507769>

Parametri furnizați în mod voluntar:

Commercial name or trade designation: NOVA-FORCE HP100

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG



Bridgestone

15173

185/65 R15 88 T

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

A




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Bridgestone	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15173	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65 R15	
Simbolul categoriei de viteză		T (190 km/h)	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		05/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 31/01/2019



Numărul de înregistrare EPREL: 2405157

<https://eprel.ec.europa.eu/qv/2405157>

Furnizor: BRIDGESTONE EU NV/SA (Producător)

Site web: <https://www.bridgestone.eu/>

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: BSEU Public Contact

Site web: <https://bridgestone-emia.com>

E-mail: bseu.contact@bridgestone.eu

Telefon: +39065056040

Adresă:

Da Vincilaan 1
1930 Zaventem
Belgia



ENERG



PIRELLI

27068

205/60R16 92 V

C1



A

B

C

D

E

A



A


B

C

D

E

B




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CINTURATO P7	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	27068	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		92	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		A	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 28/02/2017



Numărul de înregistrare EPREL: 595410

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/595410>

Furnizor: PIRELLI TYRE SPA (Producător)

Site web: www.pirelli.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Pirelli Contact Center

Site web:

E-mail: consumer.support@pirelli.com

Telefon: 00390264421

Adresă:

Viale Piero e Alberto Pirelli 25
Milan
Italia



ENERG



PIRELLI

27197

205/60R16 92 H

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		WINTER SOTTOZERO 3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	27197	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		92	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		23/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 31/07/2017



Numărul de înregistrare EPREL: 595436

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/595436>

Furnizor: PIRELLI TYRE SPA (Producător)

Site web: www.pirelli.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Pirelli Contact Center

Site web:

E-mail: consumer.support@pirelli.com

Telefon: 00390264421

Adresă:

Viale Piero e Alberto Pirelli 25
Milan
Italia



ENERG




GOODRIDE


Z-107 249

215/65R16 98 H


C1



C



B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 249	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H (210 km/h)	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Numărul de înregistrare EPREL: 2221370

Model introdus pe piața Uniunii din 26/12/2023.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2221370>

Parametri furnizați în mod voluntar:

Commercial name or trade designation: Z-107

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web: www.zc-rubber.com

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:

Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania



ENERG



Bridgestone

20444

215/65 R16 102 H XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Bridgestone	
Denumirea comercială		BLIZZAK 6	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	20444	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65 R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		05/25	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		IPC 20444	

Model introdus pe piața Uniunii din 31/01/2025



Numărul de înregistrare EPREL: 501338

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/501338>

Furnizor: BRIDGESTONE EU NV/SA (Producător)

Site web: <https://www.bridgestone.eu/>

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: BSEU Public Contact

Site web: <https://bridgestone-emia.com>

E-mail: bseu.contact@bridgestone.eu

Telefon: +39065056040

Adresă:

Da Vincilaan 1
1930 Zaventem
Belgia



ENERG




HIFLY


200VH9042

225/75R16C 121/120 R


C2



C



C



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200VH9042	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R (170 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		121	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		120	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/25	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/01/2025.



Numărul de înregistrare EPREL: 2486911

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2486911>

Furnizor: KKL Consulting SARL (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Vietnam Cofo Tires Company Limited

Site web:

E-mail: avery.chan@cofotires.com.vn

Telefon: +84 909978822

Adresă:

Lot CN14, CN15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam



ENERG



ARIVO

2KARA439

225/75R16C 116/114 R

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

C



72 dB

A B C



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		ARIVO	
Denumirea comercială		WINMASTER ARW6	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	2KARA439	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R (170 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		116	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		114	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		12/25	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/01/2026.



Numărul de înregistrare EPREL: 2617091

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2617091>

Furnizor: KKL Consulting SARL (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: ZODO TIRE (CAMBODIA) CO., LTD.

Site web:

E-mail: yddrz@zodotire.cn

Telefon: +8619853070955

Adresă:

Street No.316A,Tropiang Bun Village and Prey Korkey Village,Prey Korkey Commune,Chan Trea District
200104 Xin Bavet SEZ
Svay Rieng Province
Cambodia



ENERG




LINGLONG


676669

215/60R16 95 V


C1



B



B




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LINGLONG	
Denumirea comercială		COMFORT MASTER C4	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	676669	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		V (240 km/h)	
Indicele capacității de încărcare		95	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		07/25	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 13/02/2025.



Numărul de înregistrare EPREL: 2587142

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2587142>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2758-25

Термін дії з 29.10.2025 до 28.10.2026

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

**ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 49010, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Полігонна 25А, код ЄДРПОУ 38361903**

Продукція
Production

**Батареї акумуляторні свинцеві стартерні ємністю від 40 А·год до
240 А·год (76 типорозмірів та 104 торгових марок, згідно
додатку)**

27.20

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

**ДСТУ ІЕС 60095-1:2015 (ІЕС 60095-1:2015, IDT) п. 6.1.6, 6.2
ДСТУ ГОСТ 959:2006 п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.6.2**

Виробник продукції
Manufacturer of product

**ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 49010, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Полігонна 25А, код ЄДРПОУ 38361903**

Додаткова інформація
Additional information

**Продукція, що виготовляється серійно з 29.10.2025 р. до 28.10.2026 р., з
урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна
сертифікація**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

**ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»,
вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код
ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68**

На підставі
On the basis of

**Протокол випробувань №№ 2025.02.10.29.07, 2025.02.10.29.08 від 29.10.2025 р.,
виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ
37188889.**

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, власне ім'я, прізвище) (signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68





ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.2758-25

Термін дії з 29.10.2025р. до 28.10.2026р.

Term of validity is from

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні ємністю від 40 А·год до 225 А·год типорозмірів:

- 6СТ-40А, 6СТ-45А, 6СТ-50А, 6СТ-55А, 6СТ-56А, 6СТ-60А, 6СТ-64А, 6СТ-65А, 6СТ-70А, 6СТ-71А, 6СТ-74А, 6СТ-75А, 6СТ-80А, 6СТ-85А, 6СТ-92А, 6СТ-95А, 6СТ-100А, 6СТ-105А, 6СТ-120А, 6СТ-135А, 6СТ-140А, 6СТ-150А, 6СТ-160А, 6СТ-165А, 6СТ-180А, 6СТ-190А, 6СТ-192А, 6СТ-200А, 6СТ-210А, 6СТ-225А торгових марок (брендів):

WESTA, WESTA RED, WPR Westa Power Resources, INTER PREMIUM, FIRE BALL premium, FIRE BALL plus, KLEMA better, VEGA PREMIUM, DOMINATOR premium, FLÄGMAN premium, AGM silver premium, Kinetic Racing, Red HORSE Professional, DECARO PROFI, FORLUX, VOLTMAN, DZYGA, FORMULA of energy professional, AGRO TRUCK, RACING FORCE PREMIUM, FLAM Platinum, DRIVE premium, CRUISER, eXtreme, NORVEGO Premium, SPACE ATOM PREMIUM, GROM RACING, RACING Premium, PREMIER, VOLY PREMIUM, WOLF-PRO;

- 6СТ-40А3, 6СТ-45А3, 6СТ-50А3, 6СТ-55А3, 6СТ-60А3, 6СТ-62А3, 6СТ-66А3, 6СТ-70А3, 6СТ-71А3, 6СТ-72А3, 6СТ-75А3, 6СТ-77А3, 6СТ-85А3, 6СТ-90А3, 6СТ-91А3, 6СТ-92А3, 6СТ-95А3, 6СТ-100А3, 6СТ-105А3, 6СТ-120А3, 6СТ-125А3, 6СТ-135А3, 6СТ-140А3, 6СТ-145А3, 6СТ-150А3, 6СТ-160А3, 6СТ-170А3, 6СТ-180А3, 6СТ-190А3, 6СТ-192А3, 6СТ-200А3, 6СТ-210А3, 6СТ-220А3, 6СТ-225А3, 6СТ-230А3 торгових марок (брендів):

WESTA Pretty Powerful, WESTA standard, ISTOK, EUROSTART, NORD, Unipower, FIRE BALL, FIRE BALL plus, UNO, VEGA, INTER START, INTER SPORT, INTER ECO, VEGA High Performance, FB, FLÄGMAN, Constellation of ORION, KINETIC, Docker, Vortex, DOMINATOR, DOMINATOR ECO, Sanfox, AMPER, KLEMA norm, VOLT Standard, MUSTANG Standard, Дорожня карта B-class, Дорожня карта C-class, Дорожня карта D-class, MEGA BATT, СТАРТ.БАТ., ECOSTART, POWERSTAR, STARTUP, FLÄGMAN standard, BATT, BATT Standard, FIRE LION, Red HORSE Premium, Atlant, EXPERT, BIG FIGHTER, ERGINEX, СТАРТ.БАТ, HYPER, DECARO MASTER, DECARO START, TRIOMAX, CRUISER, KLEMA norm, LEVTRA, LEVTRA POWER, AGK Power, SVR STANDARD, SVR ECONOM, RACING FORCE STANDARD, Red HORSE Premium, FORMULA of energy premium, VEGA Base, SPACE ATOM STANDARD, SPACE ATOM, ASSET, PROTON, AMPAC; FULSAR, NORDLINE;

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB типорозмірів:

- 6СТ-63А, 6СТ-78А, 6СТ-110А, 145А, 185А, 195А, 200А, 240А торгових марок (брендів):

WESTA, WPR Westa Power Resources, KLEMA, VEGA, FB premium, RED HORSE, FORLUX, RACING FORCE, VOLTMAN, FORMULA OF ENERGY, DOMINATOR, eXtreme, INTER, SPACE ATOM PREMIUM, FireBall, LEVTRA POWER, GROM RACING, FULSAR, VOLY PREMIUM, FIRE BALL premium, NORVEGO, INTER PREMIUM, VOLTMAN, FORLUX, Formula of Energy, RACING, DRIVE premium, VEGA, FULSAR, NORDLINE, EUROSTART, WOLF-PRO;

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Підпис, власне ім'я, прізвище (signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №
за № **UA.PN.060.2758-25**

Термін дії з **29.10.2025р. до 28.10.2026р.**
Term of validity is from

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB-ASIA типорозмірів:

- 6СТ-65А, 6СТ-75А, 6СТ-100А торгових марок (брендів):

WESTA, WPR Westa Power Resources, FIRE BALL premium, KLEMA, NORVEGO, INTER PREMIUM, VOLTMAN, RED HORSE, FORLUX, Formula of Energy, DOMINATOR, SPACE ATOM PREMIUM, RACING FORCE, DRIVE premium, eXtreme, VOLY PREMIUM, GROM RACING, VEGA.

Всього 76 типорозмірів та 104 торгових марок (брендів).



Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, власне ім'я, прізвище) (signature, first name, surname)

M. In Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68