

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1619702194733 din 29.04.2021**

Denumirea licitației: **Materiale de construcții și articole conexe**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termen de Livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot Nr 5, livrare mun.Chisinau, str. Armeneasca, nr.40							
44100000-1	Cot perete PP FI d20*1/2 dublu	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Cot perete PP FI d20*1/2 dublu	Cot perete PP FI d20*1/2 dublu GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Cot PP 90' d20mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Cot PP 90' d20mm	Cot PP 90' d20mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Cot PP 90' d25mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Cot PP 90' d25mm	Cot PP 90' d25mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Cot PP 90' d32mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Cot PP 90' d32mm	Cot PP 90' d32mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Cot PP 90' d40mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Cot PP 90' d40mm	Cot PP 90' d40mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Cot PP 90' d50mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Cot PP 90' d50mm	Cot PP 90' d50mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Mufa PP d20mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Mufa PP d20mm	Mufa PP d20mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Mufa PP d25mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Mufa PP d25mm	Mufa PP d25mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Mufa PP d32mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Mufa PP d32mm	Mufa PP d32mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Mufa PP d40mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Mufa PP d40mm	Mufa PP d40mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Mufa PP d50mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Mufa PP d50mm	Mufa PP d50mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Mufa redusa PP d50/40mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Mufa redusa PP d50/40mm	Mufa redusa PP d50/40mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Racord PP FE d20*1/2	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Racord PP FE d20*1/2	Racord PP FE d20*1/2 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	

44100000-1	Racord PP FI d20*1/2	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Racord PP FI d20*1/2	Racord PP FI d20*1/2 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	ROBINET sfera PP d20mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	ROBINET sfera PP d20mm	ROBINET sfera PP d20mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	ROBINET sfera PP d25mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	ROBINET sfera PP d25mm	ROBINET sfera PP d25mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	ROBINET sfera PP d32mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	ROBINET sfera PP d32mm	ROBINET sfera PP d32mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu egal PP d20mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu egal PP d20mm	Teu egal PP d20mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu egal PP d32mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu egal PP d32mm	Teu egal PP d32mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu egal PP d50mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu egal PP d50mm	Teu egal PP d50mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu PP FE d20*1/2*20	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu PP FE d20*1/2*20	Teu PP FE d20*1/2*20 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu PP FI d20*1/2*20	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu PP FI d20*1/2*20	Teu PP FI d20*1/2*20 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu redusPP d25/20/25mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu redusPP d25/20/25mm	Teu redusPP d25/20/25mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu redusPP d32/20/32mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu redusPP d32/20/32mm	Teu redusPP d32/20/32mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu redusPP d50/20/50mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu redusPP d50/20/50mm	Teu redusPP d50/20/50mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu redusPP d50/25/50mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu redusPP d50/25/50mm	Teu redusPP d50/25/50mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Teu redusPP d50/32/50mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Teu redusPP d50/32/50mm	Teu redusPP d50/32/50mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Trecere PP/MET FE d25x3/4	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Trecere PP/MET FE d25x3/4	Trecere PP/MET FE d25x3/4 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Trecere PP/MET FI d40x1 1/4	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Trecere PP/MET FI d40x1 1/4	Trecere PP/MET FI d40x1 1/4 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	TUB PP FIBRA d20mm PN 20 calda	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	TUB PP FIBRA d20mm PN 20 calda	TUB PP FIBRA d20mm PN 20 calda GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	TUB PP FIBRA d25mm PN 20 calda	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	TUB PP FIBRA d25mm PN 20 calda	TUB PP FIBRA d25mm PN 20 calda GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	TUB PP FIBRA d32mm PN 20 calda	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	TUB PP FIBRA d32mm PN 20 calda	TUB PP FIBRA d32mm PN 20 calda GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	TUB PP FIBRA d40mm PN 20 calda	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	TUB PP FIBRA d40mm PN 20 calda	TUB PP FIBRA d40mm PN 20 calda GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	TUB PP FIBRA d50mm PN 20 calda	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	TUB PP FIBRA d50mm PN 20 calda	TUB PP FIBRA d50mm PN 20 calda GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44100000-1	Ventil PP d20mm	PPR	Turcia	Kalde Klima AS	Ventil PP d20mm	Ventil PP d20mm GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	

Lot Nr 6, livrare mun.Chisinau, str. Armeneasca, nr.40, str. 31 August 1989, nr. 137						
44100000-1	Container metal zincat	EKC 1100	Republica Belarus	СЗАО «Завод Сантэк»	<p>Container gunoi metalic zincat la cald cu capacitatea de 1100 litri, 1,1 mc. Recomandat pentru deseuri menajere si deseuri industriale. Dotat cu un capac rabatabil si 4 roti, dintre care 2 cu frana la picior. Standard EN 840-3.</p>	<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110-120 kg; - capacitate. de incarcare: Sarcina utilă 440 kg - inaltimea: 1430-1470 mm - lungimea: 1360-1370 mm - adincimea: 1110-1115 mm - distanta intre axele rotilor: 740-750 mm <p>Corpul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului - material folosit: otel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din otel vor fi zincate - suprafetele interioare netede, fara asperitati astfel incat sa fie facilitata curatarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utila: minim 440 kg - incarcare minim 200 kg pe roata

						<ul style="list-style-type: none">- culoare: otel zincat pentru corp și capac- numărul de mînere pentru manipulare: 5 bucati, câte două pe părțile laterale și unul pe capac-fundul containerului prevăzut cu gură cu dop din metal plastic,pemtru igienizare cu lichid-rezistent la foc. <p>Înzestrat cu 7 mînere tubulare pentru manipulare (conform SM EN 840-6+A1:2012) pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integru cu laturi ale containerului, cu oficiu de golire</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 bucăți de roți tip pivotante- jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc- 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare)- diametrul roților: min 200 mm <p>Capacul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none">- semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor- articulat în 2 puncte	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm 	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. A.Puskin, 53B