

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Tehnică de calcul</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 6 Echipamente Wi-Fi</b>						
6.1. Wi-Fi	EAP115	China	TP-Link	Wi-Fi N Access Point 300Mbps, Standardul Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n , Omada SDN, aplicație Omada, Power over Ethernet (802.3af), securitate Wi-Fi pentru întreprinderi, Multi-SSID, suport pentru management VLAN, Sursa de alimentare 9V/0.6A, instalare pe tavan, pe perete, <i>(equivalent Access Point TP-Link EAP115 RF)</i>	Wi-Fi N Access Point 300Mbps, Standardul Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n , Omada SDN, aplicație Omada, Power over Ethernet (802.3af), securitate Wi-Fi pentru întreprinderi, Multi-SSID, suport pentru management VLAN, Sursa de alimentare 9V/0.6A, instalare pe tavan, pe perete,	CE
6.2. Switch	Aruba 1930	China	HPE	Switch 48 porturi (equivalent HP Aruba 2530) - Tip: Switch Gigabit - Porturi: 48 x Gigabit Ethernet - PoE: Nu - Montare: Montare pe rack - Standarde suportate: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	Switch 48 porturi HP Aruba 1930 - Tip: Switch Gigabit - Porturi: 48 x Gigabit Ethernet - PoE: Nu - Montare: Montare pe rack - Standarde suportate: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z - Securitate: SNMP, VLAN, QoS	CE

				- Securitate: SNMP, VLAN, QoS - Dimensiuni: 44.25 x 33.6 x 4.4 cm - <i>Garanție: 3 ani</i>	- Dimensiuni: 44.25 x 33.6 x 4.4 cm - <i>Garanție: 3 ani</i>	
6.3. Switch LAN 8 porturi	<i>TL-SG108E</i>	China	TP-Link	Switch 8-port RJ45 10/100/1000Mbps, Easy Smart, carcasă metalică <i>(equivalent TP-LINK "TL-SG108E")</i>	Switch 8-port RJ45 10/100/1000Mbps, Easy Smart, carcasă metalică <i>(equivalent TP-LINK "TL-SG108E")</i>	
6.4. Switch LAN 16 porturi	TL-SG1016DE	China	TP-Link	Switch Gigabit Easy Smart cu 16 porturi, 16 porturi RJ45 10/100/1000Mbps, VLAN bazat pe MTU/Port/Tag, QoS, IGMP Snooping, asigură monitorizarea rețelei, prioritizarea traficului și funcții VLAN, carcasă metalică <i>(equivalent TP-LINK TL-SG1016DE)</i>	Switch Gigabit Easy Smart cu 16 porturi, 16 porturi RJ45 10/100/1000Mbps, VLAN bazat pe MTU/Port/Tag, QoS, IGMP Snooping, asigură monitorizarea rețelei, prioritizarea traficului și funcții VLAN, carcasă metalică <i>(equivalent TP-LINK TL-SG1016DE)</i>	<b>CE</b>
6.5. Router	<i>RB3011UiAS- -RM</i>	LT	Mikrotik	<i>Cerinte minime:</i> Architecture ARM 32bit CPU IPQ-8064 CPU core count: 2 CPU nominal frequency 1.4 GHz Switch chip model QCA8337 Dimensions 443 x 92 x 44 mm RouterOS license 5 Operating System RouterOS Size of RAM 1 GB Storage size 128 MB Storage type NAND MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -20°C to 70°C IPsec hardware acceleration Yes Powering Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage 10-30 V Max power consumption 30 W Max power consumption without attachments: 10 W	<i>Cerinte minime:</i> Architecture ARM 32bit CPU IPQ-8064 CPU core count: 2 CPU nominal frequency 1.4 GHz Switch chip model QCA8337 Dimensions 443 x 92 x 44 mm RouterOS license 5 Operating System RouterOS Size of RAM 1 GB Storage size 128 MB Storage type NAND MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -20°C to 70°C IPsec hardware acceleration Yes Powering Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage 10-30 V Max power consumption 30 W Max power consumption without attachments: 10 W	<b>CE</b>

				<p>Cooling type   Passive  PoE in   Passive PoE  PoE in input Voltage: 10-30 V  PoE-out  Details  PoE-out ports   Ether10  PoE out Passive PoE  Max out per port output (input 18-30 V)  600 mA  Max total out (A) 600 mA  Ethernet               10/100/1000  Ethernet ports   10  Fiber                       SFP ports  1  Peripherals  Serial console port   RJ45  Number of USB ports   1  USB Power Reset   Yes  USB slot type   USB 3.0 type A  Max USB current (A)   1  Other:  PCB temperature monitor Yes  Voltage Monitor Yes  Beeper Yes  <i>(equivalent RB3011UiAS-RM)</i></p>	<p>Cooling type   Passive  PoE in   Passive PoE  PoE in input Voltage: 10-30 V  PoE-out  Details  PoE-out ports   Ether10  PoE out Passive PoE  Max out per port output (input 18-30 V)  600 mA  Max total out (A) 600 mA  Ethernet               10/100/1000  Ethernet ports   10  Fiber                       SFP ports  1  Peripherals  Serial console port   RJ45  Number of USB ports   1  USB Power Reset   Yes  USB slot type   USB 3.0 type A  Max USB current (A)   1  Other:  PCB temperature monitor Yes  Voltage Monitor Yes  Beeper Yes  <i>(equivalent RB3011UiAS-RM)</i></p>	
6.6. Switch		China	TP-Link	<p>Switch <i>(Equivalent Gigabit TP-LINK TL-SG1024D)</i>  Swith cu 24 porturi, commutator  Gegabit/Rackmount,  24 porturi RJ-45 10/100/1000M; carcasa  metalica; Suport VLAN.</p>	<p>Switch <i>(Equivalent Gigabit TP-LINK TL-SG1024D)</i>  Swith cu 24 porturi, commutator  Gegabit/Rackmount,  24 porturi RJ-45 10/100/1000M; carcasa  metalica; Suport VLAN.</p>	<b>CE</b>
6.7. Router		China	TP-Link	<p>Router (similar la TP-LINK TL-SG116E )  Rețea Ethernet: 16x 10/100/1000 Mbps  Material carcasă: Metal  Temperatura de funcționare: 0°C - 40°C  LED  Indicator</p>	<p>Router (similar la TP-LINK TL-SG116E )  Rețea Ethernet: 16x 10/100/1000 Mbps  Material carcasă: Metal  Temperatura de funcționare: 0°C - 40°C  LED  Indicator</p>	<b>CE</b>

				Include cablu UTP (305m) (categoria 6) Connectoare RJ-45 cat 6 cu ecran (100 buc)	Include cablu UTP (305m) (categoria 6) Connectoare RJ-45 cat 6 cu ecran (100 buc)	
<b>Lotul nr. 12 Periferice PC</b>						
12.1. Tastatură pentru PC	Titanium TKR101	China	Esperanza	Layout-ul tastaturii ENG,RUS,RO Tipul tastaturii: cu fir Tipul tastaturii: mecanica Tipul tastaturii : cu membrana Destinație: clasica Lungimea cablului: 1.5 m Număr de taste: 104 Interfețe Conectare: USB	Layout-ul tastaturii ENG,RUS,RO Tipul tastaturii: cu fir Tipul tastaturii: mecanica Tipul tastaturii : cu membrana Destinație: clasica Lungimea cablului: 1.5 m Număr de taste: 107 Interfețe Conectare: USB	<b>CE</b>
12.2. Mouse pentru PC	B110 Silent	China	Logitech	Silent Mouse Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB <i>(Similar Logitech B110 Silent)</i>	Silent Mouse Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB <i>(Similar Logitech B110 Silent)</i>	<b>CE</b>
12.3. USB Flash drive	AUV150-64G	China	ADATA	Interfata: USB 3.2 Capacitate (GB): 64 GB Rata de transfer la citire (MB/s): 90 Rata de transfer la scriere (MB/s): 40	Interfata: USB 3.2 Capacitate (GB): 64 GB Rata de transfer la citire (MB/s): 100 Rata de transfer la scriere (MB/s): 100	<b>CE</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director  
Ofertantul: TrioMAC SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

**Numărul procedurii de achiziție:** Informația o găsiți în SIA RSAP.

**Obiectul achiziției:** Tehnică de calcul

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/Servicii</b>								
	<b>Lotul nr. 6 Echipamente Wi-Fi</b>							<i>Livrarea bunurilor în decurs de 60 zile de la semnarea contractului</i>	MD47ML000000 002251206328
	6.1. Wi-Fi	12	buc	540,00	648,00	6480,00	7776,00		
	6.2. Switch	1	buc	6530,00	7836,00	6530,00	7836,00		
	6.3. Switch LAN 8 porturi	5	buc	400,00	480,00	2000,00	2400,00		
	6.4. Switch LAN 16 porturi	2	buc	1200,00	1440,00	2400,00	2880,00		
	6.5. Router	1	buc	3030,00	3636,00	3030,00	3636,00		
	6.6. Switch	1	buc	1300,00	1560,00	1300,00	1560,00		
	6.7. Router	1	buc	2735,00	3282,00	2735,00	3282,00		
	<b>Total Lotul nr. 6</b>					24475,00	29370,00		
	<b>Lotul nr. 12 Periferice PC</b>								
	12.1. Tastatură pentru PC	10	buc	60,00	72,00	600,00	720,00		
	12.2. Mouse pentru PC	7	buc	135,00	162,00	945,00	1134,00		
	12.3. USB Flash drive	35	buc	65,00	78,00	2275,00	2730,00		
	<b>Total Lotul nr. 12</b>					3820,00	4584,00		
	<b>TOTAL</b>					28295,00	33954,00		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: TrioMAC SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16