

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii:	ocds-b3wdp1-MD-1561728486446	Data: „25” iulie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea procedurii:	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"	Lot: <u>nr. 1</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>

N/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 1. Fototolii rabatabile cu masute pliante de scris								
1.	39111 000-3	Fotolii rabatabile	Квадро 4076	Rusia	Pronto - Seating	Fotoliu rabatabil, cu măsuță de scris pliantă, montat în rânduri pe postamente laterale. (Design-ul, forma, caracteristicile și dimensiunile vor corespunde descrierilor tehnice, schițelor din anexă). Cantitate – 448 + 5 rezervă Descrieri: Centrul de axă: 58-60 cm	Fotoliu rabatabil, cu măsuță de scris pliantă, montat în rânduri pe postamente laterale. (Design-ul, forma, caracteristicile și dimensiunile vor corespunde descrierilor tehnice, schițelor din anexă). Cantitate – 448 + 5 rezervă Descrieri: Centrul de axă: 58-60 cm	

						Înălțimea spatelui, măsurată de la podea: 95-97 cm Adâncimea în poziție închisă: 52-54 cm SPETEAZA: Lățimea: 47-50 cm Înălțimea 76-78 cm Grosimea 8-9 cm Speteaza complet tapițată, integral ambele părți, spate-față,ergonomică, cu un suport lombar performant. Speteaza va fi dotată cu o carcasă, care va permite montarea lui pe structura piedestalului. Perna spetezei va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea 45-50 kg/ m³. ȘEZUTUL: Înălțimea șezutului de la podea 42-45 cm. Grosimea pernei șezutului -12 cm.	Înălțimea spatelui, măsurată de la podea: 95-97 cm Adâncimea în poziție închisă: 52-54 cm SPETEAZA: Lățimea: 47-50 cm Înălțimea 76-78 cm Grosimea 8-9 cm Speteaza complet tapițată, integral ambele părți, spate-față,ergonomică, cu un suport lombar performant. Speteaza va fi dotată cu o carcasă, care va permite montarea lui pe structura piedestalului. Perna spetezei va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea 45-50 kg/ m³. ȘEZUTUL: Înălțimea șezutului de la podea 42-45 cm. Grosimea pernei șezutului -12 cm.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Perna șezutului tapițată integral ambele parti fată-spate Perna șezutului, turnată pe un suport metalic, va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea spumei 50-55 kg/ m³, Fotoliile trebuie să fie dotate c mecanisme de întoarcere automată a șezutului in poziție verticală. COTIERA: Cotiera din lemn natural, dreptunghiulară, orizontală la baza pedistalului, culoare bej, (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul). Lățimea: 8-10 cm, Grosimea-2,5 cm. Măsuță de scris, din lemn, de culoare bej, dimensiuni 26-30 cm, încorporată în partea laterală a fotoliului.	Perna șezutului tapițată integral ambele parti fată-spate Perna șezutului, turnată pe un suport metalic, va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea spumei 50-55 kg/ m³, Fotoliile trebuie să fie dotate c mecanisme de întoarcere automată a șezutului in poziție verticală. COTIERA: Cotiera din lemn natural, dreptunghiulară, orizontală la baza pedistalului, culoare bej, (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul). Lățimea: 8-10 cm, Grosimea-2,5 cm. Măsuță de scris, din lemn, de culoare bej, dimensiuni 26-30 cm, încorporată în partea laterală a fotoliului.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Greutatea maximă susținută de masuță: 10 kg PIEDESTAL : Piedestal lateral, comun pentru două scaune.Înălțimea-67-69 cm, 2/3 a părții de sus a piedestalului tapițat cu același tip de țesătură pe ambele părți ca și restul fotoliului. 1/3 a părții de jos a piedestalului tapițat cu piele artificială (se admite și naturală) pe ambele părți Fotoliul se va fixa de podea cu ajutorul a două suporturi de oțel câte unul pentru fiecare piedestal lateral. Fiecare fotoliu va fi fixat de podea (beton și lemn) cu ajutorul a 4 dibluri cu grosimea 7-10 mm și lungimea de min. 50 mm; TAPIȚERIE Țesătură moale, de culoare bej deschis (se va coordona cu beneficiarul).	Greutatea maximă susținută de masuță: 10 kg PIEDESTAL : Piedestal lateral, comun pentru două scaune.Înălțimea-67-69 cm, 2/3 a părții de sus a piedestalului tapițat cu același tip de țesătură pe ambele părți ca și restul fotoliului. 1/3 a părții de jos a piedestalului tapițat cu piele artificială (se admite și naturală) pe ambele părți Fotoliul se va fixa de podea cu ajutorul a două suporturi de oțel câte unul pentru fiecare piedestal lateral. Fiecare fotoliu va fi fixat de podea (beton și lemn) cu ajutorul a 4 dibluri cu grosimea 7-10 mm și lungimea de min. 50 mm; TAPIȚERIE Țesătură moale, de culoare bej deschis (se va coordona cu beneficiarul).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Compoziția: 100% Poliester Rezistența la abraziune: > 45.000.	Compoziția: 100% Poliester Rezistența la abraziune: > 45.000.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Bîstrițchii Evgheni

În calitate de: manager

Ofertantul: „Acvilin – Grup” SRL

Adresa: Chișinău, N Dîmo 21/1