

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1638865969407	Data: „16” ianuarie 2022
Obiectul achiziției	Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură	Lot: 1-9, 14, 23, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 58, 61-64, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 122, 12

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33600000-6	1	Tub endotraheal Nr. 5,0	Endotracheal tube 2022150	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 5,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 5,0. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	2	Tub endotraheal Nr. 6,0	Endotracheal tube 2022260	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	3	Tub endotraheal Nr. 6,5	Endotracheal tube 2022265	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	4	Tub endotraheal Nr. 7,0	Endotracheal tube 2022270	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	5	Tub endotraheal Nr. 7,5	Endotracheal tube 2022275	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	6	Tub endotraheal Nr. 8,0	Endotracheal tube 2022280	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	7	Tub endotraheal Nr. 8,5	Endotracheal tube 2022285	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	8	Tub endotraheal Nr. 9,0	Endotracheal tube 2022290	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,0. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	9	Tub endotraheal Nr. 9,5	Endotracheal tube 2022295	China	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,5. Pagina din catalog 14	CE, ISO
33600000-6	14	Cimp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale	Cimp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale 30017590	Georgia	Doctor Goods Ltd.	Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm	Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm	CE, ISO

33600000-6	23	Mască pentru inhalare de O2	Venturi mask LBI210	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1. Produs din transparent, non-toxic PVC; 2. Diluatori codificate prin două culori pentru 7 tipuri de O2 concentrații; 3. Diluatorul verde pentru 24 %, 26%, 28%, 30%; 4. Diluatorul alb pentru 35%; 40%; 50%; 5. Agrață ajustabilă pentru nas; 6. Cu lacată și adaptor pentru umiditate înaltă; 7. Tubul atî-strivire cu lungime de 2 m.	1. Produs transparent, non-toxic PVC; 2. Diluatori codificate prin două culori pentru 7 tipuri de O2 concentrații; 3. Diluatorul verde pentru 24 %, 26%, 28%, 30%; 4. Diluatorul alb pentru 35%; 40%; 50%; 5. Agrață ajustabilă pentru nas; 6. Cu lacată și adaptor pentru umiditate înaltă; 7. Tubul atî-strivire cu lungime de 2 m. 1.Mask with elastic strap, 2.Adjustable nose clip, 3. With 2m tubing, 4. Oxygen concentration is 24%-50%, 2 dulter: green and white 5. EO Sterilizatio.	CE, ISO
33600000-6	32	Musama medicala tip.A	Musama cauciuc tip A (ambalaj individual) 1m x 0.8m	Ucraina	Kievguma SRL		Musama cauciuc tip A (ambalaj individual) 1m x 0.8m. Pagina din catalog 6	CE Declaratia de conformitate
33600000-6	33	Para de cauciuc B-3	Para B-3 110ml (спринцовка ПБХ) в инд. упаковке	Ucraina	Kievguma SRL	Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132°C. Pagina din catalog 11	CE Declaratia de conformitate
33600000-6	51	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 18	3-Way Latex Foley Catheter SH0102	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Dimensiuni: CH 18, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	1.Dimensiuni: CH 18, (F), lungimea 40, balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală FR18, latex material, 40cm length, with soft valve, 30ml balloon, EO Sterilization. Pagina din catalog 018.	CE, ISO
33600000-6	52	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 20,	3-Way Latex Foley Catheter SH0102	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Dimensiuni: CH 20, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	1.Dimensiuni: CH 20, (F), lungimea 40 , balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală FR20, latex material, 40cm length, with soft valve, 30ml balloon, EO Sterilization. Pagina din catalog 018.	CE, ISO
33600000-6	53	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH22,	3-Way Latex Foley Catheter SH0102	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Dimensiuni: CH 22, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	1.Dimensiuni: CH 22, (F), lungimea 40 cm, balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală FR22, latex material, 40cm length, with soft valve, 30ml balloon, EO Sterilization. Pagina din catalog 018.	CE, ISO
33600000-6	54	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 24,	3-Way Latex Foley Catheter SH0102	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Dimensiuni: CH 24, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	1.Dimensiuni: CH 24, (F), lungimea 40 cm, balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală FR24, latex material, 40cm length, with soft valve, 30ml balloon, EO Sterilization. Pagina din catalog 018.	CE, ISO

33600000-6	58	Emplastru p/u fixarea cateterului	Emplastru pentru cateter i/v 6x8 cm NI Medline	China	Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd	1.dimensiuni 8*6 cm	1.dimensiuni 8*6 cm	CE, ISO
33600000-6	61	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 7,5	Tracheostomy tube EC130175HC	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7,5.	PVC Canulă cu conector 15 mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7,5. Pagina din catalog 34.	CE, ISO
33600000-6	62	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,0	Tracheostomy tube EC130180HC	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0.	PVC Canulă cu conector 15 mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0. Pagina din catalog 34.	CE, ISO
33600000-6	63	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,5	Tracheostomy tube EC130185HC	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5.	PVC Canulă cu conector 15 mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5. Pagina din catalog 34.	CE, ISO
33600000-6	64	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 9,0	Tracheostomy tube EC130190HC	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9,0.	PVC Canulă cu conector 15 mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9,0. Pagina din catalog 34.	CE, ISO
33600000-6	92	Indicatori fizico chimici sterilizare abur (strip) Utilizare externă 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	40.100 Steam Indicator Strip (Type 4), 250 pcs	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă	CE, ISO
33600000-6	94	Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare internă, 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	60.105 Steam Indicator Strip (Type 6), 5 min. 250 pcs	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul cassetelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul cassetelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	CE, ISO
33600000-6	95	Test Bowie & Dick	20.110 Bowie & Dick Test Pack (Wrap type), 200 sheet	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). Pagina din catalog 6	CE, ISO
33600000-6	97	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri	SR20200 STERILIZATION REEL	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180	CE, ISO

33600000-6	98	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri	SR25200 STERILIZATION REEL	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180	CE, ISO
33600000-6	100	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară și	Disposable round container 3 l	Italia	Keter Italia Spa	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic. Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 3,0 litri/kg;	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic. Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 3,0 litri/kg;	CE, ISO
33600000-6	122	Capron din bobine N 3 (250 m)	Capron rasucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, USP-2/0, metric 3, 20m	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.	Capron din bobine N 3 (250 m)	Capron rasucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, USP-2/0, metric 3, 20m	CE, ISO
33600000-6	123	Capron din bobine N 4 (130 m)	Capron rasucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, USP-1, metric 4, 20m	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.	Capron din bobine N 4 (130 m)	Capron rasucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, USP-1, metric 4, 20m	CE, ISO
33600000-6	124	Capron din bobine N 5 (80 m)	Capron rasucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, USP-2, metric 5, 20m	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.	Capron din bobine N 5 (80 m)	Capron rasucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, USP-2, metric 5, 20m	CE, ISO
33600000-6	133	Citoperiute sterile cu tăietura unilaterială	Citoperiuta (MEDLINE)	China	CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO. LTD	Citoperiute sterile cu tăietura unilaterială	Citoperiute sterile cu tăietura unilaterială	CE, ISO
33600000-6	138	Set pentru oxigenoterapie cu mască și nebulizator	Nebulizer mask EC22010104	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd	1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. Masca de oxigen cu nebulizator	1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. Masca de oxigen cu nebulizator Pagina din catalog 41	CE, ISO
33600000-6	151	Eprubetă	Eprubete sticla p/u centrifugare negradate, 10-12 ml GM-F02	China	Haimen Shengbang Laboratory Equipment Co., Ltd (Chengdu GreenMed Import&Export Co., Ltd)	Sticlă cu fund rotund V-10 ml	1. material: sticlă 2. negradat, 3. V-10 ml Codul produsului: GM-F02	CE, ISO
33600000-6	163	Poliglicolic acid	PGA20F0548	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.	USP 2/0 (3 Metric) L-75cm, 1ac 1/2 itepator (reverse needle) 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele	USP 2/0 (3 Metric) L-75cm, 1ac 1/2 itepator (reverse needle) 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33600000-6	164	Poliglicolic acid	PGA20F0536	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.	USP 2/0 (3 Metric) USP 0 L-75cm, 1ac 1/2 itepator (reverse needle) 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în	USP 2/0 (3 Metric) USP 0 L-75cm, 1ac 1/2 itepator (reverse needle) 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33600000-6	165	Poliglicolic acid	PGA30F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.	USP 3/0 (2 Metric), L-75 cm 1ac 1/2 rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în	USP 3/0 (2 Metric), L-75 cm 1ac 1/2 rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33600000-6	166	Polydioxanone (PDS)	PDO30F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.	USP 3/0 (2 Metric) L -75 cm, 1 ac ½ rotund 26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în	USP 3/0 (2 Metric) L -75 cm, 1 ac ½ rotund 26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
TOTAL								

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: ICS “Farmina” SRL Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**