

# Institutia Publica "PALATUL REPUBLICII"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 2 558 184,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 065,00	57,42 56,93	61 154,32 60 630,34
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,00	108,32 59,48	12 998,30 7 137,48
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	120,00	109,64 61,18	13 156,99 7 341,41
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)	m2	5 200,00	14,52 3,40	75 519,65 17 673,76
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	1 911,00	41,92 35,69	80 105,88 68 198,62

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,05				
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog Material marunt=1,05	m2	5 650,00	114,97 40,79	649 555,64 230 438,64
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat superior) Tehnoelast EKP Material marunt=1,05	m2	5 200,00	163,37 40,79	849 545,97 212 085,12
8	TrB05A2-7 k=2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	t	37,77	802,12 802,12	30 296,05 30 296,05
9	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa (Разгрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - сбрасыванием - из вагона 3 категории, на рампу)	t	8,00	25,49 25,49	203,93 203,93
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,00	116,44 0,00	1 862,96 0,00
		<b>Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>1 774 399,69 634 005,35</b>

		Прямые затраты	Lei	1 774 399,69
		Asigurari sociala	24,00 %	152 161,28
		Transportarea materialelor	4,00 %	45 155,64
		Total	100,00 +	1 971 716,61
		Cheltuieli de regie	6,00 %	118 303,00
		Total	100,00 +	2 090 019,61

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2,00 %			41 800,39
		Total	100,00 +			2 131 820,00
		TVA	20,00 %			426 364,01
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 558 184,01</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>634 005,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie a acoperisului**

**Valoarea de deviz 2 558 184,01 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,00	84,97	12 235,68
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 131,85	84,97	351 083,29
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	500,55	84,97	42 531,73
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	358,95	84,97	30 499,98
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 326,17	84,97	197 654,67
		<b>Total manopera</b>				<b>634 005,35</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,08	405,00	4 082,40
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 417,75	13,75	46 994,06
3.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Pramer)	kg	1 560,00	37,03	57 766,80
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	20,07	37,03	743,19
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	300,98	37,03	11 145,29
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 108,00	2,40	7 459,20
7.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,92	0,01	0,08
8.	26821326004700	Membrane bituminoase (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	6 822,38	57,16	389 967,24
9.	26821326004701	Membrane bituminoase (Strat superior) Tehnoelast EKP	m2	6 279,00	97,25	610 632,75
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,84	12,75	99,96
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 128 890,97</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1 085,00	5,00	5 425,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,29	8,20	18,78
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,46	8,20	536,77
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	439,76	8,20	3 606,03
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,52	21,36	53,83
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,13	451,08	1 862,96
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>11 503,37</b>

Прямые затраты	Lei	1 774 399,69
Asigurari sociala	24,00 %	152 161,28
Transportarea materialelor	4,00 %	45 155,64
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 971 716,61</b>

Cheltuieli de regie	6,00 %	118 303,00
Total	100,00 +	2 090 019,61
Beneficiu de deviz	2,00 %	41 800,39
Total	100,00 +	2 131 820,00
TVA	20,00 %	426 364,01

**Total deviz:**

**2 558 184,01**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie a acoperisului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			57,42 ----- 56,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	8,20	0,49
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,32 ----- 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	405,00	17,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2			109,64 ----- 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	405,00	17,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,20	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,19
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)	m2			14,52 ----- 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	0,3000	37,03	11,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,75	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,20	0,00
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,05	m			41,92 ----- 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	37,03	5,83
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	37,03	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	8,20	0,01
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog Material marunt=1,05	m2			114,97 ----- 40,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26821326004700	Membrane bituminoase (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	1,1500	57,16	69,02
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,75	4,33
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	8,20	0,33
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Strat superior) Tehnoelast EKP Material marunt=1,05	m2			163,37 ----- 40,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26821326004701	Membrane bituminoase (Strat superior) Tehnoelast EKP	m2	1,1500	97,25	117,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,75	4,33
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	8,20	0,33
8	TrB05A2-7 k=2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 70 m Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	t			802,12 ----- 802,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	84,97	802,12
9	TrI1AC13A3	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de pînă la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampă (Разгрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - сбрасыванием - из вагона 3 категории, на рампу)	t			25,49 ----- 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
10	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			116,44 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	451,08	116,44

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.