

CERERE DE PARTICIPARE

Către Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”,
mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21076344 din 21.03.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcții și articole conexe (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Verix – Grup” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26/04/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1679390783595 din 27.04.2023

Obiectul de achiziție: Materiale de Construcții

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri									
LOT 1 Amestecuri și grunduri									
44100000-1	1.1 Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) 4000	4000	Kilogram	15,8	18,96	63200	75840	Livrare periodică, după necesitate, pe perioada anului 2023, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG0000000022512015310
44100000-1	1.2 Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală 2500	2500	Kilogram	14,6	17,52	36500	43800		MD32AG0000000022512015310
44111800-9	1.3 Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior 30000	30000	Kilogram	4,2	5,04	126000	151200		MD32AG0000000022512015310
44111800-9	1.4 Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior 100000	100000	Kilogram	2,45	2,94	245000	294000		MD32AG0000000022512015310
Total LOT 1						470700	564840		
LOT 2 Amestecuri pentru zidărie									
24911200-5	2.1 Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior 30000	30000	Kilogram	2,4	2,88	72000	86400	Livrare periodică, după necesitate, pe perioada anului 2023, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG0000000022512015310
44100000-1	2.2 Ciment M-400 30000	30000	Kilogram	2,15	2,58	64500	77400		MD32AG0000000022512015310
44100000-1	2.3 Șapă autonivelantă pe bază de liant complex 10000	10000	Kilogram	4,4	5,28	44000	52800		MD32AG0000000022512015310
Total LOT 2						180500	216600		
LOT 6 Gresie									
44111300-4	6.1 Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm 600	600	m ²	165,85	199,02	99510	119412	Livrare periodică, după necesitate, pe perioada anului 2023, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG0000000022512015310
44111300-4	6.2 Gresie pentru podea porcelanată 30*30*0,8 cm 300	300	m ²	133,35	160,02	40005	48006		MD32AG0000000022512015310
44111300-4	6.3 Gresie pentru podea porcelanată 45*45*0,8 cm 600	600	m ²	175	210	105000	126000		MD32AG0000000022512015310
44100000-1	6.4 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă 300	300	Kilogram	19,2	23,04	5760	6912		MD32AG0000000022512015310
44100000-1	6.5 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă 300	300	Kilogram	19,2	23,04	5760	6912		MD32AG0000000022512015310
Total LOT 6						256035	307242		
LOT 7 Linoleum									
44112230-9	7.1 Linoleum 1000	1000	m ²	99,2	119,04	99200	119040	Livrare periodică, după necesitate, pe perioada anului 2023, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG0000000022512015310
Total LOT 7						99200	119040		
LOT 8 Parchet laminat									
44112240-2	8.1 Laminat 1000	1000	m ²	154,2	185,04	154200	185040	Livrare periodică, după necesitate, pe perioada anului 2023, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG0000000022512015310
44112240-2	8.2 Folie pentru laminat 1000	1000	m ²	4,6	5,52	4600	5520		MD32AG0000000022512015310
44112240-2	8.3 Plintă PVC cu canal de cablu ascuns 700	700	Bucată	20	24	14000	16800		MD32AG0000000022512015310
44112240-2	8.4 Colțar exterior pentru plintă 250	250	Bucată	3,35	4,02	837,5	1005		MD32AG0000000022512015310
44112240-2	8.5 Colțar interior pentru plintă 500	500	Bucată	3,35	4,02	1675	2010		MD32AG0000000022512015310
44112240-2	8.6 Sfrișit pentru plintă 200	200	Bucată	3,35	4,02	670	804		MD32AG0000000022512015310

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1679390783595 din 27.04.2023

Obiectul achiziției: Materiale de Construcții

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 Amestecuri și grunduri						
1.1 Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrunt)	VG-21	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Căldări 10,0-14,0 kg	Amorsă- Grund beton Kontakt Profi, Vg-21, 14 kg DOMENIUL DE UTILIZARE: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. COMPOZIȚIE: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi.	
1.2 Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	VG-20	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Căldări-10,0 kg maxim	Amorsă-Grund Universal Extra Vg-20 (Formula Noua) 10 kg DOMENIUL DE UTILIZARE: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Recomandat spre utilizare în cazul când este necesară stoparea deteriorării suprafețelor din ciment. Poate fi utilizată pentru protecția suprafețelor suport de origine minerală (cărămidă, țiglă, pietre naturale și artificiale, beton etc.) de acțiunea factorilor din exterior, majorează durata de exploatare a materialelor și crează un efect decorativ.	7
1.3 Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	<i>Rimano</i>	<i>Romania</i>	<i>Saint-Gobain</i>	Saci hârtie 18 -25 kg,	GLET FINISARE RIMANO 20KG Glet de finisare din ipsos alb destinat finisării peretilor si tavanelor interioare, aplicabil manual în grosimi de până la 2 mm. Pentru finisari sau renovari ale finisajelor existente, reparatii. Se poate folosi în combinatie cu banda de armare Rigips® pentru reparatia fisurilor. Aplicabil manual, în straturi succesive, peste suprafețe nivelate în prealabil: tencuieli interioare pe baza de ciment, ciment-nisip, ipsos sau tinci pe baza de ciment; suprafețe gletuite în prealabil cu gleturi pe baza de ipsos sau ciment. Consum: aprox. 0,9 kg/mp/mm în cazul folosirii pe suprafețe suport de ipsos nivelate în prealabil, variind în funcție de rugozitatea suprafeței suport.	
1.4 Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări	<i>VG-11</i>	<i>Moldova</i>	<i>GENERAL BUILDING</i>	Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu	GIPS-PUTZ UNIVERSAL în saci de 30 kg — tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
la interior			SRL	mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.).	
LOT 2 Amestecuri pentru zidărie						
2.1 Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	VG-3	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Saci hârtie 25kg maxim	ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT UNIVERSAL PROFIL VG-3 GRESIE ȘI FAIANȚĂ PE BAZĂ DE AMESTEC DE CIMENT DE CALITATE SUPERIOARĂ, AGENȚI REOLOGICI, PLASTIFIANȚI ȘI UMLUTURI MINERALE. Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe.	
2.2 Ciment M-400	Ciment M-400	Moldova	Moldova	Saci hârtie 40kg maxim	Ciment M-400 în saci de 40 kg	
2.3 Șapă autonivelantă pe bază de liant complex	VG-8	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Saci hârtie 25kg maxim	Sapa autonivelantă AUTONIVELANT (Nivelir) PROFIL VG-8 AUTONIVELANT PROFIL - șapă autonivelantă pe bază de liant complex. Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.).	
LOT 6 Gresie						
6.1 Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	250*400	Ucraina	Golden Tile	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Teracota 250*400*8.5 mm calitatea I, gri deschis mat	
6.2 Gresie pentru podea porcelanată 30*30*0,8 cm	Gres	Belarus	Keramin	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Gresie 300*300 calitatea I, gri deschis	
6.3 Gresie pentru podea porcelanată 45*45*0,8 cm	Gresie 45*45	Bulgaria	Dura Tiles	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Gresie 45*45*0.8 mm, cheramogranit, culoare gri deschis, calitatea I	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produce catorul	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
6.4 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă	Fuga 5 kg	Moldova	Supraten SA	Culoare albă 5 kg/sac maxim	Fugă – chit pentru rosturi la teracotă, culoare albă 5kg/sac	
6.5 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă	Fuga 5 kg	Moldova	Supraten SA	Culoare sură 5 kg/sac maxim	Fugă – chit pentru rosturi la teracotă, culoare sură 5kg/sac	
LOT 7 Linoleum						
7.1 Linoleum	Linoleum	Rusia	JuteksRu SRL	Lățime 3,0 m, gr.3mm, gr. Stratului de uzură 0,6 mm, clasa 2 trafic 33, culoare la alegere, ruluu – 90 m	Linoleum 3.0m, strat de uzura 0.6 mm, clasa 2 trafic 33. Culoare la alegere.	
LOT 8 Parchet laminat						
8.1 Laminat	Yildiz	Turcia	Yildiz	Grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click, rezistent la abraziune AC-5, culoare la alegere	Laminat grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click. Rezistent la abraziune. Culoare de alegere	
8.2 Folie pentru laminat	Folie	Moldova	Moldova	Grosimea 3mm	Grosimea 3 mm	
8.3 Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	Flex	Belarus	Profili Vox SRL	Lungime - 250 cm, Înălțime - 55mm, Lățime - 21mm culoare la alegere	Plinta PVC lungimea 250 cm, inaltime – 55 mm, latime – 21 mm, culoare la alegere	
8.4 Colțar exterior pentru plintă	Flex	Belarus	Profili Vox SRL		Accesorii coincid complet cu plinte in culoare si textura	
8.5 Colțar interior pentru plintă	Flex	Belarus	Profili Vox SRL		Accesorii coincid complet cu plinte in culoare si textura	
8.6 Sfirșit pentru plintă	Flex	Belarus	Profili Vox SRL		Accesorii coincid complet cu plinte in culoare si textura	
8.7 Unitor pentru plintă	Flex	Belarus	Profili Vox SRL		Accesorii coincid complet cu plinte in culoare si textura	
LOT 9 Vopsea lavabilă interior						
9.1 Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Delfi Profi Latex	Ucraina	Polysan LTD	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la	Vopsea lavabilă Delfi Profi Latex in caldări de 14 kg. Rezistent la spălare repetată (2 clase conform DSTU EN 13300) Este destinat vopsirii suprafețelor în interior, hoteluri	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	minerale (tencuială de ciment, chit, cărămidă, beton), gips și substraturi de lemn, tapet pe hârtie și fibră de sticlă. Este recomandat pentru vopsirea primară și repararea pereților și a tavanelor în camere cu sarcină operațională mare (camere de birouri, hoteluri, restaurante, magazine, instituții medicale, preșcolare și de învățământ, clădiri publice, spații rezidențiale).	

Semnat _____ Numele, Prenumele: Cucereavaia Anastasia În calitate de: manager vinzari – angro

Ofertant: „VERIX – Grup” Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 1B



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”,
mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Materiale de construcții și articole conexe

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 27/06/2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26/04/2023

Cu stimă,

Oferant/candidat

.....
(semnatura autorizată)

