

**OFERTANT****SRL “NostalitServ-Prim” SRL****Ofertă****Către Liceul Teoretic Alexandr Pușkin or. Dondușeni.****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Reparația trotuarului la I.P L.T. „Alexandr Pușkin” din or. Dondușeni** Cod CPV **45200000-9** pentru suma de **423 167,06 lei (patru sute douăzece și trei mii una sută șazzeci și șapte lei 06 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **84 633,41lei (optzeci și patru mii șase sute treizeci și trei lei 41 bani)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen solicitati de pînă la 21.08.2026.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 **(treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **23.07.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la închierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

**Data 22.06.2026****Ofertant,**

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4  
b) Rețineri successive din facturi, c) transfer bancar către beneficiar.

în cuantum % (din prețul total oferat)  
ce constituie lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **2 (doi) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **7(șapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7( șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data  
22.06.2026

Nostalitserv-Prim

---

**Reparatia trotuarului la I.P L.T  
„Alexandr Puskin” din or.  
Donduseni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

**Valoarea de deviz 507 800,47 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	300,00	11,25 11,25	3 375,00 3 375,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,00	215,75 120,00	5 393,88 3 000,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,00	83,25 83,25	4 578,75 4 578,75
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	55,00	53,00 0,00	2 915,00 0,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, inclusiv sub fundatia bordurei	m3	110,64	562,05 74,25	62 185,21 8 215,02
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20)	m	325,00	178,92 25,56	58 149,00 8 307,00
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton,	m2	924,00	261,55 54,56	241 676,22 50 416,58

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010)				

		Total	lei	378 273,06
		Asigurarea sociala	24,00 %	18 694,16
		Total	100,00 +	396 967,22
		Cheltuieli de regie	4,00 %	15 878,69
		Total	100,00 +	412 845,91
		Beneficiu de deviz	2,50 %	10 321,15
		Total	100,00 +	423 167,06
		TVA	20,00 %	84 633,41
		<b>Total deviz:</b>		<b>507 800,47</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>77 892,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia trotuarului la I.P L.T  
„Alexandr Puskin” din or.  
Donduseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**

**Valoarea de deviz 507 800,47 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	594,60	92,00	54 703,64
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	254,58	75,00	19 093,77
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,60	75,00	1 094,94
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,00	75,00	3 000,00
<b>Total manopera</b>						<b>77 892,35</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+AI:2021)	m3	127,24	380,00	48 349,68
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,62	600,00	2 772,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,55	380,00	15 027,94
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 478,40	2,60	3 843,84
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 271,88	2,60	18 906,89
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010	m2	937,86	158,33	148 491,37
7.	2663102100001	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	15,60	1 520,00	23 712,00
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	326,62	80,00	26 130,00
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,48	120,00	2 217,60
10.	4100126202818	Apa	m3	11,06	25,00	276,60
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>289 727,92</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	19,38	60,00	1 162,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,47	85,00	3 949,85
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,23	60,00	1 394,06
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,48	550,00	262,63
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,38	50,00	968,75
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,83	500,00	2 915,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>10 652,79</b>

Total					lei	378 273,06
-------	--	--	--	--	-----	------------

Asigurarea sociala	24,00 %	18 694,16
Total	100,00 +	396 967,22
Cheltuieli de regie	4,00 %	15 878,69
Total	100,00 +	412 845,91
Beneficiu de deviz	2,50 %	10 321,15
Total	100,00 +	423 167,06
TVA	20,00 %	84 633,41

**Total deviz:**

**507 800,4  
7**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia trotuarului la I.P.  
L.T „Alexandr Puskin” din or. Donduseni**

**Investitor LT A. Puskin or. Dondoseni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			11,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			215,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			83,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,25
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, inclusiv sub fundatia bordurei	m3			562,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+AI:2021)	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20)	m			178,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	92,00	16,56
	2663102100001	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	0,0480	1 520,00	72,96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	1,0050	80,00	80,40
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010)	m2			261,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	92,00	53,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010	m2	1,0150	158,33	160,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	600,00	3,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.