

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1708012970456 din 07.03.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat)

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 06.03.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1708012970456 din 07.03.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data de 14.08.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 06.03.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1708012970456 din 07.03.2024			
Obiectul achiziției:					Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat)			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Tija humerala	38210001 AGILON® metaphyseal component trauma 135° incl. safety screw 38412006 AGILON® stem cemented Ø6/120mm 38412008 AGILON® stem cemented Ø8/120mm 38412010 AGILON® stem cemented Ø10/120mm 38412012 AGILON® stem cemented Ø12/120mm 38512009 AGILON® stem cementless Ø9/120mm 38512010 AGILON® stem cementless Ø10/120mm 38512011 AGILON® stem cementless Ø11/120mm 38512012 AGILON® stem cementless Ø12/120mm 38512013 AGILON® stem cementless Ø13/120mm 38512014 AGILON® stem cementless Ø14/120mm 38512015 AGILON® stem cementless Ø15/120mm 38512016 AGILON® stem cementless Ø16/120mm 38518009 AGILON® stem cementless Ø9/180mm 38518010 AGILON® stem cementless Ø10/180mm 38518011 AGILON® stem cementless Ø11/180mm 38518012 AGILON® stem cementless Ø12/180mm 38518013 AGILON® stem cementless Ø13/180mm 38518014 AGILON® stem cementless Ø14/180mm 38518015 AGILON® stem cementless Ø15/180mm 38518016 AGILON® stem cementless Ø16/180mm 38524009 AGILON® stem cementless Ø9/240mm 38524010 AGILON® stem cementless Ø10/240mm 38524011 AGILON® stem cementless Ø11/240mm 38524012 AGILON® stem cementless Ø12/240mm 38524013 AGILON® stem cementless Ø13/240mm 38524014 AGILON® stem cementless Ø14/240mm 38524015 AGILON® stem cementless Ø15/240mm 38524016 AGILON® stem cementless Ø16/240mm 38210022 AGILON® screw M6/22.5mm 38210030 AGILON® screw M6/30mm 38210032 AGILON® screw M6/32.5mm 38210037 AGILON® screw M6/37.5mm 38210040 AGILON® screw M6/40mm 38210075 AGILON® extension piece 7.5mm 38210100 AGILON® extension piece 10mm 38210125 AGILON® extension piece 12.5mm 38210150 AGILON® extension piece 15mm 38210175 AGILON® extension piece 17.5mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tija humerala - să poată fi utilizată atât pentru implantare cimentată, cât și necimentată sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară și tija humerală (cimentată și necimentată) - unghi de 135°; - material de confecționat pentru tija necimentată cât și cimentată, titan, în cazul componentei humerale modulare: tija necimentată- titan, tija cimentată – CoCr/CoCrMo, componentă metafizară titan. - tija humerală/ partea metafizară – sablată în regiunea metafizară, liasă în porțiunea distală - minim 4 diametre ale tijei humerale; - lungimi de la 120 inclusiv, - minim 2 orificii pentru reinserția elementelor anatomice. Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totală - anatomica cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tija humerala - componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară și tija humerală (cimentată și necimentată) = Product Description _AGILON_ Rev.2, pag 7, fig 2 (8b, 10a, 10b) - unghi de 135° = Product Description _AGILON_ Rev.2, pag 6, - material de confecționare în cazul componentei humerale modulare: tija necimentată- titan = Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 23, tija cimentată – CoCr/CoCrMo= Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 23, componentă metafizară titan = Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 26 - tija humerală/ partea metafizară – sablată în regiunea metafizară, liasă în porțiunea distală= Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 26 - minim 4 diametre ale tijei humerale = Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 42, 43 (8 diametre pentru tija necimentată - pag 42 și 4 diametre pentru tija cimentată - pag 43); - lungimi de la 120 inclusiv = Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 42,43, - 3 orificii pentru reinserția elementelor anatomice = Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 16, fig 16 (3 orificii). Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totală - anatomica cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza în parte =Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 5, AGILON Trauma ST pag 35-36, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000662893 DM000662914 DM000662915 DM000662916 DM000662917 DM000662937 DM000662938 DM000662939 DM000662940 DM000662941 DM000662942 DM000662943 DM000662944 DM000662945 DM000662946 DM000662947 DM000662948 DM000662949 DM000662950 DM000662951 DM000662952 DM000662953 DM000662954 DM000662955 DM000662956 DM000662957 DM000662958 DM000662959 DM000662960 DM000662986 DM000662987 DM000662989 DM000662900 DM000662901 DM000662902 DM000662903 DM000662904 DM000662905
4.2	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Glenosfera	38032836 38032840 38032844 38033236 38033240 38033244 AGILON® PE-glenosphere	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cuplul de frecare va fi asigurată între glenosferă din metal (otel inox) și insert humeral (confecționat din polietilenă UHWPE) sau glenosferă din polietilenă UHWPE și cupă humerală din metal (titan), Glenosferă – disponibilă în minim 3 diametre. Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totală - anatomica cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cuplul de frecare va fi asigurată între glenosferă din polietilenă UHWPE și cupă humerală din metal (titan) = Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 7, fig 2 (punctele 12, 13) și pag 23. Glenosferă – disponibilă în 3 diametre = AGILON Trauma ST, pag. 34 Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totală - anatomica cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza în parte =Product Description _AGILON_ Rev.2 pag 5, AGILON Trauma ST pag 35-36, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Scrisoarea confirmativa de la AMDM privind inregistrarea tacita a DM: CONFIRMAREA_00081 6 SRL OXIVITMED 24.01.2024.semnat.pdf, Notificare_04.12.2023.p df

4.3	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Baza glenoidala	38004009 38004010 38004028 38004029 AGILON® glenoid cementless anatomical	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Baza glenoidala - din titan; minim 2 mărimi. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Baza glenoidala - din titan =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23; 4 mărimi =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 33. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, AGILON Trauma ST pag 35-36. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Scrisoarea confirmativa de la AMDM privind inregistrarea tacita a DM: CONFIRMAREA_00081 6 SRL OXIVITMED 24.01.2024.semnat.pdf, Notificare_04.12.2023.p df
4.4	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Componenta de frecare cu glenosfera	38013600 AGILON® cap inverse Ø36mm S 38013605 AGILON® cap inverse Ø36mm M 38013610 AGILON® cap inverse Ø36mm L 38014000 AGILON® cap inverse Ø40mm S 38014005 AGILON® cap inverse Ø40mm M 38014010 AGILON® cap inverse Ø40mm L 38014400 AGILON® cap inverse Ø44mm S 38014405 AGILON® cap inverse Ø44mm M 38014410 AGILON® cap inverse Ø44mm L 38015600 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm S 38015605 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm M 38015610 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm L 38016000 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm S 38016005 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm M 38016010 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm L 38016400 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm S 38016405 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm M 38016410 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm L	Germania	IMPLANTCAST GMBH	componenta de frecare cu glenosfera: insert humeral sau cupa humerala cu minimum 3 dimensiuni pentru fiecare diametru (minimum 3 diametre). cerințe obligatorii : posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata și necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	componenta de frecare cu glenosfera: cupa humerala cu 3 dimensiuni pentru fiecare diametru (3 diametre) =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 30 si table 8, pag 31 si pag 32 table 9. cerințe obligatorii : posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata și necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, AGILON Trauma ST pag 35-36. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000662985 DM000662986 DM000662987 DM000662988 DM000662989 DM000662990 DM000662991 DM000662992 DM000662993 DM000662994 DM000662995 DM000662996 DM000662997 DM000662998 DM000662999 DM000663000 DM000663001 DM000663002
4.5	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Șuruburi pentru baza glenoidala	57944220 cancellous screw angle stable Ø4.2 /20mm 57944222 cancellous screw angle stable Ø4.2 /22mm 57944224 cancellous screw angle stable Ø4.2 /24mm 57944226 cancellous screw angle stable Ø4.2 /26mm 57944228 cancellous screw angle stable Ø4.2 /28mm 57944230 cancellous screw angle stable Ø4.2 /30mm 57944232 cancellous screw angle stable Ø4.2 /32mm 57944234 cancellous screw angle stable Ø4.2 /34mm 57944236 cancellous screw angle stable Ø4.2 /36mm 57944238 cancellous screw angle stable Ø4.2 /38mm 57944240 cancellous screw angle stable Ø4.2 /40mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Șuruburi pentru baza glenoidala - Minim 5 dimensiuni; - Diametrul 4,0-6,0 mm; - Confecționate din titan. CERINTE OBLIGATORII : - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Șuruburi pentru baza glenoidala - 11 dimensiuni = AGILON Trauma ST, pag 34; - Diametrul 4,2 mm = AGILON Trauma ST, pag 34; - Confecționate din titan = AGILON Trauma ST, pag 34. CERINTE OBLIGATORII : - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, AGILON Trauma ST pag 35-36. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) -	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000661563 DM000661564 DM000661565 DM000661566 DM000661567 DM000661568 DM000661569 DM000661570 DM000661571 DM000661572 DM000661573

4.6	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Setul de instrumente oferit	79993831 AGILON® Basic container 79993833 AGILON® trial stem container 79993837 AGILON® glenoid cementless sz. 2-4 container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femorale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femorale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. AGILON Trauma ST.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661541 DM000661543 DM000661549
4.7	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Motor oscilant	NS-1511, Surgical Oscillating Saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. = RUIJIN_motor_oscilant_reamer	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000304723
4.8	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310, Oscillating saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant = lame.signed.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000431017
5.1	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIJA	30393062 30393075 30393087 30393100 30393112 30393125 30393137 30393150 30393162 30393175 30393187 30393200 30394062 30394075 30394087 30394100 30394112 30394125 30394137 30394150 30394162 30394175 30394187 30394200 EcoFit® hip stem cementless standard cpTi / lateralized cpTi	Germania	IMPLANTCAST GMBH	TIJA Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	TIJA Confecționata din aliaj de titan = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 4; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 2 imaginea; Varianta de offset standard si offset lateralizat = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 4; Con 12/14 mm = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3; 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 4; Fara coleret = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3; Sa fie sterila= Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. PRODUCT_OVERVIEW.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000437292 DM000437293 DM000437294 DM000437295 DM000437296 DM000437297 DM000437298 DM000437299 DM000437300 DM000437301 DM000437302 DM000437303 DM000437304 DM000437305 DM000437306 DM000437307 DM000437308 DM000437309 DM000437310 DM000437311 DM000437312 DM000437313 DM000437314 DM000437315

5.2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CUPA	02200746 02200748 02200750 02200752 02200754 02200756 02200758 02200760 02200762 02200764 02200766 02200768 02200770 02200772 EcoFit® cup EPORE® cementless 02801015 02801020 02801025 02801030 02801035 02801040 02801045 02801050 02801055 02801060 02801065 02801070 02801075 02801080 spongiosa screw flat head Ø 6.5mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	CUPA Confecționată din aliaj de titan = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 2; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D) = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 3; Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 4; Diametre externe prezente in 14 dimensiuni = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 3; prezinta 3 orificii pentru utilizarea suruburilor = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 2; Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 2; Sa fie sterila = Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. PRODUCT_OVERVIEW.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437395 DM000437396 DM000437397 DM000437398 DM000437399 DM000437400 DM000437401 DM000437402 DM000437403 DM000437404 DM000437405 DM000437406 DM000437407 DM000437408 DM000437820 DM000437921 DM000437922 DM000437923 DM000437924 DM000437925 DM000437926 DM000437927 DM000437928 DM000437929 DM000437930 DM000437931 DM000437932 DM000437933
5.3	Proteza de sold totala necimentata tip 1	INSERT	02243239 02243244 02243248 02243252 02232839 02232844 02232848 02232852 02233239 02233244 02233248 02233252 02242839 02242844 02242848 02242852 implacross® PE insert	Germania	IMPLANTCAST GMBH	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (7,5 MRad) = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 5; Diametre pentru 14 dimensiuni a cupelor =Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf pag 5-6; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf pag 5; Sa fie steril = Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. PRODUCT_OVERVIEW.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437409 DM000437411 DM000437412 DM000437413 Scrisoarea confirmativa de la AMDM privind inregistrarea tacita a DM: CONFIRMAREA_00081 6 SRL OXIVITMED 24.01.2024.semnat.pdf, Notificare_04.12.2023.p df
5.4	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CAP	23872800 23872805 23872810 23872815 23872820 23872825 23873200 23873205 23873210 23873215 23873220 23873225 ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm / Ø 32mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	CAP Confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP Confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr) = Product Description_ic-heads.pdf, pag 7 ; Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm = Product Description_ic-heads.pdf, pag 8; Con 12/14 mm = Product Description_ic-heads.pdf, pag 7; 6 dimensiuni de lungime =Product Description_ic-heads.pdf, pag 8; Sa fie steril = Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. PRODUCT_OVERVIEW.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437332 DM000437333 DM000437334 DM000437335 DM000437336 DM000437337 DM000437338 DM000437339 DM000437340 DM000437341 DM000437342 DM000437343

5.5	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Set de instrumente gratuit în folosință	79997043 EcoFit® easy lock Container 02200036 EcoFit® cup EPORE Container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului EcoFit stem surgical technique_.pdf, EcoFit® Cup EPORE® ST_.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Confirmare notificare: notificare_instrumente medicale.pdf
5.6	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Motor oscilant gratis în folosință	NS-1511, Surgical Oscillating Saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. RUIJIN_motor_oscilant_reamer.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000304723

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1708012970456 din 07.03.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Tija humerala	bucată	20	27 166.00	27 166.00	543 320.00	543 320.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
4.2	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Glenosfera	bucată	20	8 632.00	8 632.00	172 640.00	172 640.00		33100000-1	-	-
4.3	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Baza glenoidala	bucată	20	14 838.00	14 838.00	296 760.00	296 760.00		33100000-1	-	-
4.4	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Componenta de frecare cu glenosfera	bucată	20	15 402.00	15 402.00	308 040.00	308 040.00		33100000-1	-	-
4.5	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Șuruburi pentru baza glenoidala	bucată	45	1 128.00	1 128.00	50 760.00	50 760.00		33100000-1	-	-
4.6	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Setul de instrumente oferit	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
4.7	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Motor oscilant	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
4.8	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Lame pentru motor oscilant	bucată	2	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
Total lot							1 371 520.00	1 371 520.00				

IDNO: 1007600044280;
 adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
 tel. 022 808 002, 022 808 003
 e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

5.1	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIJA	bucată	10	5 737.00	5 737.00	57 370.00	57 370.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
5.2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CUPA	bucată	10	6 952.00	6 952.00	69 520.00	69 520.00		33100000-1	-	-
5.3	Proteza de sold totala necimentata tip 1	INSERT	bucată	10	2 317.00	2 317.00	23 170.00	23 170.00		33100000-1	-	-
5.4	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CAP	bucată	10	1 951.00	1 951.00	19 510.00	19 510.00		33100000-1	-	-
5.5	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
5.6	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
Total lot							169 570.00	169 570.00				
TOTAL Oferta							1 541 090.00	1 541 090.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1708012970456 din 07.03.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
- Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.
- Va fi asigurat tot spectrul de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical
- Va inlocui implantele utilizate în maxim 72 ore
- Va prezenta studii clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite)
- În cazul unor implantate noi, va asigura instruirea de catre personal calificat cu instrucțiunea scrisă, detaliată, sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific)
- Va furniza unele implantate in minim de timp posibil in cazul aparitiei unor situatii neprevazute intraoperator
- Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și restrictorul pentru canal femoral)
- Pentru produsele care sunt inregistrate la AMDM este indicat codul inregistrarii in formularul specificatiilor tehnice, coloana "Standarde de Referinta"

Data completării: 06.03.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)