



Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



Numărul procedurii de achiziție 21062470 din 29.08.2022
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lot 1						
Dulap pentru albituri	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-6</b>	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-6</b>	
Dulap pentru albituri	Conform schitei	Republica	S.C. Androni-	Dimensiuni: 1000*500*h2700mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu	Dimensiuni: 1000*500*h2700mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu	

		Moldoa	Lex. S.R.L	6 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă, piciorușe h100mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-146, buc-2</b>	6 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă, piciorușe h100mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-146, buc-2</b>	
Dulap pentru educator cu 2 despărțituri	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotat cu uși, polițe, balamale cu închidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-5, buc-3</b> <b>IET-38, buc-1</b>	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotat cu uși, polițe, balamale cu închidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-5, buc-3</b> <b>IET-38, buc-1</b>	
Dulap pentru material didactic 1	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-1</b> <b>LT”N.Gheorghiu”, buc-2</b> <b>IET-56, buc-1</b> <b>CEÎS”Orfeu”, buc-5</b>	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-1</b> <b>LT”N.Gheorghiu”, buc-2</b> <b>IET-56, buc-1</b> <b>CEÎS”Orfeu”, buc-5</b>	
Dulap pentru material	Conform schitei	Republica	S.C.	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000	

didactic 2		Moldoa	Androni-Lex. S.R.L	mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 usi și polite în interior. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>CAE”Curcubeul”, buc-4</b>	mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 usi și polite în interior. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>CAE”Curcubeul”, buc-4</b>
<b>Lotul 2</b>					
Dulap pentru registre	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Pentru 22 registre. 	Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Pentru 22 registre. 
Dulap pentru documente cu sticlă	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.	Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.

				 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-2</b></p>	 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-2</b></p>	
Dulap pentru documente	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-1</b></p>	
Dulap cu nișă	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>	<p>Dimensiuni: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>	



				<p>Deschiderea: stînga.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-1</b></p>	<p>Deschiderea: stînga.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-1</b></p>	
<b>Lotul 3</b>						
Dulap pentru păstrarea detergentilor 1	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-88, buc-5</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-88, buc-5</b></p>	
Dulap pentru păstrarea detergentilor 2	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-105, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-105, buc-1</b></p>	
Dulap pentru păstrarea detergentilor 3	Conform schitei	Republica	S.C. Androni-	<p>Dimensiuni: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, culoarea</p>	<p>Dimensiuni: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, culoarea</p>	

		Moldoa	Lex. S.R.L	stejar sonoma. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4</b>	stejar sonoma. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4</b>	
<b>Lotul 4</b>						
Etajera pentru olițe	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b>	Dimensiuni: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b>	
Etajera pentru încălțăminte	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1100x1250*400mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-2</b>	Dimensiuni: 1100x1250*400mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-2</b>	
Etajera pentru încălțăminte	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1100x2000*400mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-2</b>	Dimensiuni: 1100x2000*400mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-2</b>	



Raft pentru inventar sportiv	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4</b>	Dimensiuni: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4</b>
<b>Lotul 5</b>					
Dulap pentru copii cu 5 locuri	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un/două cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-4 IET-38, buc-5 IET-66, buc-10 IET- 68, buc-8 IET-105, buc-5 IET-146, buc-7</b>	Dimensiuni aproximative: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un/două cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-4 IET-38, buc-5 IET-66, buc-10 IET- 68, buc-8 IET-105, buc-5 IET-146, buc-7</b>
Dulap pentru copii cu 5 secții	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-	Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios)	Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios)

			Lex. S.R.L	2mm, spate PFL alb 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-24</b>	2mm, spate PFL alb 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-24</b>	
Dulap pentru copii cu 3 secții	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 1300*900*280mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC 2mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-4</b>	Dimensiuni aproximative: 1300*900*280mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC 2mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-4</b>	
Dulap pentru copii cu 3 secții	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor.	Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor.	



				 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-1</b></p>	 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>LT”V.Levski”, buc-1</b></p>	
<b>Lotul 6</b>						
Oglindă	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni aproximativ: h600x1200mm, prelucrata poleruire si fatet. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, instalata pe perete.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-10</b></p>	<p>Dimensiuni aproximativ: h600x1200mm, prelucrata poleruire si fatet. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, instalata pe perete.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-10</b></p>	
Oglindă incasabilă/perete de oglinzi pentru sala de festivitati	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni aproximativ: h1200x4000mm, prelucrata poleruire si fatet. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, instalata pe perete.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni aproximativ: h1200x4000mm, prelucrata poleruire si fatet. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, instalata pe perete.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b></p>	
<b>Lotul 7</b>						

Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-25, buc-5</b>  <b>IET- 146, buc-10</b></p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-25, buc-5</b>  <b>IET- 146, buc-10</b></p>
Mese reglabile pentru copii cu 2 locuri	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-81, buc-11</b></p>	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-81, buc-11</b></p>



Mese reglabile pentru copii	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Caracteristici tehnice: Ansamblul este format din 6 masute si un modul central, pe schelet metalic, vopsit electrostatic, color, si blaturile din PAL 18 mm color melaminat, cantuit cu ABS. Blaturile au colturi rotunjite si picioarele cu dopuri de plastic pentru protectia pardoselei.</p> <p>Dimensiuni(Lxlxh): - ansamblu: Ø1400x510/560mm - masuta: 640x580x510mm - suport central: Ø460x560mm</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-20</b></p> 	<p>Caracteristici tehnice: Ansamblul este format din 6 masute si un modul central, pe schelet metalic, vopsit electrostatic, color, si blaturile din PAL 18 mm color melaminat, cantuit cu ABS. Blaturile au colturi rotunjite si picioarele cu dopuri de plastic pentru protectia pardoselei.</p> <p>Dimensiuni(Lxlxh): - ansamblu: Ø1400x510/560mm - masuta: 640x580x510mm - suport central: Ø460x560mm</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-20</b></p> 
<b>Lotul 8</b>					
Scaune reglabile pentru copii	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit,</p>	<p>Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit,</p>

				<p>cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET- 5, buc-60</b>  <b>IET-25, buc-30</b>  <b>IET-51, buc-35</b>  <b>IET-196, buc-50</b>  <b>IET-81 , buc-22</b>  <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-150</b></p>	<p>cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET- 5, buc-60</b>  <b>IET-25, buc-30</b>  <b>IET-51, buc-35</b>  <b>IET-196, buc-50</b>  <b>IET-81 , buc-22</b>  <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-150</b></p>	
Banchetă pentru copii	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni aproximative:  1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-16</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative:  1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-16</b></p>	
<b>Lotul 9</b>						
Scaune pentru educatori	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Scaun pentru educatori, cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereții 2mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon — 50 mm) cu stofă (SH 090), placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi.</p>	<p>Scaun pentru educatori, cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereții 2mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon — 50 mm) cu stofă (SH 090), placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi.</p>	



				<p>Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p> <p><b>IET-38, buc-20</b></p> <p><b>CAE”Curcubeul”, buc-6</b></p> <p><b>IET-”M.Lomonosov”, buc-70</b></p>	<p>Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p> <p><b>IET-38, buc-20</b></p> <p><b>CAE”Curcubeul”, buc-6</b></p> <p><b>IET-”M.Lomonosov”, buc-70</b></p>	
<b>Lotul 10</b>	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și</p>	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și</p>	



				<p>va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-10</b></p>	<p>va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-10</b></p>	
Paturi pentru copii cu 3 nivele	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500-1540*630-680mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.</p>	<p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500-1540*630-680mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.</p>	

				<p>Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p> <p><b>IET-25, buc-28</b></p>	<p>Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p> <p><b>IET-25, buc-28</b></p>	
Pat pentru copii cu 1 loc	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1400-1440*600-640h600mm. Distanța de la podea min.200mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m<sup>3</sup>. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul</b></p>	<p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1400-1440*600-640h600mm. Distanța de la podea min.200mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m<sup>3</sup>. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul</b></p>	

				<b>instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-90</b>	<b>instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-90</b>	
Pat pentru copii cu 1 loc	Conform schitei	Republica Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: 1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm.</p> <p>Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p> <p><b>LT”V.Levski”, buc-8</b></p>	<p>Dimensiuni: 1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm.</p> <p>Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p> <p><b>LT”V.Levski”, buc-8</b></p>	
Canapea pentru consultatie	Conform schitei	Republica Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: 1700*550*h 650mm. Structura metal executata din teava 25x25x2mm, vopsit cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal 18mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5cm cu densitate peste 30kg m3, din</p>	<p>Dimensiuni: 1700*550*h 650mm. Structura metal executata din teava 25x25x2mm, vopsit cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal 18mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5cm cu densitate peste 30kg m3, din</p>	





				<p>material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active, culoarea la solicitarea autoritatii contractante.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> IET-"M.Lomonosov", buc-1</p>	<p>material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active, culoarea la solicitarea autoritatii contractante.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> IET-"M.Lomonosov", buc-1</p>	
<b>Lotul 11</b>						
Cuier pentru ștergere cu 5 secții	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> IET-105, buc-27</p>	<p>Dimensiuni: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> IET-105, buc-27</p>	
<b>Lotul 12</b>						
Cuier pentru ștergere cu secții (20)	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-	<p>Dimensiuni: 3000*100*h720mm. Executat din PAL melaminat color, 18mm cu canturi PVC HIGH GLOSS (lucios).</p>	<p>Dimensiuni: 3000*100*h720mm. Executat din PAL melaminat color, 18mm cu canturi PVC HIGH GLOSS (lucios).</p>	



			Lex. S.R.L	Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere, polita sus și jos. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-4</b>	Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere, polita sus și jos. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-4</b>	
<b>Lotul 13</b>						
Dulap pentru centre de interese	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1600*1600*400*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Dotat cu polițe, ușițe haotice și piciorușe din inox 100 mm. OE trebuie să concretizeze dimensiunile și culoarea cu ieșirea la fața locului. 	Dimensiuni: 1600*1600*400*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Dotat cu polițe, ușițe haotice și piciorușe din inox 100 mm. OE trebuie să concretizeze dimensiunile și culoarea cu ieșirea la fața locului. 	
<b>Lotul 14</b>						
Dulap pentru centre de activitate	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 900*350*h1000mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, color, dotat cu 3 polițe, părțile laterale rotungite.	Dimensiuni: 900*350*h1000mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, color, dotat cu 3 polițe, părțile laterale rotungite.	

				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> IET-"M.Lomonosov", buc-16	<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> IET-"M.Lomonosov", buc-16	
<b>Lotul 15</b>						
Centrul de joacă Frizeria	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua sertare, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. In panoul central este fixata in oglinda 250*400mm ovală. Dilenensiuni: L=700mm l=300mm, h:1100mm, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> 	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua sertare, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. In panoul central este fixata in oglinda 250*400mm ovală. Dilenensiuni: L=700mm l=300mm, h:1100mm, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> 	
Centrul de joaca Bucătărie	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm; Usile se vor cantui cu PVC grosimea 2mm, restul detaliilor cu PVC 0,4mm; Dimensiuni: L=1300 mnr,	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm; Usile se vor cantui cu PVC grosimea 2mm, restul detaliilor cu PVC 0,4mm; Dimensiuni: L=1300 mnr,	

				<p>l=400 mm, h=1300 mm. Modelul constă din partea superioară și inferioară. Partea superioară are două rafturi, amplasate la o distanță de 250mm. La dreapta și la stânga dulapuri cu fațade decorative. Structura este fixată pe partea inferioară prin intermediul a două panouri din lateral. Partea de jos este alcătuită dintr-un blat de lucru și 3 dulapuri. Blatul din PAL cu o grosime de 18mm, cantuit pe perimetrul cu PVC grosime de 2mm. Înălțimea părții inferioare 600mm. În partea stânga a blatului se taie o gaură pentru un vas de plastic cu diametrul de 250mm. Deasupra lui se instalează o supapă de plastic. Fațadele sunt decorate cu ilustrații imprimate pe pelicola Oracal, colțuri rotunjite.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b></p>	<p>l=400 mm, h=1300 mm. Modelul constă din partea superioară și inferioară. Partea superioară are două rafturi, amplasate la o distanță de 250mm. La dreapta și la stânga dulapuri cu fațade decorative. Structura este fixată pe partea inferioară prin intermediul a două panouri din lateral. Partea de jos este alcătuită dintr-un blat de lucru și 3 dulapuri. Blatul din PAL cu o grosime de 18mm, cantuit pe perimetrul cu PVC grosime de 2mm. Înălțimea părții inferioare 600mm. În partea stânga a blatului se taie o gaură pentru un vas de plastic cu diametrul de 250mm. Deasupra lui se instalează o supapă de plastic. Fațadele sunt decorate cu ilustrații imprimate pe pelicola Oracal, colțuri rotunjite.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b></p>	
Centrul de joacă Medical	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Fabricat în întregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm și din părți cu două rafturi, care sunt fixate prin intermediul a două panouri din lateral. Dimensiuni: L=700mm l=300 mm, h:1100 mm. Fațadele sunt decorate cu ilustrații imprimate pe pelicola</p>	<p>Fabricat în întregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm și din părți cu două rafturi, care sunt fixate prin intermediul a două panouri din lateral. Dimensiuni: L=700mm l=300 mm, h:1100 mm. Fațadele sunt decorate cu ilustrații imprimate pe pelicola</p>	

				Oracal. Dotat cu patuc, scaunel si masuta cu raft, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	Oracal. Dotat cu patuc, scaunel si masuta cu raft, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	
Centrul de joacă Parking	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1236*976*956 mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2 mm, in trei nivele, ilustratii irnprinate pe pelicola Oracal, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	Dimensiuni: 1236*976*956 mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2 mm, in trei nivele, ilustratii irnprinate pe pelicola Oracal, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	
Centrul de joacă Magazin	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1487*432*1196mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu 3 rafturi, rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	Dimensiuni: 1487*432*1196mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu 3 rafturi, rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	
Suport pentru lucrările la arta plastică	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm.Trei trepte Dimensiuni: 1000x600x400mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm.Trei trepte Dimensiuni: 1000x600x400mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b>	
<b>Lotul 16</b>						
Tablă scolară triptică magnetica, cu 5	Conform schitei	Republica	S.C.	Dimensiune totale: 1250x1550x100 mm. Dimensiune scriere: 120x150cm. Se	Dimensiune totale: 1250x1550x100 mm. Dimensiune scriere: 120x150cm. Se	

suprafețe		Moldoa	Androni-Lex. S.R.L	<p>compune dintr-o carcasă din aluminiu.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-1</b></p>	<p>compune dintr-o carcasă din aluminiu.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-1</b></p>	
Tablă de scris magnetică	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiune total: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.</p>	<p>Dimensiune total: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.</p>	

				 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-3</b></p>	 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-3</b></p>	
<b>Lotul 17</b>						
Set bucătărie pentru veselă	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1600-2000*600h720 mm, II (Jos) 1600-2000*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm.</p> <p>Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-51, buc-2</b> <b>IET-56, buc-1</b> <b>IET-66, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1600-2000*600h720 mm, II (Jos) 1600-2000*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm.</p> <p>Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-51, buc-2</b> <b>IET-56, buc-1</b> <b>IET-66, buc-1</b></p>	

Set bucătărie	Conform schitei	Republica Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: jos 2400x600x750mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28mm, cu bordura plinta 28mm, spate PFL alb 3mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100mm inox. Sus 1400x700x350mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, fașadele color, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b></p>	<p>Dimensiuni: jos 2400x600x750mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28mm, cu bordura plinta 28mm, spate PFL alb 3mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100mm inox. Sus 1400x700x350mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, fașadele color, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b></p>	
<b>Lotul 18</b>						
Masa pentru distribuirea hranei	Conform schitei	Republica Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: 1200x600x740mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b></p>	<p>Dimensiuni: 1200x600x740mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-4</b></p>	
Masă de călcat	Conform schitei	Republica Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	<p>Dimensiuni: 1500*700*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică.</p>	<p>Dimensiuni: 1500*700*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică.</p>	







				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-1</b>	<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”,buc-1</b>	
<b>Lotul 19</b>						
Masa de birou	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1300*600*760mm. Masă cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-15</b>	Dimensiuni: 1300*600*760mm. Masă cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-15</b>	
Masă pentru profesori (educatori)	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CAE”Curcubeul”, buc-2</b> <b>IET 88, buc-1</b> <b>IET 105, buc-5</b>	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CAE”Curcubeul”, buc-2</b> <b>IET 88, buc-1</b> <b>IET 105, buc-5</b>	
<b>Lotul 20</b>						
Dulap pentru haine	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 uși, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite.	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 uși, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite.	



				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CEÎS”Orfeu”, buc-2</b>	<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CEÎS”Orfeu”, buc-2</b>	
Dulap pentru haine	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: h2000x1400x400mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm Dotat cu un dulap pentru haine cu polite sus si jos, mânere cromate, picioare h100 mm, balamali cu inchidere lentă, <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-7</b>	Dimensiuni: h2000x1400x400mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm Dotat cu un dulap pentru haine cu polite sus si jos, mânere cromate, picioare h100 mm, balamali cu inchidere lentă, <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-7</b>	
Dulap pentru inventar gospodăresc	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-37, buc-1</b>	Dimensiuni: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-37, buc-1</b>	
Dulap în 3 sectii cu rafturi	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CAE”Curcubeu”, buc-3</b>	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CAE”Curcubeu”, buc-3</b>	
Dulap pentru medicamente	Conform schitei	Republica	S.C. Androni-	Dulap medical securizat dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm, pentru	Dulap medical securizat dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm, pentru	

		Moldoa	Lex. S.R.L	medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-56, buc-1</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-1</b> <b>CEÎS"Orfeu", buc-1</b>	medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-56, buc-1</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-1</b> <b>CEÎS"Orfeu", buc-1</b>	
Dulap pentru material didactic cu usi din sticla	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 4500*2560*485 mm. Executat din PAL melaminat alb crem, 18mm cu cant PVC 2mm. Dulapul este dotat cu polite, picioare h 100 mm, balamali cu inchidere lenta, minere cromate. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-1</b>	Dimensiuni aproximative: 4500*2560*485 mm. Executat din PAL melaminat alb crem, 18mm cu cant PVC 2mm. Dulapul este dotat cu polite, picioare h 100 mm, balamali cu inchidere lenta, minere cromate. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-"M.Lomonosov", buc-1</b>	
<b>Lotul 21</b>						
Dulap pentru materiale didactice tip Trenuț	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul</b>	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul</b>	

				<b>instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b>	<b>instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b>	
Dulap pentru materiale didactice tip Școala — Grădinița	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-2</b>	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-2</b>	
Dulap pentru materiale didactice tip Soare	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b>	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-1</b>	
<b>Lotul 22</b>						
Set de mobilă cabinetul metodic	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2600*1200*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei,	Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2600*1200*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei,	

				 <p>Dulap: Dimensiuni aproximative: 3500*450*h1900 mm. în partea de sus ușile din sticlă, în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm.</p>  <p>*Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-81, buc-1</b></p>	 <p>Dulap: Dimensiuni aproximative: 3500*450*h1900 mm. în partea de sus ușile din sticlă, în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm.</p>  <p>*Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-81, buc-1</b></p>	
<p><b>Lotul 23</b></p>						

Bancă individuală reglabilă	Conform schitei	Republica Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b></p> <p><b>CAE”Curcubeul”, buc-8</b></p> <p><b>Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-8</b></p>	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b></p> <p><b>CAE”Curcubeul”, buc-8</b></p> <p><b>Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-8</b></p>
Bancă individuală reglabilă	Conform schitei	Republica Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*500*H560-640 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan.</p>	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*500*H560-640 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan.</p>

				 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>Gm."I.L.Caragiale", buc-25</b></p>	 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>Gm."I.L.Caragiale", buc-25</b></p>	
Scaune pentru elevi	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	<p>Scaun nr.4, dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>Gm."I.L.Caragiale", buc-25</b> <b>Gm.8 "T.Șevcenco", buc-20</b> <b>CAE"Curcubeul", buc-16</b></p>	<p>Scaun nr.4, dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>Gm."I.L.Caragiale", buc-25</b> <b>Gm.8 "T.Șevcenco", buc-20</b> <b>CAE"Curcubeul", buc-16</b></p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Plamadeala Serghei. În calitate de: Director

Ofertantul: Androni Lex S.R.L Adresa: 27 August 9 B com. Truseni or. Chisinau