

Oferta VERMILION SRL

11.04.2025

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741153653920 din 11.04.2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 5: Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea pe baza de copolimeri Gama Color Ultra fasssd WERKER	md	Cheton Grup ARTPAINT	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , pH: 8.5 – 9.5, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , pH: 8.5 – 9.5, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	
Lotul nr. 6: Amorsă-grund	Amorsă-grund Werker Ultra grund	md	Cheton Grup ARTPAINT	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10 – 0.15 kg/m ² , COV limită UE 30g/l , COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10 – 0.15 kg/m ² , COV limită UE 30g/l , COV produs: maxim 10g/l.	

				legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
<i>Lot. 7: Vopsea email culoare gri</i>	<i>Lot. 7: Vopsea email culoare gri</i> <i>DANKE 2.5l 2.5kg Palitra 2.7kg</i>	Ro Md	Danke Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind	

					limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr. 8: Vopsea email culoare alb	Lotul nr. 8: Vopsea email culoare alb <i>DANKE 2.5l</i> <i>2.5kg</i> <i>PALITRA</i> <i>2.7kg</i>	Ro Md	Danke Cheton Grup			
Lotul nr. 9: Vopsea email culoare verde deschis	Lotul nr. 9: Vopsea email culoare verde deschis <i>DANKE 2.5l</i> <i>2.5kg</i> <i>PALITRA</i> <i>2.7kg</i>	Ro Md	Danke Cheton Grup			
Lotul nr. 10: Vopsea email culoare neagră	Lotul nr. 10: Vopsea email culoare neagră <i>DANKE 2.5l</i> <i>2.5kg</i> <i>PALITRA</i> <i>2.7kg</i>	Ro Md	Danke Cheton Grup			
Lotul nr. 11: Vopsea email culoare roșie	Lotul nr. 11: Vopsea email culoare roșie <i>DANKE 2.5l</i> <i>2.5kg</i>	Ro Md	Danke Cheton Grup			

	<i>PALITRA 2.7kg</i>					
Lotul nr. 12: Grund pe bază alchidică, gri	Grund pe bază <i>DANKE 2.5l 2.5kg</i> alchidică, gri GF-021 Nova PLUS	Ro Md	Danke Cheton Grup	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 350 Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 350 Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr. 13: Faianța 20 x 30 cm	Lotul nr. 13: Faianța 20 x 30 cm	Ukr, bel, rus, pol si altele	Golden tile, zeus, cersanit, Atem si altele	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică.	Faianța 20 x 30 cm, 25x40 monocromatică.	
Lotul nr.14: Gresie 30 x 30 cm	Lotul nr.14: Gresie 30 x 30 cm	Ukr, bel, rus, pol si altele	Golden tile, zeus, cersanit, Atem si altele	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică.	Gresie 30 x 30 cm, 29.8x29.8 monocromatică.	
Lotul nr. 15: Adeziv pentru teracotă	Lotul nr. 15:	md	Bicomplex Construct	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg.	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg.	

	Adeziv pentru teracotă					
Lotul nr. 16: Linoleum	Lotul nr. 16: Linoleum	Ungaria	Graboplast	Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 32 - 34); ISO 10582.	Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 32 - 34); ISO 10582.	
Lotul nr. 20: Chiuveță inox 500 x 500 mm	Lotul nr. 20: Chiuveță inox 500 x 500 mm	Rus, bel, china, india, tur, pol, cehia si altel	Inox plus Uginox Turkinox Santarm si altele	Chiuveță inox, 500 x 500 x 15 - 20 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon și elemente de fixare.	Chiuveță inox, 500 x 500 x 15 - 20 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon și elemente de fixare.	
Lotul nr. 21: Vas closet din metal emailat	Lotul nr. 21: Vas closet din metal emailat	Rus, bel, china, india, tur, pol, cehia si altel	Inox plus Uginox Turkinox Santarm si altele	Vas closet din metal emailat pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei.	Vas closet din metal emailat pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei.	
Lotul nr. 22: Rezervoare pentru closet de podea	Lotul nr. 22: Rezervoare pentru closet de podea	Tur, india, china, pol si altele	Visam, serkan, deea si altele	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2).	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2).	
Lotul nr. 24: Sifon pentru chiuveță	Lotul nr. 24: Sifon pentru chiuveță	Tur, india, china, pol si altele	Visam, serkan, deea si altele	Sifon pentru chiuveța din plastic (dimensiuni țevă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	Sifon pentru chiuveța din plastic (dimensiuni țevă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	
Lotul nr. 25: Baterie din alamă cromată pentru lavoar	Lotul nr. 25: Baterie din alamă cromată pentru lavoar	Tur, india, china, pol, italia, russi altele	Rosinka, haiba, deea kaas, itap , ideal si altele	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm).	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm).	
Lotul nr. 26: Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	Lotul nr. 26: Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	Tur, india, china, pol, italia, russi altele	Rosinka, haiba, kaas, itap , deea ideal si altele	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm).	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm).	
Lotul nr. 27: Robinet din alamă d.15	Lotul nr. 27: Robinet din alamă d.15	Tur, india, china, pol, italia, russi altele	Rosinka, haiba, kaas, itap , deea ideal si altele	Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2’’).	Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2’’).	
Lotul nr. 28: Robinet cu sferă	Lotul nr. 28: Robinet cu sferă	Tur, india, china, pol,	Rosinka, haiba, kaas, itap ,	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4’’).	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4’’).	

		italia, russi altele	deea ideal si altele			
Lotul nr. 29: Robinet de aerisire	Lotul nr. 29: Robinet de aerisire	Tur, india, china, pol, italia, russi altele	Rosinka, haiba, kaas, itap , ideal si altele	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2'', maevschi).	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2'', maevschi).	
Lotul nr. 30: Radiatoare de încălzire din fontă	Lotul nr. 30: Radiatoare de încălzire din fontă	Tur, india, china, pol, italia, russi altele	Rosinka, haiba, kaas, itap , deea santarm, ideal si altele	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	
Lotul nr. 31: Radiatoare de încălzire din bimetă	Lotul nr. 31: Radiatoare de încălzire din bimetă	Tur, india, china, pol, italia, russi altele	Rosinka, haiba, deea kaas, itap , ideal si altele	Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țevă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar, *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țevă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar, *(Prețul se va propune pentru o secție).	
Lotul nr. 32: Tablă cutanată H35	Lotul nr. 32: Tablă cutanată H35	Md Ukr, china, polonia coreea, romania si altele	Bravoprofil Bilka si altele	Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	
Lotul nr. 33: Tablă cutanată H10	Lotul nr. 33: Tablă cutanată H10	Md Ukr, china, polonia coreea, romania si altele	Bravoprofil Bilka si altele	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	

Lotul nr. 34: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Lotul nr. 34: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Md Ukr, china, polonia coreea, romania si altele	Bravoprofil Bilka si altele	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²).	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²).	
Lotul nr. 35: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	Lotul nr. 35: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	China, pol, ro, md	Profmetgrup. Baux, lider, Wrek-met si altele	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	
Lotul nr. 36: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	Lotul nr. 36: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	China, pol, ro, md	Profmetgrup. Baux, lider, Wrek-met si altele	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr. 37: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	Lotul nr. 37: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	China, pol, ro, md	Profmetgrup. Baux, lider, Wrek-met si altele	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr. 38: Cherestea ecarisată 50 mm	Lotul nr. 38: Cherestea ecarisată 50 mm	Ukr, bel, ro si altele	Stilhol, lemolei, Mif, si altele	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m.	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m.	
Lotul nr. 39: Cherestea ecarisată 25 mm	Lotul nr. 39: Cherestea ecarisată 25 mm	Ukr, bel, ro si altele	Stilhol, lemolei, Mif, si altele	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.	
Lotul nr. 40: Mastică de bitum	Lotul nr. 40: Mastică de bitum	Ukr, bel, pol si altele	Sweetandoline Tehnonikoli oreol si altele	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci.	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci.	
Lotul nr. 41: Membrană bituminoasă TKII	Lotul nr. 41: Membrană bituminoasă TKII	Ukr, bel, pol si altele	Sweetandoline Tehnonikoli oreol si altele	Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom.	Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom. BIPOLI EKP, EPP	
Lotul nr. 42: Armătură d.14 A-III	Lotul nr. 42: Armătură d.14 A-III	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Armatură d.14 A-III.	Armatură d.14 A-III.	
Lotul nr. 43: Plasă sudată VR	Lotul nr. 43: Plasă sudată VR	md	Rultehcom giramondo Madeco Si altele	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	
Lotul nr. 44:	Lotul nr. 44: Țeavă de oțel	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.	

Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm					
Lotul nr. 45: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Lotul nr. 45: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 46: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Lotul nr. 46: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 47: Foaie de metal, gr. 3 mm	Lotul nr. 47: Foaie de metal, gr. 3 mm	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).	
Lotul nr. 48: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Lotul nr. 48: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 49: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	Lotul nr. 49: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	Rus, china, pol si altele	Luga inox fkex, lider si altele	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 50: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	Lotul nr. 50: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	Rus, china, pol si altele	Luga inox fkex, lider si altele	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 51: Electrod Dn 3,2 mm	Lotul nr. 51: Electrod Dn 3,2 mm	ro	Supertiot fin ductil	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	
Lotul nr. 55: Țeavă PP fibră Dn. 20	Lotul nr. 55: Țeavă PP fibră Dn. 20	Tur, china, pol si altele	Emirplast, kas, SPK si altele	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	
Lotul nr. 56: Țeavă PP fibră Dn. 32	Lotul nr. 56: Țeavă PP fibră Dn. 32	Tur, china, pol si altele	Emirplast, kas, SPK si altele	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă,).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă,).	

Lotul nr. 57: Țeavă PP fibră Dn. 50	Lotul nr. 57: Țeavă PP fibră Dn. 50	Tur, china, pol si altele	Emirplast, kas, SPK si altele	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	
Lotul nr. 58: Țeavă de oțel rotundă Dn.15	Lotul nr. 58: Țeavă de oțel rotundă Dn.15	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel rotundă, d. 15 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 15 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 59: Țeavă de oțel rotundă Dn. 20	Lotul nr. 59: Țeavă de oțel rotundă Dn. 20	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel rotundă, d. 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 60: Țeavă de oțel rotundă Dn. 32	Lotul nr. 60: Țeavă de oțel rotundă Dn. 32	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel rotundă, d. 32 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 32 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 61: Țeavă de oțel rotundă Dn. 40	Lotul nr. 61: Țeavă de oțel rotundă Dn. 40	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel rotundă, d. 40 mm, grosimea peretelui 2,5mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 40 mm, grosimea peretelui 2,5mm.	
Lotul nr. 62: Țeavă de oțel rotundă Dn. 50	Lotul nr. 62: Țeavă de oțel rotundă Dn. 50	Md, ukr, bel, china, ro rus si altele	BPM Metalica zuev Bimetcom si altele	Țeavă de oțel rotundă, d. 50 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 50 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 63: Vată minerală	Lotul nr. 63: Vată minerală	Ukr, pol, bel , china ro si altele	Isover, ursă, knauf si altele	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevelor sistemului de încălzire).	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevelor sistemului de încălzire).	
Lotul nr. 64: Căramidă	Lotul nr. 64: Căramidă	Md, ukr si altele	Macon Uzina de caramida ribnita, comrat, odesa si altele	Căramidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm.	Căramidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm.	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Tel 079106465 srl_vermilion@mail.ru

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741153653920 din 11.04.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Co d CP V	Denumirea bunurilor	Un itat ea de mă sur ă	Can titat ea	Pre ț uni tar (fă ră TV A)	Pr e ț u ni ta r (c u T V A)	Su ma fără TV A	Su ma cu TV A	Ter men ul de livra re	Clasificație bugetară (IBAN)	Dis cou nt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44111 200-3	Lotul nr. 1: Ciment M400	t	120	0,0 0	0	0,00	0,00	În decu rs de cel mult 2 luni	MD14TRPBAA3 37110D000792AC	
44111 800-9	Lotul nr. 2: Amestec uscă	t	40	0,0 0	0	0,00	0,00			
44111 800-9	Lotul nr. 3: Glet	t	10	0,0 0	0	0,00	0,00			

44810 000-1	Lotul nr. 4: Var stins	t	20	0,0 0	0	0,00	0,00	după înre gistr area cont ract ului.		
44812 220-3	Lotul nr. 5: Vopsea pebaza de copolieri	kg	3 000	25, 33	30 ,4	760 00,0 0	912 00,0 0			
44812 220-3	Lotul nr. 6: Amorsă- grund	kg	3 00 0	12, 33	14 ,8	370 00,0 0	444 00,0 0			
44812 100-6	Lot. 7Vopseaema ilculoare gri	kg	540	13 3,3 3	16 0	720 00,0 0	864 00,0 0			
44812 100-6	Lotul nr. 8: Vopsea emailculoare alb	kg	540	13 3,3 3	16 0	720 00,0 0	864 00,0 0			
44812 100-6	Lotul nr. 9: Vopsea emailculoare verde deschis	kg	540	13 3,3 3	16 0	720 00,0 0	864 00,0 0			
44812 100-6	Lotul nr. 10: Vopsea email culoare neagră	kg	270	13 3,3 3	16 0	360 00,0 0	432 00,0 0			
44812 100-6	Lotul nr. 11:Vopseae mail culoare roșie	kg	270	13 3,3 3	16 0	360 00,0 0	432 00,0 0			
44812 100-6	Lotul nr. 12: Grund pe bază alchidică, gri	kg	540	14 5,8 3	17 5	787 50,0 0	945 00,0 0			
44912 200-8	Lotul nr. 13: Faianța 20 x 30 cm	m²	900	13 9,1 7	16 7	125 250, 00	150 300, 00			
44912 200-8	Lotul nr.14: Gresie 30 x 30 cm	m²	1 100	13 2,0 0	15 8, 4	145 200, 00	174 240, 00			

24910 000-6	Lotul nr. 15: Adeziv pentru teracotă	t	15	32 08, 33	38 50	481 25,0 0	577 50,0 0		
44112 230-9	Lotul nr. 16: Linoleum	m²	1 600	23 0,0 0	27 6	368 000, 00	441 600, 00		
44163 100-1	Lotul nr. 17: Țeavă canalizare interioară D50	buc	150	0,0 0	0	0,00	0,00		
44163 100-1	Lotul nr. 18: Țeavă canalizare exterioară D110	buc	100	0,0 0	0	0,00	0,00		
44163 100-1	Lotul nr. 19: Țeavă canalizare exterioară D200	buc	55	0,0 0	0	0,00	0,00		
44411 300-7	Lotul nr. 20: Chiuveță inox 500 x 500 mm	buc	200	92 5,0 0	11 10	185 000, 00	222 000, 00		
44411 700-1	Lotul nr. 21: Vas closet din metal emailat	buc	100	12 75, 00	15 30	127 500, 00	153 000, 00		
44411 000-4	Lotul nr. 22:Rezervoa re pentru closet de podea	buc	100	32 5,0 0	39 0	325 00,0 0	390 00,0 0		
44411 000-4	Lotul nr. 23:Racord extensibil pentru WC	buc	100	0,0 0	0	0,00	0,00		

44411 000-4	Lotul nr. 24:Sifon pentru chiuvetă	buc	200	13 0,0 0	15 6	260 00,0 0	312 00,0 0			
44411 100-5	Lotul nr. 25: Baterie din alamă cromată pentru lavoar	bu c	100	12 5,0 0	15 0	125 00,0 0	150 00,0 0			
44411 100-5	Lotul nr. 26:Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	buc	100	19 0,0 0	22 8	190 00,0 0	228 00,0 0			
44411 100-5	Lotul nr. 27:Robinet din alamă d.15	buc	600	95, 83	11 5	575 00,0 0	690 00,0 0			
44411 100-5	Lotul nr. 28:Robinet cu sferă	buc	300	14 7,9 2	17 7, 5	443 75,0 0	532 50,0 0			
44411 100-5	Lotul nr. 29:Robinet de aerisire	buc	600	17, 50	21	105 00,0 0	126 00,0 0			
44621 100-0	Lotul nr. 30:Radiatoa re de încălzire din fontă	sec ții	700	21 2,5 0	25 5	148 750, 00	178 500, 00			
44621 100-0	Lotul nr. 31:Radiatoa re de încălzire din bimetal	sec ții	600	19 5,0 0	23 4	117 000, 00	140 400, 00			
03419 000-0	Lotul nr. 32:Tablă cutanată H35	m ²	3 18 0	13 6,6 7	16 4	434 600, 00	521 520, 00			

03419 000-0	Lotul nr. 33:Tablă cutanată H10	m ²	708	13 2,5 0	15 9	938 10,0 0	112 572, 00		
44112 500-3	Lotul nr. 34:Peliculă anticondesat pentru acoperiş	m ²	3 00 0	8,7 5	10 ,5	262 50,0 0	315 00,0 0		
44531 300-4	Lotul nr. 35:Şurub WFD 4,8 x 35 mm	buc	14 1 75	0,6 0	0, 72	103 05,0 0	123 66,0 0		
44531 300-4	Lotul nr.36: Şurubautofil etant3,5 x 45 mm	buc	13 0 00	0,0 9	0, 11	119 1,67	143 0,00		
44531 300-4	Lotul nr.37:Şurub autofiletant 4,8 x 100 mm	buc	10 000	0,5 0	0, 6	500 0,00	600 0,00		
03419 000-0	Lotul nr. 38:Chereste a ecarisată 50 mm	m ³	45	45 83, 33	55 00	206 250, 00	247 500, 00		
03419 000-0	Lotul nr. 39:Chereste a ecarisată 25 mm	m ³	36	45 83, 33	55 00	165 000, 00	198 000, 00		
44113 610-4	Lotul nr. 40:Mastică debitum	t	1	19 00 0,0 0	22 80 0	190 00,0 0	228 00,0 0		
44113 300-8	Lotul nr. 41:Membra nă bituminoasă TKII	m ²	600	97, 50	11 7	585 00,0 0	702 00,0 0		

44330 000-2	Lotul nr. 42:Armătur ă d.14 A-III	kg	4 000	15, 50	18 ,6	620 00,0 0	744 00,0 0			
44330 000-2	Lotul nr. 43:Plasă sudatăVR	buc	500	47, 50	57	237 50,0 0	285 00,0 0			
44163 100-1	Lotul nr. 44:Țeavă deoțel dreptunghiu lară 40 x 20 x 3 mm	m	1 20 0	48, 33	58	580 00,0 0	696 00,0 0			
44163 100-1	Lotul nr. 45:Țeavă deoțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	m	840	16 6,6 7	20 0	140 000, 00	168 000, 00			
44163 100-1	Lotul nr. 46:Țeavă deoțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	m	1 008	22 0,0 0	26 4	221 760, 00	266 112, 00			
44330 000-2	Lotul nr. 47:Foaie demetal, gr. 3 mm	buc	50	80 0,0 0	96 0	400 00,0 0	480 00,0 0			
44330 000-2	Lotul nr. 48:Cornier demetal 50 x 50 x 5 mm	m	300	93, 33	11 2	280 00,0 0	336 00,0 0			
42630 000-1	Lotul nr. 49:Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	buc	1 50 0	13, 50	16 ,2	202 50,0 0	243 00,0 0			
42630 000-1	Lotul nr. 50:Disc pe metal 115	buc	500	5,8 3	7	291 6,67	350 0,00			

[illegible]

	oțel rotundă Dn. 40									
4416 3100- 1	Lotul nr. 62:Teavă de oțel rotundă Dn. 50	m	300	74, 17	89	222 50,0 0	267 00,0 0			
3956 3000- 6	Lotul nr. 63:Vată minerală	m ²	171	13 0,0 0	15 6	222 30,0 0	266 76,0 0			
44111 100-2	Lotul nr. 64:Cărămidă	buc	6 00 0	9,7 5	11 ,7	585 00,0 0	702 00,0 0			
TOTAL						383 998 8.33	460 798 6.00			

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Tel 079106465 2008vermilion@gmail.com

