

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21065373 din 10.10.2022

Obiectul achiziției: achiziționarea lubrifiantilor

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOT nr. I						
1	2	3	4	5	6	7
Ulei pentru transmisie hidraulică ATF 2	Ulei ATF 2	Ucraina	KSM Protec	Uleiul trebuie sa exercite funcții esențiale și să corespundă tuturor normelor și caracteristicilor tehnice: nivel optim de viscozitate-temperatura; stabilitate termica și chimică; asigurarea unei funcționalități îndelungate, protecție a sistemului hidraulic împotriva uzurii. Vas 1 lit. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial indicat de producător.	Lichid de transmisie pentru transmisii automate, conceput pentru schimbarea precisă a vitezelor cu coeficient de frecare crescut. Este folosit ca fluid de lucru pentru transmisile automate ale vehiculelor, servodirectia mașinilor și camioanelor pentru regiunile cu climă temperată. Ambalaj – 1 lt.	General Motors DEXRON IID MB 236.1 ZF TE-ML 04D, 14A MAN 339 Type V1&Z1
LOT nr. II						
Soluție spălare parbriz iarna	EASY WIPE WINTER LICHID DE SPALARE PARBRIZ	Romania	LABORE X	Preparat pentru spălarea geamurilor auto pe timp de iarnă. Punct de congelare, -20* C. Vas canistre 5 lit. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial indicat de producător.	Soluție pentru curățarea parbrizelor si a altor suprafețe de sticlă, conferind acestora un aspect clar, strălucitor, fara urme si o mai buna vizibilitate in trafic, atat pe timp de zi cat si de noapte. Produsul contine agenti tensioactivi, parfum si colorant. Produsul nu contine alcool metilic Ambalaj – 4 lt	Se foloseste ca atare, fara a mai fi diluat. Produsul este utilizat la o temperatura de pana la -20°C.

LOT nr. III				
Soluție pentru spălat și curățat sub presiune a autovehiculelor penogenerator			Preparat pentru spălat și curățat murdăria stradală, uleiul, resturi de insecte. Vas canistre 25 kg. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial indicat de producător.	
LOT nr. IV				
Lichid antigel -40 G-12 roșu	OILTECH H® ANTIGE L READY FOR USE	Romania	LABORE X	Lichid de racire pentru motoarele cu ardere internă. Asigură protecție împotriva înghețului, supraîncălzirii și coroziunii metalelor, aliaje, plastic, cauciuc și împiedică formarea depunerilor. Vas canistre 10 lit. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial indicat de producător.
	OILTECH®ANTIGEL PENTRU UZ AUTO G 12 "LONG LIFE" READY TO USE (-40°) CERTIFICAT R.A.R nr. 3855, ST-LBX-24			Antigelul auto G 12" LONG LIFE" READY TO USE (-40°C) este un amestec de glicoli, inhibitori de coroziune și apă demineralizată, conceput după o formulă inovatoare, bazată pe 20 de ani de experiență în domeniul producerii de soluții chimice profesionale, aditivat după tehnologie OAT (inhibitori de coroziune tip organic), folosind un pachet multifuncțional de aditiv BASF într-o concentrație mare, ce asigură o protecție îndelungată de peste 200 000 km (2000 ore) la autoturisme și min 650 000 km (8000ore) la camioane, autobuze. Tehnologia OAT este agreata de producatori auto ca BMW, Mercedes & Volvo, Ford, Renault, etc. Ambalaj 5, 20 lt
	Corespunde standardelor: STAS 8671; BS 6580; ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4340; ASTM D 4985; NFR 15-601.FVV Heft R443.JASO M325.AF-NAC , KSM 2142, BT-PS-606A,DC SEA 615/C; FSD 8704; NATO S-759; SAE J1034 și Specificațiilor : MB-325.0/325.2/325.3.MAN-324 tip SNF VW-TL774 A/B/C/D/F SAAB-6901599 Scania-0-891027GT EN Volvo- 1286083 BMW-N60069.0			

LOT nr. V				
Lichid antiigel -40 G-11 verde	OILTEC H® ANTIGE L READY FOR USE	Romania	LABORE X	Lichid de racire pentru motoarele cu ardere internă. Asigură protecție împotriva înghețului, supraîncălzirii și coroziunii metalelor, aliaje, plastic, cauciuc și împiedică formarea depunerilor. Vas canistre 10 lit. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial indicat de producător.
LOT nr. VI				
Soluție pentru curățarea acoperișilor din plastic				Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc (de exemplu, bord, panourile de uși) Îngrijire care păstrează valoarea, împătează culoarea și luciul. Previne murdăria secundară. Vas 1 kg. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial indicat de producător
LOT nr. VII				
AdBlue	AdBlue	Olanda	GreenChe m	Soluție utilizată la vehiculele echipate cu sisteme de depoluare de tip SCR, care reduce emisiile de monoxid de azot și dioxid de azot în urma arderii combustibilului de motoarele <u>diesel</u>. Canistră 10 kg. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin
				AdBlue este o soluție apoasă de foarte bună calitate, special dezvoltată pentru industria auto, mai exact pentru autovehicule cu convertizor catalitic SCR. Prin injectia de AdBlue în convertizor catalitic SCR, oxizii de azot nocivi (Nox) sunt imediat
				Correspunde standardelor și specificațiilor STAS 8671; BS 6580; ASTM D 3306, VW /SKODA TL 774C,JIC-501, VOLVO CARS 1286083/002;V OLVO TRUCKS 128083/002,Cu NA NC 956-16, MTU - MTL5048,MAN 324 tip NF ,LADA TIM VAZ 1.97.717-97
				ISO 22241-1 DIN 70070

				de 80% din cel inițial indicat de producător.	transformați în azot inofensiv și apă. Numai prin utilizarea de AdBlue această conversie catalitică are efect optim. AdBlue este recomandat de fabricanții de vehicule Diesel suprasolicitate de ultima generație.	
LOT nr. VIII						
Balon cu gaz butan Zippers				Balon cu gaz butan pentru arzătorul multifuncțional portabil, utilizat la încălzire/dezghetare rapidă a obiectelor din metal sau plastic. Standarde PGS ce caracterizează manopera de cea mai înaltă calitate și sistem EPS integrat care garantează cel mai înalt nivel de siguranță. Vas, volum 220gr / 400 ml. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial indicat de producător.		
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Noft Sergiu în calitate de: Administrator

Ofertant: LIBRIMEX SRL Adresa: MD-2068_R. Moldova, Mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 2



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21065373 din 10.10.2022									
Obiectul de achiziție: achiziționarea lubrifiantilor									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT nr. I									
	Ulei pentru transmisie hidraulică ATF 2	litri	5	75.00	90.00	375.00	450.00	în termen de 40 zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanelor - Trezoreria Chișinău, bugetul de stat, la depozitul din str. Testinițeanu, 31 A, mun. Chișinău	MD92TRPBA331110A14338AD
Total Lot						375.00	450.00		
LOT nr. II									
	Soluție spălare parbriz iarna	litri	1 000	14.58	17.50	14583.33	17500.00		
Total Lot						14583.33	17500.00		
LOT nr. III									
	Soluție pentru spălat și curățat sub presiune a autovehiculelor penogenerator	kg	50						
Total Lot									
LOT nr. IV									
	Lichid antișgel -40 G-12 roșu	litri	100	28.33	34.00	2833.33	3400.00		
Total Lot						2833.33	3400.00		

LOT nr. V							
Lichid antișel -40	litri	200	28.33	34.00	5666.67	6800.00	
G-11 verde							
Total Lot					5666.67	6800.00	
LOT nr. VI							
Soluție pentru curățarea acoperișilor din plastic	kg	3					
Total Lot							
LOT nr. VII							
AdBlue	kg	1 000	29.17	35.00	29166.67	35000.00	
Total Lot					29166.67	35000.00	
LOT nr. VIII							
Balon cu gaz butan	buc.	30					
Zipers							
Total Lot							
TOTAL CONTRACT					52625.00	63150.00	

Semnăt:

Numele, Prenumele: Nofti Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: LUBRIMEX SRL

Adresa: MD-2068 R. Moldova, Mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 2

