



4056

**MINISTERUL SĂNĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e**  
**APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ**  
**31.10.11 Nr. 828**  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

P-8032/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "25" 11 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă îmbuteliată purificată necarbogazificată m.c. "APA BUNA", amb. PC 191, cupajul 1:1.2

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.2007, anexa nr.2  
aviz sanitar nr. 01-13/1-5276 din 06.12.2019, IT MD 00411074-010:2019, modif. nr.1  
aviz sanitar nr. 01-13/2-5163 din 23.12.2020, Legea nr. 182 din 19.12.2019

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

S.R.L. „ORHEI -VIT”, or. Orhei, str.Stejarilor, 20

Destinatarii avizului sanitar / получатель санитарного заключения

S.R.L. „ORHEI -VIT”, or. Chisinau, str. Industriala, 40

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, aviz sanitar nr. 01-13/1-5276 din 06.12.2019, aviz sanitar pentru apa  
potabilă nr. P-4106/2020 din 15.01.2020, avize sanitare pentru apele din sonde nr. P-3750/2019 -  
P-3758/2019, autorizație de mediu pentru folosința specială a apei nr. 01/2-R din 02.01.2020, certificat de  
înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CSA-0000276 din 29.01.2020, raport a încercărilor de  
laborator nr.6829 din 16.10.2020, (факторы) Normativului sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr.6829 din 16.10.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:  
inclusiv și pentru copii

Plasare pe piața, consum în calitate de apă potabilă,

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия  
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, îmbutelierea, plasarea pe piață  
se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,

condițiile de păstrare  
01 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

*[Signature]*  
(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0004378

03



Ex. Jana Oloinic  
022 574 550

10-XVI-09





## RAPORT

### a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6829 din 16 10 2020

**1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „ORHEI VIT” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

**2. Adresa juridică** or. Chisinau, str. Industriala, 40  
 Юридический адрес

**3. Denumirea mostrei, data producerii** Apa potabila purificata m.c. „APA BUNA”, amb. PC 19 l  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

**4. Producătorul (firma, organizația, instituția)** SRL „ORHEI VIT”  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
fara R.Moldova, or. Orhei, str. Stejarilor, 20  
 страна

**5. Data și ora prelevării** 11 ora 00 min 12 10 2020  
 Время и дата отбора час мин

**N.P., funcția** Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant  
 Ф.И.О., должность

**Condițiile de transportare** auto  
 Условия доставки

**Livrat în CÎL** 11 ora 30 min 12 10 2020  
 Доставлен в ИЛЦ час мин

**6. Date suplimentare**  
 Дополнительные сведения

**7. D.N. la producție**  
 НД на продукцию

**8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor**  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку *HG nr. 934 din 15.08.2007, an. 2*

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

#### I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

**Mostra a sosit** 13 ora 00 min 12 10 2020  
 Образец поступил час мин

**Codul** 6829.1.1.1.20  
 Код

**Nr. de înregistrare** 231 în registru в журнале Nr. 231 procesului – verbal din 16.10.2020  
 Регистрационный журнал № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Organoleptica (miros, culoarea, gust, transparența)	Apă f/miros și f/gust specific, incoloră, f/sediment		Conform SF	ГОСТ 23268.1-91 SM SR EN ISO 7887:2012
2.	*Oxidabilitatea, mg O <sub>2</sub> /l	0,56		Conform SF	SM SR EN ISO 8467:2006
3.	Amoniu, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), mg/l	< 0,05		Conform SF	POS 1.11
4.	Azotiți, (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ), mg/l	0,01		≤0,1	ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 4192-82
5.	Azotați, (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ), mg/l	2,4		≤50,0	POS 1.14
6.	Reziduu sec, mg/l	352,0		Conform SF	SM STAS 9187:2007
7.	Cloruri, mg/l	23,0		Conform SF	ГОСТ 23268.17-78
8.	Sulfați, mg/l	118,5		Conform SF	ГОСТ 23268.4-78 ; POS 1.12

9.	Fier, mg/l	0,06		Conform SF	POS 1.38
10.	Calciu, mg/l	32,1		Conform SF	SM SR EN ISO 7980:2012 ГОСТ 23268.5-78
11.	Magneziu, mg/l	32,8		Conform SF	
12.	Hidrocarbonații, mg/l	207,5		Conform SF	ГОСТ 23268.3-78
13.	* $\sum (Na^+ + K^+)$ , mg/l	56,5		Conform SF	POS 1.15
14.	Fluor, mg/l	0,11		$\leq 5,0$	POS 1.13
15.	Stronțiu, mg/l	2,86		Conform SF	POS 1.38
16.	Arsen, mg/l	<0,01		$\leq 0,01$	ГОСТ 23268. 14-78
17.	Cupru, mg/l	<0,02		$\leq 1,0$	SM SR ISO 8288:2006
18.	Zinc, mg/l	<0,01		$\leq 3,0$	
19.	Nichel, mg/l	<0,02		$\leq 0,02$	POS 1.38
20.	Mangan, mg/l	<0,05		$\leq 0,5$	
21.	Plumb, mg/l	<0,01		$\leq 0,01$	
22.	Crom, mg/l	<0,03		$\leq 0,05$	
23.	Cadmiu, mg/l	<0,001		$\leq 0,003$	
24.	*Seleniu, mg/l	<0,01		$\leq 0,01$	
25.	Conductivitatea, $\mu S/cm$	519,0			СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод. Том 1 SM SR EN 27888:2005
26.	pH	7,60		7-9.0	SM SR EN ISO10523 :2014
27.	*Mineralizarea, g/l	0,4728		Conform SF	R.M Leningrad, a.1989

**II. Cercetările microbiologice.**  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 13 ora 00 min 12 10 2020  
Образец поступил \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_ сек

Codul 6829.3.1.1.20  
Код

Nr. de înregistrare 815 în registru Nr. 815 procesului – verbal протокола din 16.10.2020  
Регистрационный в журнале №. испытаний

1	2	3	4	5
1.	NTG 37 <sup>0</sup> C	2 UFC/cm <sup>3</sup>	20 UFC / cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 6222:2014
2.	NTG 22 <sup>0</sup> C	2UFC/cm <sup>3</sup>	100 UFC / cm <sup>3</sup>	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 7899 – 2:2016
4.	E.coli	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 9308-1:17
5.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 16266:16
6.	B.coliforme	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 9308-1:17
7.	Salmonella spp	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 19250:19
8.	C.sulfitreductoare	0 UFC/50cm <sup>3</sup>	0 UFC/50cm <sup>3</sup>	SM SR EN 26461-2:2012

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

**Concluzie**  
Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007 la parametrii cercetați

**Amendamente:** Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

**Примечание:** Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

\* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator Ala HALACU  
Ф.И.О., должность

