

## Specificatii tehnice

Numărul achizitiei: **ocds-b3wdp1-MD-1713361240610 din 17 aprilie 2024**Denumirea achizitiei: **Echipamente workout pentru curse obstacole, inclusiv instalarea și amenajarea**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 1: Echipamente workout pentru curse obstacole, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul La Izvor</b>							
<b>37500000-3</b>	Rampă obstacole mica	PTP 729E	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime – 2 mm. Carcasa platformei este realizată din teava profil cu dimensiunile de 40x30mm cu grosimea 2mm. Podeaua rampei este realizată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice, cu grosimea de 15mm. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea – 4655mm, Lățimea – 827 mm, Înălțimea – 863 mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.	ISO 9001
	Rampă obstacole mare	PTP 729E-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime – 2 mm. Carcasa platformei este realizată din teava profil cu dimensiunile de 40x30mm cu grosimea 2mm. Podeaua rampei este realizată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice, cu grosimea de 15mm. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea – 4412mm, Lățimea – 827 mm, Înălțimea – 1193 mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm	ISO 9001
	Liană	PTP 043	Moldova	"Power Team" SRL	-	Carcasa și bare metalice sunt confecționate din teava cu diametrul de 33mm cu grosimea metalului de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea 2140 mm, Lățimea 800mm, Înălțimea 1267mm	ISO 9001
	Bare dublu orizontale pentru cățărare	PTP 729A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime – 2 mm. Bare orizontale pentru catarare sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 2368mm, Înălțimea – 2413mm.	ISO 9001
	Podet cu scânduri	PTP 072A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 4 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Scândurile de pod sunt realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm și să fie fixate de frânghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă împletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 1528mm, Lățimea – 795mm, Înălțimea – 1013mm.	ISO 9001
	Podet	PTP 072B	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 4 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm, din frânghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă împletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 1528mm, Lățimea – 795mm, Înălțimea – 1013mm.	ISO 9001
	Bare transversale cu diferite înălțimi	PTP 729B	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Bare transversale (4 buc cu defirite înalțimi) sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 1580mm, Înălțimea – 1113mm.	ISO 9001
	Trepte diferite înălțimi	PTP 069	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 42mm, grosime – 2,8 mm. Platforma treptelor este realizată din HDPE cu grosimea de 15mm. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea – 2282mm , Lățimea – 1162 mm, Înălțimea – 425 mm.	ISO 9001
	Spalier gimnastic dublu	PTP 729C	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 4 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Barele fixe sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 580mm, Înălțimea – 2413mm.	ISO 9001
	Tunel	PTP 070-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Structura echipamentului este confecționată din HDPE cu grosimea 15mm. Elementele metalice - piciorusele metalice sunt din oțel cu dimensiunile 30x30mm, cu grosimea 2mm, și cercuri metalice confecționate din teava cu dimensiunile de 8x40 mm și nu permit dezasblarea fără instrumente specifice. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 1062mm, Lățimea – 800mm, Înălțimea – 850mm.	ISO 9001

Bare dublu cu inele pentru cățărare	PTP 729D	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Bare fixe la care sunt atașate inelele cu lanțuri, sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Inelele cu lanțuri sunt realizate din HDPE cu grosimea de 15 mm, celulele lanțului de 5 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 2368mm, Înălțimea – 2613mm.	ISO 9001
Panou informativ	PTP 040	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	ISO 9001
Amenajarea terenului	-	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform caietului de sarcini (deviz de cheltuieli)	

**Lotul 2: Echipamente workout pentru curse obstacole, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul Valea Trandafirilor**

37500000-3	Rampă obstacole mica	PTP 729E	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime – 2 mm. Carcasa platformei este realizată din teava profil cu dimensiunile de 40x30mm cu grosimea 2mm. Podeaua rampei este realizată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice, cu grosimea de 15mm. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea – 4655mm, Lățimea – 827 mm, Înălțimea – 863 mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.	ISO 9001
	Rampă obstacole mare	PTP 729E-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime – 2 mm. Carcasa platformei este realizată din teava profil cu dimensiunile de 40x30mm cu grosimea 2mm. Podeaua rampei este realizată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice, cu grosimea de 15mm. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea – 4412mm, Lățimea – 827 mm, Înălțimea – 1193 mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm	ISO 9001
	Liană	PTP 043	Moldova	"Power Team" SRL	-	Carcasa și bare metalice sunt confecționate din teava cu diametrul de 33mm cu grosimea metalului de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea 2140 mm, Lățimea 800mm, Înălțimea 1267mm	ISO 9001
	Bare dublu orizontale pentru cățărare	PTP 729A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime – 2 mm. Bare orizontale pentru catarare sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 2368mm, Înălțimea – 2413mm.	ISO 9001
	Podet cu scânduri	PTP 072A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 4 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Scândurile de pod sunt realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm și să fie fixate de frânghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă împletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 1528mm, Lățimea – 795mm, Înălțimea – 1013mm.	ISO 9001
	Podet	PTP 072B	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 4 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm, din frânghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă împletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 1528mm, Lățimea – 795mm, Înălțimea – 1013mm.	ISO 9001
	Bare transversale cu diferite înălțimi	PTP 729B	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Bare transversale (4 buc cu defirite înălțimi) sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 1580mm, Înălțimea – 1113mm.	ISO 9001
	Trepte diferite înălțimi	PTP 069	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 42mm, grosime – 2,8 mm. Platforma treptelor este realizată din HDPE cu grosimea de 15mm. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: Lungimea – 2282mm , Lățimea – 1162 mm, Înălțimea – 425 mm.	ISO 9001
	Spalier gimnastic dublu	PTP 729C	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din 4 piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Barele fixe sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 580mm, Înălțimea – 2413mm.	ISO 9001
	Tunel	PTP 070-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Structura echipamentului este confecționată din HDPE cu grosimea 15mm. Elementele metalice - piciorușele metalice sunt din oțel cu dimensiunile 30x30mm, cu grosimea 2mm, și cercuri metalice confecționate din teava cu dimensiunile de 8x40 mm și nu permit dezasblarea fără instrumente specifice. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 1062mm, Lățimea – 800mm, Înălțimea – 850mm.	ISO 9001

Bare dublu cu inele pentru cățărare	PTP 729D	Moldova	"Power Team" SRL	-	Constructia este constituita din 6 piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76 mm, grosime 3 mm. Bare fixe la care sunt atasat inele cu lanțuri, sunt realizate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea – 2 mm. Inelele cu lanțuri sunt realizate din HDPE cu grosimea de 15 mm, celule lanțului de 5 mm. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 3080mm, Lățimea – 2368mm, Înălțimea – 2613mm.	ISO 9001
Panou informativ	PTP 040	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	ISO 9001
Amenajarea terenului	-	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform caietului de sarcini (deviz de cheltuieli)	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general  
Ofertantul: "Power Team" SRL Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.




mun. Chisinau

Data: 07 mai 2024

### Schema de instalare a echipamentelor

prezentate la Licitatia Nr. MD-1713361240610 privind achizitionarea "Echipamente workout pentru curse obstacole, inclusiv instalarea și amenajarea"



Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Smirnov Vladimir  
 În calitate de: Director general  
 Ofertantul: "Power Team" SRL

