

**Lucrari de constructie Casa operatorului
,camera echipamentelor din or.Singerei la
obiectul Canalizarea unui sector din
or.Singerei, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Deviz local №

Lucrari de constructie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 879 321,64 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Terasament | | | | | | |
| 1 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,19 | 5 005,45 157,42 | 951,03 29,91 |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta 1 km | t | 19,00 | 11,00 0,00 | 209,00 0,00 |
| Total Terasament | | | | | 1 160,03 | |
| 2. Fundatie | | | | | | |
| 3 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,50 | 934,93 156,40 | 3 272,26 547,40 |
| 4 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 588,00 | 17,60 1,94 | 10 347,62 1 139,54 |
| 5 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 167,00 | 17,94 2,28 | 2 995,65 380,43 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 42,00 | 26,00 3,57 | 1 091,83 149,94 |
| 7 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi H=35-60 m | m2 | 36,80 | 77,01 34,00 | 2 834,02 1 251,20 |
| 8 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltimi mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | 23,90 | 1 421,18 39,10 | 33 966,08 934,49 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, | m3 | 3,50 | 31,08 29,58 | 108,78 103,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|---------|---|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|
| | | avind 10 cm grosime pamint necoeziv | | | | |
| 10 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 47,00 | 107,63 29,92 | 5 058,66 1 406,24 |
| Total Fundatie | | | | | | 59 674,91 |
| 3. Rigola | | | | | | |
| 11 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 4,50 | 26,18 26,18 | 117,81 117,81 |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m 2 | 0,09 | 1 802,04 231,54 | 162,18 20,84 |
| 13 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,00 | 934,93 156,40 | 934,93 156,40 |
| 14 | CC01F1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 282,00 | 17,60 1,94 | 4 962,64 546,52 |
| 15 | CC01E | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 16,00 | 17,94 2,28 | 287,01 36,45 |
| 16 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei H=35-60 m | m2 | 25,20 | 77,01 34,00 | 1 940,69 856,80 |
| 17 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 22,20 | 107,63 29,92 | 2 389,41 664,22 |
| 18 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 413,00 | 23,94 7,14 | 9 887,05 2 948,82 |
| 19 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltimei mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | 3,10 | 1 421,18 39,10 | 4 405,64 121,21 |
| 20 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,40 | 934,93 156,40 | 1 308,91 218,96 |
| 21 | CC01F1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 110,00 | 17,60 1,94 | 1 935,78 213,18 |
| 22 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei H=35-60 m | m2 | 8,10 | 77,03 34,00 | 623,93 275,40 |
| 23 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltimei mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | 3,40 | 1 421,18 39,10 | 4 832,00 132,94 |
| Total Rigola | | | | | | 33 787,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|--------|---|----|--------|--------------------|------------------------------|
| | | 4. Pereti | | | | |
| 24 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 11,30 | 1 898,69 177,14 | 21 455,24 2 001,68 |
| 25 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 27,10 | 841,13 126,48 | 22 794,51 3 427,61 |
| Total Pereti | | | | | | 44 249,75 |
| | | 5. Coloane | | | | |
| 26 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | m2 | 26,60 | 77,01 34,00 | 2 048,51 904,40 |
| 27 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 201,00 | 18,45 2,38 | 3 709,46 478,38 |
| 28 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,00 | 19,44 3,37 | 1 710,81 296,21 |
| 29 | CA04I | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). | m3 | 2,80 | 1 462,78 37,40 | 4 095,77 104,72 |
| Total Coloane | | | | | | 11 564,54 |
| | | 6. Buiandrugi | | | | |
| 30 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | m2 | 13,20 | 77,01 34,00 | 1 016,55 448,80 |
| 31 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 107,00 | 18,45 2,38 | 1 974,69 254,66 |
| 32 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,00 | 19,44 3,37 | 369,38 63,95 |
| 33 | CA04I | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). | m3 | 0,90 | 1 462,78 37,40 | 1 316,50 33,66 |
| Total Buiandrugi | | | | | | 4 677,11 |
| | | 7. Centurile | | | | |
| 34 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | m2 | 30,00 | 77,01 34,00 | 2 310,34 1 020,00 |
| 35 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 363,00 | 18,45 2,38 | 6 699,17 863,94 |
| 36 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si | kg | 64,00 | 19,44 | 1 244,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---------|---|-----|--------|-----------|------------------|
| | | montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | 3,37 | 215,42 |
| 37 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 12,00 | 26,00 | 311,95 |
| | | | | | 3,57 | 42,84 |
| 38 | CA04I | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). | m3 | 3,00 | 1 462,78 | 4 388,33 |
| | | | | | 37,40 | 112,20 |
| Total Centurile | | | | | | 14 954,01 |
| 8. Acoperis | | | | | | |
| 39 | CMtG06A | Позиция | kg | 0,00 | 2 786,64 | 2 786,64 |
| | | | | | 2 786,64 | 2 786,64 |
| 40 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,274 | 17 832,41 | 4 886,08 |
| | | | | | 1 360,00 | 372,64 |
| 41 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 13,00 | 58,28 | 757,68 |
| | | | | | 42,84 | 556,92 |
| 42 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,375 | 4 775,62 | 1 790,86 |
| | | | | | 765,01 | 286,88 |
| 43 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 145,75 | 117,79 | 17 167,56 |
| | | | | | 23,80 | 3 468,85 |
| 44 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 145,75 | 35,72 | 5 206,32 |
| | | | | | 10,03 | 1 461,87 |
| 45 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 165,00 | 18,58 | 3 066,17 |
| | | | | | 8,50 | 1 402,50 |
| 46 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 5,00 | 1 097,41 | 5 487,04 |
| | | | | | 573,92 | 2 869,60 |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 145,75 | 190,46 | 27 759,85 |
| | | | | | 39,10 | 5 698,83 |
| 48 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 30,00 | 93,14 | 2 794,20 |
| | | | | | 70,04 | 2 101,20 |
| 49 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 30,00 | 33,92 | 1 017,71 |
| | | | | | 18,70 | 561,00 |
| 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,00 | 149,91 | 2 398,50 |
| | | | | | 11,90 | 190,40 |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 25,00 | 169,10 | 4 227,49 |
| | | | | | 10,20 | 255,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|---------|--|-----------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 52 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore (L=1.25m) | buc | 24,00 | 136,85 26,86 | 3 284,48 644,64 |
| Total Acoperis | | | | | | 82 630,57 |
| 9. Timplarie | | | | | | |
| 53 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 5,76 | 1 070,24 24,82 | 6 164,58 142,96 |
| 54 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 6,00 | 126,86 3,06 | 761,16 18,36 |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 6,00 | 84,20 13,60 | 505,20 81,60 |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 31,76 | 1 095,94 27,54 | 34 807,05 874,67 |
| Total Timplarie | | | | | | 42 238,00 |
| 10. Finisarea interiuara | | | | | | |
| 57 | CF02A2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat | m2 | 327,80 | 57,30 30,60 | 18 783,76 10 030,68 |
| 58 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m 2 | 0,67 | 1 802,04 231,54 | 1 207,37 155,13 |
| 59 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 265,60 | 18,45 2,38 | 4 901,65 632,13 |
| 60 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 6,72 | 1 138,78 183,60 | 7 652,63 1 233,79 |
| 61 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 67,24 | 107,63 29,92 | 7 237,11 2 011,82 |
| 62 | CA12A | Prepararea cheramzitobetonului M50 pe santier | m3 | 4,70 | 1 139,53 38,76 | 5 355,80 182,17 |
| 63 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltimei mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | 3,36 | 1 421,19 39,10 | 4 775,20 131,38 |
| 64 | CG17A | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai | m2 | 67,24 | 218,73 85,00 | 14 707,07 5 715,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|--------|---|----|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | mari de 16 mp | | | | |
| 65 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2 | 147,16 | 449,21 187,00 | 66 106,38 27 518,92 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 179,64 | 62,72 41,48 | 11 266,66 7 451,47 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 179,64 | 4,86 1,02 | 872,15 183,23 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 179,64 | 23,48 18,70 | 4 218,31 3 359,27 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 179,64 | 28,30 18,70 | 5 083,45 3 359,27 |
| 70 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat | m2 | 98,10 | 101,66 4,76 | 9 972,85 466,96 |
| 71 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie | m2 | 105,95 | 26,98 0,68 | 2 858,63 72,05 |
| 72 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Lambriu din PVC) | m2 | 98,10 | 283,66 128,09 | 27 827,29 12 565,78 |
| 73 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 30,00 | 48,47 20,40 | 1 454,10 612,00 |
| Total Finisarea interiuara | | | | | | 194 280,42 |
| 11. Pereu | | | | | | |
| 74 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,90 | 400,36 33,66 | 2 362,12 198,59 |
| 75 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 31,30 | 121,57 10,20 | 3 805,06 319,26 |
| 76 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 6,80 | 1 138,78 183,60 | 7 743,72 1 248,48 |
| 77 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 59,20 | 136,01 17,68 | 8 051,50 1 046,66 |
| Total Pereu | | | | | | 21 962,40 |
| 12. Finisarea exteriura | | | | | | |
| 78 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 147,75 | 81,84 54,40 | 12 091,86 8 037,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 79 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor,cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Nota:Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect) | m2 | 147,75 | 291,34 78,54 | 43 045,37 11 604,29 |
| 80 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 147,75 | 14,25 4,08 | 2 105,21 602,82 |
| 81 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 147,75 | 82,37 41,48 | 12 170,17 6 128,67 |
| 82 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) | m2 | 6,54 | 238,17 119,00 | 1 557,63 778,26 |
| Total Finisarea exteriuara | | | | | | 70 970,24 |
| 13. Retele ingineresti | | | | | | |
| 83 | AcB03A | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm | buc | 1,00 | 499,35 39,10 | 499,35 39,10 |
| 84 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" | buc | 2,00 | 145,90 8,50 | 291,80 17,00 |
| 85 | RpSD21A | Montarea robinetului cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" | buc | 6,00 | 119,39 9,52 | 716,34 57,12 |
| 86 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 36,00 | 46,82 15,30 | 1 685,45 550,80 |
| 87 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 1,00 | 872,04 11,22 | 872,04 11,22 |
| 88 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 | 200,96 16,32 | 602,88 48,96 |
| 89 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 4,00 | 165,50 30,60 | 661,99 122,40 |
| 90 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 14,50 | 89,19 24,48 | 1 293,20 354,96 |
| 91 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm | m | 1,00 | 57,36 22,10 | 57,36 22,10 |
| 92 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,00 | 51,55 19,72 | 463,98 177,48 |
| 93 | | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv | buc | 3,00 | 1 492,17 | 4 476,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|--------|---|-----|------|--------------------|---------------------------|
| | SC04B1 | pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton | | | 79,90 | 239,70 |
| 94 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 | 2 978,91 142,80 | 2 978,91 142,80 |
| 95 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 | 505,10 56,10 | 1 515,30 168,30 |
| Total Retele ingineresti | | | | | | 16 115,09 |

| | | |
|--|----------|------------|
| <i>Прямые затраты</i> | p. | 598 265,06 |
| <i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i> | 24,00 % | 36 934,39 |
| <i>Transportarea materialului (ПЗ) * 6 %</i> | 6,00 % | 25 443,42 |
| <i>Colectarea materialului (ПЗ) * 1 %</i> | 1,00 % | 4 240,57 |
| <i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i> | 100,00 + | 664 883,43 |
| <i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 7 %</i> | 7,00 % | 46 541,84 |
| <i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i> | 100,00 + | 711 425,27 |
| <i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 3 %</i> | 3,00 % | 21 342,76 |
| <i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i> | 100,00 + | 732 768,03 |
| <i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i> | 20,00 % | 146 553,61 |

Total deviz: **879 321,64**

Inclusiv salariu: **153 893,27**

Intocmit: _____
(funcția, semnătura)

Verificat: _____
(funcția, semnătura)

Obiect: Lucrari de constructie Casa operatorului ,camera echipamentelor din or.Singerei la obiectul Canalizarea unui sector din or.Singerei, r-ul Singerei

Investitor: Primaria or.Singerei

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de constructie
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe U.M. | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terasament | | | | |
| 1 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | | | 5 005,45 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6300 | 34,00 | 157,42 |
| | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0020 | 250,00 | 0,53 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 10,9000 | 350,00 | 3 815,00 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 2,9500 | 350,00 | 1 032,50 |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta 1 km | t | | | 11,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta, 5t | h-ut | 0,0500 | 220,00 | 11,00 |
| | | 2. Fundatie | | | | |
| 3 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | | | 934,93 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 34,00 | 134,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 34,00 | 22,10 |
| | 2663102100001 | Beton | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,55 | 289,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 250,00 | 196,95 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 250,00 | 181,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 15,00 | 4,09 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 4 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 17,60 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 34,00 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 34,00 | 0,10 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| 5 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 17,94 |
| | | | | | | 2,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------|----------|-----------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 34,00 | 2,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 34,00 | 0,10 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | | | 26,00 |
| | | | | | | 3,57 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 34,00 | 3,57 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 16,00 | 16,64 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A,4mm | kg | 0,0100 | 42,60 | 0,43 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0130 | 20,00 | 0,26 |
| 7 | CB02B2 | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | m2 | | | 77,01 |
| | | | | | | 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 34,00 | 27,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 43,30 | 0,22 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,40 | 1,02 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,00 | 0,63 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,00 | 1,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 175,00 | 17,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 180,00 | 4,77 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0225 | 350,00 | 7,88 |
| 8 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe horizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltime mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | | | 1 421,18 |
| | | | | | | 39,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0500 | 34,00 | 35,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2663102100001 2 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 332,50 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 341,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8200 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-15 mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2811230007665 | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) | h-ut | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1100 | 250,00 | 27,50 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 31,08 |
| | | | | | | 29,58 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 34,00 | 29,58 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 10 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | | | 107,63 |
| | | | | | | 29,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 34,00 | 17,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-------|----------|----------|---------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 34,00 | 12,92 |
| | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 96,67 | 77,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 15,00 | 0,38 |
| | | 3. Rigola | | | | |
| 11 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | | | 26,18 26,18 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 34,00 | 26,18 |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | | | 1 802,04 231,54 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 34,00 | 231,54 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 275,00 | 1 402,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 75,00 | 160,50 |
| 13 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | | | 934,93 156,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 34,00 | 134,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 34,00 | 22,10 |
| | 2663102100001 | Beton | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,55 | 289,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 250,00 | 196,95 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 250,00 | 181,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 15,00 | 4,09 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 17,60 1,94 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 34,00 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 34,00 | 0,10 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 17,94 2,28 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 34,00 | 2,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 34,00 | 0,10 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| 16 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei H=35-60 m | m2 | | | 77,01 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 34,00 | 27,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 43,30 | 0,22 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,40 | 1,02 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,00 | 0,63 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,00 | 1,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 175,00 | 17,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------|----------|-----------------|
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 180,00 | 4,77 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0225 | 350,00 | 7,88 |
| 17 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | | | 107,63 |
| | | | | | | 29,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 34,00 | 17,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 34,00 | 12,92 |
| | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 96,67 | 77,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 15,00 | 0,38 |
| 18 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | 23,94 |
| | | | | | | 7,14 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 34,00 | 6,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 34,00 | 0,34 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 34,00 | 0,34 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 42,60 | 0,21 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,95 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,55 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 19 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltime mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | | | 1 421,18 |
| | | | | | | 39,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0500 | 34,00 | 35,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2663102100001 2 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 332,50 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 341,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8200 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2811230007665 | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) | h-ut | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1100 | 250,00 | 27,50 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| 20 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | | | 934,93 |
| | | | | | | 156,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 34,00 | 134,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 34,00 | 22,10 |
| | 2663102100001 | Beton | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,55 | 289,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 250,00 | 196,95 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 250,00 | 181,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 15,00 | 4,09 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 17,60 |
| | | | | | | 1,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------|----------|---------------------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 34,00 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 34,00 | 0,10 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| 22 | CB02B2 | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | m2 | | | 77,03 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 34,00 | 27,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 43,30 | 0,22 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,40 | 1,02 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,00 | 0,63 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,00 | 1,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 175,00 | 17,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 180,00 | 4,79 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0225 | 350,00 | 7,87 |
| 23 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltimei mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | | | 1 421,18 39,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0500 | 34,00 | 35,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2663102100001 2 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 332,50 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 341,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8200 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2811230007665 | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) | h-ut | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1100 | 250,00 | 27,50 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | | 4. Pereti | | | | |
| 24 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 1 898,69 177,14 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 | 34,00 | 146,88 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 34,00 | 30,26 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 | 3,45 | 1 362,75 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 | 900,00 | 210,60 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 180,00 | 1,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 15,00 | 6,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 350,00 | 140,00 |
| 25 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | | | 841,13 126,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 34,00 | 105,06 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 34,00 | 21,42 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 468,00 | 421,20 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 | buc | 3,0000 | 3,45 | 10,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------|----------|--------------------------------|
| | | x 120 x 65 mm | | | | |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 900,00 | 63,00 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 875,00 | 87,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 180,00 | 1,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 350,00 | 129,50 |
| | | 5. Coloane | | | | |
| 26 | CB02B2 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | m2 | | | 77,01 <hr/> 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 34,00 | 27,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 43,30 | 0,22 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,40 | 1,02 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,00 | 0,63 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,00 | 1,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 175,00 | 17,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 180,00 | 4,77 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0225 | 350,00 | 7,88 |
| 27 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 18,45 <hr/> 2,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 34,00 | 2,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 34,00 | 0,17 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,50 | 0,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| 28 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 19,44 <hr/> 3,37 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 34,00 | 3,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 34,00 | 0,14 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,50 | 0,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| 29 | CA04I | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). | m3 | | | 1 462,78 <hr/> 37,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0000 | 34,00 | 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2663102100001 3 | Beton M250 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 385,80 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 380,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | | 6. Buiandrugii | | | | |
| 30 | CB02B2 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de | m2 | | | 77,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------|----------|--------------------------|
| | | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | | | | 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 34,00 | 27,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 43,30 | 0,22 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,40 | 1,02 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,00 | 0,63 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,00 | 1,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 175,00 | 17,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 180,00 | 4,77 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0225 | 350,00 | 7,88 |
| 31 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 18,45 2,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 34,00 | 2,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 34,00 | 0,17 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,50 | 0,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| 32 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 19,44 3,37 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 34,00 | 3,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 34,00 | 0,14 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,50 | 0,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| 33 | CA04I | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). | m3 | | | 1 462,78 37,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0000 | 34,00 | 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2663102100001 3 | Beton M250 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 385,80 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 380,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 14211022200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8000 | 0,00 | 0,00 |
| | 14211022200288 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 14211022200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | | 7. Centurile | | | | |
| 34 | CB02B2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m | m2 | | | 77,01 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 34,00 | 27,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 43,30 | 0,22 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,40 | 1,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|-----------------------------|
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,00 | 0,63 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,00 | 1,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 175,00 | 17,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 180,00 | 3,18 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 180,00 | 4,77 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0225 | 350,00 | 7,88 |
| 35 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 18,45 2,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 34,00 | 2,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 34,00 | 0,17 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,50 | 0,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 19,44 3,37 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 34,00 | 3,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 34,00 | 0,14 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,50 | 0,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| 37 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | | | 26,00 3,57 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 34,00 | 3,57 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 16,00 | 16,64 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A,4mm | kg | 0,0100 | 42,60 | 0,43 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0130 | 20,00 | 0,26 |
| 38 | CA04I | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). | m3 | | | 1 462,78 37,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0000 | 34,00 | 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2663102100001 3 | Beton M250 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 385,80 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 380,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | | 8. Acoperis | | | | |
| 39 | CMtG06 A | Позиция | kg | | | 2 786,64 2 786,64 |
| | 320523 | Sudor categoria a III-a | h-om | 0,1000 | 34,00 | |
| | 320530 | Lacatus categoria a III-a | h-om | 0,2000 | 34,00 | |
| 40 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura | t | | | 17 832,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-------|------------|----------|---------------------------|
| | | constructiei usoare | | | | 1 360,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | ч-час | 35,0000 | 34,00 | 1 190,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | ч-час | 5,0000 | 34,00 | 170,00 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 16,00 | 16 320,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 42,60 | 19,17 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 0,60 | 3,90 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 5,60 | 36,40 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 0,60 | 3,90 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 14,00 | 0,91 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 27,50 | 2,75 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 16,00 | 32,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 1,95 | 0,88 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | м-час | 0,1500 | 350,00 | 52,50 |
| 41 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | | | 58,28 42,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 | 34,00 | 42,84 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 | 48,00 | 11,52 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 14,67 | 0,29 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| 42 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 775,62 765,01 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 34,00 | 688,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 34,00 | 76,50 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 43,30 | 324,75 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 180,00 | 32,22 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 180,00 | 2 957,82 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 180,00 | 381,60 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 16,00 | 54,40 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 21,67 | 65,23 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,5800 | 14,00 | 36,12 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 24,00 | 34,80 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,45 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 20,00 | 6,60 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 20,00 | 4,60 |
| 43 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | | | 117,79 23,80 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 34,00 | 20,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0080 | 3 180,00 | 25,44 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0100 | 3 180,00 | 31,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1000 | 21,00 | 2,10 |
| | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 2,0000 | 6,40 | 12,80 |
| | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1310 | 43,30 | 5,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------|----------|---------------------------------|
| | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1380 | 43,30 | 5,98 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 44 | CE30A | Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 35,72 <hr/> 10,03 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 34,00 | 7,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 34,00 | 2,38 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,007136 | 3 180,00 | 22,69 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 45 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 18,58 <hr/> 8,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 34,00 | 1,70 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 7,30 | 8,65 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 46 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | | | 1 097,41 <hr/> 573,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,8800 | 34,00 | 573,92 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 | 14,00 | 3,10 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,78 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,75 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 | 27,50 | 4,97 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,0000 | 0,20 | 9,65 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 13,0000 | 0,40 | 5,23 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 | 21,00 | 3,80 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,02 |
| | 2912435775600 | Ventilator centrifugal sau axial | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,48 |
| | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,0000 | 0,60 | 13,27 |
| | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 0,70 | 18,29 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 13,0000 | 5,60 | 73,16 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 | 350,00 | 70,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,2000 | 50,00 | 60,00 |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 190,46 <hr/> 39,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 34,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 34,00 | 8,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 105,00 | 126,79 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 16,00 | 8,40 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,60 | 5,67 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 66,67 | 7,00 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 54,00 | 2,27 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 4,50 | 0,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 48 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 93,14 <hr/> 70,04 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 34,00 | 2,04 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 34,00 | 61,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 3 600,00 | 19,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|-------|---------|----------|--------------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 49 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | | | 33,92 18,70 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 34,00 | 18,70 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 | 12,00 | 0,96 |
| | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 | 47,00 | 8,93 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 14,67 | 0,73 |
| | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 | 3,00 | 0,60 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 149,91 11,90 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 34,00 | 11,90 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 66,67 | 71,40 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 46,67 | 23,80 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 30,00 | 15,30 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 30,00 | 7,65 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 46,67 | 11,90 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 169,10 10,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 34,00 | 10,20 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 57,30 | 61,97 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 36,67 | 52,88 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 40,00 | 8,24 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 15,00 | 1,55 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 133,40 | 27,48 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 1,00 | 0,21 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,60 | 6,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 52 | RpDE13 A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore (L=1.25m) | buc | | | 136,85 26,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | ч-час | 0,7900 | 34,00 | 26,86 |
| | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 1,0100 | 83,33 | 84,16 |
| | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 | 0,0070 | 3 180,00 | 22,26 |
| | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,1700 | 21,00 | 3,57 |
| | | 9. Timplarie | | | | |
| 53 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | | | 1 070,24 24,82 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 34,00 | 22,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 34,00 | 2,38 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 982,00 | 982,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 87,00 | 40,89 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 98,00 | 16,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 1,95 | 1,56 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 54 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | | | 126,86 3,06 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 34,00 | 2,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 34,00 | 0,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-------|--------|----------|-----------------|
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | | | 84,20 |
| | | | | | | 13,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 34,00 | 10,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 34,00 | 2,72 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 095,94 |
| | | | | | | 27,54 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 34,00 | 24,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 34,00 | 2,72 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 87,00 | 43,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 98,00 | 17,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,95 | 1,95 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | | 10. Finisarea interiuara | | | | |
| 57 | CF02A2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat | m2 | | | 57,30 |
| | | | | | | 30,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7500 | 34,00 | 25,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 34,00 | 5,10 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3500 | 1,55 | 5,19 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 3,00 | 10,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 250,00 | 6,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003710 1 | Agregat pentru tencuieli | h-ut | 0,0400 | 100,00 | 4,00 |
| 58 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | | | 1 802,04 |
| | | | | | | 231,54 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 34,00 | 231,54 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 275,00 | 1 402,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 75,00 | 160,50 |
| 59 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 18,45 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 34,00 | 2,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 34,00 | 0,17 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,50 | 0,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| 60 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de | m3 | | | 1 138,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------|----------|-----------------|
| | | betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pna la 35 m inclusiv | | | | 183,60 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 34,00 | 168,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 34,00 | 15,30 |
| | 2663102100001 | Beton | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 1,55 | 453,41 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 250,00 | 195,70 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 250,00 | 180,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 15,00 | 5,25 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,27 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 350,00 | 98,00 |
| 61 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | | | 107,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 34,00 | 17,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 34,00 | 12,92 |
| | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 96,67 | 77,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 15,00 | 0,38 |
| 62 | CA12A | Prepararea cheramzitobetonului M50 pe santier | m3 | | | 1 139,53 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9120 | 34,00 | 31,01 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2280 | 34,00 | 7,75 |
| | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 224,0000 | 1,60 | 358,40 |
| | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,5150 | 250,00 | 128,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3200 | 15,00 | 4,80 |
| | 1421102200229 | Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3 | m3 | 0,9090 | 658,00 | 598,12 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,5350 | 20,00 | 10,70 |
| 63 | CA04H1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltime mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate | m3 | | | 1 421,19 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0500 | 34,00 | 35,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2663102100001 2 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 332,51 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 341,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8200 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-15 mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2811230007665 | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) | h-ut | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,27 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1100 | 250,00 | 27,50 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| 64 | CG17A | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | | | 218,73 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 34,00 | 76,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 34,00 | 8,50 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 95,83 | 98,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 1,55 | 2,48 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 20,00 | 0,90 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 65 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2 | | | 449,21 187,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,5000 | 34,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 | 34,00 | 34,00 |
| | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata | m2 | 1,0800 | 191,00 | 214,53 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 | 3,50 | 2,91 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,56 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,83 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,3300 | 19,17 | 6,58 |
| | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 62,72 41,48 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 34,00 | 41,48 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,70 | 19,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,86 1,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 34,00 | 1,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,90 | 3,59 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 23,48 18,70 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 34,00 | 15,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,50 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 28,30 18,70 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 34,00 | 18,70 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 14,67 | 5,87 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 17,50 | 1,05 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| 70 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat | m2 | | | 101,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
| | | | | | | 4,76 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1400 | 34,00 | 4,76 |
| | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale | m2 | 1,0200 | 95,00 | 96,90 |
| 71 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie | m2 | | | 26,98 0,68 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 34,00 | 0,68 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,5000 | 10,80 | 5,40 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2682132601860 | Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 | 1,1000 | 17,50 | 19,25 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00017 | 300,00 | 0,05 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 72 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Lambriu din PVC) | m2 | | | 283,66 128,09 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 34,00 | 128,09 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 22,50 | 23,74 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 6,00 | 12,51 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 10,80 | 45,59 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 7,50 | 31,66 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 0,65 | 2,93 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,8300 | 5,40 | 4,50 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 4,00 | 7,24 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 3,50 | 0,31 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,60 | 2,73 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,40 | 21,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 20,00 | 2,75 |
| 73 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | | | 48,47 20,40 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 34,00 | 20,40 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 180,00 | 1,59 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 180,00 | 0,32 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 180,00 | 1,59 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 3 180,00 | 1,27 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | | 11. Pereu | | | | |
| 74 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 400,36 33,66 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 34,00 | 33,66 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 220,00 | 46,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 75,00 | 31,50 |
| 75 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 121,57 10,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 34,00 | 4,08 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 34,00 | 6,12 |
| | 2663102100001 150 | Beton B150 | m3 | 0,0480 | 1 050,00 | 50,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|--------|---------------------------|
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 1,55 | 1,58 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 250,00 | 0,75 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 58,30 | 58,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,05 |
| 76 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 138,78 183,60 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 34,00 | 168,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 34,00 | 15,30 |
| | 2663102100001 | Beton | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 1,55 | 453,41 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 250,00 | 195,70 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 250,00 | 180,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 15,00 | 5,25 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 350,00 | 6,30 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 350,00 | 98,00 |
| 77 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | | | 136,01 17,68 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 34,00 | 17,68 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 100,00 | 101,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 | 1,55 | 2,48 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | 250,00 | 1,25 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 | 250,00 | 12,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0230 | 15,00 | 0,35 |
| | | 12. Finisarea exteriuara | | | | |
| 78 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | | | 81,84 54,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 34,00 | 47,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 34,00 | 6,80 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 1,55 | 8,83 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,00 | 9,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 250,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 20,00 | 0,05 |
| 79 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor,cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Nota:Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proect) | m2 | | | 291,34 78,54 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 34,00 | 64,33 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 34,00 | 14,21 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 2,50 | 10,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 2,50 | 12,63 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 4,80 | 5,33 |
| | 2682162611370 | Placi termoizolante, placi | m2 | 1,0700 | 162,00 | 175,07 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,00 | 8,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 20,00 | 0,42 |
| 80 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 14,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|-------|---------|--------|---------------|
| | | | | | | 4,08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 34,00 | 4,08 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 23,90 | 9,92 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 81 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 82,37 |
| | | | | | | 41,48 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 34,00 | 41,48 |
| | 2653102100831 1 | Tink | kg | 2,3000 | 17,70 | 40,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 82 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) | m2 | | | 238,17 |
| | | | | | | 119,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,0000 | 34,00 | 102,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 34,00 | 17,00 |
| | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0600 | 95,83 | 101,58 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,55 | 1,55 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 1,55 | 1,55 |
| | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,80 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,4000 | 3,50 | 11,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | | 13. Retele ingineresti | | | | |
| 83 | AcB03A | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm | buc | | | 499,35 |
| | | | | | | 39,10 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1500 | 34,00 | 39,10 |
| | 3320634625000 | Contor de apa | buc | 1,0000 | 362,50 | 364,31 |
| | 2875274202000 | Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa | buc | 1,0000 | 56,00 | 56,28 |
| | 2744233336424 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm | kg | 1,5000 | 22,00 | 33,17 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,51 |
| | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0200 | 46,67 | 0,94 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2200 | 14,67 | 3,24 |
| 84 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" | buc | | | 145,90 |
| | | | | | | 8,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 34,00 | 8,50 |
| | 2913154500000 | Supapa de siguranta | buc | 1,0000 | 135,80 | 135,80 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| 85 | RpSD21 A | Montarea robinetului cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" | buc | | | 119,39 |
| | | | | | | 9,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | ч-час | 0,2800 | 34,00 | 9,52 |
| | 2913124503100 | Robinet de colt cu ventil si plutitor | buc | 1,0000 | 106,67 | 109,87 |
| 86 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | | | 46,82 |
| | | | | | | 15,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 34,00 | 15,30 |
| | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 | 30,60 | 31,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|-------|--------|--------|-----------------|
| 87 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | | | 872,04 |
| | | | | | | 11,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | ч-чac | 0,3300 | 34,00 | 11,22 |
| | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 | 852,00 | 860,52 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 15,00 | 0,07 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| 88 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 200,96 |
| | | | | | | 16,32 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | ч-чac | 0,4800 | 34,00 | 16,32 |
| | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 | 176,00 | 183,04 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 40,00 | 1,12 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0110 | 15,00 | 0,17 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 14,67 | 0,31 |
| 89 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | | | 165,50 |
| | | | | | | 30,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 34,00 | 30,60 |
| | 2521216700210 1 | Teava din PVC d160 | m | 1,0300 | 124,00 | 132,19 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0520 | 40,00 | 2,15 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0260 | 15,00 | 0,40 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0100 | 14,67 | 0,15 |
| 90 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 89,19 |
| | | | | | | 24,48 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 34,00 | 24,48 |
| | 2521216700210 2 | Teava din PVC d110 | m | 1,0300 | 58,83 | 63,02 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 40,00 | 1,33 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 | 14,67 | 0,12 |
| 91 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm | m | | | 57,36 |
| | | | | | | 22,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 34,00 | 22,10 |
| | 2521216700210 3 | Teava din PVC d75 | m | 1,0300 | 31,67 | 34,09 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 | 40,00 | 0,92 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 | 14,67 | 0,11 |
| 92 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 51,55 |
| | | | | | | 19,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 | 34,00 | 19,72 |
| | 2521216700210 4 | Teava din PVC d50 | m | 1,0300 | 29,00 | 31,21 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 40,00 | 0,42 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0070 | 15,00 | 0,11 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 14,67 | 0,09 |
| 93 | SC04B1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton | buc | | | 1 492,17 |
| | | | | | | 79,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3500 | 34,00 | 79,90 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 758,00 | 796,20 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 47,50 | 49,40 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 181,67 | 188,94 |
| | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 0,6000 | 22,00 | 13,73 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 175,00 | 364,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|---------------------------------|
| 94 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 978,91 <hr/> 142,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 34,00 | 142,80 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 850,00 | 884,26 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 1 175,00 | 1 210,25 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 250,00 | 257,50 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 115,00 | 118,45 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 80,00 | 82,40 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 275,00 | 283,25 |
| 95 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 505,10 <hr/> 56,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 34,00 | 56,10 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 353,00 | 353,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 48,00 | 96,00 |

Intocmit:

_____ (funcția, semnătura)

Verificat:

_____ (funcția, semnătura)

**Lucrari de constructie Casa operatorului
camera echipamentelor din or.Singerei la
obiectul Canalizarea unui sector din
or.Singerei, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Lucrari de constructie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 879 321,64 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-------|--------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,80 | 34,00 | 61,20 |
| 2. | 320523 | Sudor categoria a III-a | h-om | 27,32 | 34,00 | 928,88 |
| 3. | 320530 | Lacatus categoria a III-a | h-om | 54,64 | 34,00 | 1 857,76 |
| 4. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 637,10 | 34,00 | 21 661,47 |
| 5. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 80,84 | 34,00 | 2 748,49 |
| 6. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 399,42 | 34,00 | 13 580,14 |
| 7. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 133,45 | 34,00 | 4 537,25 |
| 8. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 141,76 | 34,00 | 4 819,70 |
| 9. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 129,92 | 34,00 | 4 417,28 |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 174,24 | 34,00 | 5 924,29 |
| 11. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 7,59 | 34,00 | 258,19 |
| 12. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,42 | 34,00 | 1 238,21 |
| 13. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 26,99 | 34,00 | 917,54 |
| 14. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 681,84 | 34,00 | 23 182,56 |
| 15. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 151,29 | 34,00 | 5 143,86 |
| 16. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 13,73 | 34,00 | 466,96 |
| 17. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 314,66 | 34,00 | 10 698,51 |
| 18. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 36,11 | 34,00 | 1 227,74 |
| 19. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | ч-час | 3,45 | 34,00 | 117,30 |
| 20. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,70 | 34,00 | 567,80 |
| 21. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,15 | 34,00 | 39,10 |
| 22. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 84,40 | 34,00 | 2 869,60 |
| 23. | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,67 | 34,00 | 192,78 |
| 24. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 137,07 | 34,00 | 4 660,42 |
| 25. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 17,73 | 34,00 | 602,82 |
| 26. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,13 | 34,00 | 140,42 |
| 27. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 144,28 | 34,00 | 4 905,35 |
| 28. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | ч-час | 9,59 | 34,00 | 326,06 |
| 29. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 78,47 | 34,00 | 2 667,98 |
| 30. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,40 | 34,00 | 81,60 |
| 31. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,28 | 34,00 | 723,61 |
| 32. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 466,87 | 34,00 | 15 873,51 |
| 33. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | ч-час | 1,37 | 34,00 | 46,58 |
| 34. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 66,05 | 34,00 | 2 245,56 |
| 35. | 9310060019922 | Muncitor deservire | ч-час | 18,96 | 34,00 | 644,64 |
| 36. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 397,59 | 34,00 | 13 518,11 |
| | | Total manopera | | | | 153 893,27 |

Materiale

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----------------|----------------|------------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 8,26 | 3,00 | 24,78 |
| 2. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 24,39 | 468,00 | 11 414,52 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,88 | 275,00 | 1 065,90 |
| 4. | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,65 | 12,00 | 7,85 |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 11,78 6,79 | 0,00 250,00 | 0,00 1 696,25 |
| 6. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,00 | 250,00 | 0,10 |
| 7. | 1421102200229 | Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3 | m3 | 4,27 | 658,00 | 2 811,17 |
| 8. | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 11,78 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 14,04 | 250,00 | 3 509,60 |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 17,06 | 250,00 | 4 263,95 |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 34,36 18,25 | 0,00 250,00 | 0,00 4 562,65 |
| 12. | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 2,42 | 250,00 | 605,13 |
| 13. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 3,70 | 12,00 | 44,40 |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 15,76 | 3,00 | 47,29 |
| 15. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 | 25,00 | 0,80 |
| 16. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,22 | 3 180,00 | 715,18 |
| 17. | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 | 0,17 | 3 180,00 | 534,24 |
| 18. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,19 | 3 180,00 | 3 799,78 |
| 19. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,16 | 3 600,00 | 594,00 |
| 20. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{b} = 44MM calit II | m3 | 0,05 | 3 180,00 | 143,10 |
| 21. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,14 | 3 180,00 | 454,42 |
| 22. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,46 | 3 180,00 | 4 634,85 |
| 23. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,00 | 3 180,00 | 12,08 |
| 24. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de \bar{b} =100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,35 | 3 180,00 | 1 109,18 |
| 25. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,02 | 3 180,00 | 61,37 |
| 26. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,01 | 3 180,00 | 38,16 |
| 27. | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 1,17 | 3 180,00 | 3 707,88 |
| 28. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 191,73 | 0,04 | 127,67 |
| 29. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 484,58 | 0,50 | 242,29 |
| 30. | 2010407343982 | Rumegus | kg | 3,36 | 12,00 | 40,34 |
| 31. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 13,99 | 175,00 | 2 448,25 |
| 32. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 5,76 | 982,00 | 5 656,32 |
| 33. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 31,76 | 1 000,00 | 31 760,00 |
| 34. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 446,61 | 0,60 | 267,97 |
| 35. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 34,96 | 3,00 | 104,89 |
| 36. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 | 300,00 | 5,40 |
| 37. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 15,00 | 0,23 |
| 38. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,29 | 14,67 | 4,23 |
| 39. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,22 | 14,67 | 3,24 |
| 40. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,76 | 14,67 | 25,82 |
| 41. | 2320167317232 | Dicloreton | kg | 0,44 | 15,00 | 6,65 |
| 42. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,79 | 25,00 | 419,70 |
| 43. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,00 | 15,00 | 15,08 |
| 44. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 52,98 | 10,80 | 572,13 |
| 45. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,97 | 14,00 | 13,55 |
| 46. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,93 | 27,50 | 25,63 |
| 47. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,08 | 15,00 | 16,20 |
| 48. | 2413217300010 | Cleme | buc | 8,16 | 30,00 | 244,80 |
| 49. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 1,12 | 14,00 | 15,73 |
| 50. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,13 | 21,67 | 24,46 |
| 51. | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,02 | 40,00 | 0,80 |
| 52. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,90 | 40,00 | 35,96 |
| 53. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 109,15 | 96,67 | 10 551,72 |
| 54. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 18,59 | 87,00 | 1 617,09 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 55. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 26,95 | 23,90 | 644,01 |
| 56. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 3,12 | 48,00 | 149,76 |
| 57. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 71,86 | 14,67 | 1 054,13 |
| 58. | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 5,70 | 47,00 | 267,90 |
| 59. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 | 40,00 | 2,40 |
| 60. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,13 | 48,00 | 198,24 |
| 61. | 24302261000001 | Fuga | kg | 50,51 | 19,17 | 968,19 |
| 62. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,75 | 45,00 | 33,92 |
| 63. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 61,32 | 23,90 | 1 465,46 |
| 64. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,63 | 3,50 | 30,19 |
| 65. | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,65 | 15,00 | 9,75 |
| 66. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 67. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,51 | 98,00 | 637,82 |
| 68. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 177,46 | 4,00 | 709,85 |
| 69. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,00 | 15,00 | 0,07 |
| 70. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 634,42 | 3,50 | 2 220,48 |
| 71. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 596,91 | 2,50 | 1 492,28 |
| 72. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 746,14 | 2,50 | 1 865,34 |
| 73. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 81,83 | 5,40 | 441,88 |
| 74. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,03 | 80,00 | 82,40 |
| 75. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,00 | 48,00 | 288,00 |
| 76. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,02 | 46,67 | 0,94 |
| 77. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 7,65 | 4,50 | 34,43 |
| 78. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 6,00 | 120,00 | 720,00 |
| 79. | 25212167002101 | Teava din PVC d160 | m | 4,26 | 124,00 | 528,76 |
| 80. | 25212167002102 | Teava din PVC d110 | m | 15,53 | 58,83 | 913,77 |
| 81. | 25212167002103 | Teava din PVC d75 | m | 1,08 | 31,67 | 34,09 |
| 82. | 25212167002104 | Teava din PVC d50 | m | 9,69 | 29,00 | 280,93 |
| 83. | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 37,08 | 30,60 | 1 134,65 |
| 84. | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,01 | 852,00 | 860,52 |
| 85. | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 3,12 | 176,00 | 549,12 |
| 86. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 441,69 | 0,65 | 287,10 |
| 87. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 164,15 | 4,80 | 787,92 |
| 88. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,15 | 758,00 | 2 388,61 |
| 89. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,04 | 850,00 | 884,26 |
| 90. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,03 | 1 175,00 | 1 210,25 |
| 91. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 4,54 | 900,00 | 4 087,08 |
| 92. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 4 544,80 | 3,45 | 15 679,56 |
| 93. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 15,30 | 66,67 | 1 020,30 |
| 94. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 126,65 | 1,55 | 196,30 |
| 95. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 114,12 | 1,55 | 176,89 |
| 96. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 5 057,29 | 1,55 | 7 838,79 |
| 97. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 829,23 | 1,55 | 4 385,30 |
| 98. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1 052,80 | 1,60 | 1 684,48 |
| 99. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 14 620,49 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 638,11 | 3,00 | 4 914,31 |
| 101. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 122,44 | 3,50 | 428,53 |
| 102. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,78 | 17,50 | 188,62 |
| 103. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 282,63 | 2,70 | 3 463,10 |
| 104. | 26531021008311 | Tink | kg | 339,83 | 17,70 | 6 014,90 |
| 10 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 189,50 | 4,50 | 852,76 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 5. | | | | | | |
| 106. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 10,60 | 5,00 | 52,98 |
| 107. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 60,09 | 100,00 | 6 008,80 |
| 108. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 69,26 | 95,83 | 6 636,92 |
| 109. | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 24,24 | 83,33 | 2 019,92 |
| 110. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 103,52 | 22,50 | 2 329,20 |
| 111. | 2663102100001 | Beton | m3 | 20,38 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | 2663102100001150 | Beton B150 | m3 | 1,50 | 1 050,00 | 1 577,52 |
| 113. | 26631021000012 | Beton M200 | m3 | 35,99 | 1 250,00 | 44 985,25 |
| 114. | 26631021000013 | Beton M250 | m3 | 7,14 | 1 300,00 | 9 284,86 |
| 115. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 5,04 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 2,71 | 875,00 | 2 371,25 |
| 117. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 5,24 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 31,46 | 58,30 | 1 833,91 |
| 121. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 5,15 | 40,00 | 206,00 |
| 122. | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata | m2 | 165,29 | 191,00 | 31 570,41 |
| 123. | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 6,93 | 95,83 | 664,33 |
| 124. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 115,08 | 5,00 | 575,40 |
| 125. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,00 | 5,00 | 75,00 |
| 126. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,54 | 24,00 | 13,05 |
| 127. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 195,44 | 7,30 | 1 426,73 |
| 128. | 2682132601860 | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 | 116,55 | 17,50 | 2 039,54 |
| 129. | 2682162611370 | Placi termoizolante, placi | m2 | 159,67 | 162,00 | 25 867,09 |
| 130. | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale | m2 | 100,06 | 95,00 | 9 505,89 |
| 131. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 76,52 | 16,00 | 1 224,30 |
| 132. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 175,99 | 105,00 | 18 479,28 |
| 133. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 6,12 | 54,00 | 330,56 |
| 134. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 17,14 | 66,67 | 1 142,46 |
| 135. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 27,04 | 57,30 | 1 549,25 |
| 136. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 362,85 | 15,00 | 5 442,75 |
| 137. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 004,50 | 15,00 | 15 067,50 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|-----|----------|-------|-----------|
| 7. | | | | | | |
| 13 8. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 960,02 | 15,00 | 14 400,23 |
| 13 9. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 0. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 204,58 | 6,00 | 1 227,45 |
| 14 1. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 414,08 | 10,80 | 4 472,07 |
| 14 2. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,00 | 21,00 | 146,90 |
| 14 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,71 | 21,00 | 476,83 |
| 14 4. | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 4,08 | 21,00 | 85,68 |
| 14 5. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,90 | 21,00 | 18,99 |
| 14 6. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 6,00 | 68,00 | 408,00 |
| 14 7. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,10 | 15,00 | 1,51 |
| 14 8. | 2744233336424 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm | kg | 1,51 | 22,00 | 33,17 |
| 14 9. | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 1,87 | 22,00 | 41,18 |
| 15 0. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,55 | 16,00 | 8,77 |
| 15 1. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 279,48 | 16,00 | 4 471,68 |
| 15 2. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 413,00 | 16,00 | 6 608,00 |
| 15 3. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 56,16 | 16,00 | 898,56 |
| 15 4. | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 414,08 | 7,50 | 3 105,60 |
| 15 5. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,27 | 16,00 | 20,40 |
| 15 6. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 40,51 | 20,00 | 810,25 |
| 15 7. | 2873155900311 | Electrozi E-42A,4mm | kg | 0,54 | 42,60 | 23,00 |
| 15 8. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,07 | 42,60 | 87,97 |
| 15 9. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,12 | 42,60 | 5,25 |
| 16 0. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,78 | 5,60 | 9,97 |
| 16 1. | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 583,00 | 1,20 | 699,60 |
| 16 2. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 110,55 | 0,60 | 66,33 |
| 16 3. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 130,65 | 0,70 | 91,46 |
| 16 4. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm | buc | 41,97 | 3,40 | 142,70 |
| 16 5. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,81 | 43,30 | 121,78 |
| 16 6. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 65,32 | 5,60 | 365,82 |
| 16 7. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 210,08 | 0,60 | 126,05 |
| 16 8. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,08 | 30,00 | 122,40 |
| 16 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5 269,66 | 0,40 | 2 107,86 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|----------|--------|----------|
| 9. | | | | | | |
| 170. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 257,50 | 0,60 | 154,50 |
| 171. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 583,00 | 0,40 | 233,20 |
| 172. | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 291,50 | 0,60 | 174,90 |
| 173. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 41,97 | 0,30 | 12,59 |
| 174. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 241,20 | 0,20 | 48,24 |
| 175. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,78 | 0,60 | 1,07 |
| 176. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 65,32 | 0,40 | 26,13 |
| 177. | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 291,50 | 6,40 | 1 865,60 |
| 178. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,78 | 0,60 | 1,07 |
| 179. | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 19,09 | 43,30 | 826,74 |
| 180. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,70 | 43,30 | 30,29 |
| 181. | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 20,11 | 43,30 | 870,91 |
| 182. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 193,82 | 1,00 | 1 193,82 |
| 183. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,13 | 20,00 | 22,50 |
| 184. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,12 | 47,50 | 148,20 |
| 185. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,12 | 181,67 | 566,81 |
| 186. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,24 | 175,00 | 1 092,00 |
| 187. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,03 | 275,00 | 283,25 |
| 188. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 6,66 | 15,00 | 99,83 |
| 189. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 5,15 | 1,00 | 5,15 |
| 190. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,16 | 46,67 | 380,83 |
| 191. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,08 | 46,67 | 190,41 |
| 192. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,08 | 15,00 | 61,20 |
| 193. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 5,15 | 133,40 | 687,01 |
| 194. | 2875274202000 | Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa | buc | 1,00 | 56,00 | 56,28 |
| 195. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 36,05 | 36,67 | 1 321,95 |
| 196. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 18,77 | 21,00 | 394,21 |
| 197. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1 377,34 | 0,60 | 826,40 |
| 198. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 2 039,40 | 0,10 | 203,94 |
| 199. | 2912435775600 | Ventilator centrifugal sau axial | buc | 5,02 | 95,00 | 477,38 |
| 200. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,00 | 353,00 | 1 059,00 |
| 20 | 2913124503100 | Robinet de colt cu ventil si plutitor | buc | 6,18 | 106,67 | 659,22 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|-----|----------------|---------------|-------------------|
| 1. | | | | | | |
| 20 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,03 | 250,00 | 257,50 |
| 20 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,03 | 115,00 | 118,45 |
| 20 | 2913154500000 | Supapa de siguranta | buc | 2,00 | 135,80 | 271,60 |
| 20 | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 5,02 | 150,00 | 753,75 |
| 20 | 3320634625000 | Contor de apa | buc | 1,00 | 362,50 | 364,31 |
| 20 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 39,80 | 1,95 | 77,60 |
| 20 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,35 | 15,00 | 5,25 |
| 20 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,73 23,98 | 0,00 15,00 | 0,00 359,67 |
| 21 | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,24 | 15,00 | 48,67 |
| 21 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,37 | 5,00 | 81,85 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 424 056,99 |

Utilaje de constructii

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,06 | 350,00 | 19,67 |
| 2. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 4,38 | 250,00 | 1 095,90 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,48 | 75,00 | 185,85 |
| 4. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 300,00 | 2,30 | 690,00 |
| 5. | 2811230007665 | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) | h-ut | 3,38 | 75,00 | 253,20 |
| 6. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,24 | 220,00 | 272,58 |
| 7. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 4,40 | 20,00 | 87,92 |
| 8. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,16 | 20,00 | 3,18 |
| 9. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 20,92 | 350,00 | 7 320,32 |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 4,43 | 20,00 | 88,65 |
| 11. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,09 | 20,00 | 1,73 |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 42,79 | 20,00 | 855,80 |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,98 | 20,00 | 119,54 |
| 14. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,07 | 350,00 | 724,85 |
| 15. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,08 | 350,00 | 377,27 |
| 16. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.р.) | h-ut | 0,56 | 350,00 | 196,18 |
| 17. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,36 | 20,00 | 47,20 |
| 18. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 16,20 | 20,00 | 324,08 |
| 19. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 58,86 | 20,00 | 1 177,28 |
| 20. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,41 | 75,00 | 255,98 |
| 21. | 29522700037101 | Agregat pentru tencuieli | h-ut | 13,11 | 100,00 | 1 311,20 |
| 22. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 2,51 | 20,00 | 50,29 |
| 23. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,33 | 20,00 | 66,65 |
| 24. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 2,21 | 20,00 | 44,15 |
| 25. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,63 | 75,00 | 121,98 |
| 26. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,42 | 20,00 | 8,48 |
| 27. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 28. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,89 | 20,00 | 17,73 |
| 29. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 13,51 | 20,00 | 270,17 |
| 30. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 58,86 | 20,00 | 1 177,28 |
| 31. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,12 | 20,00 | 2,48 |
| 32. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,82 | 60,00 | 289,20 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|-------|-------|--------|------------------|
| 33. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 44,15 | 20,00 | 882,96 |
| 34. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 35. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | м-час | 0,04 | 350,00 | 14,39 |
| 36. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,15 | 350,00 | 1 101,70 |
| 37. | 3410540000006 | Autobasculanta, 5t | h-ut | 0,95 | 220,00 | 209,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 20 314,80 |

| | | |
|--|----------|------------|
| <i>Прямые затраты</i> | p. | 598 265,06 |
| <i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i> | 24,00 % | 36 934,39 |
| <i>Transportarea materialului (ПЗ) * 6 %</i> | 6,00 % | 25 443,42 |
| <i>Colectarea materialului (ПЗ) * 1 %</i> | 1,00 % | 4 240,57 |
| <i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i> | 100,00 + | 664 883,43 |
| <i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 7 %</i> | 7,00 % | 46 541,84 |
| <i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i> | 100,00 + | 711 425,27 |
| <i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 3 %</i> | 3,00 % | 21 342,76 |
| <i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i> | 100,00 + | 732 768,03 |
| <i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i> | 20,00 % | 146 553,61 |

Total deviz:

879 321,64

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)