

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21191200 din 14.04.2024

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ac pentru miografie 25 mm	F8990/25	Italia	FIAB SpA	Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm grosime 0,45 de unică utilizare	Electrozi concentrici de unică folosință, otel inoxidabil/titan L=25 mm, D=0,45 mm, REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655307	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
Ac pentru miografie 35 37 mm	F8990/37	Italia	FIAB SpA	Ac pentru miografie 35 mm. Lungime 35 mm grosime 0,45 de unică utilizare	Electrozi concentrici de unică folosință, otel inoxidabil/titan L=37 mm, D=0,45 mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655309	CE
Total lot 2						
Lotul 3						
Electrod ECG	19.000.00.110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, din spumă PE impermeabil la lichide cu buton presat, oval, 45 mm diametrul pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex Domeniu de aplicare: Adult Tip de gel: Gel solid Material: Suport: PE-spumă cu medical Adeziv acrilic (60 g/m²); Nit senzor: ABS, Ag/AgCl, strat; Burete: PET; Presă: oțel inoxidabil; Gel: Hidrogel pt ECG; Husa: PET siliconat Steril: Nu REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000578900	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Electrozi ECG copii	F9069NRM	Italia	FIAB SpA	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu senzor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	Electrod ECG snap pentru copii Ø 26mm SPUMĂ gel solid snap radiotransparent REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000621321	CE
Total lot 4						

Lotul 5						
Electrozi EEG punte mare	F8974	Italia	FIAB SpA	Set =20 buc, plastic,dimensiune mare, reutilizabili	Electrozi punte reutilizabili Ag/AgCl, pentru adulți, priză de 2 mm. Set =20 buc REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655293	CE
Total lot 5						
Lotul 6						
Electrozi EEG punte medie	F8974P	Italia	FIAB SpA	Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili	Electrozi punte reutilizabili Ag/AgCl, pentru copii, priză de 2 mm. Set =20 buc REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655296	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	F9089P/100	Italia	FIAB SpA	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Electrod ECG snap pentru copii 32X36mm SPUMĂ gel solid snap înregistrare ECG holter test de stres ECG de repaus REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000621323	CE
Total lot 7						
Lotul 8						
Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	19.000.00.400	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Electrod ECG, de unică folosință, nesteril, pre-gelificat, negativ cu raze X pentru monitorizare în timpul radiografiei și RMN. Electrocul din spumă PE are o rezistență crescută a adezivului. Electrodul rotund are un diametru de 40 mm și o suprafață totală de cca. 12,6 cm². Suprafața gelului este de cca. 2,0 cm² și suprafața adezivă aprox. 11,7 cm². Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex, fără PVC REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000578902	CE
Total lot 8						
Lotul 9						
Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	19.000.00.400	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Electrod ECG, de unică folosință, nesteril, pre-gelificat, negativ cu raze X pentru monitorizare în timpul radiografiei și RMN. Electrocul din spumă PE are o rezistență crescută a adezivului. Electrodul rotund are un diametru de 40 mm și o suprafață totală de cca. 12,6 cm². Suprafața gelului este de cca. 2,0 cm² și suprafața adezivă aprox. 11,7 cm². Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex, fără PVC REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000578902	CE
Total lot 9						

Lotul 10						
Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat	F8911P/LCS	Italia	FIAB SpA	Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=6 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 20. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655299	CE
Total lot 10						
Lotul 11						
Fire ECG	U101-3A3CE or U101-3B3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată	Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 3 fire, clip, IEC sau Din 2,0 mm (DIN 42802-2) fire cu 3 fire, Clip, IEC REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655211 or DM000655212	CE
Total lot 11						
Lotul 27						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000676185 + DM000676193	CE
Total lot 27						
Lotul 28						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000676191 + DM000655242	CE
Total lot 28						
Lotul 48						
Cablul pacientului pentru ECG	U225-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655224	CE
Total lot 48						
Lotul 49						
Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat	F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (Natus reusable silver disc electrodes 1,5 m with silicone leads) (10 unitati in set)	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655298	CE
Total lot 49						
Lotul 50						
Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m	U101-3A7SE or U101-3B7SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (Reusable button snap lead wires 60" (1,5m)) (6 unitati in set)	Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set sau Din 2,0 mm (DIN 42802-2) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655213 or DM000655214	CE
Total lot 50						

Lotul 55						
Injector-seringa 200ml	42.16.30002	China	SCW Medica Ltd	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni; • O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. CT-200-NE Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232474	CE
Total lot 55						
Lotul 57						
EEG bridge electrode	F8974	Italia	FIAB SpA	EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs, 10pcs. Set	Electrozi punte reutilizabili Ag/AgCl, pentru adulți, priză de 2 mm. Set =10 buc REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655293	CE
Total lot 57						
Lotul 59						
Electrod EEG	F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	Electrod EEG tip cupa Ag/AgCl reutilizabil, Lungimea 150cm, diametrul 10mm, set 10 buc compatibile cu EEG-122K	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655298	CE
Total lot 59						
Lotul 60						
Electrod EEG	F8971/SS	Italia	FIAB SpA	Electrod EEG tip clips pentru urechi, reutilizabil compatibili cu EEG -122K	Electrozi pentru urechi Ag/AgCl, L=100 cm, mufă DIN 1,5 mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655303	CE
Total lot 60						
Lotul 62						
Electrod pentru electromiografie	CDE0241026	Italia	Spes Medica s.r.l	Electrod diametru - 24mm, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc) compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K	Electrod Ag/AgCl de 24 mm cu cablu de 100 cm B-R-G col - conexiune TP, set 100 buc REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000669916	CE
Total lot 62						
Lotul 66						
Electrozi cu clame pentru copii	U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, galben, verde, negru), tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm. Snap & Clip plug REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655242	CE
Total lot 66						

Lotul 67						
Electrozi cu clame pentru copii	U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) , tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655242	CE
Total lot 67						
Lotul 68						
Electrozi cu clame pentru maturi	U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000676193	CE
Total lot 68						
Lotul 69						
Electrozi cu clame pentru maturi	U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)	set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000676193	CE
Total lot 69						
Lotul 70						
Electrozi din cauciuc	PG970/4	Italia	FIAB SpA	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50	ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 50*50 mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655260	
Total lot 70						
Lotul 71						
Electrozi din cauciuc	PG912/4	Italia	FIAB SpA	ompatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120	ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 80*120 mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655272	
Total lot 71						
Lotul 72						
Electrozi din cauciuc	PG970/4	Italia	FIAB SpA	compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm	ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 50*50 mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655260	
Total lot 72						
Lotul 79						
Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Manșetă NIBP unică pentru adulți cu vezică urinară, TPU, 25-35CM cu conector la furtun NIBP REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655251	CE
Total lot 79						

Lotul 80						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoare din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică 5. Materil nylon și poliuretan	Manșetă NIBP unică pentru adulți cu vezică urinară, TPU, 33-47CM cu conector la furtun NIBP REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655249	CE
Total lot 80						
Lotul 87						
Pencete p/u electrocoagulatorare monopolară	F4797	Italia	FIAB SpA	Pencete p/u electrocoagulatorare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	Pencete p/u electrocoagulatorare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000466378	CE
Total lot 87						
Lotul 90						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	Nellcor (7 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000505761	CE
Total lot 90						
Lotul 91						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000450975	CE
Total lot 91						
Lotul 92						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	U401-A(03QL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Mindray (7 pin) (Masimo tech) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000459634	CE
Total lot 92						
Lotul 93						
Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml	CH03020PT CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml destinată preparării și administrării de medicamente/lichide pacientului și colectării de probe din fluidele corporale ale pacientului.	fabricat și destinat aplicațiilor PERFUSION compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor lideri mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor lideri mondiali gradare neagră, ușor de citit, gradare DUBLĂ pe butoi și piston din polipropilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără apirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, non-toxic steril, ambalat individual cu blistere 20 ml, 50 ml transparent REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306365, DM000306373	CE
Total lot 93						

Lotul 94						
Seringi getabile 30 ml-60 ml	CH03030PT CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Pentru pompa model Amp sp8800 (30 ml-60 ml)	fabricat și destinat aplicațiilor PERFUSION compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor lideri mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor lideri mondiali gradare neagra, usor de citit, gradare DUBLA pe butoi si piston din polipropilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără ariogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, non-toxic steril, ambalat individual cu blistere 20 ml , 50 ml transparent REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306366, DM000306373	CE
Total lot 94						
Lotul 108						
Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul si de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655206	CE
Total lot 108						
Lotul 111						
Filtru pentru sistemul de respirație	43.009.05.096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. Material filtru - Membrana hidrofobă plisată 2. Eficiența de eliminare a bacterii/viroze - 100% 3. Eficiența de eliminare a bacteriilor/viroze transmise prin aer > 99,999% 4. Rezistența la 60l/min - est. 2.0 cm H2O 5. Conectori (ISO): Partea pacientului: 22 mm OD Partea sistemului de respirație: 22 mm ID 6.Construcție:Transparent, neconductiv 7. Volum filtru - est. 90 mL 8.Echivalent cu model BB50TE, PALL	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Retenție de particule 99.999 % Steril: Nu REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655207	CE
Total lot 111						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23