

Aprobat:

Directorul interimar ÎSS Călărași

_____ Elisei Mihail

Caiet de sarcini

Concurs prin Licitație deschisă conform SIA RSAP

1. Autoritatea contractantă: ***Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași.***

2. Organizatorul Procedurii de achiziție: ***Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași.***

3. Obiectul achiziției: **Utilaje agricole sau forestiere specializate**

(clește-graifer hidraulic, mașină de plantat puieți forestieri, plug pentru sădirea pădurilor, lama de nivelare, rezervuar tractabil pentru apă potabilă (cisternă pentru apă))

Cod CPV : 16600000-1

4. Informație financiară:

sursa de finanțare: *sursele proprii*

5. Oferta se prezintă pînă la data de conform **SIA RSAP 2023**, orele _____ pe adresa

or. Călărași, str. Bojole nr. 17, tel/fax (244) 2-09-66, (244) 2-27-05

6. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de conform **SIA RSAP 2023**

7. Documentele necesare de prezentat de către ofertanți:

a) Date despre Participant –

original, confirmate prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

b) Oferta –

original, confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

c) Certificat de înregistrare a întreprinderii-

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiției), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

d) **Certificat de atribuire a contului bancar** –eliberat de către banca deținătoare de cont,

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

e) **Certificat despre starea plății impozitelor, contribuțiilor** –

eliberat de inspectoratul Fiscal; copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

f) **Ultimul raport financiar** – copie,confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

g) **Licența de activitate** - copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila Participantului,în caz dacă se licențiază;

h) **DUAE** - Original,conform modelului atașat,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.

Notă:prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.

h) **Pașaport tehnic**

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință.

Clește-graifer hidraulic - 4 unități:

Grafiier hidraulic universal cu cilindru orizontal pentru transportarea trunchiurilor de copaci

Grafiierul să fie potrivit pentru tractoare clasa 14 kN.

Caracteristici

- *Acționarea de ulei hidraulic a tractorului*
- *Greutatea: cca 350 kg*
- *Grosimea cadrului – 16 mm*
- *Grosimea cleștei - 32 mm*
- *Presiunea maximă – 120 bar*
- *Deshiderea maximă – 1055 mm*
- *Înălțime, cleșta deschisă – 1305 mm*
- *Înălțime, cleșta închisă – 940 mm*
- *Lățime, cleșta deschisă – 1355 mm*
- *Lățime, cleșta închisă – 940 mm*
- *Adâncime – 750 mm*
- *Diametrul minim al ramurii – 40 mm*
- *Dotat cu stativ pentru a pute fi lăsat la păstrare în poziție ușor de remorcat și atașat la tractor.*

Mașină de plantat puieti forestieri – 4 unități:

Tipul: suspendat in 3 puncte

Numarul de rinduri: 1

Numarul de locuri: 2

Dotari obligatorii:

- *2 scaune tapitate cu pluta*
- *3 cutii metalice de stocare cu un perete lateral demontabil*
- *2 tavalugi pentru acoperirea brazdei cu distanta dintre ei reglabila*
- *2 discuri pentru acoperirea brazdei cu unghiul de atac reglabil.*
- *Posibilitatea masinei de a fi tractat in mod fixate*
- *Posibilitatea masinei de a fi tractate in mod liber pentru reliefuri cu denivelari*

Puterea necesara pentru agregare: 55 kw Adincimea de lucru: 300 mm

Masa: 350 kg

Lungimea: 2190 mm

Latimea: 1520 mm

Inaltimea 1320 mm

Inaltimea de la baza ramie pina la virful cutitului: 325 mm

Plug pentru sădirea pădurilor - 3unități:

Stare: Nou

Destinat pentru: Efectuarea benzii mineralizate izolatoare,

Efectuarea brazdei pentru plantarea puietilor forestieri

Tip: suspendat in 3 puncte

Numarul de trupite: 1

Constructia: Cormana dubla (stinga-dreapta)

Puterea necesara pentru agregare: 55-75 kw

Latimea brazdei pentru plantarea copacilor: 700 mm

Latimea benzii mineralizate izolatoare: 1400 mm

Adincimea minima a brazdei: 350 mm Dimensiuni de gabarit: 1400x1000x1450 mm

Dotari obligatorii:

- *Cutit frontal de tip disc*
- *Cutit spate pentru plantare*

Lamă de nivelare 2,4m – 2unități:

Puterea necesară :70-80CP

Latimea de lucru (LxLxÎ): 2400 mm Greutatea: 290 kg

Dimensiuni la gabarit -2450x1400x1100

Poziția:spatele tractorului, posibilitatea de a schimba unghiul de atac în lucru.

Rezervor tractabil pentru apă potabilă(Cisternă de apă) -1 unitate:

Numărul de axe: 1;

Tip agregatului: semitractat;

Volumul rezervorului: minim 4000 litri;

Dimensiunile anvelopelor: min. 12.00- 16

Grosimea peretilor la rezervor: min 4 mm

Dotatii obligatorii:

- pompă centrifugă-turbionară

- sistem de frânare

- arbore cardanic; Debitul pompei: 21.6 m.cub./oră; Greutatea: 1400 kg;

Se agregă cu tractoare: minim 55 kW; cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbție: 4.5 m;

Raza de stropire: 30 m;

Lungimea : 4250 mm

Inaltimea: 2080 mm

Latimea: 2005 mm