

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1733138680413](#) din 05.12.2024

Obiectul achiziției: **Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 6: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor						
Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor	Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	- - - - -	OTIS	Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: <ol style="list-style-type: none"> să efectueze revizii tehnice conform cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor și reparații reglementare în conformitate cu Regulamentul reparațiilor preventiv planificate a ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare; să asigure funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității prezentului Contract; să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență; să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă; 	Conform solicitărilor autorității contractante Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: <ol style="list-style-type: none"> efectueza revizii tehnice conform cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor și reparații reglementare în conformitate cu Regulamentul reparațiilor preventiv planificate a ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare; asigura funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; asigura dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; respecta regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; asigura calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității 	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	- - - - -	OTIS			
	Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	- - - - -	OTIS			
	Ascensor- AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	Moldova	Baslift			

			<p>8. să efectueze verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni a ascensoarelor.</p> <p>Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.</p>	<p>prezentului Contract;</p> <p>6. intervine operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență;</p> <p>7. informeza Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă;</p> <p>8. efectueza verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni a ascensoarelor.</p> <p>Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.</p> <p>1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile;</p> <p>2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni;</p> <p>3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni;</p> <p>4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</p> <p>Dispecerat central 24/24</p>	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2