

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1764251001727/21517724 din: 04.12.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției-Instrumentar stomatologic							
Nr.	Denumirea lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	1. Ace (file-uri reciproce).	NITI-FILES	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strîmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclicăNi-Ti,Min.6 Buc/cut, L- 25 mm Small, medium, large. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strîmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclicăNi-Ti,Min.6 Buc/cut, L- 25 mm Small, medium, large. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
3	3. Ace endo de tip protaper	NRC-FILES	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de min. 25mm, asortate. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de min. 25mm, asortate. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
4	4. Ace endodontice	30G, 0.3x25 mm	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
5	5. Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate.	NTR-FILES	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Vărf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută Minim 6 Buc/cut. Nr. 10, L-25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Vărf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută Minim 6 Buc/cut. Nr. 10, L-25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
7	7. Ace endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare copii	03/20; 03/25; 03/30	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Ace pentru endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare la copii. Acele au o lungime de 16 mm. Astfel de ace sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate.Forma lor conică specială nu numai că ajută la curățarea canalului rădăcinii, dar previne și perforarea dentinei. Prezentare: 03/20; 03/25; 03/30 cu lungime 16mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ace pentru endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare la copii. Acele au o lungime de 16 mm. Astfel de ace sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate.Forma lor conică specială nu numai că ajută la curățarea canalului rădăcinii, dar previne și perforarea dentinei. Prezentare: 03/20; 03/25; 03/30 cu lungime 16mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
8	8. Ace H- Files	H-FILES	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Minim 6 Buc/cut L-31. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut L-31. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
9	9. Ace H- Files	H-FILES/15-40	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

10	10. Ace H- Files	H-FILES/06	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
11	11. Ace H- Files	H-FILES/08	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
12	12. Ace H-Files asortate nr. 15-40	H-FILES/15-40	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
13	13. Ace injectabile	30 G x 25 mm.	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Nipro 30 G x 25 mm. 100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Nipro 30 G x 25 mm. 100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
14	14. Ace injectabile	27 G x 25 mm.	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	27 G x 35 mm. 100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	27 G x 35 mm. 100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
15	15. Ace K-File	K-FILE/06	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
16	16. Ace K-File	K-FILE/08	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
17	17. Ace K-File	K-FILE/15	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 15. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 15. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
18	18. Ace K-File	K-FILE	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Minim 6 Buc/cut L-25. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut L-25. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
19	19. Ace K-File	K-FILES/15-40	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
20	20. Ace K-Files	K-FILES/15-40	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox, L-25 mm, asorti 6 buc. (nr. 15,20,25,30,35,40). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox, L-25 mm, asorti 6 buc. (nr. 15,20,25,30,35,40). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

21	21. Ace K-Files nr. 10	K-FILES/10	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
22	22. Ace K-Files nr. 20	K-FILES/20	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
23	23. Ace K-Files nr. 25	K-FILES/25	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
24	24. Ace K-Files nr. 30	K-FILES/30	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
25	25. Ace K-Files nr. 35	K-FILES/35	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
26	26. Ace K-Files nr. 40	K-FILES/40	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
27	27. Ace K-Reamer	K-Reamer	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. (min. 6 buc), L- 25 mm Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. (min. 6 buc), L- 25 mm Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
28	28. Ace K-Reamer, asortate nr. 15-40	K-Reamer	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
29	29. Ace K-Reamer, nr. 10	K-Reamer	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
30	30. Ace lentulo	Lentulo	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Max.5 ace în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Max.5 ace în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
33	33. Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Needles root pulp extirpation	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Inox. scurte asortate 100 ace în cutie nr 1-5. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. scurte asortate 100 ace în cutie nr 1-5. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

34	34. Ace pentru irigare Endo	Endo needle-0,3 x 25	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Ace cu bizoul pe lateral pentru irigarea canalelor radiculare, sterile. Dimensiune: 0,3 x 25. Mod de prezentare: 20 buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. Ace pentru retratarea canalelor radiculare folosit pentru a dezobtura	Ace cu bizoul pe lateral pentru irigarea canalelor radiculare, sterile. Dimensiune: 0,3 x 25. Mod de prezentare: 20 buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. Ace pentru retratarea canalelor radiculare folosit pentru a dezobtura	CE ISO
35	35. Ace pentru retratarea canalelor radiculare	D1/D2-20-30	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	canalele radiculare. Setul conține un 3 ace de dimensiuni diferite. Tipuri de ace Ac D1: 30 (lungime – 16 mm) – vârf activ conceput pentru pătrunderea primară în canalul radicular. Ac D2: 25 (lungime – 19 mm) – vârf inactiv conceput pentru a îndepărta materialul din partea centrală a canalului radicular. Dosar D2: 20 (lungime – 21 mm) – vârf inactiv conceput pentru a îndepărta materialul din partea apicală a canalului radicular. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	canalele radiculare. Setul conține un 3 ace de dimensiuni diferite. Tipuri de ace Ac D1: 30 (lungime – 16 mm) – vârf activ conceput pentru pătrunderea primară în canalul radicular. Ac D2: 25 (lungime – 19 mm) – vârf inactiv conceput pentru a îndepărta materialul din partea centrală a canalului radicular. Dosar D2: 20 (lungime – 21 mm) – vârf inactiv conceput pentru a îndepărta materialul din partea apicală a canalului radicular. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
36	36. Ansă p/u piesa de detartraj	G1	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
37	37. Ansă p/u piesa de detartraj	G3	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G3. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G3. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
38	38. Ansă p/u piesa de detartraj	P1	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model P1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model P1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
39	39. Anse pentru scaler	Scaler handles needle	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Anse pentru scaler magnetostrictive de 30 KHZ, foarte fina pentru spatii interdente mici si in zona dintilor inghesuiti. Marcaj mov. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Anse pentru scaler magnetostrictive de 30 KHZ, foarte fina pentru spatii interdente mici si in zona dintilor inghesuiti. Marcaj mov. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
41	41. Aparat p/u Airflow	Airflow-12/1	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Pistolet cu design particular și operare ușoară. Sablare simetrică, fără stropi. Date tehnice: conexiune simplă 4 orificii, presiunea apei: 0.05 MPa-0.5Mpa, presiunea aerului 0.2 MPa-0.5Mpa. Max.flux de apă: 30 ml/min. Max. Flux de pulbere: 2g-3g/min.	Pistolet cu design particular și operare ușoară. Sablare simetrică, fără stropi. Date tehnice: conexiune simplă 4 orificii, presiunea apei: 0.05 MPa-0.5Mpa, presiunea aerului 0.2 MPa-0.5Mpa. Max.flux de apă: 30 ml/min. Max. Flux de pulbere: 2g-3g/min.	CE ISO
42	42. Aplicatoare	Applicators	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide (min.100 buc). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide (min.100 buc). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
43	43. Aplicatoare	Applicators(m)	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide (min.100 buc). Diametru mediu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide (min.100 buc). Diametru mediu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
45	45. Benzi abrazive metalice	CV0341	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Cu suport metalic, stripe. Câte 12 buc. în plic. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cu suport metalic, stripe. Câte 12 buc. în plic. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

46	46. Clește Adams	PMI77692110	Pakistan	Prowa Medical	Clește pentru taiat sarma de legaturi mini pin , capacitate de tăiere până la .012 inci. Garanția producătorului minimum 10 ani, livrarea – la solicitare.	Clește pentru taiat sarma de legaturi mini pin , capacitate de tăiere până la .012 inci. Garanția producătorului minimum 10 ani, livrarea – la solicitare.	CE ISO
48	48. Clește Jaw NiTi	PMI77692111	Pakistan	Prowa Medical	Clește pentru indoirea sarnei ortodontice din aliaj NiTi cu grosime maxima de .020 inci. Garanția producătorului 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Clește pentru indoirea sarnei ortodontice din aliaj NiTi cu grosime maxima de .020 inci. Garanția producătorului 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
49	49. Clește p/u cleme	PMI77692112	Pakistan	Prowa Medical	Clește din metal, min 175 mm, tip White. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Clește din metal, min 175 mm, tip White. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
50	50. Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal	PMI77692113	Pakistan	Prowa Medical	Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânăre lungi, cu fixare în siguranță a bucatii tăiate, Capacitate de tăiere - max:.021x.025"SS, min:.012", Garanția producătorului minimum 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânăre lungi, cu fixare în siguranță a bucatii tăiate, Capacitate de tăiere - max:.021x.025"SS, min:.012", Garanția producătorului minimum 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
59	59. Foi de de latex	LS0068	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu max. 36 de foi. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu max. 36 de foi. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
60	60. Freza chirurgicală pentru piesa dreaptă	BR-40	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6-1.8 mm, lungimea părții active 11-13 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6-1.8 mm, lungimea părții active 11-13 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	CE ISO
61	61. Freze cilindrică, diamantate pentru turbină,	BR-41	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
62	62. Freze cilindrice	BR-42	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj albastru. Nr.14. Pentru prepararea cavităților carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cilindrice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj albastru. Nr.14. Pentru prepararea cavităților carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
63	63. Freze cilindrice extradure. Standard ISO 012	BR-43	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
64	64. Freze cilindrice extradure. Standard ISO 014	BR-44	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
65	65. Freze con invers extradure. Standard ISO 012	BR-45	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

66	66. Freze con invers extradure. Standard ISO 014	BR-46	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
67	67. Freze conice	BR-47	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.12. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.12. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
68	68. Freze conice, ascutite, subțiri ,diamantate pentru turbină, verde	BR-48	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Standard ISO L-10,0 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO L-10,0 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
69	69. Freze conice, ascutite, subțiri ,diamantate pentru turbină, verde	BR-49	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Standard ISO L-8,0 016. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO L-8,0 016. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
70	70. Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, din metal	BR-50	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Standard ISO 008. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 008. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
71	71. Freze de canal PEESO REAMER. Pentru formarea treimii superioare acanalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	BR-51	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Dimensiunea nr. 1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Dimensiunea nr. 1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
72	72. Freze de turbină diamantate lumanare cu cap rotund	BR-52	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Culoare galbenă, granulație extrafină,diametru tijă 1,6mm, diametru parte activă 1,6mm, lungime parte activă 6-8mm, lungime totală 20-21mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Culoare galbenă, granulație extrafină,diametru tijă 1,6mm, diametru parte activă 1,6mm, lungime parte activă 6-8mm, lungime totală 20-21mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
73	73. Freze extradure con invers, standarde, pentru piesa contraunghi, din metal	BR-53	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
74	74. Freze extradure pentru sectionarea coroaanelor pentru turbină	BR-54	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Tipul 2.1x0.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Tipul 2.1x0.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
75	75. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă	BR-55	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Standard ISO 1/10mm 5,8-012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 1/10mm 5,8-012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
76	76. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă	BR-56	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Standard ISO 1/10mm 5,5-010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 1/10mm 5,5-010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

104	104. Gume-polir	Cf103C	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma con. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma con. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
105	105. Gume-polir	Cr106C	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma cupă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma cupă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
106	106. Gume-polir	D207UF	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma disc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma disc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
108	108. Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate (Senseus Profinder).	NXT97	China	Foshan Vimed Dental Equipment Co., Ltd	Datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Minerul din silcon mare cu un design ergonomic oferă o prindere excelentă și este ușor de minuit atunci când se folosesc manșile. De asemenea oferă un confort măritInox. Minim 6 Buc/cutie, L- 25mm, asortate (nr.10, nr. 13, nr.17). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Minerul din silcon mare cu un design ergonomic oferă o prindere excelentă și este ușor de minuit atunci când se folosesc manșile. De asemenea oferă un confort măritInox. Minim 6 Buc/cutie, L- 25mm, asortate (nr.10, nr. 13, nr.17). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
109	109. Instrumente rotative	NXS005	China	Foshan Vimed Dental Equipment Co., Ltd	Cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
110	110. Lampa foto led	LLYTR86	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Lungimea de undă 395-515 Nm, Două moduri de funcționare: Standard (1000 – 1200 mW /cm2) Turbo (2300-2500 mW / cm2). Abilitatea de a programa cronometrul în modul P1 Turbo: 1 s, 3 s. Posibilitatea de programare a temporizatorului în modul P2 standard: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s. Bateria are o capacitate mare de 1400 mAh (mai mult de 350 cicluri de polimerizare).Intensitatea constantă a fluxului luminos nu depinde de încărcarea bateriei. Ghidaj luminos convenabil la un unghi de 90 de grade.Capace protecție de plastic de unică folosință pentru pacientul-inclus. Parametrii tehnici: LED – 5 W. Putere de intrare AC100 – 240 W 50/60 Hzintensitatea fluxului luminos 1000 – 2500 mW / cm². Greutate 270-280 g. Dimensiuni 25 mm x 25 mm x 240-245 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Lungimea de undă 395-515 Nm, Două moduri de funcționare: Standard (1000 – 1200 mW /cm2) Turbo (2300-2500 mW / cm2). Abilitatea de a programa cronometrul în modul P1 Turbo: 1 s, 3 s. Posibilitatea de programare a temporizatorului în modul P2 standard: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s. Bateria are o capacitate mare de 1400 mAh (mai mult de 350 cicluri de polimerizare).Intensitatea constantă a fluxului luminos nu depinde de încărcarea bateriei. Ghidaj luminos convenabil la un unghi de 90 de grade.Capace protecție de plastic de unică folosință pentru pacientul-inclus. Parametrii tehnici: LED – 5 W. Putere de intrare AC100 – 240 W 50/60 Hzintensitatea fluxului luminos 1000 – 2500 mW / cm². Greutate 270-280 g. Dimensiuni 25 mm x 25 mm x 240-245 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
116	116. Matrice	1,1976	Russia	TOR VM	Matrice pentru sistem de matrice secțională care asigură crearea suprafeței de contact ușor, previzibil, cu precizie înaltă prin utilizarea tehnologiei avansate de inel, matrice și pană. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Matrice pentru sistem de matrice secțională care asigură crearea suprafeței de contact ușor, previzibil, cu precizie înaltă prin utilizarea tehnologiei avansate de inel, matrice și pană. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
121	121. Matrici secționale	1.298	Russia	TOR VM	Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min.3,5 mm, dure, cutie, min.50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură cite min. 10 bucați de fiecare, un inel în set (tip TOR VM). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min.3,5 mm, dure, cutie, min.50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură cite min. 10 bucați de fiecare, un inel în set (tip TOR VM). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

123	123. NiTi File pentru endomotor	NiTi File	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboșală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboșală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
124	124. NiTi File pentru endomotor, SC NITI FILE SYSTEM ASORTATE 21MM	SC NITI File	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboșală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 21 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboșală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 21 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
126	126. Ochelari de protecție	PMIGP00876	Pakistan	Prowa Medical	Ochelari de protecție în activitate cu lampa fotoplimerizabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ochelari de protecție în activitate cu lampa fotoplimerizabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
129	129. Oglindă stomatologică ce conține rodium	PMIGP00877	Pakistan	Prowa Medical	Plană; Concavă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Plană; Concavă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
134	134. Pensa Moschito	PMIPR613932	Pakistan	Prowa Medical	Pensa Moschito cu lungimea de 125 mm pentru aplicarea legaturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legaturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traversează dea latul zona lucrătoare, Garanție producător minim 2 ani	Pensa Moschito cu lungimea de 125 mm pentru aplicarea legaturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legaturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traversează dea latul zona lucrătoare, Garanție producător minim 2 ani	CE ISO
137	137. Freze de canal peeso reamer	ZD 101	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Dimensiunea nr. 2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Dimensiunea nr. 2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
138	138. Perforator	PMIPR613932	Pakistan	Prowa Medical	Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
139	139. Perii p/u profilaxie	RB590	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Perie care se adaptează la piesa contraunghi, din păr artificial. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Perie care se adaptează la piesa contraunghi, din păr artificial. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
140	140. Perii rotative pentru curățarea și lustruirea dinților	RB7086	China	Foshan Vimmel Dental Equipment Co., Ltd	Perii rotative pentru profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților. Fire nailon diverse culori, d-80mm	Perii rotative pentru profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților. Fire nailon diverse culori, d-80mm	CE ISO
141	141. Piesă contraunghi	MY-105	China	M&Y Medical	Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni	CE ISO

142	142. Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	MY1113	China	M&Y Medical	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic ace asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare. Termen de garantie: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic ace asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare. Termen de garantie: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
143	143. Piesa dreapta	MY1109	China	M&Y Medical	ES 1:1, 4000tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	ES 1:1, 4000tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
144	144. Piesa in unghi	MY1101	China	M&Y Medical	ES1:1,4000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	ES1:1,4000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
145	145. Piesă p/u aparat de detartraj cu ultrasunet	MY-HW-5L	China	M&Y Medical	Piesă detașabilă de la furtun, cu 4 orificii, greutate max.45 g, dimensiune max.105 mm x Ø18.9 mm, cu lumină, vizibilitate largă, cap din plastic, autoclavabilă.	Piesă detașabilă de la furtun, cu 4 orificii, greutate max.45 g, dimensiune max.105 mm x Ø18.9 mm, cu lumină, vizibilitate largă, cap din plastic, autoclavabilă.	CE ISO
146	146. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	MY-108	China	M&Y Medical	Putere: 26W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi, Turatii 325.000- 400.000 tur./min. Corpul piesei este din otel inoxidabil. Sistem optic. Rulmenti de ceramica. Sistem de autocuratare a capului turbinei (Clean Head). Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. 3 jeturi de apa. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Putere: 26W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi, Turatii 325.000- 400.000 tur./min. Corpul piesei este din otel inoxidabil. Sistem optic. Rulmenti de ceramica. Sistem de autocuratare a capului turbinei (Clean Head). Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. 3 jeturi de apa. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
147	147. Piesă turbină	MY-403	China	M&Y Medical	Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni	CE ISO
148	148. Piesă turbină LED	MY-606	China	M&Y Medical	Turbina dentara cu fibra optica, cu corpul din otel inoxidabil.Caracteristici: Putere: 26W. Cap standart. Turatii 325.000- 400.000 tur./min. Corpul piesei este din otel inoxidabil. Sistem optic.Rulmenti de ceramica. Sistem de autocuratare a capului turbinei. Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. 3 jeturi de apa .Cupla cu LED integrat complatibile cu turbine cu fibra optica NSK. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Turbina dentara cu fibra optica, cu corpul din otel inoxidabil.Caracteristici: Putere: 26W. Cap standart. Turatii 325.000- 400.000 tur./min. Corpul piesei este din otel inoxidabil. Sistem optic.Rulmenti de ceramica. Sistem de autocuratare a capului turbinei. Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. 3 jeturi de apa .Cupla cu LED integrat complatibile cu turbine cu fibra optica NSK. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
149	149. Piesă turbină LED	MY-605	China	M&Y Medical	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan,fascicul (generator) lumină inclus(incorporat). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan,fascicul (generator) lumină inclus(incorporat). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

150	150. Piese pentru fiziodispenser drepte	MY-FP-2	China	M&Y Medical	Raportul de durată 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Raportul de durată 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
151	151. Piese pentru fiziodispenser unghi	MY-FU-34	China	M&Y Medical	Raportul de durată de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Raportul de durată de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
152	152. Polipanturi forma de glonte(bullet) pentru piesa unghi	KIT4112	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Pietre abrazive pentru poleire, forma de glonte, pentru finisare compozit microhibrid, 12 buc in cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pietre abrazive pentru poleire, forma de glonte, pentru finisare compozit microhibrid, 12 buc in cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
153	153. Polipanturi sub formă de cupă pentru piesă unghi	KIT4113	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
154	154. Portac	PMICW1498	Pakistan	Prowa Medical	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	CE ISO
156	156. SC NITI FILE SYSTEM ASORTATE 25 MM	SCNITI -FILE	China	Foshan Vimel Dental Equipment Co., Ltd	Set cu Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului MTA+. Confectionat din inox. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Set cu Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului MTA+. Confectionat din inox. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO
157	157. Seringă pentru anestezie	PMISR007	Pakistan	Prowa Medical	Descriere:seringă pentru anestezie în stomatologie;Este conceput pentru a utiliza ampula anestezică standard 1,8 ml;completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european;design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției;instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului;vârful pistonului - cu prindere :oțel inoxidabil - periat - nu reflectă;ușor, de utilizat;design modern de instrumente;instrument autoclavabil. Termen de valabilitate minim 18 luni	Descriere:seringă pentru anestezie în stomatologie;Este conceput pentru a utiliza ampula anestezică standard 1,8 ml;completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european;design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției;instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului;vârful pistonului - cu prindere :oțel inoxidabil - periat - nu reflectă;ușor, de utilizat;design modern de instrumente;instrument autoclavabil. Termen de valabilitate minim 18 luni	CE ISO
159	159. Set de instrumente chirurgicale pentru apicectomie.	PMIKIT1290	Pakistan	Prowa Medical	15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include: Pensa parodontala Gerald; Portac Crile Ryder 150mm+- 1mm; Foarfece chirurgicale La Grange;Bisturiu cu miner; Miner pentru lame micro; Pistol endo drept;Miner pentru oglinda nr.5; Micro oglinda;Plugger MT1;Chiureta pentru os Hemingway nr.1;Chiureta pentru os Lucas nr.87;Elevator periostal numinat Molt nr. 9;Retractor senn-miller;Aspirator chirurgical;Retractor Gillies; Boxa din inox. Termen de valabilitate minim 18 luni	15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include: Pensa parodontala Gerald; Portac Crile Ryder 150mm+- 1mm; Foarfece chirurgicale La Grange;Bisturiu cu miner; Miner pentru lame micro; Pistol endo drept;Miner pentru oglinda nr.5; Micro oglinda;Plugger MT1;Chiureta pentru os Hemingway nr.1;Chiureta pentru os Lucas nr.87;Elevator periostal numinat Molt nr. 9;Retractor senn-miller;Aspirator chirurgical;Retractor Gillies; Boxa din inox. Termen de valabilitate minim 18 luni	CE ISO

160	160. Set instrumente ortodontice	PMIKIT7843	Pakistan	Prowa Medical	Compoența setului:Mini Mathieu . 3000/31 Clește Weingart, poate fi utilizat la aplicarea arcului cu grosime de până la 0,7mm/.028".3000/69 Clește pentru tăiere arc distal, lungime 125mm, capacitate tăiere arc cu dimensiuni până la .021"x.025" .3000/85 Clește pentru tăiere sârmă de ligature cu diametru până la 0,3mm/.012", profil îngust, lungime instr. 130mm.4905/8 Măner pentru oglindă stomatologică, diametru 8mm, lungime 120mm, culoare metalică.672/1.HL8 Ligature director Tucker n.1, diametru mâner 8mm.673.HL8 Ajustător inele / scaler, diametru mâner 8mm.Cutie metalică cu găuri pentru păstrare și sterilizare set de instrumente.Notă: garanția producătorului, livrarea – la solicitare. Garanția producătorului minim doi ani	Compoența setului:Mini Mathieu . 3000/31 Clește Weingart, poate fi utilizat la aplicarea arcului cu grosime de până la 0,7mm/.028".3000/69 Clește pentru tăiere arc distal, lungime 125mm, capacitate tăiere arc cu dimensiuni până la .021"x.025" .3000/85 Clește pentru tăiere sârmă de ligature cu diametru până la 0,3mm/.012", profil îngust, lungime instr. 130mm.4905/8 Măner pentru oglindă stomatologică, diametru 8mm, lungime 120mm, culoare metalică.672/1.HL8 Ligature director Tucker n.1, diametru mâner 8mm.673.HL8 Ajustător inele / scaler, diametru mâner 8mm.Cutie metalică cu găuri pentru păstrare și sterilizare set de instrumente.Notă: garanția producătorului, livrarea – la solicitare. Garanția producătorului minim doi ani	CE ISO
161	161. Sistem de matrice	1.330+1.398	Russia	TOR VM	Matricele sunt ușor și rapid de utilizat datorită faptului că se adaptează perfect dintr-o singură mișcare. Matricele nu necesită fixarea lor cu pene în majoritatea cazurilor deoarece se fixează foarte bine pe dinte și sunt foarte subțiri: doar 0,05 mm. Ideale atât pentru adulți, cât și pentru copii. Caracteristici: Aplicare și îndepărtare în câteva secunde. Obturații optime dintr-o singură mișcare. Se adaptează automat la forma naturală a dintelui. Pacienții pot închide gura și pot mușca atunci când matricea este poziționată. Fără șuruburi sau chei. Ușor de sterilizat și extrem de rezistente Forme incluse: Forma X: obturații pe două suprafețe interdentare. Forma O: obturații MOD și obturații pe dinți individuali. Forma XF: pentru dinți frontali. Forma OF: pentru dinți frontali Forma ON: pentru majoritatea dinților posteriori, molari foarte mari și pentru utilizare peste clemele de digă. Conținut pachet: setul cuprinde toate formele de matrice de la 1 la 25: de la incisivi până la molari cu 4 tipuri de forme (O, X, ON, XF), inclusiv pentru molarul 3 și dinții temporari – montate pe o tavă autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Matricele sunt ușor și rapid de utilizat datorită faptului că se adaptează perfect dintr-o singură mișcare. Matricele nu necesită fixarea lor cu pene în majoritatea cazurilor deoarece se fixează foarte bine pe dinte și sunt foarte subțiri: doar 0,05 mm. Ideale atât pentru adulți, cât și pentru copii. Caracteristici: Aplicare și îndepărtare în câteva secunde. Obturații optime dintr-o singură mișcare. Se adaptează automat la forma naturală a dintelui. Pacienții pot închide gura și pot mușca atunci când matricea este poziționată. Fără șuruburi sau chei. Ușor de sterilizat și extrem de rezistente Forme incluse: Forma X: obturații pe două suprafețe interdentare. Forma O: obturații MOD și obturații pe dinți individuali. Forma XF: pentru dinți frontali. Forma OF: pentru dinți frontali Forma ON: pentru majoritatea dinților posteriori, molari foarte mari și pentru utilizare peste clemele de digă. Conținut pachet: setul cuprinde toate formele de matrice de la 1 la 25: de la incisivi până la molari cu 4 tipuri de forme (O, X, ON, XF), inclusiv pentru molarul 3 și dinții temporari – montate pe o tavă autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CE ISO

Semnăt: _____
Numele, Prenumele Perminov Andrei
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL ImpulsProGroup
Adresa:str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51