

## Raport Calitate

Nr.Inreg. 446/24.03.2023

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE BOTANICA
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	15.712.500 BUC
Cod produ2	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (2)
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	930
Pas	+/- mm	mm	180
Cod EAN	n/a	-	4840008020961
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitati curate,cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C,departe de lumina soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		



SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita  
J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro

Nr.Inreg.: 446/24.03.2023

**Raport Calitate**

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE BORODINSKI
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	1.583.300 BUC
Cod produ2	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (5)
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	830
Pas	+/- mm	mm	215
Cod EAN	n/a	-	4840008030526
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	Produsul trebuie depozitat in spatii curate, cu conditii de umiditate relativa <80%, temperatura <30 °C, departe de lumina soarelui si soarelui si de sursele de caldura.  Se transporta in mijloace de transport acoperite, curate, aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		


**SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita**

J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro

## Raport Calitate

Nr.Inreg.: 476./24.03.2023

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE CHISINAU 600g
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	1.181.600 BUC
Cod produs	
Data	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
-----------	-----------	-------------------	-----------------

Numar de culori	n/a		Conform grafica (4)
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	730
Pas	+/- mm	mm	260
Cod EAN	n/a	-	4840008032452
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitat curat, cu condiții de umiditate relativă &lt;80%, temperatură &lt;30 °C, departe de lumina soarelui și de sursele de căldură.</p> <p>Se transporta în mijloace de transport acoperite, curate, aerisite, fără mirosuri străine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de împachetare	Pungi în cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANȚIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		

## Raport Calitate

Nr.Inreg.: 476./24.03.2023

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE GLIE 550G
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	1.209.100 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (3)
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	770
Pas	+/- mm	mm	280
Cod EAN	n/a	-	4840008030324
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitati curate,cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C,departe de lumina soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		




SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita

J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro

Nr. Inreg: <sup>116</sup>.../24.03.2023

**Raport Calitate**

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE ALBA FELIATA 550G
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	443.700 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (3)
Metoda de printare	n/a		NORMAL
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	770
Pas	+/- mm	mm	280
Cod EAN	n/a	-	4840008030328
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF	0.35-0.5 (±0.15)		-
Condiții de depozitare/ transport	Produsul trebuie depozitat curat, cu condiții de umiditate relativă <80%, temperatură <30 °C, departe de lumina soarelui și de sursele de căldură.  Se transporta în mijloace de transport acoperite, curate, aerisite, fără mirosuri străine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.		
Metoda de împachetare	Pungi în cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANȚIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		

## Raport Calitate

Client	ISPIERO-B	Nr.Inreg. <sup>446</sup> / 24.03.2023
Model	PAINE DACIA	
Structura	CAST 30	
Lot		
Cantitate	524.000 BUC	
Cod produs		
Data eliberare	24.03.2023	

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (4)
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	830
Pas	+/- mm	mm	200
Cod EAN	n/a	-	4840008031240
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitat curat, cu condiții de umiditate relativă &lt;80%, temperatură &lt;30 °C, departe de lumina soarelui și de sursele de căldură.</p> <p>Se transporta în mijloace de transport acoperite, curate, aerisite, fără mirosuri străine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de împachetare	Pungi în cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANȚIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		




SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita

J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro

## Raport Calitate

Client	ISPIERO-B	Nr. Inreg. <i>416</i> ./24.03.2023
Model	PAINE EXTRA 430g	
Structura	CAST 30	
Lot		
Cantitate	2.830.300 BUC	
Cod produs		
Data eliberare	24.03.2023	

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	930
Pas	+/- mm	mm	200
Cod EAN	n/a	-	4840008027656
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitati curate,cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C,departe de lumina soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		



SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita

J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro

### Raport Calitate

Client	ISPIERO-B	Nr.Inreg.: 746/24.03.2023
Model	PAINE CU FAINA INTEGRALA	
Structura	CAST 30	
Lot		
Cantitate	816.700 BUC	
Cod produs		
Data eliberare	24.04.2023	

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform Grafica
Metoda de printare	n/a		NORMAL
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	830
Pas	+/- mm	mm	215
Cod EAN	n/a	-	4840008039284
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF	0.35-0.5 ( ±0.15)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitat in spati curate,cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C,departe de lumina soarelui si soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		




SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita

J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro



Nr. Inreg. ~~116~~<sup>446</sup>./24.03.2023

**Raport Calitate**

Client	FRANZELUTA
Model	PAINE GRAHAM
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	715.000 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (5)
Metoda de printare	n/a		NORMAL
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	930
Pas	+/- mm	mm	180
Cod EAN	n/a	-	4840008027380
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF	0.35-0.5 (±0.15)		-
Condiții de depozitare/ transport	Produsul trebuie depozitati curate,cu conditii de umiditate relativa <80%, temperatura <30 °C,departe de lumina soarelui si de sursele de caldura.  Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		

Nr.Inreg. 446/24.03.2023

## Raport Calitate

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE KRAKOW
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	147.500 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica
Metoda de printare	n/a		NORMAL
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	730
Pas	+/- mm	mm	215
Cod EAN	n/a	-	4840008031035
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF	0.35-0.5 (±0.15)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitati curate,cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C,departe de lumina soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		

SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita  
J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro



## Raport Calitate

Nr.Inreg. <sup>446</sup> / 24.03.2023

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE LAN CU TARATE
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	302.900 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
-----------	-----------	-------------------	-----------------

Numar de culori	n/a		Conform grafica
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	890
Pas	+/- mm	mm	160
Cod EAN	n/a	-	4840008033596
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitati curate, cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C, departe de lumina soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite, curate, aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		



## Raport Calitate

Nr.Inreg.: 496/24.03.2023

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE LIVADIA
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	546.700 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
-----------	-----------	-------------------	-----------------

Numar de culori	n/a		Conform Grafica
Metoda de printare	n/a		NORMAL
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	1140
Pas	+/- mm	mm	200
Cod EAN	n/a	-	4840008030953
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitat in spati curate,cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C,departe de lumina soarelui si soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		



SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita

J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro

## Raport Calitate

Nr.inreg.: 546/24.03.2023

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE PRAGA
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	1.866.700 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (5)
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	830
Pas	+/- mm	mm	215
Cod EAN	n/a	-	4840008029568
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	Produsul trebuie depozitat in spati curate,cu conditii de umiditate relativa <80%, temperatura <30 °C,departe de lumina soarelui si soarelui si de sursele de caldura.  Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		

## Raport Calitate

Nr.Inreg. 216./24.03.2023

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE RIGA
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	608.000 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
-----------	-----------	-------------------	-----------------

Numar de culori	n/a		Conform Grafica
Metoda de printare	n/a		Flexo
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	790
Pas	+/- mm	mm	215
Cod EAN	n/a	-	4840008024020
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF ASTM D 1894	0.12-0.25 (±0.13)		-
Condiții de depozitare/ transport	<p>Produsul trebuie depozitat in spatii curate, cu conditii de umiditate relativa &lt;80%, temperatura &lt;30 °C, departe de lumina soarelui si soarelui si de sursele de caldura.</p> <p>Se transporta in mijloace de transport acoperite, curate, aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.</p>		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		



SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita  
J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro

NR.INREG. 446 / 24.03.2023

## Raport Calitate

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE TALLIN
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	224.000 BUC
Cod produs	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
-----------	-----------	-------------------	-----------------

Numar de culori	n/a		Conform grafica (5)
Metoda de printare	n/a		NORMAL
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	μ	30
Grosime produs finit	+/-5%	μ	30
Pista	+/-2 mm	mm	790
Pas	+/- mm	mm	215
Cod EAN	n/a	-	4840008030243
ΔE	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF	0.35-0.5 (±0.15)		-
Condiții de depozitare/ transport	Produsul trebuie depozitat in spati curate,cu conditii de umiditate relativa <80%, temperatura <30 °C,departe de lumina soarelui si soarelui si de sursele de caldura.  Se transporta in mijloace de transport acoperite,curate,aerisite, fara mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.		
Metoda de impachetare	Pungi in cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANTIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		

SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita

J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro



Nr.Inreg.: 446/24.03.2023

## Raport Calitate

Client	ISPIERO-B
Model	PAINE NUCUSOR
Structura	CAST 30
Lot	
Cantitate	316.700 BUC
Cod produs.	
Data eliberare	24.03.2023

Parametri	Tolerante	Unitate de masura	Valori masurate
Numar de culori	n/a		Conform grafica (5)
Metoda de printare	n/a		NORMAL
Greutate	+/- 7%	g/sqm	27
Grosime materie prima	+/- 5%	$\mu$	30
Grosime produs finit	+/-5%	$\mu$	30
Pista	+/-2 mm	mm	630
Pas	+/- mm	mm	200
Cod EAN	n/a	-	4840008032971
$\Delta E$	<3		2.5
Residu solvent-film printat	<25	mg/sqm	-
Residu solvent-film laminat	<25	mg/sqm	-
COF	0.35-0.5 ( $\pm 0.15$ )		-
Condiții de depozitare/ transport	Produsul trebuie depozitat curat, cu condiții de umiditate relativă <80%, temperatură <30 °C, departe de lumina soarelui și de sursele de căldură.  Se transporta în mijloace de transport acoperite, curate, aerisite, fără mirosuri straine, ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.		
Metoda de împachetare	Pungi în cutii de carton		
Termen de valabilitate	TERMEN DE GARANȚIE ESTE DE 1 AN PENTRU PRODUSELE DE PANIFICATIE		



SC Salastar SRL - RO-537212 Lutita, nr. 183, jud. Harghita  
J19/641/1991 - RO5212462

Tel.: +40 266 245 514; +40 731 378 429 | Fax: +40 266 245 445 | E-mail: office@salastar.ro