

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| <b>Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782240129312 / 21638120 din 03 iulie 2026</b> |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea procedurii de achiziție: Produse de curățenie</b>                                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                   | Modelul articolului | Țara de origine | Produce-<br>cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de<br>către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de<br>către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standarde de<br>referință                                   |
| 1                                                                                                 | 2                   | 3               | 4                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                           |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                                                            |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| 1. Burete universal, set 5 bucăți                                                                 | Burete<br>universal | UA              | KPD                 | Burete universal pentru curățare, fabricat din spumă poliuretanică, destinat curățării diferitor tipuri de suprafețe (mobilier, bucătărie, băi, obiecte sanitare și alte suprafețe lavabile). Buretele va avea structură poroasă uniformă, cu capacitate ridicată de absorbție și rezistență la utilizare repetată. Dimensiuni aproximative ale unui burete: 10 × 7 × 3 cm (±10%). Compatibil cu detergenți de uz casnic și profesional. Produs rezistent la uzură și deformare. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Burete universal pentru curățare, fabricat din spumă poliuretanică, destinat curățării diferitor tipuri de suprafețe (mobilier, bucătărie, băi, obiecte sanitare și alte suprafețe lavabile). Buretele va avea structură poroasă uniformă, cu capacitate ridicată de absorbție și rezistență la utilizare repetată. Dimensiuni aproximative ale unui burete: 10 × 7 × 3 cm (±10%). Compatibil cu detergenți de uz casnic și profesional. Produs rezistent la uzură și deformare. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 2. Dezinfectan pentru suprafețe                                                                   | Ecco                | RM              | Lux Farmol          | Dezinfectant gata de utilizare pentru suprafețe dure lavabile, cu spectru de acțiune bactericidă și fungicidă, iar după caz virucidă, destinat utilizării în instituții. Produsul trebuie să acționeze rapid, să nu necesite clătire după aplicare și să nu lase reziduuri vizibile. Ambalaj: flacon de aproximativ 1 litru prevăzut cu pulverizator. Se vor prezenta documente confirmative                                                                                                                                                                         | Dezinfectant gata de utilizare pentru suprafețe dure lavabile, cu spectru de acțiune bactericidă și fungicidă, iar după caz virucidă, destinat utilizării în instituții. Produsul trebuie să acționeze rapid, să nu necesite clătire după aplicare și să nu lase reziduuri vizibile. Ambalaj: flacon de aproximativ 1 litru prevăzut cu pulverizator. Se vor prezenta documente confirmative                                                                                                                                                                         | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                                  |                                                      |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                      |        |                  | privind eficacitatea produsului și fișa SDS/MSDS. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | privind eficacitatea produsului și fișa SDS/MSDS. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| 3. Detergent pentru vase         | Prendy Premium                                       | RM     | Chimexpert       | Detergent lichid concentrat pentru spălarea manuală a vaselor, destinat uzului instituțional, ambalat în flacoane de 1 litru. Produsul trebuie să fie eficient atât în apă rece, cât și în apă caldă, să asigure îndepărtarea grăsimilor și a impurităților de pe suprafața vaselor și ustensilelor de bucătărie. Produs sigilat din fabricație, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni la data livrării. Ambalajul trebuie să conțină informații privind producătorul, modul de utilizare, compoziția și termenul de valabilitate. Unitatea de măsură: flacon. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Detergent lichid concentrat pentru spălarea manuală a vaselor, destinat uzului instituțional, ambalat în flacoane de 1 litru. Produsul trebuie să fie eficient atât în apă rece, cât și în apă caldă, să asigure îndepărtarea grăsimilor și a impurităților de pe suprafața vaselor și ustensilelor de bucătărie. Produs sigilat din fabricație, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni la data livrării. Ambalajul trebuie să conțină informații privind producătorul, modul de utilizare, compoziția și termenul de valabilitate. Unitatea de măsură: flacon. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 4. Detergent praf pentru curățat | Demo                                                 | RM     | Rodital Lux      | Detergent praf pentru curățarea suprafețelor ceramice și emailate, ambalaj minimum 450 g, eficient în îndepărtarea murdăriei și grăsimii, cu acțiune rapidă, compatibil cu utilizarea în apă rece și caldă, produs sigilat din fabricație, destinat uzului instituțional, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                              | Detergent praf pentru curățarea suprafețelor ceramice și emailate, ambalaj minimum 450 g, eficient în îndepărtarea murdăriei și grăsimii, cu acțiune rapidă, compatibil cu utilizarea în apă rece și caldă, produs sigilat din fabricație, destinat uzului instituțional, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                              | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 5. Degresant universal           | Chante Clair Sagressatore Universale con Bicarbonato | Italia | Real Chimica SRL | Degresant universal tip produs lichid de curățare, alcalin, cu putere ridicată de îndepărtare a grăsimilor și murdăriei persistente de pe suprafețe lavabile (inox, ceramică, plastic, sticlă), cu acțiune rapidă, fără reziduuri după utilizare, ambalat în flacoane de 500 ml–1 L cu pulverizator, având termen de valabilitate de minimum 24 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Degresant universal tip produs lichid de curățare, alcalin, cu putere ridicată de îndepărtare a grăsimilor și murdăriei persistente de pe suprafețe lavabile (inox, ceramică, plastic, sticlă), cu acțiune rapidă, fără reziduuri după utilizare, ambalat în flacoane de 500 ml–1 L cu pulverizator, având termen de valabilitate de minimum 24 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                                               |                                      |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                |                                | Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| 6. Detergent pentru rufeautomat. Ambalaj 5 kg | Detergent rufe automat Tide          | Republica Ceha | Procter & Gamble               | Detergent praf pentru spălare automată a rufelor, ambalaj 5 kg, sub formă de pulbere cu solubilitate rapidă în apă, conținând agenți tensioactivi anionici și neionici, enzime pentru îndepărtarea petelor, agenți de albire optică, parfum și aditivi pentru protecția țesăturilor. Produsul trebuie să fie eficient la temperaturi de spălare de 20– 60°C, cu spumare controlată și fără reziduuri pe țesături, compatibil cu toate tipurile de mașini de spălat automate și cu diverse tipuri de țesături lavabile. Produs sigilat din fabricație, destinat uzului instituțional, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni la data livrării. Unitatea de măsură: pachet (5 kg). Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Detergent praf pentru spălare automată a rufelor, ambalaj 5 kg, sub formă de pulbere cu solubilitate rapidă în apă, conținând agenți tensioactivi anionici și neionici, enzime pentru îndepărtarea petelor, agenți de albire optică, parfum și aditivi pentru protecția țesăturilor. Produsul trebuie să fie eficient la temperaturi de spălare de 20– 60°C, cu spumare controlată și fără reziduuri pe țesături, compatibil cu toate tipurile de mașini de spălat automate și cu diverse tipuri de țesături lavabile. Produs sigilat din fabricație, destinat uzului instituțional, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni la data livrării. Unitatea de măsură: pachet (5 kg). Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 7. Hârtie pentru maini / prosoape hârtie      | Mildi                                | Ucraina        | Kahovinscaia Bumajnaia Fabrica | Prosop de hârtie tip Z- Fold/interfold pentru dispenser, din celuloză sau material reciclat de calitate, minimum 2 straturi sau echivalent ca rezistență și absorbție, culoare albă, compatibil cu dispensere standard, ambalat igienic, destinat uzului instituțional. Dimensiunile, numărul de foi/pachet și gramajul pot varia în limite rezonabile, cu condiția asigurării compatibilității cu dispenserul și a calității corespunzătoare. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                         | Prosop de hârtie tip Z- Fold/interfold pentru dispenser, din celuloză sau material reciclat de calitate, minimum 2 straturi sau echivalent ca rezistență și absorbție, culoare albă, compatibil cu dispensere standard, ambalat igienic, destinat uzului instituțional. Dimensiunile, numărul de foi/pachet și gramajul pot varia în limite rezonabile, cu condiția asigurării compatibilității cu dispenserul și a calității corespunzătoare. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                         | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 8. Hârtie igienică instituțională             | Hârtie igienică instituțională Jambo | RM             | Mitra Grup                     | Hârtie igienică instituțională tip rolă Jumbo, din celuloză, fibre reciclate sau material echivalent, minimum 1 strat, culoare albă, destinată utilizării în spații cu trafic intens, compatibilă cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hârtie igienică instituțională tip rolă Jumbo, din celuloză, fibre reciclate sau material echivalent, minimum 1 strat, culoare albă, destinată utilizării în spații cu trafic intens, compatibilă cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                           |                       |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|---------------------------|-----------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           |                       |    |              | dispensere standard. Produsul va asigura rezistență și absorbție corespunzătoare, va fi ambalat igienic și livrat în ambalaj original al producătorului. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                          | dispensere standard. Produsul va asigura rezistență și absorbție corespunzătoare, va fi ambalat igienic și livrat în ambalaj original al producătorului. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 9. Înălbitor              | Taia                  | RM | Ros Cosmetic | Soluție 1 L, utilizată pentru dezinfectarea suprafețelor și îndepărtarea petelor dificile. Conține agenți activi pe bază de clor, cu acțiune bactericidă și fungicidă. Asigură albirea și igienizarea materialelor rezistente la clor. Se utilizează diluat, conform instrucțiunilor producătorului. Flacon ermetic, prevăzut cu sistem de dozare și capac de siguranță. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                          | Soluție 1 L, utilizată pentru dezinfectarea suprafețelor și îndepărtarea petelor dificile. Conține agenți activi pe bază de clor, cu acțiune bactericidă și fungicidă. Asigură albirea și igienizarea materialelor rezistente la clor. Se utilizează diluat, conform instrucțiunilor producătorului. Flacon ermetic, prevăzut cu sistem de dozare și capac de siguranță. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                          | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 10. Lavete din microfibră | Lavete din microfibră | RO | Global Plast | Set 4 bucăți, dimensiuni aproximative 38×28 cm. Confeționate din microfibră de calitate, cu capacitate bună de absorbție a lichidelor, rezistente la utilizări repetate și la spălări frecvente. Textură moale, non-abrazivă, potrivite pentru curățarea suprafețelor diverse fără a le zgâria. Densitate minimă recomandată: aproximativ 200–250 g/m². Culoare: 4 culori diferite. Ambalare: set. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Set 4 bucăți, dimensiuni aproximative 38×28 cm. Confeționate din microfibră de calitate, cu capacitate bună de absorbție a lichidelor, rezistente la utilizări repetate și la spălări frecvente. Textură moale, non-abrazivă, potrivite pentru curățarea suprafețelor diverse fără a le zgâria. Densitate minimă recomandată: aproximativ 200–250 g/m². Culoare: 4 culori diferite. Ambalare: set. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 11. Lavete universale     | Lavete universale     | RM | A Chelaru    | Set 3 buc., dimensiuni 40×40 cm ±10%, material textil rezistent, absorbție bună, reutilizabile, pentru curățenie generală și suprafețe diverse, produs sigilat, uz instituțional, termen de depozitare / garanție min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                   | Set 3 buc., dimensiuni 40×40 cm ±10%, material textil rezistent, absorbție bună, reutilizabile, pentru curățenie generală și suprafețe diverse, produs sigilat, uz instituțional, termen de depozitare / garanție min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente.                                                                                                                                                                   | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                        |                       |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12. Mănuși menaj       | Mănuși menaj Reflex   | Italia | Industrie Reflexx S.p.A. | Mănuși de protecție pentru menaj, reutilizabile, din latex natural, nitril sau cauciuc sintetic, cu interior căptușit din bumbac sau material absorbant, exterior texturat antiderapant, rezistente la apă, detergenți și soluții de curățare uzuale, rezistente la rupere și perforare, flexibile și ergonomice, prevăzute cu manșetă prelungită pentru protecția încheieturii mâinii, disponibile în mărimile M, L și XL, câte 1 pereche/pachet, ambalate individual sigilat. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Mănuși de protecție pentru menaj, reutilizabile, din latex natural, nitril sau cauciuc sintetic, cu interior căptușit din bumbac sau material absorbant, exterior texturat antiderapant, rezistente la apă, detergenți și soluții de curățare uzuale, rezistente la rupere și perforare, flexibile și ergonomice, prevăzute cu manșetă prelungită pentru protecția încheieturii mâinii, disponibile în mărimile M, L și XL, câte 1 pereche/pachet, ambalate individual sigilat. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente. | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 13. Odorizant WC       | Odorizant WC Breff    | UE     | HENKELI                  | Odorizant WC instituțional, bloc solid concentrat min. 40–50 g, acțiune anticalcar și deodorantă, durată min. 300 spălări, carcasă plastic rezistentă, parfum persistent, produs sigilat, termen valabilitate min. 24 luni, preț estimativ 25–40 MDL/buc. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                        | Odorizant WC instituțional, bloc solid concentrat min. 40–50 g, acțiune anticalcar și deodorantă, durată min. 300 spălări, carcasă plastic rezistentă, parfum persistent, produs sigilat, termen valabilitate min. 24 luni, preț estimativ 25–40 MDL/buc. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                        | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 14. Polirol mobilier   | Polirol mobilier Polo | Turcia | Kozmo Kimya              | Spray 300 ml, protecție și luciu pentru suprafețe din lemn și materiale laminate, curățare rapidă, parfum ușor, produs sigilat, uz instituțional, termen valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spray 300 ml, protecție și luciu pentru suprafețe din lemn și materiale laminate, curățare rapidă, parfum ușor, produs sigilat, uz instituțional, termen valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 15. Prosop hârtie rolă | Prosop hârtie rolă    | UE     | Essity                   | Prosop de hârtie tip rolă cu derulare centrală, din 100% celuloză, 1 strat, culoare albă, lungime minimă 300 m/rolă, cu absorbție ridicată și rezistență bună în stare uscată și umedă, compatibil cu dispensere standard pentru derulare centrală, ambalat individual sigilat, protejat împotriva umezelii și contaminării, destinat                                                                                                                                                                                                                               | Prosop de hârtie tip rolă cu derulare centrală, din 100% celuloză, 1 strat, culoare albă, lungime minimă 300 m/rolă, cu absorbție ridicată și rezistență bună în stare uscată și umedă, compatibil cu dispensere standard pentru derulare centrală, ambalat individual sigilat, protejat împotriva umezelii și contaminării, destinat                                                                                                                                                                                                                               | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                         |                     |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|-------------------------|---------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         |                     |    |          | uzului instituțional, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uzului instituțional, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| 16. Saci menajeri 35 L  | Saci menajeri 35 L  | RM | A studio | Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 17. Saci menajeri 60 L  | Saci menajeri 60 L  | RM | A studio | Saci menajeri 60 L, confecționați din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), culoare neagră, grosime minimă 20 microni, dimensiuni minime 60×80 cm, rezistență sporită la rupere, perforare și întindere, capacitate de încărcare de minimum 12–15 kg, impermeabili, destinați utilizării instituționale, ambalați câte minimum 50 bucăți/rolă, livrați în ambalaj original sigilat, cu termen de depozitare/garanție de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                     | Saci menajeri 60 L, confecționați din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), culoare neagră, grosime minimă 20 microni, dimensiuni minime 60×80 cm, rezistență sporită la rupere, perforare și întindere, capacitate de încărcare de minimum 12–15 kg, impermeabili, destinați utilizării instituționale, ambalați câte minimum 50 bucăți/rolă, livrați în ambalaj original sigilat, cu termen de depozitare/garanție de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                     | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 18. Saci menajeri 120 L | Saci menajeri 120 L | RM | A studio | Saci menajeri 120 L, confecționați din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) sau LDPE de înaltă rezistență, culoare neagră, capacitate 120 litri, grosime minimă 35 microni, dimensiuni minime 70×110 cm, rezistență sporită la rupere, perforare și întindere, capacitate de încărcare de minimum 25–30 kg, impermeabili, destinați utilizării instituționale pentru colectarea deșeurilor cu volum mare, prevăzuți cu suduri rezistente și uniforme, ambalați câte minimum 10–20 bucăți/rolă, livrați în ambalaj original sigilat, cu termen de valabilitate/depozitare de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Saci menajeri 120 L, confecționați din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) sau LDPE de înaltă rezistență, culoare neagră, capacitate 120 litri, grosime minimă 35 microni, dimensiuni minime 70×110 cm, rezistență sporită la rupere, perforare și întindere, capacitate de încărcare de minimum 25–30 kg, impermeabili, destinați utilizării instituționale pentru colectarea deșeurilor cu volum mare, prevăzuți cu suduri rezistente și uniforme, ambalați câte minimum 10–20 bucăți/rolă, livrați în ambalaj original sigilat, cu termen de valabilitate/depozitare de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                                |                    |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------|--------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 19. Săpun de rufe 72%          | Săpun de rufe 72 % | Ucraina | Orion LLC   | Săpun de rufe solid, cu conținut de minimum 72% acizi grași, destinat spălării manuale și îndepărtării petelor de pe textile, având proprietăți eficiente de curățare și degresare, ambalat individual, greutate minimă 180–200 g/buc., fără impurități sau fisuri, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării, livrat în ambalaj original al producătorului. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Săpun de rufe solid, cu conținut de minimum 72% acizi grași, destinat spălării manuale și îndepărtării petelor de pe textile, având proprietăți eficiente de curățare și degresare, ambalat individual, greutate minimă 180–200 g/buc., fără impurități sau fisuri, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării, livrat în ambalaj original al producătorului. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 20. Săpun lichid 5L            | Prendy             | RM      | Chimexpert  | Săpun lichid incolor pentru igiena mâinilor, cu pH apropiat de cel fiziologic (aproximativ 5,5 – 7,0), destinat utilizării frecvente. Produsul trebuie să asigure curățarea eficientă a pielii, să fie omogen, fără particule abrazive și adecvat utilizării în dispensere manuale sau automate. Ambalaj: canistră de 5 litri. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                      | Săpun lichid incolor pentru igiena mâinilor, cu pH apropiat de cel fiziologic (aproximativ 5,5 – 7,0), destinat utilizării frecvente. Produsul trebuie să asigure curățarea eficientă a pielii, să fie omogen, fără particule abrazive și adecvat utilizării în dispensere manuale sau automate. Ambalaj: canistră de 5 litri. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                      | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 21. Săpun lichid 500 ml        | Prendy             | RM      | Chimexpert  | Săpun lichid hidratant pentru mâini, incolor, cu proprietăți emoliente și pH fiziologic, destinat utilizării frecvente. Produs dermatologic testat sau echivalent, fără coloranți și cu parfum discret. Ambalaj: flacon de aproximativ 500 ml. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                      | Săpun lichid hidratant pentru mâini, incolor, cu proprietăți emoliente și pH fiziologic, destinat utilizării frecvente. Produs dermatologic testat sau echivalent, fără coloranți și cu parfum discret. Ambalaj: flacon de aproximativ 500 ml. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                      | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 22. Săpun-spumă pentru dozator | Fomy               | Turcia  | Sebat Kimya | Săpun-spumă pentru mâini, în cartuș compatibil cu dozatoarele existente ale autorității contractante ori echivalent, cu capacitate de aproximativ 1000 ml, destinat utilizării instituționale frecvente. Produsul va fi sigilat, cu sistem de dozare igienic și economic, pH apropiat de cel fiziologic, cu termen                                                                                                                                                     | Săpun-spumă pentru mâini, în cartuș compatibil cu dozatoarele existente ale autorității contractante ori echivalent, cu capacitate de aproximativ 1000 ml, destinat utilizării instituționale frecvente. Produsul va fi sigilat, cu sistem de dozare igienic și economic, pH apropiat de cel fiziologic, cu termen                                                                                                                                                     | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                                           |                                      |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                           |                                      |    |            | de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării. Operatorul economic va asigura compatibilitatea produsului cu dozatoarele utilizate de autoritatea contractantă sau va propune soluție echivalentă fără costuri suplimentare Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                      | de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării. Operatorul economic va asigura compatibilitatea produsului cu dozatoarele utilizate de autoritatea contractantă sau va propune soluție echivalentă fără costuri suplimentare Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| 23. Șervețele masă                        | Șervețele masă                       | RM | Papirstar  | Hârtie 24×24 cm, set 100 buc., 1–2 straturi, absorbție bună, culoare albă, produs sigilat, uz instituțional, termen valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hârtie 24×24 cm, set 100 buc., 1–2 straturi, absorbție bună, culoare albă, produs sigilat, uz instituțional, termen valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 24. Soluție curățare geamuri              | Prendy                               | RM | Chimexpert | Soluție pentru curățarea sticlei, oglinzilor și suprafețelor lucioase, cu efect de degresare și uscare fără urme. Produs destinat utilizării instituționale, ambalat în flacon cu pulverizator, capacitate aproximativ 500 ml. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente fără urme. Produs destinat utilizării instituționale, ambalat în flacon cu pulverizator, capacitate aproximativ 500 ml. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Soluție pentru curățarea sticlei, oglinzilor și suprafețelor lucioase, cu efect de degresare și uscare fără urme. Produs destinat utilizării instituționale, ambalat în flacon cu pulverizator, capacitate aproximativ 500 ml. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente fără urme. Produs destinat utilizării instituționale, ambalat în flacon cu pulverizator, capacitate aproximativ 500 ml. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 25. Soluție curățare podele 1 L           | Prendy /Pam Pak                      | RM | Chimexpert | Detergent lichid 1 L, pentru pardoseli lavabile (gresie, faianță, PVC), acțiune degresantă și igienizantă, parfum plăcut, produs sigilat, uz instituțional, termen valabilitate min. 24 luni Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                              | Detergent lichid 1 L, pentru pardoseli lavabile (gresie, faianță, PVC), acțiune degresantă și igienizantă, parfum plăcut, produs sigilat, uz instituțional, termen valabilitate min. 24 luni Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                                                                                                                                              | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 26. Detergent lichid pentru suprafețe 5 L | Detergent lichid p/u suprafețe Senin | RM | Chimexpert | Detergent lichid pentru curățarea suprafețelor, destinat utilizării instituționale, cu acțiune eficientă de curățare și degresare, compatibil cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Detergent lichid pentru curățarea suprafețelor, destinat utilizării instituționale, cu acțiune eficientă de curățare și degresare, compatibil cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                                                   |                                        |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                        |        |            | pardoseli, mobilier lavabil, grupuri sanitare și alte suprafețe lavabile. Produs concentrat, diluabil în apă, fără clor activ, cu parfum plăcut. Ambalare în canistră de 5 litri din material rezistent. Produsul va fi însoțit de fișă tehnică și fișă cu date de securitate (SDS/MSDS), cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | pardoseli, mobilier lavabil, grupuri sanitare și alte suprafețe lavabile. Produs concentrat, diluabil în apă, fără clor activ, cu parfum plăcut. Ambalare în canistră de 5 litri din material rezistent. Produsul va fi însoțit de fișă tehnică și fișă cu date de securitate (SDS/MSDS), cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la data livrării. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente |                                                             |
| 27. Soluție dezinfectant WC 1 l                   | Prendy                                 | RM     | Chimexpert | Soluție lichidă concentrată pentru igienizarea și dezinfectarea vaselor WC și suprafețelor sanitare, cu acțiune antibacteriană, anticalcar și virucidă, compatibilă cu sistemele sanitare, parfum ușor, ambalaj 1 L, produs sigilat, termen de valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                   | Soluție lichidă concentrată pentru igienizarea și dezinfectarea vaselor WC și suprafețelor sanitare, cu acțiune antibacteriană, anticalcar și virucidă, compatibilă cu sistemele sanitare, parfum ușor, ambalaj 1 L, produs sigilat, termen de valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                   | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 28. Soluție desfundare țevi                       | Prendy                                 | RM     | Chimexpert | Soluție lichidă pentru desfundat țevi, bază alcalină (hidroxid de sodiu), dizolvă grăsimi, păr și depuneri organice, acțiune rapidă 15–30 min, ambalaj 1 L, pentru țevi PVC și metal, utilizare profesională/instituțională, produs sigilat, termen valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                              | Soluție lichidă pentru desfundat țevi, bază alcalină (hidroxid de sodiu), dizolvă grăsimi, păr și depuneri organice, acțiune rapidă 15–30 min, ambalaj 1 L, pentru țevi PVC și metal, utilizare profesională/instituțională, produs sigilat, termen valabilitate min. 24 luni. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                              | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 29. Detergent acid pentru curățarea teracotei 4 l | Detergent acid p/u curățarea teracotei | Italia | Sanidet    | Detergent pentru curățarea teracotei și suprafețelor ceramice cu formulă profesională pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, murdărie persistentă și reziduuri minerale, cu acțiune de degresare și curățare profundă a rosturilor, compatibil cu gresie, faianță și teracotă, utilizat diluat sau nediluat în funcție de gradul de murdărie, ambalat în recipient HDPE                                                                    | Detergent pentru curățarea teracotei și suprafețelor ceramice cu formulă profesională pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, murdărie persistentă și reziduuri minerale, cu acțiune de degresare și curățare profundă a rosturilor, compatibil cu gresie, faianță și teracotă, utilizat diluat sau nediluat în funcție de gradul de murdărie, ambalat în recipient HDPE                                                                    | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                                    |                    |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|------------------------------------|--------------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                    |                    |    |            | de uz profesional, produs sigilat, destinat utilizării instituționale, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la livrare. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                 | de uz profesional, produs sigilat, destinat utilizării instituționale, cu termen de valabilitate de minimum 24 luni de la livrare. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente                                                                                                                 |                                                             |
| 30. Balsam rufe în canister de 5 l | Balsam rufe Prendy | RM | Chimexpert | Balsam concentrat pentru rufe, destinat utilizării automate și manuale, cu efect de înmuiere a țesăturilor, reducere a electrizării statice și parfum persistent. Compatibil cu toate tipurile de țesături lavabile. Ambalaj: canistră de 5 litri. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Balsam concentrat pentru rufe, destinat utilizării automate și manuale, cu efect de înmuiere a țesăturilor, reducere a electrizării statice și parfum persistent. Compatibil cu toate tipurile de țesături lavabile. Ambalaj: canistră de 5 litri. Cerințele tehnice indicate sunt minime obligatorii; se acceptă produse echivalente | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: \_director\_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1