

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21076241/[ocds-b3wdp1-MD-1679305327580](#) din 31.03.2023

Obiectul achiziției: Consumabile pentru sterilizare (2 luni, permisiunea CAPCS)

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standar de de referință |
|---|---|-----------------|---|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 Indicatoare 134°C, 5 minute | 4AUN5 | Turcia | DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului | Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute | CE/ISO |
| Lotul 6 Role - lățimea 75 mm, lungimea 200 m | 4AFR75200 | Turcia | DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului | Caracteristicile produsului • Oferă securitate maximă. • Toate imprimările sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau | CE/ISO |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|---|--|---|--------|
| | | | | | <p>70 gsm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, non-toxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. | |
| <p>Lotul 7 Role - lățimea 100 mm, lungimea 200 m</p> | 4AFR100200 | Turcia | <p>DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.</p> | <p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului | <p>Caracteristicile produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oferă securitate maximă. • Toate imprimările sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, non-toxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. | CE/ISO |
| <p>Lotul 8 Role - lățimea 150 mm, lungimea 200 m</p> | 4AFR150200 | Turcia | <p>DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.</p> | <p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului | <p>Caracteristicile produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oferă securitate maximă. • Toate imprimările sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, non-toxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. | CE/ISO |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|---|--|---|--------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. | |
| Lotul 9 Role - lățimea 250 mm, lungimea 200 m | 4AFR250200 | Turcia | DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | <p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului | <p>Caracteristicile produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oferă securitate maximă. • Toate imprimările sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, non-toxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. | CE/ISO |
| Lotul 10 Role - lățimea 350 mm, lungimea 200 m | 4AFR350200 | Turcia | DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | <p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului | <p>Caracteristicile produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oferă securitate maximă. • Toate imprimările sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, non-toxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. | CE/ISO |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90 Email: medglobalfarm@mail.ru Site: www.medglobalfarm.md