

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1693296975940 din 01.10.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 29.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1693296975940 din 01.10.2023

pentru o durată de 160 (una sută şaizeci) zile, respectiv până la data de 09.03.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 29.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

		<p>Cupa bipolară</p>	<p>21512240 21512241 21510042 21510043 21510044 21510045 21510046 21510047 21510048 21510049 21510050 21510051 21510052 21510053 21510054 21510055 21510056 21510057 21510058 21510059</p> <p>21510060 23872800</p> <p>23872805 23872810 23872815 23872820 23872825</p> <p>ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/43mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/41mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/42mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/43mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/44mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/45mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/46mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/47mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/48mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/49mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/50mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/51mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/52mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/53mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/54mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/55mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/56mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/57mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/58mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/59mm</p> <p>ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/60mm CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, S ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, M ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, L ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XXL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XXXL</p> <p>ic-head</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil cu concentrație ridicată de azot de uz medical; Să fie modular; Diametre externe disponibile: minim 21, cuprinse între 40-60mm; Insertul confecționat din polietilena UHMWPE; Insertul să prezinte un inel de blocare din polietilenă; Diametrul intern 28mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.</p>	<p>Confecționată din aliaj de CoCrMo = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9 ; este modular = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9; Diametre externe disponibile: 22, cuprinse între 40-60mm = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 10; Insertul confecționat din polietilena UHMWPE = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9; Insertul prezinta un inel de blocare din polietilenă = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9; Diametrul intern 28mm = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9, 10. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437352 DM000437353 DM000437354 DM000437355 DM000437356 DM000437357 DM000437358 DM000437359 DM000437360 DM000437361 DM000437362 DM000437363 DM000437364 DM000437365 DM000437366 DM000437367 DM000437368 DM000437369 DM000437370 DM000437371 DM000437372 DM000437373 DM000437374 DM000437375</p>
		<p>Set de instrumente gratuit în folosință</p>	<p>7999-6715 7999-6716 7999-6721 7999-6722 7999-6723 7999-6724 7999-6725 7999-6726 7999-6727 7999-6731</p> <p>7999-7000 79609999</p> <p>MUTARS® RS ES container 2 MUTARS® RS ES container 3 MUTARS® RS broach container MUTARS® RS broach container 150mm MUTARS® RS broach container 200mm MUTARS® RS trial stem container MUTARS® RS trial stem cemented container* MUTARS® RS trial stem 120mm cemented container* MUTARS® RS trial stem container 150mm + 200mm MUTARS® RS trial stem container 250mm flexible reamer nitinol container ic-bipolar head container</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau va înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set Documente de notificare instrumente</p>

2	Endoproteză oncologică individuală modulară totală de șold cu substituția femurului proximal și cotil dublă mobilitate cimentată	Cupa	02201144 02201146 02201148 02201150 02201152 02201154 02201156 02201158 02201160 02201162 02201164 EcoFit® 2M cup cemented Ø 38/44mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 40/46mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 42/48mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 44/50mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 46/52mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 48/54mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 50/56mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 52/58mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 54/60mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 56/62mm EcoFit® 2M cup cemented Ø 58/64mm	Germania	implantcast GmbH	CUPA confecționată din CoCr sau Oțel inox. La exterior să aibă șanțuri pentru fixare mai bună a cimentului. Diametrele externe prezente în minim 11 dimensiuni. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.	CUPA confecționată din CoCr = Documentul "Product Description_EcoFit2M" pag 5. La exterior are șanțuri pentru fixare mai bună a cimentului = Documentul "Product Description_EcoFit2M" pag 5. Diametrele externe prezente în 11 dimensiuni = Documentul "Product Description_EcoFit2M" pag 6. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Set Documente de notificare Proteze
		Insert	29052238 29052240 29052842 29052844 29052846 29052848 29052850 29052852 29052854 29052856 29052858 29053248 29053250 29053252 29053254 29053256 29053258 29062238 29062240 29062842 29062844 29062846 29062848 29062850 29062852 29062854 29062856 29062858 29063248 29063250 29063252 29063254 29063256 29063258 2M implacross® E head Ø 22/38mm 2M implacross® E head Ø 22/40mm 2M implacross® E head Ø 28/42mm 2M implacross® E head Ø 28/44mm 2M implacross® E head Ø 28/46mm 2M implacross® E head Ø 28/48mm 2M implacross® E head Ø 28/50mm 2M implacross® E head Ø 28/52mm 2M implacross® E head Ø 28/54mm 2M implacross® E head Ø 28/56mm 2M implacross® E head Ø 28/58mm 2M implacross® E head Ø 32/48 2M implacross® E head Ø 32/50mm 2M implacross® E head Ø 32/52mm 2M implacross® E head Ø 32/54mm 2M implacross® E head Ø 32/56mm 2M implacross® E head Ø 32/58mm EcoFit® 2M head Ø 22/38mm EcoFit® 2M head Ø 22/40mm EcoFit® 2M head Ø 28/42mm EcoFit® 2M head Ø 28/44mm EcoFit® 2M head Ø 28/46mm EcoFit® 2M head Ø 28/48mm EcoFit® 2M head Ø 28/50mm EcoFit® 2M head Ø 28/52mm EcoFit® 2M head Ø 28/54mm EcoFit® 2M head Ø 28/56mm EcoFit® 2M head Ø 28/58mm EcoFit® 2M head Ø 32/48mm EcoFit® 2M head Ø 32/50mm EcoFit® 2M head Ø 32/52mm EcoFit® 2M head Ø 32/54mm EcoFit® 2M head Ø 32/56mm EcoFit® 2M head Ø 32/58mm	Germania	implantcast GmbH	INSERT Diametrul interior 22 si 28 mm Confecționat din UHMWPE crosslinked. Diametrele externe prezente în minim 11 dimensiuni : să prezinte design retentiv. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.	Confecționat din UHMWPE sau crosslinked cu vitamina E = Documentul "Product Description_EcoFit2M" pag 6. Accepta capete de 22, 28, 32, 36 mm = Documentul "Product Description_EcoFit2M" pag 6, Diametrele externe sunt compatibile cu toate dimensiunile de cupa = Documentul "Product Description_EcoFit2M" pag 6, Prezinta 3 mecanisme additionale interne de fixare a insertului în cupa = Documentul "Product Description_EcoFit2M" pag 6. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Set documente de notificare Proteze

	<p>23122200 23122205 23122210 23122215 23872800 23872805 23872810 23872815 23872820 23872825 23873200 23873205 23873210 23873215 23873220 23873225 23873600 23873605 23873610 23873615 23873620 23873625</p> <p>ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 22mm, S ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 22mm, M ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 22mm, L ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 22mm, XL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, S ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, M ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, L ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XXL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XXXL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 32mm, S ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 32mm, M ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 32mm, L ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 32mm, XL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 32mm, XXL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 32mm, XXXL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 36mm, S ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 36mm, M ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 36mm, L ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 36mm, XL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 36mm, XXL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 36mm, XXXL</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 dimensiuni de lungime Diametre: 22 si 28mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>CAP confecționat din aliaj de CoCr = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 7. Eurocon 12/14mm = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 7. 4 dimensiuni de lungime = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 8. Diametre: 22, 28, 32 si 36mm = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 8. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437328 DM000437329 DM000437330 DM000437331 DM000437332 DM000437333 DM000437334 DM000437335 DM000437336 DM000437337 DM000437338 DM000437339 DM000437340 DM000437341 DM000437342 DM000437343 DM000437344 DM000437345 DM000437346 DM000437347 DM000437348 DM000437349</p>
<p>Blocul femural proximal</p>	<p>57100205 57100207 57100305 57100307 57100405 57100407 57101302 57101308 00601008 00601018 00602013 00602014</p> <p>MUTARS® prox. femur 50mm incl. safety screw MUTARS® prox. femur 70mm incl. safety screw MUTARS® prox. femur revision 50/127" incl. safety screw MUTARS® prox. femur revision 70/127" incl. safety screw MUTARS® prox. femur revision 50/135" incl. safety screw MUTARS® prox. femur revision 70/135" incl. safety screw trochanter plate for MUTARS® proximal femur revision short trochanter plate for MUTARS® proximal femur revision long ic-cerclage 8mm ic-cerclage band titanium 2R ic-titanium cerclage wire size Ø 1,4mm x 50cm ic-titanium cerclage wire size Ø 1,4mm x 5m</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Blocul proximal să păstreze configurația anatomică a extremității femorale proximale substituite în minim 2 variante. Confectionat din aliaj de titan sau CoCr cu acoperire de titan poros (titan plasma spray) în partea metafizară. Ungchi cervico-diafizar de 130-135". Con 12/14. Offset standard. Componenta anatomică cu variante stânga/dreapta. Anteverisie de 15" incorporată. Să aibă profilul lateral rotunjit. Să prezinte orificii pentru ancorare musculară din medial și lateral. Să prezinte opțional placă „în gheară” pentru fixarea țesuturilor moi. Lungimea de substituție minim 50mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>Blocul proximal să păstreze configurația anatomică a extremității femorale proximale substituite în minim 2 variante = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.11 fig6, pag 12 fig 10-11. Confectionat din aliaj de titan = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.25-26. Ungchi cervico -diafizar de 125-135" = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.12. Con 12/14 = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.12. Offset standard = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.37. Componenta anatomică universală = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.37. Posibilitate de ajustare cu increment de 5" = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.13. Profilul lateral rotunjit = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.12 fig 10,11. Prezinta orificii pentru ancorare musculară din medial și lateral = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.11-12. Prezinta opțional placă „în gheară” pentru fixarea țesuturilor moi = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.13 fig 12, pag 14 fig. 13-14. Lungimea de substituție 50mm, 70 mm = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.37. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set documete de notificare Cerclage; Set documente de notificare Proteze</p>

<p>Tija de extensie, necimentată</p>	<p>07621512 07621513 07621514 07621515 07621516 07621517 07621518 07621519 07621520 07621521 07621522 07622012 07622013 07622014 07622015 07622016 07622017 07622018 07622019 07622020 07622021 07622022 07622514 07622515 07622516 07622517 07622518 07622519 07622520 07622521 07622522 57600111 57600012 57600113 57600014 57600115 57600016 57600117 57600018 57600019 57600020</p> <p>MUTARS® RS stem cementless sz. 12/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 13/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 14/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 15/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 16/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 17/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 18/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 19/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 20/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 21/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 22/150mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 12/200mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 13/200mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 14/200mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 15/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 16/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 17/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 18/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 19/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 20/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 21/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 22/200mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 14/250mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 15/250mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 16/250mm HA MUTARS® RS stem cementless sz. 17/250mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 18/250mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 19/250mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 20/250mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 21/250mm HA with locking screw holes MUTARS® RS stem cementless sz. 22/250mm HA with locking screw holes MUTARS® femoral stem cementless 11/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 12/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 13/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 14/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 15/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 16/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 17/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 18/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 19/120mm HA MUTARS® femoral stem cementless 20/120mm HA</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Confecționată din aliaj de titan cu acoperire din titan poros (titan plasma spray) pe toată suprafața tije. Să prezinte diferite opțiuni de stem-uri, inclusiv drepte și incurbate. Tija cu minimum 8 tipo-dimensiuni. Diametru 11-24mm. Lungime cuprinsă între 100-200mm. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituția articulației genunchiului prin îndepărtarea tije și aplicarea unui component-adaptor. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>Confecționată din aliaj de titan cu acoperire din HA pe toată suprafața tije = Documentul "Product Description_MUTARS Femoral Stems" pag 17, 18. Să prezinte diferite opțiuni de stem -uri, inclusiv drepte și/sau incurbate = Documentul "Product Description_MUTARS Femoral Stems" pag 8. Tija cu 11 tipo-dimensiuni = Documentul "Product Description_MUTARS Femoral Stems" pag 21. Diametru 11-20mm = Documentul "Product Description_MUTARS Femoral Stems" pag 21. Lungime cuprinsă între 100-200mm = Documentul "Product Description_MUTARS Femoral Stems" pag 21, Documentul "Product Description_MUTARS RS Stems" pag 9-10. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituția articulației genunchiului prin îndepărtarea tije și aplicarea unui component -adaptor = Documentul "Product Brochure MUTARS 2019" pag 10. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437764 DM000437765 DM000437766 DM000437767 DM000437768 DM000437769 DM000437770 DM000437771 DM000437772 DM000437773 DM000437774 DM000437775 DM000437776 DM000437777 DM000437778 DM000437779 DM000437780 DM000437781 DM000437782 DM000437803 DM000437804 DM000437805</p>
--	---	-----------------	-----------------------------	---	---	---

		Restrictor pentru canalul femural	.02994000 .02994010 intra medullary plug sz. small intra medullary plug sz. large	Germania	implantcast GmbH	Restrictor pentru canalul femoral - Confectionat din polietilenă supradensă; - Disponibil în mai multe tipodimensiuni sau dimensiune unică pentru adaptare mai bună spre anatomia individualizată; - Să existe măsuratorul pentru măsurarea adâncimii și diametrului de canal femural; - Să se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Restrictor pentru canalul femoral -Confectionat din polietilenă supradensă = Documentul "Product Description_Medullary Plug" pag 2; - Disponibil în 2 tipodimensiuni pentru adaptare mai bună spre anatomia individualizată = Documentul "Product Description_Medullary Plug" pag 3; - Exista măsuratorul pentru măsurarea adâncimii și diametrului de canal femural = Documentul "Instrument for Medullary Plug"; - Se implanteaza cu un instrument special = Documentul "Instrument for Medullary Plug", - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437934 DM000437935
		Set de instrumente gratuit în folosință	02201081 02201082 79990060 79995712 79997701 79997744 79997745 EcoFit® 2M container I EcoFit® 2M container II ic-cerclage container MUTARS® basic container MUTARS® trial container MUTARS® prox. femur RS trial container MUTARS® Prox. Femur trial container	Germania	implantcast GmbH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau va înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set documente de notificare instrumente
3	Endoproteză oncologică individuală modulară totală de genunchi cu substituția femurului distal și/sau a tibiei proximale	Blocul femural distal	57200500 57200505 57200510 57200515 57200520 57200525 57200530 57200535 57200540 57200545 57201400 57201405 57201410 57201415 57201420 57201425 57201430 57201435 57201440 57201445 MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 2 right MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 2 left MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 3 right MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 3 left MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 4 right MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 4 left MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 5 right MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 5 left MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 6 right MUTARS® GenuX® MK femur cemented sz. 6 left MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 2 right MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 2 left MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 3 right MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 3 left MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 4 right MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 4 left MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 5 right MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 5 left MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 6 right MUTARS® GenuX® MK femur cementless sz. 6 left	Germania	implantcast GmbH	Sa fie confectionat din aliaj de CoCr. Anatomica: stanga / dreapta Modalitate de fixare: cimentata. Sa prezinte 2 dimensiuni cu lungimea cuprinsa intre 50 - 55mm. Conexiunea femur - segment sa fie hexagonală, prevazuta cu cel puțin un surub pentru fixare aditionala, pentru evitarea malrotatiei. Mecanismul balama sa fie preasamblat in componenta femurala. Sa fie compatibil atat cu varianta tibie tip balama cat si cu varianta bloc tibial proximal. Sa poata fi utilizat atat cu tije de extensie cimentate cat si necimentate. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Sa fie confectionat din aliaj de CoCr = Documentul "Product Description MUTARS MK_HD Knee System Femur" pag 12. Anatomica: stanga / dreapta = Documentul "Product Description MUTARS MK_HD Knee System Femur" pag 17. Modalitate de fixare: cimentata si necimentata = Documentul "Product Description MUTARS MK_HD Knee System Femur" pag 6. Prezinta 2 dimensiuni cu lungimea cuprinsa intre 49- 68mm = Documentul "Product Description MUTARS MK_HD Knee System Femur" pag 17. Conexiunea femur - segment cilindric, prevazuta cu cel puțin un surub pentru fixare aditionala, pentru evitarea malrotatiei = Documentul "Product Description MUTARS MK_HD Knee System Femur" pag 6. Mecanismul balama e preasamblat in componenta femurala/tibiala = Documentul "MUTARS_dital femur_ST pag 9. E compatibil atat cu varianta tibie tip balama cat si cu varianta bloc tibial proximal = Documentul "Product Description MUTARS MK_HD Knee System Femur". Poate fi utilizat atat cu tije de extensie cimentate, cat si necimentate =Documentul "MUTARS_dital femur_ST pag 9. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set Documente de notificare Proteze

Blocul tibial proximal	<p>57510602 57510603 57510604 57510605 57510606 57510702 57510703 57510704 57510705 57510706</p> <p>MUTARS® GenuX® MK tibia cemented sz. 2 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cemented sz. 3 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cemented sz. 4 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cemented sz. 5 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cemented sz. 6 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cementless sz. 2 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cementless sz. 3 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cementless sz. 4 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cementless sz. 5 incl. counter screw + screw for coupling MUTARS® GenuX® MK tibia cementless sz. 6 incl. counter screw + screw for coupling</p>	Germania	implantcast GmbH	<p>Sa fie confectionat din aliaj de CoCr. Sa fie universal. Acoperit partial cu titan poros prin tehnologia plasma spray cu grosimea de cel puțin 400 micrometri. Lungimea minima impreuna cu insertul de 12mm sa fie de cel puțin 81mm. Conexiunea bloc tibial - segment sa fie hexagonala, prevazuta cu cel puțin un surub pentru fixare aditionala, pentru evitarea malrotatiei. Sa fie compatibil atat cu componenta femurala tip balama cat si cu varianta bloc femural distal. Sa prezinte limitator care sa permita o rotatie a insertului de aproximativ 25 grade. Sa poata fi utilizat atat cu tije de extensie cimentate cat si necimentate. Să prezinte orificii pentru ancorare musculară din medial, lateral si anterior. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>Sa fie confectionat din aliaj de CoCr = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia pag 12. Sa fie universal = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia pag 19. Acoperit partial cu titan poros = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia pag 12-13. Modalitate de fixare: cimentata si necimentata = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia. Lungimea minima de rezectie - 87mm = Documentul MUTARS Prox. Tibia ST pag 3. Conexiunea bloc tibial - segment cilindric, prevazuta cu cel puțin un surub pentru fixare aditionala, pentru evitarea malrotatiei = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia . Sa fie compatibil atat cu componenta femurala tip balama cat si cu varianta bloc femural distal = Documentul MUTARS Prox. Tibia ST. Poate fi utilizat atat cu tije de extensie cimentate cat si necimentate = Documentul MUTARS Prox. Tibia ST. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set Documente de notificare Proteze
Insertul tibial mobil	<p>57210102 57210103 57210104 57210105 57210106</p> <p>MUTARS® GenuX® MK MB PE insert sz. 2/12,5mm MUTARS® GenuX® MK MB PE insert sz. 3/12,5mm MUTARS® GenuX® MK MB PE insert sz. 4/12,5mm MUTARS® GenuX® MK MB PE insert sz. 5/12,5mm MUTARS® GenuX® MK MB PE insert sz. 6/12,5mm</p>	Germania	implantcast GmbH	<p>Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE, inalt crosslink-ata. Sa fie disponibil in cel puțin 2 dimensiuni si cel puțin 6 grosimi pentru fiecare dimensiune. Sa fie compatibil atat cu tibia tip balama cat si cu blocul tibial proximal. Sa prezinte o tija de ranforsare din aliaj de CoCr si un surub de fixare din aliaj de titan sau CoCr. Sa fie mobil. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE, inalt crosslinkata = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia pag 12. Disponibil in 15 tipo-dimensiuni = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia pag 22. E compatibil atat cu tibia tip balama cat si cu blocul tibial proximal = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia. E fie mobil = Documentul Product Description MUTARS MK_HD Knee System Tibia pag 11. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set Documente de notificare Proteze

		<p>57661112 57661115 57661120 57661125 57661312 57661315 57661320 57661325 57661512 57661515 57661520 57661525 57661712 57661715 57661720 57661725 57661912 57661915 57661920 57661925</p> <p>MUTARS® GenuX® MK stem cemented 11/125mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 11/150mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 11/200mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 11/250mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 13/125mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 13/150mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 13/200mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 13/250mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 15/125mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 15/150mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 15/200mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 15/250mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 17/125mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 17/150mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 17/200mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 17/250mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 19/125mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 19/150mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 19/200mm MUTARS® GenuX® MK stem cemented 19/250mm</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Confecționată din aliaj CoCr cu sau fără de acoperire din titan poros (titan plasma spray). Să prezinte diferite opțiuni de stem-uri, inclusiv drepte și incurbate, cu profil standard și redus. Tija cu minimum 8 tipodimensiuni. Diametru 9-17mm. Lungime cuprinsă între 100-150mm. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituirea articulației genunchiului prin îndepărtarea tije și aplicarea unui component-adaptor. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>Confecționată din aliaj CoCr cu sau fără de acoperire din titan poros (titan plasma spray) = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 10-11. Prezinta diferite opțiuni de stem-uri drepte, cu profil standard și redus= Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 5-9. Tija cu 16 tipodimensiuni = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 12. Diametru 9-17mm = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 12. Lungime cuprinsă între 100-200mm = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 12. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituirea articulației genunchiului prin îndepărtarea tije și aplicarea unui component -adaptor = Documentul "Product Brochure MUTARS 2019" pag 11. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set Documente de notificare Proteze</p>
		<p>57671212; 57671215; 57671220; 57671225; 57671412; 57671415; 57671420; 57671425; 57671612; 57671615; 57671620; 57671625; 57671812; 57671815; 57671820; 57671825; 57672012; 57672015; 57672020; 57672025; 57672212; 57672215; 57672220; 57672225; 57672412; 57672612; 57672812</p> <p>MUTARS® GenuX® MK stem cementless 12/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 12/150mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 12/200mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 12/250mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 14/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 14/150mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 14/200mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 14/250mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 16/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 16/150mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 16/200mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 16/250mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 18/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 18/150mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 18/200mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 18/250mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 20/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 20/150mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 20/200mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 20/250mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 22/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 22/150mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 22/200mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 22/250mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 24/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 26/125mm HA MUTARS® GenuX® MK stem cementless 28/125mm HA</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Confecționată din aliaj de titan cu acoperire din titan poros (titan plasma spray) pe toată suprafața tije. Să prezinte diferite opțiuni de stem-uri, inclusiv drepte și incurbate. Tija cu minimum 8 tipodimensiuni. Diametru 11-24mm. Lungime cuprinsă între 100-200mm. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituirea articulației genunchiului prin îndepărtarea tije și aplicarea unui component-adaptor. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>Confecționată din aliaj de titan cu acoperire din HA pe toată suprafața tije = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 10. Prezinta diferite opțiuni de stem -uri drepte = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 8. Tija cu 27 tipodimensiuni = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 12. Diametru 12-28mm = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 12. Lungime 125, 150, 200mm = Documentul Product Description MUTARS KNEE Stems pag 12. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituirea articulației genunchiului prin îndepărtarea tije și aplicarea unui component -adaptor = Documentul "Product Brochure MUTARS 2019" pag 11. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set Documente de notificare Proteze</p>

	<p>Segmentul de substituție diafizară</p>	<p>57722504 57722506 57722508 57722510 57300100</p> <p>MUTARS® extension piece 40mm MUTARS® extension piece 60mm MUTARS® extension piece 80mm MUTARS® extension piece 100mm MUTARS® connecting part 100mm incl. screws</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Segmentul de substituție diafizară cu diferite mărimi: de la 25 până la 220 mm, cu increment de la 10mm. Confectionat din aliaj de titan. Diametrul extern de minim 20mm. Opțional să prezinte orificii transfixiante pentru ancorarea țesuturilor moi. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>Segmentul de substituție diafizară cu diferite mărimi: de la 25 până la 220 mm = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.39-40. Confectionat din aliaj de titan = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.25-26. Diametrul extern de 29mm = Documentul "Product Description_MUTARS Prox. Femur System" pag.39-40. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437713 DM000437714 DM000437715 DM000437716 DM000437722</p>
	<p>Restrictor pentru canalul medular</p>	<p>.02994000 .02994010</p> <p>intramedullary plug sz. small intramedullary plug sz. large</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Restrictor pentru canalul medular - Confectionat din polietilenă supradensă; - Disponibil în mai multe tipodimensiuni sau dimensiune unică pentru adaptare mai bună spre anatomia individualizată; - Să existe măsuratorul pentru măsurarea adâncimii și diametrului de canal femural; - Să se planteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>Restrictor pentru canalul femoral -Confectionat din polietilenă supradensă = Documentul "Product Description_Medullary Plug" pag 2; - Disponibil în 2 tipodimensiuni pentru adaptare mai bună spre anatomia individualizată = Documentul "Product Description_Medullary Plug" pag 3; - Exista măsuratorul pentru măsurarea adâncimii și diametrului de canal femural = Documentul "Instrument for Medullary Plug"; - Se planteaza cu un instrument special = Documentul "Instrument for Medullary Plug"; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437934 DM000437935</p>
	<p>Set de instrumente gratuit în folosință</p>	<p>7999-5712 7999-5723 7999-5722 7999-5734 7999-5735</p> <p>MUTARS® basic container MUTARS® GenuX® femur container MUTARS® Genux® femur container MUTARS® proximal tibia container MUTARS® rigid drills container</p>	<p>Germania</p>	<p>implantcast GmbH</p>	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau va înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set Documente de notificare Instrumente</p>

4	<p>Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentată de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei</p>	<p>Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentată de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei</p>	<p>52400707; 52400708; 52400709; 52400710; 52400711; 52400712; 52400713; 52400714; 52400715; 52400716; 52400717; 52400807; 52400808; 52400809; 52400810; 52400811; 52400812; 52400813; 52400814; 52400815; 52400816; 52400817; 52400408; 52400409; 52400410; 52400411; 52400412; 52400413; 52400414; 52400415; 52400416; 52401008; 52401009; 52401010; 52401011; 52401012; 52401013; 52401014; 52401015; 52401016; 52401508; 52401509; 52401510; 52401511; 52401512; 52401513; 52401514; 52401515; 52401516; 52500000; 52500004; 52510000; 525002300; 52512300; 52300125; 52300200; 52300225; 52300250; 52300275; 52300300; 52501015; 52501020; 52501040; 52501045; 52505070; 52505100; 52500070; 52500100; 38409006; 38409008; 38409010; 38409012; 38409006; 38409008; 38409010; 38409012; 38412008; 38412009; 38412010; 38412011; 38503010; 38503011; 38503012; 38503013; 38503014; 38503015; 38503016; 38503017; 38503018; 38506009; 38506010; 38506011; 38506012; 38506013; 38506014; 38506015; 38506016; 38506017; 38506018; 38512009; 38512010; 38512011; 38512012; 38512013; 38512014; 38512015; 38512016; 38518009; 38518010; 38518011; 38518012; 38518013; 38518014; 38518015; 38518016; 38524009; 38524010; 38524011; 38524012; 38524013; 38524014; 38524015; 38524016; 52500030; 52510030</p> <p>MUTARS® humerus stem cementless 7/75mm MUTARS® humerus stem cementless 8/75mm MUTARS® humerus stem cementless 9/75mm MUTARS® humerus stem cementless 10/75mm MUTARS® humerus stem cementless 11/75mm MUTARS® humerus stem cementless 12/75mm MUTARS® humerus stem cementless 13/75mm MUTARS® humerus stem cementless 14/75mm MUTARS® humerus stem cementless 15/75mm MUTARS® humerus stem cementless 16/75mm MUTARS® humerus stem cementless 17/75mm MUTARS® humerus stem cementless 7/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 8/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 9/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 10/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 11/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 12/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 13/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 14/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 15/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 16/75mm HA MUTARS® humerus stem cementless 17/75mm HA MUTARS® humerus stem cemented 8/75mm MUTARS® humerus stem cemented 9/75mm MUTARS® humerus stem cemented 10/75mm MUTARS® humerus stem cemented 11/75mm MUTARS® humerus stem cemented 12/75mm MUTARS® humerus stem cemented 13/75mm MUTARS® humerus stem cemented 14/75mm MUTARS® humerus stem cemented 15/75mm MUTARS® humerus stem cemented 16/75mm MUTARS® humerus stem cemented 8/100mm MUTARS® humerus stem cemented 9/100mm MUTARS® humerus stem cemented 10/100mm MUTARS® humerus stem cemented 11/100mm MUTARS® humerus stem cemented 12/100mm MUTARS® humerus stem cemented 13/100mm MUTARS® humerus stem cemented 14/100mm MUTARS® humerus stem cemented 15/100mm MUTARS® humerus stem cemented 16/100mm MUTARS® humerus stem cemented 8/150mm MUTARS® humerus stem cemented 9/150mm MUTARS® humerus stem cemented 10/150mm MUTARS® humerus stem cemented 11/150mm MUTARS® humerus stem cemented 12/150mm MUTARS® humerus stem cemented 13/150mm MUTARS® humerus stem cemented 14/150mm MUTARS® humerus stem cemented 15/150mm MUTARS® humerus stem cemented 16/150mm</p> <p>MUTARS® dist. humerus 50mm incl. axle, safety screw and 2 locking screws MUTARS® accessories for dist. humerus: axle, counter- and locking screws MUTARS® dist. Humerus HD 50mm incl. axle, safety screw and 2 locking screws</p>	Germania	implantcast GmbH	<p>Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentată de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei. Conectivitatea produsului este asigurată de un mecanism balama. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a humerusului cu substituția articulației umărului prin îndepărtarea țije și aplicarea unui component-adaptor. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>Endoproteză individuală oncologică modulară de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System. Confectionată din aliaj de CoCr = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 25, cu sau fara acoperire aditionala cu HA = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 29, cu suprafata sablata - cimentata si poroasa - necimentata = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 29. Configuratia stinga/dreapta = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 43, 46. Componenta humerala distala este disponibila in 2 tipodimensiuni = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 52-53. Tije de extensie humerale necimentate - au sectiunea transversala hexagonala pentru o stabilitate mecanica eficienta = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 15, cu 8 aripiore longitudinale pentru o fixare press -fit mai buna = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 15. Sunt disponibile cu 11 diametre de la 7 mm la 17 mm = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 46. Optional prezinta gauri de ancorare pe extrema cu suruburi = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 15. Tijele de extensie humerale cimentate -au 3 santuri longitudinale = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 14, disponibile in 3 lungimi de la 75 mm la 150 mm și 9 diametre de la 8 mm la 16 mm = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 42-43. Piesa de extensie pentru ajustarea lungimii e diponibila in 3 dimensiuni (20 -60 mm), cu increment de 20 mm = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 50-51. Componenta ulnara e disponibila in 2 tipodimensiuni, cu substitutia blocului proximal ulnar sau prin ancorare osoasa in ulna = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 54. Conectivitatea cu blocul humeral este asigurat printr - un mecanism de tip balama = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 36 fig 42. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a humerusului cu substituția articulației umărului prin îndepărtarea țije și aplicarea unui component - adaptor = Documentul Product Description_MUTARS Humerus System pag 6-7. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set documente de notificare Proteze</p>
---	---	---	---	----------	------------------	---	---	---

screws

MUTARS® dist. humerus 30mm incl. axle, covers and safety screw
MUTARS® dist. humerus HD 30mm incl. axle, covers and safety screw
MUTARS® screw for dist. humerus M6x12.5mm SW5
MUTARS® screw for dist. humerus M6x20mm SW5
MUTARS® screw for dist. humerus M6x22.5mm SW5
MUTARS® screw for dist. humerus M6x25mm SW5
MUTARS® screw for dist. humerus M6x27.5mm SW5
MUTARS® screw for dist. humerus M6x30mm SW5
MUTARS® ulna anchorage cementless left cpTi/HA
MUTARS® ulna anchorage cementless right cpTi/HA
MUTARS® ulnar component HD cementless right
MUTARS® ulnar component HD cementless left
MUTARS® ulnar component cemented 70mm left
MUTARS® ulnar component cemented 100mm left
MUTARS® ulnar component cemented 70mm right
MUTARS® ulnar component cemented 100mm right
AGILON® stem cemented Ø6/60mm
AGILON® stem cemented Ø8/60mm
AGILON® stem cemented Ø10/60mm
AGILON® stem cemented Ø12/60mm
AGILON® stem cemented Ø6/90mm
AGILON® stem cemented Ø8/90mm
AGILON® stem cemented Ø10/90mm
AGILON® stem cemented Ø12/90mm
AGILON® stem cemented Ø6/120mm
AGILON® stem cemented Ø8/120mm
AGILON® stem cemented Ø10/120mm
AGILON® stem cemented Ø12/120mm
AGILON® stem cementless Ø10/30mm
AGILON® stem cementless Ø11/30mm
AGILON® stem cementless Ø12/30mm
AGILON® stem cementless Ø13/30mm
AGILON® stem cementless Ø14/30mm
AGILON® stem cementless Ø15/30mm
AGILON® stem cementless Ø16/30mm
AGILON® stem cementless Ø17/30mm
AGILON® stem cementless Ø18/30mm
AGILON® stem cementless Ø9/60mm
AGILON® stem cementless Ø10/60mm
AGILON® stem cementless Ø11/60mm
AGILON® stem cementless Ø12/60mm
AGILON® stem cementless Ø13/60mm
AGILON® stem cementless Ø14/60mm
AGILON® stem cementless Ø15/60mm
AGILON® stem cementless Ø16/60mm
AGILON® stem cementless Ø17/60mm
AGILON® stem cementless Ø18/60mm
AGILON® stem cementless Ø9/120mm
AGILON® stem cementless Ø10/120mm
AGILON® stem cementless Ø11/120mm
AGILON® stem cementless Ø12/120mm
AGILON® stem cementless Ø13/120mm
AGILON® stem cementless Ø14/120mm
AGILON® stem cementless Ø15/120mm
AGILON® stem cementless Ø16/120mm
AGILON® stem cementless Ø9/180mm
AGILON® stem cementless Ø10/180mm
AGILON® stem cementless Ø11/180mm
AGILON® stem cementless Ø12/180mm
AGILON® stem cementless Ø13/180mm
AGILON® stem cementless Ø14/180mm
AGILON® stem cementless Ø15/180mm
AGILON® stem cementless Ø16/180mm
AGILON® stem cementless Ø9/240mm
AGILON® stem cementless Ø10/240mm
AGILON® stem cementless Ø11/240mm
AGILON® stem cementless Ø12/240mm
AGILON® stem cementless Ø13/240mm
AGILON® stem cementless Ø14/240mm
AGILON® stem cementless Ø15/240mm
AGILON® stem cementless Ø16/240mm
MUTARS® prox. ulna incl. safety screw
MUTARS® prox. ulna HD incl. safety screw

5	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	.00678000 .00678002 ic-Lavage set with nozzles and splash shield ic-Lavage femoral brush with suction	China	Guangzhou Clean Medical Products Manufacturing Corp	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) Să fie prezent în trusă sterilă preasamblată: Să aibă la vârf un scut contra stropi. Să fie de o singură folosință. Să prezinte modul pentru lavajul canalului femural și al acetabulului. Să prezinte tubulatură pentru pulsarea lichidului și tubulatură separată pentru aspirarea lui. Să fie oferit împreună cu o perie pentru lavajul canalului femural. Să aibă 2 viteze de lucru. Să fie tip pistol. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) Prezent în trusă sterilă preasamblată =Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 2, Are la vârf un scut contra stropi =Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 3. Este de o singură folosință = Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 1. Prezinta modul pentru lavajul canalului femural și al acetabulului = Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 2. Prezinta tubulatură pentru pulsarea lichidului și tubulatură separată pentru aspirarea lui = Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 2. Este oferit împreună cu o perie pentru lavajul canalului femural = Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 3. Are 2 viteze de lucru= Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 2. Este tip pistol =Documentul "ic LAVAGE Flyer" pag 3 imagine. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set documete de notificare IC-lavage Lot 5
---	---	---	--	-------	---	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1693296975940 din 01.10.2023										
Obiectul achiziției:		Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Endoproteză de revizie şold cu tijă modulară și cupă bipolară	Tija femurală	set	10	59 508.00	59 508.00	595 080.00	595 080.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
		Cupa bipolară										
		Set de instrumente gratuit în folosință										
						Total Lot	595 080.00	595 080.00				
2	Endoproteză oncologică individuală modulară totală de şold cu substituția femurului proximal și cotil dublă mobilitate cimentată	Cupa	set	7	322 350.00	322 350.00	2 256 450.00	2 256 450.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
		Insert										
		Cap										
		Blocul femural proximal										
		Segmentul de substituție diafizară										
		Tija de extensie, cimentată										
		Tija de extensie, necimentată										
		Restrictor pentru canalul femural										
		Set de instrumente gratuit în folosință										
						Total Lot	2 256 450.00	2 256 450.00				

3	Endoproteză oncologică individuală modulară totală de genunchi cu substituția femurului distal și/sau a tibiei proximale	Blocul femural distal	set	5	235 750.00	235 750.00	1 178 750.00	1 178 750.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
		Blocul tibial proximal										
		Insertul tibial mobil										
		Tija de extensie, cimentată										
		Tija de extensie, necimentată										
		Segmentul de substituție diafizară										
		Restrictor pentru canalul medular										
		Set de instrumente gratuit în folosință										
Total Lot						1 178 750.00	1 178 750.00					
4	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentată de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentată de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei	set	2	250 000.00	250 000.00	500 000.00	500 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
		Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentată de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei										
Total Lot						500 000.00	500 000.00					

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

5	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	buc	15	1 315.00	1 578.00	19 725.00	23 670.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
						Total Lot	19 725.00	23 670.00				
TOTAL Oferta							4 550 005.00	4 553 950.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea

Procedurii de achiziție Nr:

ocds-b3wdp1-MD-1693296975940 din 01.10.2023

din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

-Termenul restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul livrării

- Va prezenta Mostre în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostre va fi într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.

Data completării: 29.09.2023

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura)