

**Lucrari de termoizolare la
cladirile gradinitei de copii
"Izvoras" conform necesitatilor
primariei Balabanesti. r-nul
Criuleni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Fatada 1		
		1.1. Lucrari de demolare-demontare, alte		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Desfacerea Cotiglet/ caramida de sub pervaz 0.2 x0.20 x 6m	m3	0,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84
	4100116202818	Apa	m3	0,0288
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0192
2	RpCJ35A	Desfacerea tencuielilor la soclu	m2	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15
3	RpCR29A	Curatarea peretilor de var - aplicativ - exclusiv decapant, bumbac	m2	152,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,96
4	RpCJ35A	Desfacerea tencuielilor la otkos	m2	4,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp	m2	234,60

1	2	3	4	5
		de 25 zile (200 ore)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	175,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0704
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0235
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt. schela	m3	0,0704
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0282
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7038
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 055,70
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	30,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu, surub pentru burlan	buc	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,00
	2874136313300	Diblu, surub pentru burlan	buc	30,00
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Doar manopera si utilaj. burlan si elemente din demontare)	m	30,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	12,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,125
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm k-1.67	m2	3,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9756
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2371
	4100126202818	Apa	m3	0,0564
	2651122100402	Ciment M-400	kg	73,3798
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1185
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 260 mm	m	12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00

1	2	3	4	5
	2743123549026 0	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 260 mm	m	12,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,575
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
13	TsH92B	Incarcarea in auto	t	2,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,553
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2438
Total Lucrari de demolare-demontare, alte				
		1.2. Lucrari la fatada		
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	156,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,78
	2430226101010 1	Grund Betonocontact	kg	64,9475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,825
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10 cm EPS (coltar cu plasa din fibre de sticla-50 m)	m2	152,00

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	215,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,296
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	614,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	614,08
	2521302602907 0	Placi termoizolante, placi polistiren celular, , 40kg/m3* 10 cm EPS	m2	164,2664
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	168,872
	2710703501057	Cornier plastic cu fibre	m	50,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	921,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5168
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,496
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,736
18	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30 mm	m2	4,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3805
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,725
	2521302602909 1	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 30 mm	m2	4,8632
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,7721
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0945
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,08
	7122050013400	Zidar	h-om	8,816
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,488
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0132
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	156,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,78
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	64,9475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,825
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	156,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,93

1	2	3	4	5
	2653102100831 1	Tink	kg	359,95
	4100126202818	Apa	m3	0,626
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,939
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2191
	1421302200465	Colorant	kg	3,1926
Total Lucrari la fatada				
		1.3. Soclu		
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5 cm XPS	m2	15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,47
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	60,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	60,60
	2521302602907 3	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren XPS 50 mm	m2	16,2105
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,665
	2710703501057	Cornier plastic cu fibre	m	50,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	90,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,345
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,27
26	CF17C	Diverse lucrari - Aplicativ Plasa hexagonala	m2	15,00

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00
	26141226014910	Plasa hexagonala	m2	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0045
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Placi gresie 300/600 (adeziv pentru lucrari exterioare)	m2	15,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,50
	26701122020510	Placi gresie 300/600	m2	15,453
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	66,66
	24302261000001	Fuga	kg	6,5145
	4100126202818	Apa	m3	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3795
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,165
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,095
Total Soclu				
Total Fatada 1				
		2. Fatada 2		
		2.1. Lucrari de demolare-demontare		
28	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Desfacerea Cotiglet/ caramida de sub pervaz 0,2 x 0,20 x 21m	m3	0,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1008
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0672
29	RpCJ35A	Desfacerea tencuielilor la soclu	m2	34,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,725
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,345
30	RpCR29A	Curatarea peretilor de var - aplicativ - exclusiv decapant, bumbac	m2	210,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,30
31	RpCJ35A	Desfacerea tencuielilor la otkos	m2	8,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,305

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,435
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,087
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	282,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	211,6875
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0847
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0282
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0847
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0339
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8468
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 270,125
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,56
34	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu, surub pentru burlan	buc	56,00
	7422010060100	Timplar	h-om	11,20
	2874136313300	Diblu, surub pentru burlan	buc	56,00
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Doar manopera si utilaj. burlan si elemente din demontare)	m	56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
36	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	12,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,125
37	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm k-1.67	m2	3,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9756
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2371
	4100126202818	Apa	m3	0,0564
	2651122100402	Ciment M-400	kg	73,3798
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1185

1	2	3	4	5
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 260 mm	m	12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2743123549026 0	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 260 mm ,	m	12,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,90
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,225
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,90
40	TsH92B	Incarcarea in auto	t	4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,439
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5194
Total Lucrari de demolare-demontare				
2.2. Lucrari la fatada				
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	58,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74,82
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0812
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1276
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,087
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,087
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	218,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,244
	2430226101010 1	Grund Betonocontact	kg	90,7605
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,935
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	210,00

1	2	3	4	5
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10 cm EPS (coltar cu plasa din fibre de sticla-75 m)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	298,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,58
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	848,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	848,40
	2521302602907 0	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 10 cm EPS	m2	226,947
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	233,31
	2710703501057	Cornier plastic cu fibre	m	75,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 272,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,714
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,78
45	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30 mm	m2	8,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,8278
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,6023
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	35,148
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	43,935
	2521302602909 1	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 30 mm	m2	9,4021
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,1595
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	70,296
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0296
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1827
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	218,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,244
	2430226101010 810741	Grund cu cuar "Gleta"	kg	90,7605
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,935
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	218,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	266,814
	2653102100831 1	Tink	kg	503,01
	4100126202818	Apa	m3	0,8748
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,3122

1	2	3	4	5
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3059
	1421302200465	Colorant	kg	4,4574
Total Lucrari la fatada				
2.3. Soclu				
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28
50	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	2664102100000	Mortar	m3	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
51	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5 cm XPS	m2	35,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,43
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	141,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	141,40
	2521302602907 3	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren XPS 50 mm	m2	37,8245
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,885
	2710703501057	Cornier plastic cu fibre	m	50,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	212,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,805
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,63
52	CF17C	Diverse lucrari - Aplicativ Plasa hexagonala	m2	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,00
	2614122601491 0	Plasa hexagonala	m2	38,50

1	2	3	4	5
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0105
53	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Placi gresie 300/600 (adeziv pentru lucrari exterioare)	m2	35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	101,50
	2670112202051 0	Placi gresie 300/600	m2	36,057
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	155,54
	2430226100000 1	Fuga	kg	15,2005
	4100126202818	Apa	m3	0,0707
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8855
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,385
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,555
Total Soclu				
Total Fatada 2				
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**



Bo Ceer

