

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність № UA.TR.D.00042-24

1. Обладнання, що працює під тиском *деталі трубопроводів (асортимент згідно додатку 9 позицій)*

2. Найменування та адреса виробника *HEBEI MINHAI PIPE FITTING CO., LTD., BIAN WU INDUSTRY ZONE, YANSHAN COUNTY, HEBEI, Китай*

3. Найменування та адреса уповноваженого представника *ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА", 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-А, код ЄДРПОУ 44721189*

4. Об'єкт декларації *деталі трубопроводів (асортимент згідно додатку 9 позицій) код УКТЗЕД 7307*

(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам *Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019р. № 27).*

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність *ДСТУ ГОСТ 17380:2003; ДСТУ ГОСТ 17375:2003; ДСТУ ГОСТ 17374:2003; ДСТУ ГОСТ 17378:2003; ДСТУ ГОСТ 17379:2003; ДБН В.2.5-64:2012 ДСТУ EN 10224:2019; ДСТУ EN 10311:2019*

7. Додаткова інформація: *деталі трубопроводів (асортимент згідно додатку 9 позицій), що виготовляються серійно з 05.02.2024 по 04.02.2025*

Підписано від імені та під відповідальність уповноваженого представника *ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА"*

Директор
ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА"
(найменування посади)


(підпис)

Леонід ІГНАТЕНКО
(ініціали та прізвище)

04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-А; 05.02.2024
(місце і дата видачі)

Декларація про відповідність зареєстрована ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
вул. Володимира Стельмаха 62Д, м. Рівне, 33018, тел. +38073-77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net



ЗАРЕЄСТРОВАНО

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ
про відповідність № UA.TR.D.00042-24

Деталі трубопроводів (асортимент згідно додатку 9 позицій):

Деталі трубопроводів

1. переходи сталеві концентричні та ексцентричні для зварювання встик з DN20x15 по DN1200x1000 та переходи сталеві оцинковані концентричні та ексцентричні для зварювання встик з DN20x15 по DN1200x1000 та переходи сталеві емальовані концентричні та ексцентричні для зварювання встик з DN20x15 по DN1200x1000;
2. заглушки еліптичні сталеві для зварювання встик DN15-1200 та заглушки еліптичні сталеві оцинковані для зварювання встик DN15-820 та заглушки еліптичні сталеві емальовані для зварювання встик DN15-820;
3. трійники сталеві рівнопрохідні та нерівнопрохідні для зварювання встик DN15-1200 та трійники сталеві рівнопрохідні та нерівнопрохідні оцинковані для зварювання встик DN15-1200 та трійники сталеві рівнопрохідні та нерівнопрохідні емальовані для зварювання встик DN15-1200;
4. відводи сталеві для зварювання встик DN15-1200 та відводи сталеві оцинковані для зварювання встик DN15-1200 та відводи сталеві емальовані для зварювання встик DN15-1200;
5. Згін сталевий DN15-100 та згін сталевий оцинкований DN15-100;
6. Муфта сталева DN15-100 та муфта сталева оцинкована DN15-100;
7. контргайки сталеві DN15-100 та контргайки сталеві оцинковані DN15-100;
8. різьби сталеві DN15-100 та різьби сталеві оцинковані DN15-100;
9. бочата сталеві DN15-100 та бочата сталеві оцинковані DN15-100;

Загальна кількість - 9 найменувань

Директор ТОВ
"ТЕПЛОАРМАТУРА"

(найменування посади)



(підпис)



Леонід ІГНАТЕНКО

(підпис та прізвище)

04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-А; 05.02.2024

(місце і дата видачі)

ДИРЕКТОР ТОВ
"ТЕПЛОАРМАТУРА"
ІГНАТЕНКО Л.І.

ЗГІАНО

3 ОРИГІНАЛОМ

ЗАРЕЄСТРОВАНО

для участі в тендері не використовувати без письмового дозволу ТОВ ТЕПЛОАРМАТУРА ЄДРПОУ 44721189

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00275-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 20 серпня 2024 до 19 серпня 2025
Term of validity is from



10393
Сертифікація
продукції

7307

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Продукція
Production

арматура трубопровідна сталева: фланець плоский приварний, фланець комірцевий приварний, фланець глухий, фланець вільний до бурту ППР та фланець вільний до втулки ПЕ, ізолююче фланцеве з'єднання, фланець сталевий з різьбою (асортимент згідно додатку 7 найменувань)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ ISO 7005-1:2005 Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці (ISO 7005-1:1992, IDT), п. 2.4.2; ДСТУ EN 1092-1:2018 Фланці та їхні з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці (EN 1092-1:2018, IDT), п. 5.7.1

Виробник (и)
Producer (s)

HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO., LTD.,
BEIHUAN DEVELOPMENT ZONE MENGUN COUNTY HEBEI PROVINCE,
Китай

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА", 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-А,
код ЄДРПОУ 44721189, (доручення HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE
FLANGE AND PIPE FITTING CO., LTD. від 07.08.2022р.)

Додаткова інформація
Additional information

арматура трубопровідна сталева: фланець плоский приварний, фланець комірцевий приварний, фланець глухий, фланець вільний до бурту ППР та фланець вільний до втулки ПЕ, ізолююче фланцеве з'єднання, фланець сталевий з різьбою (асортимент згідно додатку 7 найменувань), що виготовляються серійно з 20 серпня 2024 до 19 серпня 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
акредитований Національним агентством з акредитації України на
сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат
акредитації 10393 чинний до 14.03.2026
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 1581 від 20.08.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
On the grounds of 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від
24 жовтня 2023, висновку за аналізом документації № 614-ЗА/СА від 14 серпня 2024

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Наталія КАРПЮК



Чинність сертифіката відповідає
перевірити за тел. +38073-77-321-77



ДИРЕКТОР ТОВ
"ТЕПЛОАРМАТУРА"
ІГНАТЕНКО Л.І.

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00275-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 20 серпня 2024 до 19 серпня 2025
Term of validity is from



10393
Сертифікація
продукції

Арматура трубопровідна сталева: фланець плоский приварний, фланець комірцевий приварний, фланець глухий, фланець вільний до бурту ППР та фланець вільний до втулки ПЕ, ізолююче фланцеве з'єднання, фланець сталевий з різьбою

1. Фланець плоский приварний
робочий тиск: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40;
діаметр: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400.
2. Фланець комірцевий приварний
робочий тиск: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100;
діаметр: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1444400.
3. Фланець глухий
робочий тиск: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40;
діаметр: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400.
4. Фланець вільний к бурту ППР
робочий тиск: PN10, PN16;
діаметр: 32-110
5. Фланець вільний до втулки ПЕ
робочий тиск: PN10, PN16;
діаметр: 32-600.
6. Ізолююче фланцеве з'єднання
робочий тиск: PN6, PN10, PN16, PN25;
діаметр: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300.
7. Фланець сталевий з різьбою
робочий тиск: PN6, PN10, PN16, PN25;
діаметр: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100.

Загальна кількість - 7 найменувань.

Керівний органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)



Наталія КАРПЮК



ДИРЕКТОР ТОВ
"ТЕПЛОАРМАТУРА"
ІГНАТЕНКО Л.І.

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00091-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **05 лютого 2024** до **04 лютого 2025**
Term of validity is from

Продукція
Production

деталі трубопроводів (асортимент згідно додатку 9 позицій)

7307

код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ ГОСТ 17380:2003 п.п. 4.2, 5.1.1-5.1.4.1, 5.1.8; ДСТУ ГОСТ 17375:2003 п. 4.1; ДСТУ ГОСТ 17376:2003 п. 4.1; ДСТУ ГОСТ 17378:2003 п. 4.1; ДСТУ ГОСТ 17379:2003 п. 4.1; ДСТУ EN 10224:2019 п.п. 7.4, 7.8.1, 7.8.2, 7.8.4, 7.9.2, 7.9.3, 7.10; ДСТУ EN 10311:2019 п. 6.1; ДБН В.2.5-64:2012 п.п. 27.2.1; 27.2.2 (1 абзац)

Виробник (и)
Producer (s)

HEBEI MINHAI PIPE FITTING CO., LTD., BIAN WU INDUSTRY ZONE,
YANSHAN COUNTY, HEBEI, Китай

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА", 04073, м. Київ, вул. Горенівська, буд. 16-А,
код ЄДРПОУ 44721189, (доручення HEBEI MINHAI PIPE FITTING CO., LTD.
б/н від 13.01.2023р.)

Додаткова інформація
Additional information

деталі трубопроводів (асортимент згідно додатку 9 позицій), що виготовляються серійно з 05 лютого 2024 до 04 лютого 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протоколів випробування № 0264, 0263, 0261, 0259, 0260, 0262 від 05.02.2024 виданих
ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д,
висновку за аналізом документації № 43-Б/СА від 24 січня 2024

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body


Орган з оцінки відповідності
(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
4347
УКРАЇНА

Наталія КАРПЮК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ЗГІАНО

3 ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ
"ТЕПЛОАРМАТУРА"
ІГНАТЕНКО Л.І.

для участі в тендері не використовувати без письмового дозволу ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА" ЄДРПОУ 44721189

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00091-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 05 лютого 2024 до 04 лютого 2025
Term of validity is from

Деталі трубопроводів

1. переходи сталеві концентричні та ексцентричні для зварювання встик з DN20x15 по DN1200x1000 та переходи сталеві оцинковані концентричні та ексцентричні для зварювання встик з DN20x15 по DN1200x1000 та переходи сталеві емальовані концентричні та ексцентричні для зварювання встик з DN20x15 по DN1200x1000;
2. заглушки еліптичні сталеві для зварювання встик DN15-1200 та заглушки еліптичні сталеві оцинковані для зварювання встик DN15-820 та заглушки еліптичні сталеві емальовані для зварювання встик DN15-820;
3. трійники сталеві рівнопрохідні та нерівнопрохідні для зварювання встик DN15-1200 та трійники сталеві рівнопрохідні та нерівнопрохідні оцинковані для зварювання встик DN15-1200 та трійники сталеві рівнопрохідні та нерівнопрохідні емальовані для зварювання встик DN15-1200;
4. відводи сталеві для зварювання встик DN15-1200 та відводи сталеві оцинковані для зварювання встик DN15-1200 та відводи сталеві емальовані для зварювання встик DN15-1200;
5. згони сталевий DN15-100 та згін сталевий оцинкований DN15-100;
6. муфти сталеві DN15-100 та муфта сталеві оцинковані DN15-100;
7. контргайки сталеві DN15-100 та контргайки сталеві оцинковані DN15-100;
8. різьби сталеві DN15-100 та різьби сталеві оцинковані DN15-100;
9. бочата сталеві DN15-100 та бочата сталеві оцинковані DN15-100.

Загальна кількість - 9 найменувань

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp

43478470

ДИРЕКТОР
ТЕПЛОАРМАТУРА
ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА»
Наталя КАРПЮК

ЗГІАНО
3 ОРИГІНАЛОМ



для участі в тендері не використовувати без письмового дозволу ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА» ЄДРНОУ 44721189