

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție 21626337 din 29.05.2026<br>MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1780032757092                                   |
| Obiectul de achiziției: Utilaj tehnologic, firgorific și uz gospodăresc de pentru instituțiile subordonate p/u DETS sectorul Râșcani |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                       | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință            |
|---|---|-----------------|--------------|---|--|-----------------------------------|
| 1   | 2                                       | 3               | 4            | 5   | 6  | 7                                 |
| <b>Bunuri</b>   |   |                 |              |   |  |                                   |
| Lot 3 Mașină de spălat rufe (12kg)<br>(IET 25,56,81,100,127, 136,137) | F12458GD                                | China           | Eurolux      | Mașină de spălat rufe, capacitate nominală nu mai puțin de 12kg. Clasa de eficiență energetică A.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani.</b> | Mașină de spălat rufe, capacitate nominală 12kg. Clasa de eficiență energetică A. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani. | Conform standartul producătorului |
| Lot 4 Mașină de spălat rufe (20-24kg)<br>(IET 13-2 buc, 118)          | FWVT202                                 | China           | LG           | Mașină de spălat rufe, capacitate nominală nu mai puțin de 20kg. Clasa de eficiență energetică A.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani.</b> | Mașină de spălat rufe, capacitate nominală 20kg. Clasa de eficiență energetică A. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani. |                                   |

|   |              |       |           |  |  |                                   |
|---|--------------|-------|-----------|--|--|-----------------------------------|
| Lot 5 Mașină de uscat lenjerie (IET 56,88,100, CAE”Curcubeul”, gm.93 Hulboaca)        | WPE12XWBSEE  | EU    | Whirlpool | Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa A+++, dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare nu mai puțin de 11kg.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>  | Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa A+++, dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare 12kg.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>   |                                   |
| Lot 8 Mașină de feliat cașcaval (IET 64)  | R506E        | EU/CN | Gorenje   | Mașină de feliat cașcaval din inox. Cuțit din oțel inoxidabil, cu regulator de lățime, grosime feliere 0-15mm.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>  | Mașină de feliat cașcaval din inox. Cuțit din oțel inoxidabil, cu regulator de lățime, grosime feliere 0-15mm.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>   |                                   |
| Lot 12 Frigider cu congelator jos 2 camere H 1,8m (IET 38,51,57,118, CAE ”Curcubeul”) | HC-V288E++   | China | Heinner   | Frigider cu 2 camere, cu congelator în partea de jos. Compartimente de congelare: nu mai puțin de 2. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: nu mai puțin de 180x50-60x50cm.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b> | Frigider cu 2 camere, cu congelator în partea de jos. Compartimente de congelare: nu mai puțin de 2. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 180x54x59.5.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br><b>Garanție: 2 ani</b> | Conform standartul producatorului |
| Lot 13 Frigider cu congelator sus camere 2 usi de H 1,8m (IET 80)                     | HF-H2206SE++ | China | Heinner   | Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 120-140x53-58x55-60cm.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>  | Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 143x54.5x55<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului,   | Conform standartul producatorului |

|  |              |       |             |   |  |                                   |
|--|--------------|-------|-------------|---|--|-----------------------------------|
|  |              |       |             |   | se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani  |                                   |
| Lot 14 Frigider cu congelator sus camere 2 usi de 1,2-1,4m (IET 74,)             | HF-H2206SE++ | China | Heinner     | Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 120-140x53-58x55-60cm.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani</b>               | Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 143x54.5x55<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani             | Conform standartul producatorului |
| Lot 15 Frigider cu congelator 1 camere 1 usi pînă la 1m ("Orfeu" (școala)        | MDRD168FGE01 | China | Midea       | Frigider cu 1 camere, 1 uși, cu congelator sus. Rafturi nu mai puțin de 2. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de H80x40x45cm.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani</b> | Frigider cu 1 camere, 1 uși, cu congelator sus. Rafturi nu mai puțin de 2. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni aproximative: de 84,5x54,5x57<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani | Conform standartul producatorului |
| Lot 16 Frigider fără congelator 1 camere 1 usi mai mare de 1,7m (IET 51,127,129) | HF-M362NFE++ | China | Heinner     | Tip aparat frigider cu 1 camere (1 ușă) fără congelator; Rafturi nu mai puține de 4 dimensiuni: nu mai puțin de 180x59x54cm.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani</b>   | Tip aparat frigider cu 1 camere (1 ușă) fără congelator; Rafturi 5 dimensiuni: 185x59.5x61.8<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: cel puțin 2 ani  | Conform standartul producatorului |
| Lot 17 Mașină de tăiat legume profesională                                       | YG-03100     | EU/CN | Yato Gastro | Mașină electrică de tăiat legume, din inox. Putere/tensiune nominala min. 220V/0,8 kW. Productivitate de taiere legume nu mai puțin 150 kg/h. Dimensiuni nu mai puțin de 370x300x550mm. În set să conțină cel puțin 5 discuri (cuțite) din inox de diferite forme (măimi). <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>     | Mașină electrică de tăiat legume, din inox. Putere 550W/tensiune nominala 220V. Productivitate de taiere legume 300 kg/h. Dimensiuni 560x580x240 mmm. În set să  | Conform standartul producatorului |

|  |           |       |           |   |  |                                   |
|--|-----------|-------|-----------|---|--|-----------------------------------|
|  |           |       |           |   | conține 5 discuri (cuțite) din inox de diferite forme (măimi):<br>Disc pentru răzuire 3<br>Disc pentru feliere 2<br>Garanție: cel 2 ani  |                                   |
| Lot 22 Mașină de spălat vase<br>(IET 25, 51,64, 66, 81, 88, 108, 159,<br>"Orfeu"grădinița) | W2FHD624X | EU    | Whirlpool | Mașină de spălat vase cu camera de inox, Clasa eficienței energetice A+/A+++ , numărul de programe nu mai puțin de 5, Capacitatea veselă nu mai puțin de 14 seturi, Dimensiuni nu mai puțin de 80x55x55cm. Tip de uscare – condensare.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b> | Mașină de spălat vase cu camera de inox, Clasa eficienței energetice A++ , numărul de programe 5, Capacitatea veselă 14 seturi, Dimensiuni 85x60x59 cm. Tip de uscare – condensare.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani | Conform standartul producatorului |
| Lot 23 Mixer de mână<br>(IET 88)   | VT-1490   | China | Vitek     | Mixer de mână cu carcas din plastic: În set: tel pentru bătut, cârlig pentru aluat; Putere: de cel puțin 450 W.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>  | Mixer de mână cu carcas din plastic: În set: tel pentru bătut, cârlig pentru aluat; Putere: 600W.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: cel puțin 2 ani   | Conform standartul producatorului |
| Lot 30 Cântar electronic de podea (pu masa corporală)<br>(IET 74)                          | WLS003.1  | China | Lafe      | Cântar electronic de podea pu măsurarea masei corporale. Display, piciorușe de cauciuc. Capacitate maximă de cântărire 150kg.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b>  | Cântar electronic de podea pu măsurarea masei corporale. Display, piciorușe de cauciuc. Capacitate maximă de cântărire 150kg.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani   | Conform standartul producatorului |
| Lot 31 Fier de calcat cu rezervor de apă   | IS315BL   | China | Braun     | Fier de calcat cu rezervor de apă, Cu generator de aburi, Puterea nu main puțin de 2400W, Capacitatea   | Fier de calcat cu rezervor de apă, Cu generator de aburi,  | Conform standartul                |

|   |             |       |         |  |  |                                   |
|---|-------------|-------|---------|--|--|-----------------------------------|
| (IET 13,118)  |             |       |         | rezervorului de apă nu mai puțin de 1,7L, Lungime cablu nu mai puțin de 1,5m. Sistem de auto-curățare<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>   | Puterea 2400W, Capacitatea rezervorului de apă 2,0L, Lungime cablu 1,8m. Sistem de auto-curățare<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani  | producătorului                    |
| Lot 32 Fier de calcat cu aburi<br>(80,88,159, CAE"Curcubeul") | PV1100DC    | China | Ufesa   | Fier de calcat cu aburi. Bază ceramică performantă de cel puțin 2400W. Sistem anti-picurare. Abur șoc și pulverizare. Capacitatea rezervorului de apă nu mai puțin de 0,25L, Lungime cablu nu mai puțin de 1,5m.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>                                  | Fier de calcat cu aburi. Bază ceramică performantă 2400W. Sistem anti-picurare. Abur șoc și pulverizare. Capacitatea rezervorului de apă 0,28L, Lungime cablu 1,9m.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani                             | Conform standartul producătorului |
| Lot 33 Aspirator<br>(IET 41, 51, 66, 80, 81,108,159)          | VC2202G4AHR | EU/CN | Gorenje | Aspirator. Puterea de aspirare nu mai puțin de 1200W. Tip curățenie: uscat. Tip recipient: container. Accesorii pentru spații diverse inclusiv înguste, Lungime cablu de alimentare nu mai puțin de 5m. Lungimea furtunului nu mai puțin de 1,5m.<br><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b> | Aspirator. Puterea consumată 2200W. Tip curățenie: uscat. Tip recipient: container. Accesorii pentru spații diverse inclusiv înguste, Lungime cablu de alimentare 6m. Lungimea furtunului 1,5m.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br>Garanție: 2 ani | Conform standartul producătorului |
| Lot 34 Aspirator cu spălare<br>(IET 47, LT"A.Russo")          | SE5         | EU/CN | Karcher | Aspirator cu spălare. Puterea de aspirare nu mai puțin de 1400W. Tip curățenie: uscat și umed. Capacitate rezervor apă nu mai puțin de 4 L. Tip recipient: container. Accesorii pentru spații diverse inclusiv înguste, Lungime cablu de alimentare nu mai puțin de 4,5m. Lungimea furtunului nu mai puțin de 1,5m.  | Aspirator cu spălare. Puterea de consumată 1000W. Tip curățenie: uscat și umed. Capacitate rezervor apă 4 L. Tip recipient: container. Accesorii pentru spații diverse   | Conform standartul producătorului |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b><br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b> | inclusiv înguste, Lungime cablu de alimentare 6m. Lungimea furtunului 2m.<br>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.<br><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b> |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
 Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1