

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747631695944 din 19 mai 2025
Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Mobilier pentru conducător						
1.1. Masă pentru conducător	1.1. Masă pentru conducător	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	<u>Dimensiuni minime: L 250 cm * l 100 cm * H 75 cm</u> Specificația tehnică: Blatul mesei trebuie să fie de 25mm din PAL melaminat culoare brun combinat cu gri. Perimetrul este încadrat de o țeavă ovală metalică de 3cm*1,5cm vopsită cu vopsea pulbere culoarea brun combinat cu gri. Masa se sprijină pe un dulap lateral din partea stângă, care servește drept suport pentru masă. Dimensiunea dulapului suport masa este de L 160 cm * l 50 cm * H 70 cm. Fatadele și cadrul interior al dulapului sunt din PAL laminat. Dulapul are trei secțiuni: două cu uși care se deschid și o secțiune cu trei sertare. Balamalele de la uși au închideri moderne. Ghidajele sertarelor au închidere. Mânerele de pe sertare și uși sunt realizate din aluminiu și vopsite cu pulbere. Peretele din spate al dulapului este realizat din tablă de metal de 1,5 mm vopsită cu vopsea pulbere și are o formă rotundită. Capetele dulapului sunt încadrate cu o țeavă ovală metalică de 3*1,5 cm vopsită cu vopsea pudră culoarea brun combinate cu gri. În partea dreaptă, masa are un dulap suspendat cu două sertare. Ghidajele sertarelor au închidere autonomă. Mânerele de pe sertare sunt realizate din aluminiu și vopsite cu pulbere.		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Sub dulap sunt două picioare de susținere a mesei în formă de con. Picioarele sunt realizate din metal și vopsite cu pulbere de culoare brun combinate cu gri. În partea din față a mesei există un paravan decorativ care acoperă picioarele persoanei care stă. paravanu din față a mesei este realizat din PAL laminat de 18 cm și are inserții metalice decorative sub formă de benzi de metal vopsit. Pe suprafața mesei există elemente decorative pentru depozitarea articolelor de papetărie și a hârtiei. Există un raft metalic sub blat pentru depozitarea firelor și cablurilor. Masa este echipată cu un sistem de încărcare wireless pentru telefoane mobile, pentru care sunt instalate două module de încărcare sub blatul mesei în stanga și dreapta. Dimensiunea tumbei încorporate este de L50cm* l 50cm*H70cm. Fațadele și cadrul interior este din PAL melaminat de 25cm culoarea brun combinate cu gri. Tumba trebui să fie cu 3 sertare cu închidere și mecanisme moderne de glisare. Termen de garanție: minim 24 luni.		
1.2. Dulap pentru cărți	1.2. Dulap pentru cărți	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	<u>Dimensiuni minime: L 210 cm * l 48 cm * H 95 cm</u> Specificația tehnică: Dulapul are 6 secțiuni simetrice. Trebuie să fie fabricat din PAL melaminat de 25mm culoarea brun combinate cu gri. Cele două secțiuni laterale dulapului sunt deschise, fără uși, și fiecare are două rafturi. Cele 4 secțiuni centrale sunt dotate cu uși și fiecare secțiune are un raft. Balamalele de la uși au închideri moderne care permit ușilor să se închidă fără probleme. Secțiunile laterale de formă rotundă ale dulapului sunt realizate din metal și vopsite cu pulbere. De-a lungul perimetrului, secțiunile laterale ale dulapului sunt încadrate cu o țeavă ovală metalică de 3cm*1,5 cm vopsită cu vopsea pulbere. Dulapul are 4 picioare metalice vopsite cu pulbere. Mânerile ușilor sunt fabricate din aluminiu și vopsite cu pulbere.		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Termen de garanție: minim 24 luni.		
1.3. Masă pentru reviste	1.3. Masă pentru reviste	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	<u>Dimensiuni minime: L 90 cm * I 90 cm * H 42 cm</u> Specificația tehnică: Blatul mesei este realizat din PAL laminat de 25 mm culoarea brun combinate cu gri. De-a lungul perimetrului, blatul mesei este încadrat cu o țeavă ovală metalică de 3cm*1,5 cm vopsită cu vopsea pulbere. Picioarele sunt realizate din metal și vopsite cu pulbere. Termen de garanție: minim 24 luni.		
1.4. Masă de ședințe	1.4. Masă de ședințe	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	<u>Dimensiuni minime: L 240 cm * I 100 cm * H 75 cm</u> Specificația tehnică: Blatul mesei este din PAL melaminat de 25mm de culoare brun combinat cu gri și cadrul metalic armat din țeavă ovală metalică de 3*1,5 cm vopsită cu vopsea pulbere. Masa are 4 picioare în format de O. Picioarele sunt situate în două perechi de-a lungul laturii de 100 cm a mesei. Picioarele trebuie să fie situate atașate în perechi la 45 grade, formând un unghi îndreptat adânc spre masă. Fiecare pereche de picioare este asigurată suplimentar cu o placă metalică din parte de jos a mesei pentru întărire. Culoarea picioarelor este Negru, iar capetele picioarelor sunt vopsite cu cupru. Termen de garanție: minim 24 luni.		
Lotul 2: Mobilier de birou						
2.1. Masă pentru manager	2.1. Masă pentru manager	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	<u>Dimensiuni minime: L 160 cm * I 68 cm * H 75 cm</u> Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L 130 cm * A 1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat);	<u>Dimensiuni minime: L 160 cm * I 68 cm * H 75 cm</u> Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L 130 cm * A 1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS 42/2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25x25x2 mm, culoarea albă mat);	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de П, dintr-o țeavă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). <u>Anexa la masă: L 90 cm * I 68 cm * H75 cm</u> - Blatul PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul prelucrat cu PVC de 2mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale anexei realizate în forma de П, dintr-o țeavă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm (culoarea albă mat). <u>Consolă de birou: L 70 cm * I 41,2 cm * H 65 cm</u> - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); - Blat PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - 3 setare + 1 sertar pentru papetărie gliser cu bilă, secțiune cu ușă glisantă; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Cutia de papetărie-tavă din plastic; - Cutia de ghidare – metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: minim 24 luni.	- Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de П, dintr-o țeavă cu secțiunea de 60*30 mm, grosimea peretelui țevii de 2 mm, (culoarea albă mat). <u>Anexa la masă: L 90 cm * I 68 cm * H75 cm</u> - Blatul PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul prelucrat cu ABS 42/2mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25x25x2 mm, culoarea albă mat); - Picioarele metalice ale anexei realizate în forma de П, dintr-o țeavă cu secțiunea de 60*30 mm, grosimea peretelui țevii de 2 mm (culoarea albă mat). <u>Consolă de birou: L 70 cm * I 41,2 cm * H 65 cm</u> - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); - Blat PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - 3 setare + 1 sertar pentru papetărie gliser cu bilă, secțiune cu ușă glisantă; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Cutia de papetărie-tavă din plastic; - Cutia de ghidare – metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: minim 24 luni.	
2.2. Masă de birou cu tumbă	2.2. Masă de birou cu tumbă	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	Masa de birou <u>Dimensiuni minime:</u> L 160 cm * I 68 cm * H 75 cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L 130 cm * A1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea albă mat);	Masa de birou <u>Dimensiuni minime:</u> L 160 cm * I 68 cm * H 75 cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Partea exterioară a blatului cu o decupare pentru cablu de L 130 cm * A1 cm; - Perimetrul prelucrat cu ABS 42/2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25x25x2 mm, culoarea albă mat);	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii de 1,5 mm, (culoarea albă mat). Tumbă de birou: Dimensiuni minime: A 41.2 cm * I 46.5 cm * H 65.2 cm - Blat PAL melaminat de 25 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm; - 3 setare + 1 sertar pentru papetărie gliser cu bilă; - Cutia de papetărie - tavă din plastic; - Cutia de ghidare - metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: minim 24 luni.	- Picioarele metalice ale mesei realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 60*30 mm, grosimea peretelui țevii de 2 mm, (culoarea albă mat). Tumbă de birou: Dimensiuni minime: A 41.2 cm * I 46.5 cm * H 65.2 cm - Blat PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul este prelucrat cu ABS 42/2 mm; - 3 setare + 1 sertar pentru papetărie gliser cu bilă; - Cutia de papetărie - tavă din plastic; - Cutia de ghidare - metabox; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: minim 24 luni.	
2.3. Dulap pentru mape	2.3. Dulap pentru mape	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	Dimensiuni minime: H 200 cm * A 55 cm * L120 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din sticlă neagră 0,6mm cu cheie; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: minim 24 luni.	Dimensiuni minime: H 200 cm * A 55 cm * L120 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri); - Perimetrul prelucrat cu ABS 22/0.6 mm; - Fațada doua usi din Pal gr.18 mm (culoarea gri) si doua usi din sticlă neagră 5mm cu cheie; - Spate Pal gr.18 mm (culoarea gri) - Rafturi interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: minim 24 luni.	
2.4. Dulap pentru haine	2.4. Dulap pentru haine	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	Dimensiuni minime: H 200 cm * A 55 cm * I 120 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));	Dimensiuni minime: H 200 cm * A 55 cm * I 120 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri); - Perimetrul prelucrat cu ABS 22/0.6 mm; - Fațada (usi) PAL 18mm melaminat culoare gri; - Spate Pal gr.18 mm (culoarea gri); - Rafturi interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: minim 24 luni.	- Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: minim 24 luni.	
Lotul 3: Mobilier pentru bucătărie						
3.1. Mini bucătărie	3.1. Mini bucătărie	Republica Moldova	SRL „Primobil-Lux”	Dimensiuni minime: I parte: L 589 cm * A 60 cm * H 240 cm II parte: L 247 cm * A 60 cm * H 240 cm Specificația tehnică: - Structura realizată din MDF, grosimea 22 mm, culoarea alb mat proporționat cu culoarea lemnului. - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - fațada la 4 uși trebuie să fie executată din sticlă de 4 mm, culoarea alb mat 40%; - fațada la 2 uși trebuie să fie executată din lambriuri în formă de romb culoarea albă mat, celelalte uși din MDF alb mat vopsit. Modul de frezare neo clasic (în decupare mijloc) cu o grosime de 19 mm; - Ușile realizate din MDF de 22 mm culoarea alb mat proporționat cu culoarea lemnului dotate cu balamale Blum sau echivalent cu amortizare inclusă, rezistență sporită obligatorie; - fiecare despărțitură trebuie să fie dotată cu raft (2 bucăți) - spațiu delimitat pentru tehnică încorporată (frigider, hotă, microundă etc). - secții cu sertare pentru ustensile și tacâmuri (3 secții a câte 3 sertare). Sertarele trebuie să fie dotate cu accesoriile specifice (metalice, culoarea inox) necesare amplasării și distribuirii tacâmurilor. - secțiunea bucătăriei ce va fi din lambriuri în formă de rob trebuie să dispună de macanism Aventos HF	Dimensiuni minime: I parte: L 589 cm * A 60 cm * H 240 cm II parte: L 247 cm * A 60 cm * H 240 cm Specificația tehnică: - Structura realizata din MDF, grosimea 22 mm, culoarea alb mat proporționat cu culoarea lemnului. - Corp din Pal gr.18mm - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - fațada la 4 uși trebuie să fie executată din sticlă de 4 mm, culoarea alb mat 40%; - fațada la 2 uși trebuie să fie executată din lambriuri în formă de romb culoarea albă mat, celelalte uși din MDF alb mat vopsit. Modul de frezare neo clasic (în decupare mijloc) cu o grosime de 19 mm; - Ușile realizate din MDF de 22 mm culoarea alb mat proporționat cu culoarea lemnului dotate cu balamale Blum sau echivalent cu amortizare inclusă, rezistență sporită obligatorie; - fiecare despărțitură trebuie să fie dotată cu raft (2 bucăți) - spațiu delimitat pentru tehnică încorporată (frigider, hotă, microundă etc). Tehnica nu este inclusa in pret. - secții cu sertare pentru ustensile și tacâmuri (3 secții a câte 3 sertare). Sertarele trebuie să fie dotate cu accesoriile specifice (metalice, culoarea inox) necesare amplasării și distribuirii tacâmurilor.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				sau echivalent cu deschidere dublă în sus, inclusiv suport pentru veselă din inox (80cm); - Mânerele realizate din metal culoarea satin, formă abstractă, rezistență sporită obligatorie; - Peretele din spate a mobilei trebuie să fie confecționat din PFL melaminat alb termorezistent cu grosimea 3mm; - Blatul de lucru trebuie să fie realizat din PAL melaminat cu aspect autentic de textură sincronizată grosimea de 38 mm ca panou suport, imitație de lemn. Cantul longitudinal frontal ABS de 2mm aplicat cu PUR Hotmelt impermeabil. Cantul ABS trebuie să aibă aspect de fibră în secțiunea transversală. Suprafața blatului trebuie să fie lăcuită super mată, catifelată, cu proprietate anti-amprentă. - Chiuveta trebuie să fie din inox culoarea satin (78cm*50cm*20cm), cu 2 despărțituri (scurgere pentru fructe/legume), dozator pentru săpun lichid (300 ml), robinetul și toate accesoriile necesare. - Picioare realizate din metal culoarea satin, forma pătrată – 5 cm, înălțime de 10 cm. - brâul bucătăriei trebuie să fie realizat din teracotă (calitatea superioară) culoarea albă, grosimea 3-4 mm, în formă de klinker. Brâul trebuie să fie dotat cu lumină LED pe lungimea lui cu buton de pornire/oprire. - demontarea (bucătăria veche) și montarea (bucătăriei nouă) trebuie să fie incluse în preț. Termen de garanție: minim 24 luni.	- secțiunea bucătăriei ce va fi din lambriuri în formă de rob trebuie să dispună de macanism Aventos HF sau echivalent cu deschidere dublă în sus, inclusiv suport pentru veselă din inox (80cm); - Mânerele realizate din metal culoarea satin, formă abstractă, rezistență sporită obligatorie; - Peretele din spate a mobilei trebuie să fie confecționat din PFL melaminat alb termorezistent cu grosimea 3mm; - Blatul de lucru trebuie să fie realizat din PAL melaminat cu aspect autentic de textură sincronizată grosimea de 38 mm ca panou suport, imitație de lemn. Cantul longitudinal frontal ABS de 2mm aplicat cu PUR Hotmelt impermeabil. Cantul ABS trebuie să aibă aspect de fibră în secțiunea transversală. Suprafața blatului trebuie să fie lăcuită super mată, catifelată, cu proprietate anti-amprentă. - Chiuveta trebuie să fie din inox culoarea satin (78cm*50cm*20cm), cu 2 despărțituri (scurgere pentru fructe/legume), dozator pentru săpun lichid (300 ml), robinetul și toate accesoriile necesare. - Picioare realizate din metal culoarea satin, forma pătrată – 4x4 cm, înălțime de 10 cm. - brâul bucătăriei trebuie să fie realizat din teracotă (calitatea superioară) culoarea albă, grosimea 3-4 mm, în formă de klinker. Brâul trebuie să fie dotat cu lumină LED pe lungimea lui cu buton de pornire/oprire. - demontarea (bucătăria veche) și montarea (bucătăriei nouă) trebuie să fie incluse în preț. Termen de garanție: minim 24 luni.	
Lotul 4: Fotolii						
4.1. Fotoliu ergonomic din țesătură				Specificația tehnică: <u>Dimensiuni:</u> • Înălțime: 1300 mm - 1400 mm. • Înălțime șezut: 490 mm - 560 mm. • Înălțime spătar: 795 mm.		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Baza - roțile, diametru: 660 mm. • Structura: din țesătură, culoarea gri. • Piciorul: metal cromat. • Fotoliul ergonomic este destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din țesătură cu fibre de înaltă rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. • Tetiera este realizată cu mecanism de reglare. • Brațele sunt metalice îmbrăcate cu țesătură. • Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. • Fotoliul este dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. • Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). • Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți). • Greutate: 150 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: minim 24 luni.		
4.2. Fotoliu directorial				Specificația tehnică: <u>Dimensiuni:</u> • Înălțime: 1300 mm - 1400 mm; • Înălțime șezut: 490 mm - 560 mm; • Înălțime spătar: 795 mm (cu 6 poziții și suport lombar separat, inclusiv reglarea rigidității suportului lombar); • Baza - roțile, diametrul: 660 mm; • Structura: din plasă ergonomică cu diferite grade de tensiune (10 zone) calitatea Ergohuman Elite 2, culoarea gri. • Plasa este din nailon și țesături din bumbac, rezistă la o sarcină de 120 kg rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante.; • Piciorul: aluminiu turnat sub presiune în cruce și elemente de bază. • Fotoliul ergonomic este destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din plasă ergonomică cu diferite grade de tensiune (10 zone) calitatea Ergohuman Elite 2 sau echivalent, culoarea gri. • Tetiera trebuie să fie realizată cu mecanism de reglare 2D și posibilitatea de ridicare smartphone. • Brațele sunt metalice combinate cu plastic dotate cu mecanism de rotire 5D. • Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. • Fotoliul este dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. • Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114):		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Greutate: 120 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: minim 24 luni.		
4.3. Fotoliu ergonomic pentru vizitatori				Specificația tehnică: Dimensiuni minime: • Înălțime totală: 790 mm - 890 mm; • Înălțime reglabilă a șezutului față de sol: 430 mm - 530 mm; • Adâncime șezut: 550 mm • Înălțime reglabilă pentru poziție de conform maxim Baza – roțile, diametru: 660 mm; • Structura: din țesătură (catifea) cu grad de tensiune (zone) calitatea superioară 2, culoarea gri. Țesătura trebuie să fie din bumbac/nailon, rezistă la o sarcină de 120 kg; • Piciorul: aluminiu turnat sub presiune în cruce și elemente de bază. • Fotoliul este destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul maxim confortabil • Rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. • Brațele sunt fixe, îmbrăcate cu țesătură din bumbac/Nailon(catifea) culoarea gri. • Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. • Fotoliul este dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. • Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Greutate: 120 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: minim 24 luni.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**
Ofertantul: SRL "**Primobil Lux**" Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**