

Specificații tehnice (F4.1)

din 29.04.2019

Numărul licitației: 21006804	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Instrumentariu, piese de schimb și consumabile pentru utilajul medical necesar pentru anul 2019 Conform necesitatilor IMSP SCM nr.1	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 11						
33141100-1	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil	U606-1B	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu Infa Warmer V-505	Sonda Atom pentru temperatura pielii, 2.25KΩ, L = 3M	CE
	Total lot 11						
	Lotul 12						
33141760-5	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil	U606-1B	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu Incubator V - 85	Sonda Atom pentru temperatura pielii, 2.25KΩ, L = 3M	CE
	Total lot 12						
	Lotul 29						
33141760-5	Sonda ULT Sonicaid	U900	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu Monitor fetal Sonicaid FM 830	1 MHz ULT-verde compatibilă cu Mnitro fetal Sonicaid FM 830 (acc-obc-008)	CE
	Total lot 29						
	Lotul 56						
33141760-5	NiMH battery Bird Viasys Avea ventilator - type 68339	110360	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu VAP AVEA	NiMH acumulator potrivit pentru Bird Viasys Avea fan tip 68339 24 Volt 4,5 Ah aprox. dimensiuni în mm 100x40x135 - aprox. greutate 1,226 kg	CE
	Total lot 56						
	Lotul 64						
33141760-5	NiMH battery Datex Ohmeda TruSat pulse oximeter, 6050-0006-578 REV J	110335	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibilă cu Plusoximetru TruSat	NiMH acumulator potrivit pentru Datex Ohmeda TruSat puls oximetru, 6050-0006-578 REV J, 4,8 Volt 3,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 173x23 - aprox. greutate 0,24 kg	CE

		Total lot 64						
33141760-5		Lotul 65						
		Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți	U402-1FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibilă cu Plusoximetru TruSat	GE Trusat (9Pin) Neonat folie de silicon, cablu 3m	CE
		Total lot 65						
33141760-5		Lotul 66						
		Bloc de alimentare	GT-21089-1512-T3	SUA	GLOBTEK Inc,	Compatibilă cu Plusoximetru TruSat	GLOBTEK GT-21089-1512-T3 AC ADAPTER 12Vdc 1.25A .	ISO 9001:2008
		Total lot 66						
33141760-5		Lotul 67						
		Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți	U401-1FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibilă cu Plusoximetru Nellcor N-560	Nellcor Non-oximax DB9(7Pin) Neonat folie de silicon, cablu 3m	CE
		Total lot 67						
33141760-5		Lotul 68						
		AKKUmEd NiMH battery suitable for Nellcor N-560, N560 Oximax Puls Mediana M6008-O	110309	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibilă cu Plusoximetru Nellcor N-560	NiMH acumulator potrivit pentru Nellcor N-560, N560 Oximax puls oximetru, Mediana M6008-O 9,6 Volți 3,8 Ah - aprox. dimensiuni în mm 67x51x46 - aprox. greutate 0,43 kg	CE
		Total lot 68						
33141760-5		Lotul 70						
		Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți	U401-1FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu Pulsoximetru AH -M1	Nellcor Non-oximax DB9(7Pin) Neonat folie de silicon, cablu 3m	CE
		Total lot 70						
33141760-5		Lotul 72						
		Manșetă reutilizabilă, adult + furtun de interconexiune + conector	U500-1CA U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm Tubul unic de interconectare a presiunii sanguine, L = 2M.	CE
		Total lot 72						

33141760-5	Lotul 73						
	Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți	U403-5FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	Mindray(6Pin 40degree) Neonat folie de silicon, cablu 3m	CE
	Total lot 73						
33141760-5	Lotul 74						
	Sensor SpO2 reutilizabil adult	U423-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient BM 3	Bionet(6Pin) Clip pentru degetul adultilor, cablu 3m	CE
	Total lot 74						
33141760-5	Lotul 75						
	Manșetă reutilizabilă, adult + furtun de interconexiune + conector	U500-1CA U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient BM 3	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm Tubul unic de interconectare a presiunii sanguine, L = 2M.	CE
	Total lot 75						
33141760-5	Lotul 76						
	Sensor SpO2 reutilizabil adult	U402-5AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor DASH 2500	GE Masimo(11Pin) Clip pentru degetul adultilor, cablu 3m	CE
	Total lot 76						
33141760-5	Lotul 77						
	Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți	U402-5FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor DASH 4000	GE Masimo(11Pin) Neonat folie de silicon, cablu 3m	CE
	Total lot 77						
33141760-5	Lotul 78						
	Manșetă reutilizabilă (adult)+ furtun de interconexiune +conector	U500-2CA U502-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor DASH 2500	CM Adult Dual NIBP Cuff, TPU. 25-35cm. Tubul dublu de interconectare a presiunii sanguine, L = 2M	CE

		Total lot 78						
33141760-5		Lotul 79						
		Manșetă reutilizabilă (nou născuți prematur)+ furtun de interconexiune	U50C-2CN U502-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor DASH 4000	CM Neonat Dual NIBP Cuff, TPU. Tubul dublu de interconectare a presiunii sanguine, L = 2M	CE
		Total lot 79						
33141760-5		Lotul 80						
		Manșetă de unică folosință	UD500-2N1 UD500-2N2 UD500-2N3 UD500-2N4	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Nr. 1 – 30 buc Nr. 2 – 30 buc Nr. 3 – 30 buc Nr. 4 – 30 buc	UD500-2N1 - Disposable Neonate1 Dual NIBP Cuff. UD500-2N2 - Disposable Neonate2 Dual NIBP Cuff. UD500-2N3 - Disposable Neonate2 Dual NIBP Cuff. UD500-2N4 - Disposable Neonate2 Dual NIBP Cuff.	CE
		Total lot 80						
33141760-5		Lotul 81						
		Li Ion battery GE Marquette monitor Dash 3000, 4000, 5000 - type 2017857-002	110155-SM	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu monitor de pacient DASH 4000	Li Ion acumulator potrivit pentru monitorul GE Marquette Dash 3000, 4000, 5000, transport pro, B30. Tip 2017857-002. 11,1 Volt 3,6 Ah - aprox. dimensiuni în mm 215x52x19 - aprox. greutate 0,33 kg	CE
		Total lot 81						
33141760-5		Lotul 82						
		OSRAM BLUE DULUX L BLUE 18	4008321198884	Germania	OSRAM GmbH.	Compatibilă cu lampa Amelux	Eco-friendly, fără chimicale Calitate ridicată și durată lungă de viață Ideal pentru capcane de insecte și alte aplicații UVA Emite un UVA eficient cu undă lungă Factori diferiți de formă permit libertatea de proiectare RoHS-conforme Fara plumb Conținut scăzut de mercur	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 82						
33141760-5		Lotul 83						
		OSRAM BLUE DULUX L BLUE 18	4008321198884	Germania	OSRAM GmbH.	Compatibilă cu Lampă fototerapie TL 20W/52 Philips	Eco-friendly, fără chimicale Calitate ridicată și durată lungă de viață Ideal pentru capcane de insecte și alte aplicații UVA Emite un UVA eficient cu undă lungă Factori diferiți de formă permit libertatea de proiectare RoHS-conforme Fara plumb Conținut scăzut de mercur	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007

		Total lot 83						
33141760-5		Lotul 84						
		PURITEC HNS Germicidal Lamps HNS 30W G13	4008321398888	Germania	OSRAM GmbH.		<p>aracteristicile produsului Lungimea de undă dominantă: 254 nm (versiunea OFR) Beneficiile produselor Dezinfecție eficientă și ecologică fără substanțe chimice Conținut scăzut de mercur Durată lungă de viață datorită acoperirii specifice Ozone-free Domenii de aplicare Dezinfectarea eficientă a aerului, a apei și a suprafețelor Sfaturi de siguranță Lămpile germicide PURITEC emit radiații UV de înaltă intensitate care pot provoca arsuri la soare și conjunctivită. Prin urmare, pielea și ochii nu trebuie expuse radiațiilor nefiltrate directe sau reflectate.</p>	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 84						
33141760-5		Lotul 89						
		Reusable grounding pads + cablu de conectare	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	<p>F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - 4mm. F7922 - CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.</p>	CE
		Total lot 89						
33141760-5		Lotul 90						
		Reusable grounding pads + cablu de conectare	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electrocoagulatorul Excell	<p>F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - 4mm. F7922 - CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.</p>	CE
		Total lot 90						
33141760-5		Lotul 91						
		Reusable grounding pads + cablu de conectare	F7915 F7923/F	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electrocoagulatorul OLYMPUS UES - 40	<p>F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - 4mm. F7923/F - ipul Valleylab (ESU fără REM). LUNGIMEA - 500 cm.</p>	CE
		Total lot 91						
33141760-5		Lotul 109						
		Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți	U459-1FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu mitor de pacient JR 2000D	Jerry (5Pin) Neonat folie de silicon, cablu 3m	CE

		Total lot 109						
33141760-5		Lotul 110						
		Manșetă reutilizabilă (nou născuți prematur)+ furtun de interconexiune	U50C-1CN U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient JR 2000D	CM Neonat singur NIBPCuff, TPU. 6-11cm. Tubul unic de interconectare a presiunii sanguine, L = 2M.	CE
		Total lot 110						
33141760-5		Lotul 111						
		Manșetă de unică folosință	UD500-1N1 UD500-1N2 UD500-1N3 UD500-1N4	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient JR 2000D Mărimi: Nr. 1 – 20 buc Nr. 2 – 30 buc Nr.3 – 30 buc Nr. 4 – 20 buc	UD500-1N1 - Disposable Neonate1 Single NIBP Cuff. UD500-1N2 - Disposable Neonate2 Single NIBP Cuff. UD500-1N3 - Disposable Neonate3 Single NIBP Cuff. UD500-1N4 - Disposable Neonate4 Single NIBP Cuff.	CE
		Total lot 111						
33141760-5		Lotul 112						
		OXYGEN FLOWMETER WITH DIN connection (Parkodex) + STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY	Ro.400.12052 + CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL		Ro.400.12052 OXIGEN FLOWMETER CU conexiune DIN (Parkodex) Debitmetru 0-15 lt cu conectare DIN (Parkodex) CO.400.12059 UMIDIFICATOR STERILIZAT PENTRU TERAPIA DE OXIGEN: Flux de alimentare - 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare - 5 bar (max) Capacitate - 250 cc. Dimensiune 175 mm x 116 mm	CE
		Total lot 112						
33141760-5		Lotul 116						
		Battery button 3.6V Li-ion rechargeable LIR2450	3812001	Germania	Akkuplanet GmbH		Tip baterie Tehnologie Li - Ion tensiune 3.6	ISO 9001:2015
		Total lot 116						
33141760-5		Lotul 117						
		SILICONE VACUUM SUCTION CUP	29981	Italia	Gima S.p.A.	Compatibilă cu vacuum extractor AS/200/30LT	Silicon aspirație vid 70 x 210 mm - autoclavabil la 134 ° C de până la 100 de ori. Realizat din silicon medical	CE
		Total lot 117						
		Lotul 118						

33141760-5		SILICONE VACUUM SUCTION CUP	29980	Italia	Gima S.p.A.	Compatibilă cu vacuum extractor AS/200/30LT	Silicon aspirație vid 60 x 210 mm - autoclavabil la 134 ° C de până la 100 de ori. Realizat din silicon medical	CE
		Total lot 118						
33141760-5		Lotul 125						
		Plase de silicon	F8961/2N	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electroencefalografal Neuron Spectrum 5	Bandă 4x2 (D = 3 mm), bărbie VELCRO, neonatală	CE
		Total lot 125						
33141760-5		Lotul 126						
		Plase de silicon	F8961/2N	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electroencefalografal Neuron Spectrum 5	Bandă 4x2 (D = 3 mm), bărbie VELCRO, neonatală	CE
		Total lot 126						
33141760-5		Lotul 127						
		Plase de silicon	F8961/2P	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electroencefalografal Neuron Spectrum 5	Benzile 4x2, bărbie PELD, pediatric	CE
		Total lot 127						
33141760-5		Lotul 128						
		Cablu pentru electrozi tip „punte,,	F8901/2	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electroencefalografal Neuron Spectrum 5	Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
		Total lot 128						
33141760-5		Lotul 129						
		Electrozi pentru urechi	F8971/SS	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electroencefalografal Neuron Spectrum 5	Ag / AgCl, L = 100 cm, priză DIN de 1,5 mm	CE
		Total lot 129						
33141760-5		Lotul 130						
		Cablu pentru electrozi tip „punte,,	F8901/2	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu electroencefalografal Neuron Spectrum 5	Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
		Total lot 130						

33141760-5	Lotul 132						
	Sensor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți	U459-1FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient JR 2000D	Jerry (5Pin) Neonat folie de silicon, cablu 3m	CE
	Total lot 132						
33141760-5	Lotul 133						
	Manșetă reutilizabilă (nou născuți prematur)+ furtun de interconexiune	U50C-1CN U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient JR 2000D	CM Neonat singur NIBPCuff, TPU. 6-11cm. Tubul unic de interconectare a presiunii sanguine, L = 2M.	CE
	Total lot 133						
33141760-5	Lotul 134						
	Manșetă de unică folosință	UD500-1N1 UD500-1N2 UD500-1N3 UD500-1N4	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitor de pacient JR 2000D Mărimi: Nr. 1- 20 buc Nr. 2 -30 buc Nr. 3 – 30 buc Nr. 4 – 20 buc	UD500-1N1 - Disposable Neonate1 Single NIBP Cuff. UD500-1N2 - Disposable Neonate2 Single NIBP Cuff. UD500-1N3 - Disposable Neonate3 Single NIBP Cuff. UD500-1N4 - Disposable Neonate4 Single NIBP Cuff.	CE
	Total lot 134						
33141760-5	Lotul 141						
	Electrozi –clește pentru ECG copii	U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu electrocardiograful SE-3	Set electrozi ECG clește pentru ECG copii banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate. Set- 4 buc.	CE
	Total lot 141						
33141760-5	Lotul 142						
	Electrozi ECG toracali (gruse) adult	U901-1DA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd		Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate.Color-albastru. Set- 6 buc.	CE
	Total lot 142						
33141760-5	Lotul 147						
	Cabluri ECG	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu electrocardiograful FX -8322	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC).	CE

		Total lot 147						
33141760-5		Lotul 148						
		Cabluri ECG	U272-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu electrocardiograful SE-3	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC).	CE
		Total lot 148						
33141760-5		Lotul 149						
		Cabluri ECG	U205-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd		EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC).	CE
		Total lot 149						
33141760-5		Lotul 154						
		Cabluri ECG	U301-13SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient CMS 9000	Cablu ECG cu 3 conducții cu fire de plumb, Snap, IEC. Pin 6. IEC.	CE
		Total lot 154						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23