

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1770974493964 din 13.02.2026**

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2026**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	Lotul nr.4 – Medii							
1	33696500-0	Mediul Hektoen Agar Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	EHEA20500	Ungaria	Biolab	Mediul Hektoen Agar Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	EcoBio Hektoen Enteric Agar A selective and differential medium for the isolation of enteric microorganisms, especially Salmonella and some Shigella spp. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO CE IVD
2	33696500-0	Mediul Tayer Martin + Supliment FD 021 Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	EGCA20500	Ungaria	Biolab	Mediul Tayer Martin+ Supliment FD 021 pentru izolarea si cultivarea Neisseria Meningitidis Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	EcoBio GC Agar KIT A highly nutritious medium for the isolation and cultivation of fastidious micro-organisms especially Neisseria and Haemophilus spp. – dehidratat; amb – 0,5 kg+25 vials	ISO CE IVD
3	33696500-0	Mediul Agar Slanetz-Bartley Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	SLA20500	Ungaria	Biolab	Mediul Agar Slanetz-Bartley Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	SLANETZ-BARTLEY AGAR BASE A selective medium for the detection of Enterococcus spp. according to ISO 7899-2. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO CE IVD

4	33696500-0	Mediul Agar UTI Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	EUTI20500	Ungaria	Biolab	Mediul Agar UTI, ce nu necesita supliment Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	EcoBio® UTI A differential chromogenic medium for the simultaneous detection of all the main micro-organisms that cause urinary tract infections. The white opaque me-dium improves visualization of colour reactions., ce nu necesita supliment Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	<i>ISO CE IVD</i>
Lotul nr.34 - Hirtie								
1	33696500-0	Hirtie de indicator pentru determinarea pH-ului mediilor	38200	Ucraina	Macrochem	Hirtie de indicator pentru determinarea pH-ului mediilor	Hirtie de indicator pentru determinarea pH-ului mediilor	<i>ISO</i>

Semnăt: _____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

10.03.2026

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Academiei, 3**