

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. <u>21424514</u> din <u>26.05.2025</u>
Obiectul achiziției ”Achiziționarea îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de protecție și alte echipamente individuale de protecție (EIP)” REPETAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Costum cauciucat	Costum L1	Ucraina	TOB «Охорона праці»	Conform Caietului de sarcini	Costum universal pentru protejarea personalului L-1 - costum de protecție ușoare proiectate pentru a fi utilizate ca un universal personal special haine de protecție a pielii umane, îmbrăcăminte și încălțăminte, din efectele de,, aerosoli substanțe solide, lichide picături -toxice, suspensii, aerosoli, agenți biologici nocive și praf radioactiv . Utilizate în zonele contaminate cu substanțe chimice toxice și periculoase din industria chimică, în îndeplinirea	EN ISO 13688:2016 EN ISO 467:2003 EN ISO 13034:2007 EN ISO 14605:2017

				decontaminare, decontaminare și dezinfectare de muncă. Costumul nu este izolat. Costum "L -1" este folosit în combinație cu echipament de protecție Echipament respiratorie (EPR). Utilizarea de costum ar trebui să fie puse în aplicare strict în conformitate cu utilizarea prevăzută, în anumite formulări de substanțe periculoase, care au efecte nocive asupra organismului uman. Nu folosiți costum pentru o parte care nu trebuie divulgate de poluanți de mediu. Interval de temperatură costum "L - 1", de la minus 40 ° C până la + 36 ° C, în timp ce lucrează în costum a fost de acord cu reglementările Codului Muncii. Costum "L -1" nu este destinat pentru activitatea desfășurată de incendii. Când infectarea un costum este tratat. Poate fi folosit de mai multe ori. Costume Voennepriemke fi produse sunt ambalate în cutii de 12 bucati: 4 - dimensiunea 1, 6 - 2 și 2 - 3 în fiecare al patrulea cutie în loc de unul dintre primii pune patra.	
Costum rezistent chimic	CHEMSAFE 500 overall white	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Salopeta de protecție de unică folosință CHEMSAFE 500, de culoare albă, este realizată din polipropilenă 100% cu strat microporos permeabil la vapori (55 g/m ²), având proprietăți	EN 14325 EN ISO 13688 EN 1073-2 (Class:1) EN 1149-5

					antistatice și fiind prevăzută cu glugă, cusături lipite, fermoar acoperit și manșete elastice la mâini și picioare. Oferă protecție împotriva microorganismelor periculoase și este clasificată conform standardelor CE Categoria III pentru substanțe chimice lichide, Tip 5B pentru particule solide și aerosoli, Tip 6B pentru stropiri limitate cu lichide, și Clasa 1 pentru contaminare radioactivă cu particule.	EN 13034 (Type_6) EN 14126 (Type:5B, 6B) EN ISO 13982-1 (Type_5)
Lotul 3						
Mănuși sudură piele șpalt	PINUS KEVLAR	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	Mănușile SPINUS KEVLAR sunt confecționate din piele despicate de vacă de culoare galbenă, cu cusături ascunse realizate cu fir aramidic, căptușeală tricotată din bumbac și manșetă din același material rezistent. Au o lungime de 35 cm și sunt certificate pentru sudură de tip A, oferind protecție termică și mecanică în aplicații industriale solicitante.	EN ISO 21420 EN 12477 (Type_A) EN 12477 (Type_A) EN 388 (3133X) EN 407 (312X3X)
Mănuși electroizolante 1000V	ELSEC 30 class3 insulating glove 26,5kV	Polonia	SECURA B.C. SP.Z O.O.		Mănuși electroizolante ELSEC 30 clasa 3, fabricate din latex natural de înaltă calitate, asigură protecție eficientă împotriva tensiunilor periculoase de până la 26,5 kV. Concepute pentru uz profesional în domenii precum construcții, energie și telecomunicații, aceste mănuși sunt prevăzute cu manșetă tip slip-on pentru	EN 60903:2003+ AC2:2005 EN 420:2003+ A1:2009

					o utilizare rapidă și confortabilă. Produs fabricate în Uniunea Europeană, conforme cu cerințele de siguranță pentru echipamente de protecție dielectrică.	
Mănuși din piele pentru protecția mănușilor electroizolante:	RGX-SG	Franta	SFE International		Mănușile de protecție RGX-SG sunt confecționate integral din piele de vacă de tip grain cu tratament hidro, având manșetă lungă de 100 mm din piele despictată și curele de ajustare pentru fixare optimă peste mănușile electroizolante Electrovolt. Aceste mănuși sunt concepute pentru a oferi protecție mecanică suplimentară, conform standardului EN 388:2122X, fără a compromite dexteritatea utilizatorului. Sunt recomandate pentru utilizare împreună cu mănuși de cauciuc izolante, în conformitate cu reglementările locale și evaluările de risc. Culoare principală: bej.	EN 388 : 2122X
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SOLING SA** Adresa: **mun. Chisinau ,str. Alba-Iulia 77/16-ap.59**

