



· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators


· Wiederverwendbar
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
With hexagon-anti-twist protection



Artikel-Nr. item code	308-2			VPE unit	5
Maße dimensions	90 mm	19 mm	1,6 mm	Umax	4,3 kVp
Beschreibung description	Lanzettenelektrode Lancet electrode				



Artikel-Nr. item code	308-5
Beschreibung description	Messerelektrode Knife electrode
Maße dimensions	1,5 mm
VPE unit	5
Umax	4,3 kVp



Artikel-Nr. item code	306-1
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode
Maße dimensions	Ø 5 mm
VPE unit	5
Umax	4,3 kVp




Artikel-Nr. item code	306-2
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode
Maße dimensions	Ø 10 mm
VPE unit	5
Umax	4,3 kVp

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)


· Sechskant-Verdrehschutz
With hexagon-anti-twist protection




Artikel-Nr. item code	353-0		VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	Ø 5 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode			



Artikel-Nr. item code	346-0		VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	10 mm	10 mm	Umax
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode			



Artikel-Nr. item code	350-1		VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	15 mm	15 mm	Umax
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode			



Artikel-Nr. item code	350-0		VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	20 mm	15 mm	Umax
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode			

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
Reusable



· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
With hexagon-anti-twist protection


Ø 2,4 mm

134 °C
Autoclave
273 °F

CE 0483



Artikel-Nr. item code	351-0			VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	20 mm	20 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode				



Artikel-Nr. item code	352-0			VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	20 mm	25 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode				