

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-168693075551 din 20.07.2023

Obiectul achiziției: Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Conuri de gutapercă, conicitatea 02, asortate	Pearl, conuri de gutta percha 0.2	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Standard ISO. Asortate, nr. 15-40. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Asortate, nr. 15-40. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
7	Conuri de gutapercă, conicitatea 04						
7.1	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 20	Pearl, conuri de gutta percha 0.4	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
7.2	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 25	Pearl, conuri de gutta percha 0.4	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
7.3	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 30	Pearl, conuri de gutta percha 0.4	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
7.4	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 35	Pearl, conuri de gutta percha 0.4	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
7.5	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 40	Pearl, conuri de gutta percha 0.4	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
7.6	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, asortate	Pearl, conuri de gutta percha 0.4	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
8	Conuri de gutapercă, conicitatea 06, asortate	Pearl, conuri de gutta percha 0.6	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
9	Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 02	Pearl, conuri de hirtie, absorbent 0.2	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie maxim 200 bucăți	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie 200 bucăți	CE/ISO
10	Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 04	Pearl, conuri de hirtie, absorbent 0.4	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO

11	Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 06	Pearl, conuri de hirtie, absorbent 0.6	Vietnam	Pearl Dent Co., Ltd.	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO
13	Pivoți cilindrici metalici auriți	Pivoti cu cheie p/u pivoti 120 (buc/set)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	cu cap pentru cheie de pivoți în cruce. Ambalaj: set asortat ce conține minim 120 pivoți (6 pivoți de fiecare mărime), 1 cheie pivoti, 1 cheie pivoți în cruce. Mărimi disponibile: Scurt (S) cu lungime de 8.0mm. S1 (Ø 1.05mm), S2 (Ø 1.20mm), S3 (Ø 1.35mm), S4 (Ø 1.50mm), S5 (Ø 1.65mm), S6 (Ø 1.80mm); Mediu (M) cu lungime de 9.5mm. M1 (Ø 1.05mm), M2 (Ø 1.20mm), M3 (Ø 1.35mm), M4 (Ø 1.50mm), M5 (Ø 1.65mm), M6 (Ø 1.80mm); Lung (L) cu lungime de 12.0mm. L1 (Ø 1.05mm), L2 (Ø 1.20mm), L3 (Ø 1.35mm), L4 (Ø 1.50mm), L5 (Ø 1.65mm), L6 (Ø 1.80mm); Extra - lung (XL) cu lungime de 14.0mm. XL1 (Ø 1.05mm), XL2 (Ø 1.20mm), XL3 (Ø 1.35mm), XL4 (Ø 1.50mm), XL5 (Ø 1.65mm), XL6 (Ø 1.80mm)	cu cap pentru cheie de pivoți în cruce. Ambalaj: set asortat ce conține 120 pivoți (6 pivoți de fiecare mărime), 1 cheie pivoti, 1 cheie pivoți în cruce. Mărimi disponibile: Scurt (S) cu lungime de 8.0mm. S1 (Ø 1.05mm), S2 (Ø 1.20mm), S3 (Ø 1.35mm), S4 (Ø 1.50mm), S5 (Ø 1.65mm), S6 (Ø 1.80mm); Mediu (M) cu lungime de 9.5mm. M1 (Ø 1.05mm), M2 (Ø 1.20mm), M3 (Ø 1.35mm), M4 (Ø 1.50mm), M5 (Ø 1.65mm), M6 (Ø 1.80mm); Lung (L) cu lungime de 12.0mm. L1 (Ø 1.05mm), L2 (Ø 1.20mm), L3 (Ø 1.35mm), L4 (Ø 1.50mm), L5 (Ø 1.65mm), L6 (Ø 1.80mm); Extra - lung (XL) cu lungime de 14.0mm. XL1 (Ø 1.05mm), XL2 (Ø 1.20mm), XL3 (Ø 1.35mm), XL4 (Ø 1.50mm), XL5 (Ø 1.65mm), XL6 (Ø 1.80mm)	CE/ISO
15	Lichid pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare	#506-1 MD-Solution EDTA 100ml	Coreea	MEDICLUS CO., LTD	pe bază de sare cuaternară de amoniu, acțiune bactericidă, efect chelator, tensiune superficială cu penetrare profundă a țesuturilor dentare. Îndepărtează ușor resturile pulpare și depunerile de dentină infectată. Compoziție: E.D.T.A. de sodiu, Cetrimide, Excipienți. Ambalaj: flacon minim 100 ml	pe bază de sare cuaternară de amoniu, acțiune bactericidă, efect chelator, tensiune superficială cu penetrare profundă a țesuturilor dentare. Îndepărtează ușor resturile pulpare și depunerile de dentină infectată. Compoziție: E.D.T.A. de sodiu, Cetrimide, Excipienți. Ambalaj: flacon 100 ml	CE/ISO

32	Silicon de condensare pentru amprentare	ADDCOSIL ADDPLUS INTRO KIT C Set Material de amprentare 900 ml+140 ml+60 ml 16.4.1.3.0	Turcia	EFES DENTAL MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.	set complet, hidrocompatibil. Material de amprentare C siliconic, predestinat tehnicii dublei amprente și tehnicii simplei amprente cu doua vâscozități. Compresie redusă a mucoasei. Duritate excelentă după priză. În tehnica dublei amprente se comportă ca o lingură specială și se adaptează la consistența fluidului de vâscozitate redusă. Timpi de pregătire și lucru variabili în funcție de cantitatea de indurent adăugată. Consistență A-Shore 65 - 75. Set ce conține minim 900 ml material chitos (vâscozitate foarte mare, consistență vâscoasă), minim 140 ml strat vâscos (vâscozitate redusă, consistență scăzută), minim 60 ml pastă catalizatoare, paduri de amestec	set complet, hidrocompatibil. Material de amprentare C siliconic, predestinat tehnicii dublei amprente și tehnicii simplei amprente cu doua vâscozități. Compresie redusă a mucoasei. Duritate excelentă după priză. În tehnica dublei amprente se comportă ca o lingură specială și se adaptează la consistența fluidului de vâscozitate redusă. Timpi de pregătire și lucru variabili în funcție de cantitatea de indurent adăugată. Consistență A-Shore 70. Set ce conține 900 ml material chitos (vâscozitate foarte mare, consistență vâscoasă), 140 ml strat vâscos (vâscozitate redusă, consistență scăzută), 60 ml pastă catalizatoare, paduri de amestec	CE/ISO
33	Alginat cromatic cu priză rapidă	Alginplus Alginat cromatic 453 gr.	Italia	Major Prodotti Dentari S.p.A.	Alginat cromatic în trei faze: fază violet (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotrop. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masă omogenă, material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data fabricației. Ambalaj: cutie ce conține praf minim 453 gr	Alginat cromatic în trei faze: fază violet (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotrop. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masă omogenă, material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data fabricației. Ambalaj: cutie ce conține praf 453 gr	CE/ISO
37	Ceară de bază	Ceara de baza 500 gr. Piwax universal	Turcia	EFES DENTAL MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.	Ceară în plăcuțe, ambalaj: cutie minim 500 gr	Ceară în plăcuțe, ambalaj: cutie 500 gr	CE/ISO
43	Spray articular-ocluzal	Spray ocluzie verde 75 ml	Romania	Distrident Plus SRL	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice. Ambalaj: flacon minim 75 ml	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice. Ambalaj: flacon 75 ml	CE/ISO
46	Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale	ADDCOSIL LC Tray Placi foto (rosii) 50 buc/cutie	Turcia	EFES DENTAL MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.	Ambalaj: cutie maxim 50 bucăți	Ambalaj: cutie 50 bucăți	CE/ISO

48	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționare a coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală						
48.1	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționare a coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoare A2	Acrilat C&B A2, 1:1 50mlCare C&B 50 ml (75 gr) -1 seringă, 15 canule malaxare	Coreea	VERICOM CO., LTD.	Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare	Ambalaj: set ce conține cartuș 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 15 canule pentru malaxare	CE/ISO
48.2	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționare a coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoare A3	Acrilat C&B A3, 1:1 50mlCare C&B 50 ml (75 gr) -1 seringă, 15 canule malaxare	Coreea	VERICOM CO., LTD.	Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare	Ambalaj: set ce conține cartuș 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 15 canule pentru malaxare	CE/ISO
61	Foi de latex	BeeSure, Coferdam medium mint 6*6	Malaysia	Ecobee Sdn. Bhd.	Foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, ambalaj: cutie maxim 36 de foi	Foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, ambalaj: cutie 36 de foi	CE/ISO
62	Digă lichidă	# 402 Digă lichidă Dentto-Dam ser. 1.2 ml	Coreea	MEDICLUS CO., LTD	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml.	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de 1,2 ml.	CE/ISO
66	Pastă pentru poleirea și lustruirea suprafețelor dentare și a lucrărilor protetice	Pastă pentru poleire "Kagayaki Mira Zr", 2 gr, Unidoze	Rusia	Kagayaki	Unidoze	Unidoze	CE/ISO
80	Lac de izolare a protezelor mobilizabile	IZO-SOL 1L izolator acrilat/gips.	Polonia	EVERALL7 Sp.z o.o.	Ambalaj: flacon 900 ml - 1000 ml	Ambalaj: flacon 1000 ml	CE/ISO
94	Ghips dur clasa IV	Nova Stone Ghips (clasa4)	Turcia	Ege Dental Endüstri	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune	CE/ISO

97	Material de amprentare alginat	Alginmax - Fruit Aroma Alginat chromatic 453 gr.	Italia	Major Prodotti Dentari S.p.A.	Alginat cromatic cu priză rapidă și stabilitate dimensională 5 zile. Timp de priză 2 min – 2 min 30 sec, are trei faze: faza roșu-violaceu (timp de amestecare), faza violet (timpul de lucru), faza albastru deschis (timpul de inserare). Ambalaj: pachet minim 450 gr	Alginat cromatic cu priză rapidă și stabilitate dimensională 5 zile. Timp de priză 2 min, are trei faze: faza roșu-violaceu (timp de amestecare), faza violet (timpul de lucru), faza albastru deschis (timpul de inserare). Ambalaj: pachet 453 gr	CE/ISO
99	Material amprentar						
99.1	Material amprentar (strat chitos)	Denu Putty set Material de amprentare 400g baza si 400g catalizator	Coreea	HDI Inc.	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 250 ml x 2)	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat chitos (putty) în formă pastă-pastă (280 ml x 2)	CE/ISO
99.2	Material amprentar (strat vâscos)	Denu Light Body Material de amprentare Cartus 25ml baza/25 ml catalizator	Coreea	HDI Inc.	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat vâscos (light body) în cartridje sau tuburi minim 50 ml x 2, tipse pentru automalaxare, compatibil cu poziția anterioară	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat vâscos (light body) în cartridje sau tuburi 50 ml x 2, tipse pentru automalaxare, compatibil cu poziția anterioară	CE/ISO
119	Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene	Pastă pentru poleire dintilor "Kagayaki Henka" 115 gr.	Rusia	Kagayaki	Ambalaj: cutie ce conține minim 80 gr	Ambalaj: cutie ce conține 115 gr	CE/ISO
125	Fir de sutură atraumatică nr. 3	SI30DS19 Ata sutura SILK BLACK 75 CM EP 2USP 3/0 NEEDLE 3/8 CIR REV. CUTTING 19 MM	Luxemburg	LUX-SUTURES S.A.	Neresorbabil, de mătasă neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Neresorbabil, de mătasă neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie 12 bucăți	CE/ISO
126	Fir de sutură atraumatică nr. 4	PG40HR22 Ata sutura LUXCRYL PGA 75cm EP 1.5 USP 4/0 Needle 1/2 cir. roud bodied - taper point 22mm	Luxemburg	LUX-SUTURES S.A.	Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie 12 bucăți	CE/ISO
133	Piese pentru fiziodispenser drepte	Piesa fiziodispenser dreapta 1:1	China	Wisedent Medical Instrument Co.,Ltd	Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă	Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă	CE/ISO
135	Set de braketuri mini	Set de braketuri metalice mini cu slotul .022" H101-22-3 (set 20buc)	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMEN T CO.,LTD.	Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține minim 20 bucăți	Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține 20 bucăți	CE/ISO
137	Arcuri Ni-Ti super elastic .014						

137.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .014 superioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H401-3-14 upper	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea .014", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .014", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
137.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .014 inferioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H401-3-14 lower	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea .014", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .014", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
138	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016						
138.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 superioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H402-3-1616 upper	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea 016x016", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 016x016", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
138.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 inferioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H402-3-1616 lower	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea 016x016", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 016x016", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
139	Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025						
139.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025 superioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H402-3-2125 upper	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea 021x025", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 021x025", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
139.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025 inferioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H402-3-2125 lower	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea 021x025", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 021x025", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
141	Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025						
141.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 superioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H402-3-1725 upper	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea .017x025", reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .017x025", reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
141.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 inferioare	Arcuri Ni-Ti super elastic H402-3-1725 lower	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	metalice, mărimea .017x025", reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .017x025", reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
142	Arcuri SS .019x.025"						
142.1	Arcuri SS .019x.025" superioare	Arcuri SS H410-1-1925 upper	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO

142.2	Arcuri SS .019x.025" inferioare	Arcuri SS H410-1-1925 lower	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
143	Arcuri SS .021x.025"						
143.1	Arcuri SS .021x.025" superioare	Arcuri SS H410-1-2125 upper	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
143.2	Arcuri SS .021x.025" inferioare	Arcuri SS H410-1-2125 lower	China	HANGZHOU HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 bucăți	CE/ISO
156	Ace endo de tip protaper asortate	Endo Files (Protaper system) ACE ENDOMOTOR cate 6 buc CICADA	China	Foshan Cicada Dental Instrument CO Ltd.	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de minim 25 mm	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de 25 mm	CE/ISO
158	Set pentru digă (coferdam)	200-140 set Rubber dam	Pakistan	Sacred International	Ambalaj: set pentru digă (coferdam) ce conține: clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui, clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odata cu folia), ramă inox – pentru a fixa foliile de digă, cleme de diferite dimensiuni - minim 10	Ambalaj: set pentru digă (coferdam) ce conține: clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui, clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odata cu folia), ramă inox – pentru a fixa foliile de digă, cleme de diferite dimensiuni - 12 buc	CE/ISO
159	Piesă turbină LED	Turbină led 4 iesiri Azdent rulment ceramic cu buton spray triplu	China	Baistra Industries Corporated Limited	4 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, cu rulmenți, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apă	4 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, cu rulmenți, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apă	CE/ISO
161	Piesă unghi	Piesă unghi 1:1	China	Wisedent Medical Instrument Co.,Ltd	ES 1:1, 40000 tur/min, adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	ES 1:1, 40000 tur/min, adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	CE/ISO
162	Piesă dreaptă	Piesă dreapta 1:1	China	Wisedent Medical Instrument Co.,Ltd	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei.	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei.	CE/ISO
165	Piesă pentru aparat de detartraj cu ultrasunet	Miner pentru detartraj Woodpecker	China	Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.	Piesă detașabilă de la furtun, cu 4 orificii, greutate maxim 45 gr, dimensiune maxim 105 mm x Ø18.9 mm, cu lumină, vizibilitate largă, cap din plastic, autoclavabilă.	Piesă detașabilă de la furtun, cu 4 orificii, greutate maxim 45 gr, dimensiune maxim 105 mm x Ø18.9 mm, cu lumină, vizibilitate largă, cap din plastic, autoclavabilă.	CE/ISO

180	Dispozitiv pentru tăiat gutta percha	Dispozitiv pentru tăiat gutta percha	China	Baistra Industries Corporated Limited	Dispozitiv fără fir cu inserte. Dimensiuni ale piesei de mână: lungime: minim 12,6 cm (fără vârf de tăiere). Tensiunea rețelei: 230V. Include un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH), un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere.	Dispozitiv fără fir cu inserte. Dimensiuni ale piesei de mână: lungime: 13,3 cm (fără vârf de tăiere). Tensiunea rețelei: 230V. Include un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH), un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere.	CE/ISO
184	Oglindă stomatologică	000-001 oglinda stomatologica	Pakistan	Sacred International	Plană. Concavă. Oțel inoxidabil	Plană. Concavă. Oțel inoxidabil	CE/ISO
185	Oglindă stomatologică, diametru 23	000-001 oglinda stomatologica	Pakistan	Sacred International	Fără mărire, diametru 23 mm	Fără mărire, diametru 23 mm	CE/ISO
188	Freze sferice cu marcaj albastru, nr. 014						
188.1	Freze sferice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (BR-X41)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
188.2	Freze sferice cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (BR-41)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
188.3	Freze sferice cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (BR-S41)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
190	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (BR-X41C)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
191	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 016	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (BR-X40C)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 016	diamantate pentru turbină, nr. 016	CE/ISO
196	Freze de tip flacăra cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (FO-21)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
200	Freze con invers cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 012	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (SI-S46)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO

201	Freze con invers cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (SI-47)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
203	Freze conice ascuțite, subțiri, nr. 014						
203.1	Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior lung, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (TC-X21)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
203.2	Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior scurt, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (TC-S21)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
205	Freze cilindrice cu marcaj albastru, nr. 014						
205.1	Freze cilindrice cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (SF-21)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
205.2	Freze cilindrice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (SF-X21)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
209	Freze fisurale cu marcaj albastru, nr. 014						
209.1	Freze fisurale cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (TC-X21)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
209.2	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 014	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc (TC-S21)	China	Baistra Industries Corporated Limited	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
213	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi						
213.1	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014	Freze extradure pentru piesa contraunghi cut. 5 buc (RA4 DIA. 1.4)	China	Baistra Industries Corporated Limited	din metal	din metal	CE/ISO
213.2	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 016	Freze extradure pentru piesa contraunghi cut. 5 buc (RA5 DIA. 1.6)	China	Baistra Industries Corporated Limited	din metal	din metal	CE/ISO

216	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi						
216.1	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 012	Freze extradure pentru piesa contraunghi cut. 5 buc (RA58 DIA. 1.2)	China	Baistra Industries Corporated Limited	din metal	din metal	CE/ISO
216.2	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014	Freze extradure pentru piesa contraunghi cut. 5 buc (RA59 DIA. 1.4)	China	Baistra Industries Corporated Limited	din metal	din metal	CE/ISO
225	Spatulă metalică de malaxare	025-340 spatula p/u ciment	Pakistan	Sacred International	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice, din oțel inoxidabil	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice, din oțel inoxidabil	CE/ISO
226	Spatulă ortopedică	025-374 spatula pentru ceara 17 cm	Pakistan	Sacred International	Pentru modelarea în ceară, cu mâner din lemn, cu două capete metalice (bisturiu-spatulă)	Pentru modelarea în ceară, cu mâner din lemn, cu două capete metalice (bisturiu-spatulă)	CE/ISO
246	Ace K-Files						
246.1	Ace K-Files nr. 06	Ace K File 25mm 06# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
246.2	Ace K-Files nr. 08	Ace K File 25mm 08# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
246.3	Ace K-Files nr. 10	Ace K File 25mm 10# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
246.4	Ace K-Files nr. 15	Ace K File 25mm 15# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
246.5	Ace K-Files nr. 20	Ace K File 25mm 20# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO

246.6	Ace K-Files nr. 25	Ace K File 25mm 25# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
246.7	Ace K-Files nr. 30	Ace K File 25mm 30# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
246.8	Ace K-Files nr. 35	Ace K File 25mm 35# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
246.9	Ace K-Files nr. 40	Ace K File 25mm 40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
247	Ace K-Files nr. 15-40						
247.1	Ace K-Files nr. 15-40, L-25 mm	Ace K File 25mm 15/40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți asortate	CE/ISO
247.2	Ace K-Files nr. 15-40, L-31 mm	Ace K File 31mm 15/40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți asortate	CE/ISO
248	Ace K-Reamer						
248.1	Ace K-Reamer nr. 10	Ace K Reamer 25mm 10# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
248.2	Ace K-Reamer nr. 15	Ace K Reamer 25mm 15# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO

248.3	Ace K-Reamer nr. 20	Ace K Reamer 25mm 20# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
248.4	Ace K-Reamer nr. 25	Ace K Reamer 25mm 25# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
248.5	Ace K-Reamer nr. 30	Ace K Reamer 25mm 30# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
248.6	Ace K-Reamer nr. 35	Ace K Reamer 25mm 35# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
248.7	Ace K-Reamer nr. 40	Ace K Reamer 25mm 40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
248.8	Ace K-Reamer nr. 15-40	Ace K Reamer 25mm 15/40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249	Ace H-File, L-25 mm						
249.1	Ace H-File nr. 06, L-25 mm	Ace H File 25mm 06# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.2	Ace H-File nr. 08, L-25 mm	Ace H File 25mm 08# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.3	Ace H-File nr. 10, L-25 mm	Ace H File 25mm 10# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO

249.4	Ace H-File nr. 15, L-25 mm	Ace H File 25mm 15# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.5	Ace H-File nr. 20, L-25 mm	Ace H File 25mm 20# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.6	Ace H-File nr. 25, L-25 mm	Ace H File 25mm 25# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.7	Ace H-File nr. 30, L-25 mm	Ace H File 25mm 30# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.8	Ace H-File nr. 35, L-25 mm	Ace H File 25mm 35# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.9	Ace H-File nr. 40, L-25 mm	Ace H File 25mm 40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
249.10	Ace H-File nr. 15-40, L-25 mm	Ace H File 25mm 15/40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
250	Ace H-File, L-31 mm						
250.1	Ace H-File nr. 10, L-31 mm	Ace H File 31mm 10# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
250.2	Ace H-File nr. 15, L-31 mm	Ace H File 31mm 15# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO

250.3	Ace H-File nr. 20, L-31 mm	Ace H File 31mm 20# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
250.4	Ace H-File nr. 25, L-31 mm	Ace H File 31mm 25# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
250.5	Ace H-File nr. 30, L-31 mm	Ace H File 31mm 30# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
250.6	Ace H-File nr. 35, L-31 mm	Ace H File 31mm 35# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
250.7	Ace H-File nr. 40, L-31 mm	Ace H File 31mm 40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	CE/ISO
254	Clește perforator pentru cofferdam	200-045 perforator cofferdam	Pakistan	Sacred International	Perforator din metal pentru foi de latex, lungimea minim 170 mm, tip Ainsworth (după autor)	Perforator din metal pentru foi de latex, lungimea 170 mm, tip Ainsworth (după autor)	CE/ISO
256	Clame pentru sistem de izolare	200-139 set Clame pentru sistem de izolare 12 buc.	Pakistan	Sacred International	Ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți	Ambalaj: set ce conține 12 bucăți	CE/ISO
257	Sondă parodontală contraunghi	025-022 sonda williams	Pakistan	Sacred International	Sondă parodontală contraunghi, angulație de 45 grade față de mâner, vârf plat atraumatic, gradată	Sondă parodontală contraunghi, angulație de 45 grade față de mâner, vârf plat atraumatic, gradată	CE/ISO
261	Lame pentru bisturiu nr. 15C	LUSB15C Lame pt bisturii SURGICAL BLADES STERILE N15C	Luxemburg	LUX-SUTURES S.A.	Lame pentru bisturiu, confecționate din oțel-carbon, în ambalaj steril, diferite mărimi. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Lame pentru bisturiu, confecționate din oțel-carbon, în ambalaj steril, diferite mărimi. Ambalaj: cutie 100 bucăți	CE/ISO
262	Lame pentru bisturiu nr. 15	LUSB15 Lame pt bisturii SURGICAL BLADES STERILE N15	Luxemburg	LUX-SUTURES S.A.	Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Ambalaj: cutie 100 bucăți	CE/ISO
263	Clește crampon	250-002 clește orthodontic universal 16 cm	Pakistan	Sacred International	Universal, din metal inoxidabil, partea activă dreaptă, pentru activarea croșetelor în protezele dentare	Universal, din metal inoxidabil, partea activă dreaptă, pentru activarea croșetelor în protezele dentare	CE/ISO

264	Portac	nh5530 Portac crile-wood gold 15 cm	Pakistan	Sacred International	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm.	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm.	CE/ISO
266	Pensă stomatologică curbată	100-018 Pinceta fig.3 16 cm	Pakistan	Sacred International	din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm	din oțel inoxidabil, lungimea de 160 mm	CE/ISO
267	Foarfecă chirurgicală dreaptă	125-001 foarfece chirurgicale fig.1 12 cm	Pakistan	Sacred International	lungimea maximă 160 mm, din oțel inoxidabil, cu vârful ascuțite	lungimea 120 mm, din oțel inoxidabil, cu vârful ascuțite	CE/ISO
268	Foarfecă chirurgicală cu curbura dublă	125-013 Foarfecă chirurgicală curbata fig.3 13 cm	Pakistan	Sacred International	Lungimea 115 - 130 mm	Lungimea 130 mm	CE/ISO
274	Sondă stomatologică	025-004 Sonda stomatologica fig.9	Pakistan	Sacred International	Contraunghi	Contraunghi	CE/ISO
276	Lingură amprentară metalică perforată nr. 1						
276.1	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 1	225-027 Lingură amprentară metalică nr1 lower	Pakistan	Sacred International	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 1	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 1	CE/ISO
276.2	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 1	225-027 Lingură amprentară metalică nr1 upper	Pakistan	Sacred International	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 1	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 1	CE/ISO
277	Lingură amprentară metalică perforată nr. 2						
277.1	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 2	225-027 Lingură amprentară metalică nr2 lower	Pakistan	Sacred International	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 2	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 2	CE/ISO
277.2	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 2	225-027 Lingură amprentară metalică nr2 upper	Pakistan	Sacred International	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 2	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 2	CE/ISO
278	Lingură amprentară metalică perforată nr. 3						
278.1	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 3	225-027 Lingură amprentară metalică nr3 lower	Pakistan	Sacred International	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 3	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 3	CE/ISO

278.2	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 3	225-027 Lingură amprentară metalică nr3 upper	Pakistan	Sacred International	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 3	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 3	CE/ISO
283	Aparat Copp	200-131 Indepartator automat de coroane Aparat Kopa	Pakistan	Sacred International	Semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică	Semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică	CE/ISO
284	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de refracție	Instrument pentru ata de refracție CP 174	Coreea	Atria CO	partea activă de formă rotundă zimțată	partea activă de formă rotundă zimțată	CE/ISO
285	Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație	200-135 miller 15 cm pensa	Pakistan	Sacred International	Pensetă pentru hârtie de ocluzie Miller (după autor), lungime 15 cm - 16 cm. Cu mecanism inversat: atunci când este activat, în rezultat fălcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber - pensa strânge și menține hârtia de articulație. Oțel inoxidabil.	Pensetă pentru hârtie de ocluzie Miller (după autor), lungime 15 cm. Cu mecanism inversat: atunci când este activat, în rezultat fălcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber - pensa strânge și menține hârtia de articulație. Oțel inoxidabil.	CE/ISO
286	Freze de canal PEESO REAMER						
286.1	Freze de canal PEESO REAMER nr. 1	PEESO REAMERS nr.1 (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	CE/ISO
286.2	Freze de canal PEESO REAMER nr. 2	PEESO REAMERS nr.2 (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	CE/ISO
287	Elevator drept	075-076 elevator drept pentru radacini BEIN fig.2	Pakistan	Sacred International	Cu partea activă în formă de jgheab medii	Cu partea activă în formă de jgheab medii	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Romanenco Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Reloc-Com" Adresa: or. Chișinău, str. București 90

