

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Primăria mun.Cahul**  
Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **ÎM de CRDSL Cahul** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **lucrări de reparație drumurilor, str.V.Stroescu segment, mun.Cahul** pentru suma fără TVA de **un milion două sute cincizeci și șase mii cinci sute nouăzeci și opt lei 36 bani. 1 256 598 lei 36 bani** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **două sute cincizeci și una mii trei sute nouăsprezece lei, 67 bani. 251 319,67 lei**  
**Total 1 507 918,03 lei**

- 2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **șasezeci zile (60)** zile calendaristice.
- 3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **șasezeci zile(60)** zile, respectiv pînă la data de **12.08.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **ÎM de CRDSL Cahul**



**Lucrări de reparație a drumurilor, str. V. Stroescu  
segment, mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 1 507 918,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Restabilirea traseului	km	0,378		
		Trasarea axelor construcții de drum și a acceselor	km	0,378		
<b>1. I.str.V.Stroescu(k=1,2,coeficient, pentru conditii dificile de lucru)</b>						
<b>1.1 Demolarea sistemului rutier</b>						
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	2 724,000	21,37	58 210,65
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	391,200	19,19	7 505,40
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,630	217,81	355,03
<b>Total I.str.V.Stroescu(k=1,2,coeficient, pentru conditii dificile de lucru)</b>						<b>66 071,08</b>
<b>1.1 Demolarea sistemului rutier</b>						<b>6 618,50</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						
<b>2. 1.2 Demolarea bordurei</b>						
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	540,000	40,56	21 902,79
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	540,000	22,14	11 956,38
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	24,300	395,76	9 616,89



1	2	3	4	5	6	7
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,481	1 774,28	853,43
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	117,700	19,19	2 258,20
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,481	218,05	104,88
		<b>Total 1.2 Demolarea bordurei Inclusiv salariu</b>				<b>46 692,57 25 748,07</b>
		<b>3. 1.3 Ajustarea capacelor la fintini</b>				
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	5,000	76,89	384,46
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,150	1 677,67	251,65
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5,000	2 878,69	14 393,43
		<b>Total 1.3 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu</b>				<b>15 029,54 1 140,17</b>
		<b>4. 1.4 Constructia sistemului rutier</b>				
13	DI141A	Curatirea partii carsabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 724,000	4,21	11 466,95
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	7,710	868,37	6 695,14
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	1,630	9 270,55	15 111,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 724,000	174,36	474 955,74
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,817	9 275,40	7 578,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	2 724,000	124,89	340 194,74



1	2	3	4	5	6	7
		parcari si statie de autobuz				
		<b>Total 1.4 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>856 001,57 30 421,12</b>
		<b>5. 1.5 Montarea bordurei</b>				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	24,000	636,22	15 269,27
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	596,000	242,03	144 247,83
		<b>Total 1.5 Montarea bordurei Inclusiv salariu</b>				<b>159 517,10 29 686,13</b>
		<b>6. 1.6 Strazi laterale</b>				
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (K=1,2)	m2	201,000	21,83	4 387,88
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	28,900	19,18	554,40
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,120	219,33	26,32
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,120	9 300,00	1 116,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	201,000	172,33	34 637,33
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,060	9 300,00	558,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMAg-I)	m2	201,000	124,89	25 102,23
		<b>Total 1.6 Strazi laterale Inclusiv salariu</b>				<b>66 382,16 1 763,24</b>
		<b>7. 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe			86,82	11 963,82



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete carosabile				
		<b>Total 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				<b>11 963,82</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 481,28</b>

	Total	lei	1 221 657,84
	CASM (P3) * 22,5 %	22,50 %	22 468,16
	Total P3+CASM	100,00 +	1 244 126,00
	Cheltuieli de regie (P3+CASM) * 0,5 %	0,50 %	6 220,63
	Total Total+Cheltu	100,00 +	1 250 346,63
	Beneficiu de deviz (P3+CASM+Cheltu) * 0,5 %	0,50 %	6 251,73
	Total Total+Benefi	100,00 +	1 256 598,36
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	251 319,67
	<b>Total deviz:</b>		<b>1 507 918,03</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

Investitor

ÎM de CRDSL Cahul  
Administrator

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

M.Nucă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Lucrări de reparație a drumurilor, str. V. Stroescu  
segment, mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 507 918,03 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7111020030	Miner	h-om	135,302	57,66	7 801,51
2.	7123010010	Betonist	h-om	103,680	57,66	5 978,19
3.	7129020012	Pavator	h-om	364,752	57,66	21 031,60
4.	7129040010	Asfaltator	h-om	354,438	57,66	20 436,89
5.	7129090010	Drenor-canalist	h-om	19,200	57,66	1 107,07
6.	7141020013	Zugrav vopsitor	h-om	14,882	57,66	858,10
7.	9310060019	Muncitor necalificat	h-om	421,257	57,66	24 289,67
8.	9310060019	Muncitor	h-om	318,340	57,66	18 355,48
<b>Total manopera</b>						<b>99 858,51</b>

**Materiale:**

1.	1111000100	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	28,341	1 150,00	32 592,15
2.	1111000100	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	384,084	1 150,00	441 696,60
3.	1111000100	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	274,950	1 250,00	343 687,50
4.	1411122201	Piatra sparta	m3	27,600	432,33	11 932,31
5.	1421102200	Nisip bitumat	t	17,550	0,00	0,00
6.	1421102200	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,960	123,25	734,57
7.	1421102200	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,657	123,25	80,98
8.	2010102903	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	300,00	1,80
9.	2320322600	Bitum	t	3,247	9 000,00	29 223,00
10.	2430126108	Email alb ii E.109-5	kg	100,594	60,00	6 035,64
11.	2426109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	48,230	30,00	1 446,90
13.	2651122100	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 086,000	1,70	3 546,20
14.	2651122100	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	181,800	1,70	309,06
15.	2661126420	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	5,101	610,00	3 111,61
16.	2663102100	Beton	m3	0,153	1 416,67	216,75
17.	2663102100	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,588	1 416,67	44 749,77
18.	2666122800 284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	598,980	112,00	67 085,76
19.	2681116002	Disc armat cu segm. diamant crest larg d=400 mm	buc	1,890	3 000,00	5 670,00
21.	2875274200	Capac cu rama	buc	5,050	2 000,00	10 100,00



22.	4100116202	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	78,398	25,00	1 959,95
23.	4100116202	Apa pentru mortare și betoane	m3	6,153	25,00	153,82
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 004 334,37</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,096	60,00	725,76
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	136,200	15,00	2 043,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,048	150,00	907,20
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,374	299,41	1 309,62
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,079	0,00	0,00
6.	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,937	0,00	0,00
7.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	63,882	800,00	51 105,60
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	16,397	0,00	0,00
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,914	200,00	8 582,80
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	42,914	200,00	8 582,80
11.	2952240005100	Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,914	450,00	19 311,30
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,753	310,00	853,43
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,071	402,10	430,65
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	17,846	28,34	505,76
15.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	86,400	60,00	5 184,00
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,850	35,00	64,75
17.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	36,850	280,00	10 318,00
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	167,562	45,00	7 540,29
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>117 464,96</b>

Total	lei	1 221 657,84
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	22 468,16
Total II3+CASM	100,00 +	1 244 126,00
Cheltuieli de regie (II3+CASM) * 0,5 %	0,50 %	6 220,63
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 250 346,63
Beneficiu de deviz (II3+CASM+Cheltu) * 0,5 %	0,50 %	6 251,73
Total Total+Benefi	100,00 +	1 256 598,36
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	251 319,67


**Total deviz:**


**1 507 918,03**



Intocmit

Verificat

  
 V. Trifan  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

  
 Administrator M. Nucă  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a str.V.Stroescu in  
mun.Cahul

Investitor Primaria Cahul

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. I.str.V.Stroescu(k=1,2,coeficient, pentru conditii dificile de lucru) 1.1</b>						
<b>Demolarea sistemului rutier</b>						
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2			21,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	25,00	0,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	17,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	45,00	0,98
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	19,19
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			217,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,10	192,91
<b>2. 1.2 Demolarea bordurei</b>						
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			40,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	11,07
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 000,00	10,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	25,00	0,75
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	60,00	9,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	45,00	8,64
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	22,14
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			395,76
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	321,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	20,81
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1500	299,41	53,89
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 774,28
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldozer	h-ut	4,7700	310,00	1 774,28
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			19,19





1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de 10 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	19,19
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			218,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,10	193,12
		<b>3. 1.3 Ajustarea capacelor la fintini</b>				
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			76,89
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	35,00	7,70
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 677,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	220,67
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 416,67	1 445,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	300,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,00	0,00
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			2 878,69
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	152,22
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 000,00	2 020,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,70	61,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	123,25	16,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	25,00	0,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		<b>4. 1.4 Constructia sistemului rutier</b>				
13	DI141A	Curatirea partii carsabile prin suflare cu compresor manual	m2			4,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			868,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	238,02
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	9 000,00	630,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	0,00	0,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			9 270,55
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,00	0,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 150,00	162,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,90
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	4,27
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			9 275,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 275,40



1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,00	0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcari si statie de autobuz	m2			124,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
		<b>5. 1.5 Montarea bordurei</b>				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			636,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	68,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	432,33	497,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	30,24
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			242,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	11,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	35,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 416,67	75,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,70	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	123,25	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	112,00	112,56
		<b>6. 1.6 Strazi laterale</b>				
21	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (K=1,2)	m2			21,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	17,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	45,00	0,98
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,18
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	19,18
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			219,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	25,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,10	194,33
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t			9 300,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,00	0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2			172,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 150,00	162,15



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	3,56
26	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			9 300,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,00	0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMAg-1)	m2			124,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
<b>7. 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>						
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			86,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	26,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	6,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	60,00	43,80
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	0,00	0,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	0,00	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**ÎM de CRDSL Cahul**  
**Administrator**

**M.Nucă**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**L.S.**