

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____0(zero)_____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____, în cuantum de __% (din prețul total oferat) și constituie _____mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____12(doisprezece)_____ luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____3(trei)_____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____3(trei)_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Reparația unui sector de drum com. Bîrlădeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de pregatire						
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,500	9,72 0,00	131,24 0,00
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,000	28,25 2,23	14 126,00 1 116,80
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	50,000	417,13 19,20	20 856,40 960,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,000	290,49 37,31	40 668,68 5 223,68
Total Lucrari de pregatire					75 782,32	
Incluziv salariu					7 300,48	
2. Aplicarea straturilor bituminoase						
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	12 874,07 0,00	6 952,00 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	1 350,00 0	211,67 4,00	285 759,92 5 400,32
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,000	36,83	11 786,92

1	2	3	4	5	6	7
					2,03	648,96
Total Aplicarea straturilor bituminoase						304 498,84
Incluziv salariu						6 049,28
	Прямые затраты		lei			380 281,16
	CASM		24,00 %			3 203,94
	Total		100,00 +			383 485,10
	Cheltuieli de regie		6,00 %			23 009,11
	Total		100,00 +			406 494,21
	Beneficiu		2,00 %			8 129,88
	Total		100,00 +			414 624,09
	TVA		20,00 %			82 924,82

Total deviz: **497 548,91**
Incluziv salariu **13 349,76**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparația unui sector de drum com. Bîrlădeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,72 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,00	9,72
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			28,25 2,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	64,00	2,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	700,00	12,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	386,00	7,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	326,00	5,93
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			417,13 19,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,00	19,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	223,00	283,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	670,00	28,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,00	1,93
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			290,49 37,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	64,00	37,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 630,00	187,45
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 300,00	7,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	320,00	2,56
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	160,00	9,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,00	1,93
		2. Aplicarea straturilor bituminoase				
5	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 874,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 300,00	12 755,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	118,52
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2			211,67 4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,00	4,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 630,00	191,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 630,00	6,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,00	2,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,00	2,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	720,00	4,77
7	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,83 2,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	64,00	2,03
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	228,32	28,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	670,00	2,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	280,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,00	0,17

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația unui sector de drum com. Bîrlădeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	15,00	64,00	960,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	166,00	64,00	10 624,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,59	64,00	1 765,76
Total manopera						13 349,76

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	158,62	1 630,00	258 550,60
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,32	228,32	9 205,86
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,50	223,00	14 160,50
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,06	1 630,00	8 247,80
5.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	16,10	1 630,00	26 243,00
6.	23203226000401	Bitum	t	0,56	12 300,00	6 888,00
7.	23203226001101	Bitum	t	0,08	12 300,00	984,00
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,56	12,00	222,72
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,58	10,00	215,80
Total materiale de construcții						324 718,28

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,00	35,00	245,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	17,50	700,00	12 250,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,16	400,00	64,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,22	670,00	2 157,40
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,08	386,00	3 504,88
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,84	386,00	7 658,24
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,52	280,00	985,60
8.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	8,40	160,00	1 344,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,94	720,00	6 436,80
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,12	100,00	112,00
11.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,12	320,00	358,40
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,10	326,00	2 966,60
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,70	386,00	4 130,20
Total utilaje de construcții						42 213,12

Total:

Прямые затраты	lei	380 281,16
CASM	24,00 %	3 203,94
Total	100,00 +	383 485,10
Cheltuieli de regie	6,00 %	23 009,11
Total	100,00 +	406 494,21
Beneficiu	2,00 %	8 129,88
Total	100,00 +	414 624,09
TVA	20,00 %	82 924,82

Total deviz:

497 548,9

1

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)