

**Restaurarea fatadelor si
reconstructia acoperisului
cladirii Primariei municipiului
Chisinau din bd.Stefan cel
Mare si Sfint ,83**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 3329-2-1-1

Lucrari de constructii (CBA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolarea (f.2)		
1	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	3 350,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1 125,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	442,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	281,4000
2	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	3 350,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	361,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	361,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	120,6000
3	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	2 700,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2 138,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 425,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	81,0000
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	650,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	436,8000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	280,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,6000
5	RCsG32C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,500
	7122050013400	Zidar	h-om	22,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,0420
	4100116202806	Apa	m3	4,1400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3120
6	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (brandmauer +turnului cu ceas)	m2	303,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	101,8080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,9960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,4520
7	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - (brandmauer)	m2	258,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	27,8640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,8640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,2880
8	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.- (brandmauer +turnului cu ceas)	m2	303,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	239,9760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	159,9840
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,0900
9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3 625,000
	7122050013400	Zidar	h-om	652,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	652,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	181,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	43,5000
10	RCsH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere (=4buc)	m	48,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	102,5280

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,4800
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1,4400
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0720
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	24,0000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	110,4000
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	48,0000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,5760
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,1520
11	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	403,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,9008
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	403,520
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	88,1288
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0132
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3356
Total Demolarea (f.2)				
		2. Acoperis (f.2)		
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17,700
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	460,4832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,1884
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	2,8320
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0620
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,6910
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	127,4400
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	77,5260
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	59,8260
	2414216109482 1	Pasta antiseptica Neomid	kg	34,6920
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	672,6000
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,1860
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	9,3456

1	2	3	4	5
15	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle V=60,1m3	m2	3 350,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 467,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	281,4000
	2010102903496	Scinduri de rasinoase	m3	14,9410
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	44,8900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	636,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	120,6000
16	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	77,710
	9310060019930	Muncitor	h-om	191,1666
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	761,5580
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3730
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7460
Total Acoperis (f.2)				
3. Brandmauer (f.3-11)				
17	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	12,300
	7123010010200	Betonist	h-om	64,6488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,5716
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	12,8597
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5055
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	8,8560
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2140
18	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	108,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	160,5888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,7808
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	9,5744
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,1632
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,1632
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	3,8080
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	3,5904
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	13,0560
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	14,3616
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,5008
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6112
19	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu	kg	264,300

1	2	3	4	5
		diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,3728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5148
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	270,9075
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,6430
	2010237318750	Distantieri	buc	39,6450
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,8880
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	1,1101
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,1006
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,7929
20	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	513,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,1067
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5026
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	526,8090
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5,1396
	2010237318750	Distantieri	buc	77,0940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,5863
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (-60*16)	kg	64,400
	7136080025001	Montator	h-om	16,2288
	2811236309900	Confectii metalice	kg	67,6458
	2412126100010	Miniu de plumb Gf 021	kg	1,3009
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,6504
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,1824
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7728
22	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m3	53,900
	7123010010200	Betonist	h-om	283,2984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,8788
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	56,3524

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,5974
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	38,8080
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,7020
23	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	205,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	303,1704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	167,6064
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	18,0752
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,3081
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,3081
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	7,1890
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	6,7782
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	24,6480
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	27,1128
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	44,3664
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9296
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3200
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	9,6000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2880
25	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 366,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	131,1552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,1832
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 400,3550
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	13,6620
	2010237318750	Distantieri	buc	204,9300
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	4,5904
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	5,7380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	57,3804
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	4,0986
26	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de	kg	2 748,240

1	2	3	4	5
		constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	257,2353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,9366
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	2 816,9460
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	27,4824
	2010237318750	Distantieri	buc	412,2360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	115,4261
27	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m3	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	21,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5680
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	4,1820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4896
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,8800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7200
28	CB07K	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	7,740
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,6440
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3870
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0046
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9288
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0387
	2811236310180	Cofraje metalice tip CSK 1	kg	4,1409
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1548
	2922140006707	Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2322
29	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	115,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,1197
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1699
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	118,7257
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,1583
	2010237318750	Distantieri	buc	17,3745
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,3892

1	2	3	4	5
		40 mm		
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,4865
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8649
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,3475
30	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	316,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,6150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3904
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	324,3100
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	3,1640
	2010237318750	Distanțieri	buc	47,4600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,2888
31	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (U12)	kg	128,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,3664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5456
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5456
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	1,2880
	2775276309886 1	Confecții metalice înglobate în beton U12	kg	128,8000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,6440
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0304
32	RCsB21C	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm	buc	153,000
	7123010010200	Betonist	h-om	31,2120
	4011106202741	Energie electrică	kw	401,6250
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	128,5200
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5240
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - ancore	kg	54,720
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,4762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6566
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6566
	2775276309886 2	Confecții metalice înglobate în beton - ancore (12AIII)	kg	54,7200
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,2736
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4378

1	2	3	4	5
34	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	153,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,6880
	7122050013400	Zidar	h-om.	20,1960
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	5,3550
35	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - ниша под двутавр	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0240
36	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	127,2029
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,6192
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 873,2000
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	449,3280
	2652102100737	Var hidratat	kg	111,6880
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,4472
	4100126202818	Apa	m3	4,9680
	2922140007000	Macara	h-ut	4,6368
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - ceramzitobeton p/u tureli	m3	3,200
	7123010010200	Betonist	h-om	16,8192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2544
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	3,3456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3917
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,3040
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5760
38	RCsC05B	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime	m2	9,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,2928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5072
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,3800
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0138

1	2	3	4	5
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0166
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,3220
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,1040
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,2144
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,3248
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2208
39	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	13,440
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4838
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	13,7760
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1344
	2010237318750	Distantieri	buc	2,0160
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0452
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0564
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5645
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0403
40	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	22,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7949
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	22,6320
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,2208
	2010237318750	Distantieri	buc	3,3120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9274
41	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la construcții speciale sau consolidări și fretări - 4BpI 100*100	kg	15,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1129
	2873122004113	Plase sudate STM sau STNB -4BpI 100*100	kg	16,6286
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0823
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1646
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	2,4696
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0113
42	CD58A	Zidarie simplă din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-	m3	42,540

1	2	3	4	5
		25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m - Brikston gr.30cm		
	7122050013400	Zidar	h-om	240,9466
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,9642
	2640112302503	Ceramizi ceramice pline - Brikston gr.30cm	m3	42,6251
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0213
	2651122100402 1	Ciment M-400	kg	1 623,3264
	2652102100737	Var hidratat	kg	627,8904
	00000052	Nisip	m3	12,8471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,8656
	2922140007000	Macara	h-ut	20,4192
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	4,2880
43	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	86,0928
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,7808
	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 988,8000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0076
	2651122100402 1	Ciment M-400	kg	580,0320
	2652102100737	Var hidratat	kg	224,3520
	00000052	Nisip	m3	4,5904
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8128
	2922140007000	Macara	h-ut	7,2960
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,5322
44	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4BpI 150*150	kg	61,270
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,1467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2941
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB - 4BpI 150*150	kg	64,9768
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,3217
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6433
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	9,6500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0441
45	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100	kg	431,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,2208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1046
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB - 4BpI 150*150	kg	457,2876
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,2638
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4,5276
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	67,9140

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3105
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,970
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	181,3315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,1572
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,1152
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,4182
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,7851
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	50,1840
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	23,5586
	2414216109482 1	Pasta antiseptica Neomid	kg	13,6612
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2546
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,6802
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,040
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	122,4720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6080
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0504
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,6872
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,6048
	2414216109482 1	Pasta antiseptica Neomid	kg	15,1704
	2320322600036 1	Gudron	kg	13,0032
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	15,1200
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	7,3080
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9072
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,9958
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,3910
48	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	12,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,5446
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	117,6980
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0576
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1153
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы	kg	200,540

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,7231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4065
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4065
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0054
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	200,5400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0027
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6043
50	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	7,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8040
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,1900
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,4900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1400
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2800
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,3500
51	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	152,000
	7123010010200	Betonist	h-om	21,8880
	4011106202741	Energie electrica	kw	239,4000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	47,8800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,9440
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	51,520
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,7466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6182
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6182
	2775276309886 3	Confectii metalice inglobate in beton - ancori (10-12AIII)	kg	51,5200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2576
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4122
53	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	152,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,5920
	7122050013400	Zidar	h-om.	20,0640
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	5,3200
54	RCsJ12A K=2,50	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.5cm	m2	42,000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	217,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,6200
	2664102102013	Mortar ciment 150	m3	2,5200
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5040
55	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla)	kg	4,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2016
	1421302200465 1	Fibra de sticla	kg	4,2000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0101
Total Brandmauer (f.3-11)				
		4. Parapet in axele 6 -7 din curte interioara.(f.12-14)		
56	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	25,2288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,8816
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	5,0184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5875
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,4560
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8640
57	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	40,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	59,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,6400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3,5200
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0600
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0600
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,4000
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,3200
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,8000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	5,2800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,6400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9600
58	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente	kg	74,480

1	2	3	4	5
		de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,1501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6813
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	76,3420
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,7448
	2010237318750	Distantieri	buc	11,1720
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,2503
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,3128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,1282
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,2234
59	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	220,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,5957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9214
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	225,5410
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,2004
	2010237318750	Distantieri	buc	33,0060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,2417
60	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m3	10,300
	7123010010200	Betonist	h-om	54,1368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,7876
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	10,7686
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2607
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	7,4160
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8540
61	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	42,110
	7124010010700	Dulgher	h-om	62,1544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,3618
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3,7057
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0632
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0632
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,4739

1	2	3	4	5
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,3896
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	5,0532
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	5,5585
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,0958
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0106
62	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	169,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,2278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0854
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	173,2660
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,6904
	2010237318750	Distanțieri	buc	25,3560
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,5680
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,7100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,0997
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,5071
63	RCsD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	255,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,9260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2023
	2710602000035	Oțel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	262,0105
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,5562
	2010237318750	Distanțieri	buc	38,3430
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,7360
64	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm	buc	30,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1200
	4011106202741	Energie electrica	kw	78,7500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	25,2000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,2400
65	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - ancore	kg	10,080

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,2982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1210
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1210
	2775276309886 2	Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	10,0800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0504
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0806
66	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800
	7122050013400	Zidar	h-om.	3,9600
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	1,0500
67	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	67,9680
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,2480
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 728,0000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0060
	2651122100402 1	Ciment M-400	kg	457,9200
	2652102100737	Var hidratat	kg	177,1200
	00000052	Nisip	m3	3,6240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1680
	2922140007000	Macara	h-ut	5,7600
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,2096
68	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4Bpl 100*100	kg	133,280
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,1955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9596
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	141,3434
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,6997
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,3994
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	20,9916
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0960
69	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m3	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,5120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7840
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2,0910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2448

1	2	3	4	5
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,4400
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3600
70	CB07K	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	10,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,3600
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,5300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0064
	2320187315789	Decofrol	kg	1,2720
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0530
	2811236310180	Cofraje metalice tip CSK 1	kg	5,6710
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2120
	2922140006707	Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,3180
71	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - ceramzitobeton p/u tureli	m3	1,600
	7123010010200	Betonist	h-om	8,4096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6272
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	1,6728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1958
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,1520
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2880
72	RCsC05B	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime	m2	7,100
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,8564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7936
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,0650
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0106
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0128
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,2485
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,8520
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,9372
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0224
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1704
73	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	64,510
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,1930

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3224
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	66,1227
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6451
	2010237318750	Distantieri	buc	9,6765
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,2168
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,2709
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,7094
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,1935
74	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	138,920
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,0029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0011
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	142,3930
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,3892
	2010237318750	Distantieri	buc	20,8380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,8346
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	1 130,730
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	257,8064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5688
	7212030022700	Sudor	h-om	13,5688
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,3073
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton U12	kg	1 130,7300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,6536
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,0458
76	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	4,600
	7122050013400	Zidar	h-om	63,6014
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,3096
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 936,6000
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	224,6640
	2652102100737	Var hidratat	kg	55,8440
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,2236
	4100126202818	Apa	m3	2,4840
	2922140007000	Macara	h-ut	2,3184

1	2	3	4	5
Total Parapet in axele 6 - 7 din curte interioara.(f.12-14)				
		5. Papetul reproiectat pe axa „M” (f.8)		
77	RCsG32C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,700
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0132
	4100116202806	Apa	m3	0,4440
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3552
78	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	2,700
	7123010010200	Betonist	h-om	14,1912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8084
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2,8228
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3305
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,9440
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4860
79	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	10,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,9408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8128
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,9504
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0162
	2010102904418	Dulap rasin Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0162
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,3780
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,3564
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,2960
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,4256
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,3328
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2592
80	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - trepte	m3	2,700
	7123010010200	Betonist	h-om	14,1912

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8084
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2,8228
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3305
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,9440
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4860
81	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	7,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,3320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,6160
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0105
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0105
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,2450
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,2310
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,8400
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,9240
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,5120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1680
82	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	28,480
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0253
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	29,1920
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,2848
	2010237318750	Distantieri	buc	4,2720
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0957
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,1196
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1962
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0854
83	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	75,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7234
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	77,5413
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,7565
	2010237318750	Distantieri	buc	11,3475

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,1773
84	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm	buc	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4560
	4011106202741	Energie electrică	kw	37,8000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	7,5600
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,7280
85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - ancore	kg	8,640
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,9699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1037
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1037
	2775276309886 2	Confecții metalice înglobate în beton - ancore (12AIII)	kg	8,6400
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0432
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0691
86	RCsU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari (adezivi chimici Hilti)	buc	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3040
	7122050013400	Zidar	h-om.	3,1680
	2466477300800	Adezivi chimici Hilti	l	0,8400
Total Papetul re-proiectat pe axa „M” (f.8)				
		6. Cos de ventilare Cv-1 (=37 buc) (f.15)		
87	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm	buc	296,000
	7123010010200	Betonist	h-om	60,3840
	4011106202741	Energie electrică	kw	777,0000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	248,6400
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	31,9680
88	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - ancore	kg	233,840
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,3155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8061
	7212030022700	Sudor	h-om	2,8061
	2775276309886 4	Confecții metalice înglobate în beton - ancore (16AIII)	kg	233,8400

1	2	3	4	5
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1692
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8707
89	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	296,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,4160
	7122050013400	Zidar	h-om.	39,0720
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	20,1280
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.20mm (strat nivelar)	m2	20,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,9184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4864
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	269,3600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8702
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7459
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2984
91	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-20,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-4,9728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,9946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-89,0960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,2901
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0829
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,1492
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0746
92	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (- 500*12)	kg	1 742,700
	7136080025001	Montator	h-om	219,5802
	2811236309900 5	Confectii metalice -500*12	kg	1 830,5321
	2412126100010	Miniu de plumb Gf 021	kg	35,2025
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17,6013
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	167,2992
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	27,1861
93	CL26A	Rame metalice gata confectionate -cos	kg	5 288,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	698,0213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,4565
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	5 288,0400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	26,4402
	4011106202741	Energie electrica	kw	42,3043
	2430126103294	Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	26,4402

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,7608
94	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	7,265
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,4924
	2430126103294	Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	37,7780
	2320166200676	White spirit	kg	2,6154
95	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	7,265
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	54,2260
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare PF-115	kg	58,1200
	2320166200676	White spirit	kg	4,0684
96	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - adaug.	m3	0,444
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,5511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2840
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,0710
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0266
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,3685
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,1968
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,9447
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,5007
	2414216109482 1	Pasta antiseptica Neomid	kg	0,8702
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	16,8720
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0799
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,2344
97	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,444
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0922
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	4,3512
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0021
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0043
Total Cos de ventilare Cv-1 (=37 buc) (f.15)				
7. Plan consolidare sarpanta sub lucarna L-1 (=13 buc) (f.16,17)				

1	2	3	4	5
98	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,020
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	219,1860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,3540
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	67,6500
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0902
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	8,3886
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	1,0824
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	30,6680
	2414216109482 11	Antiseptic Neomid	kg	27,1502
	2320322600036 1	Gudron	kg	23,2716
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	27,0600
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	13,0790
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,6236
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	3,5719
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,4895
99	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	9,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,1892
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	88,3960
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0433
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0866
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы	kg	219,880
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,1326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6386
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6386
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,1988
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	219,8800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0994
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7590
Total Plan consolidare sarpanta sub lucarna L-1 (=13 buc) (f.16,17)				
		8. Parapetul fasadei din curtea interioara a blocului central. (f.19)		
101	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din	m3	2,520

1	2	3	4	5
		statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,2451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2878
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2,6347
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3084
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,8144
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4536
102	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	25,540
	7124010010700	Dulgher	h-om	37,6970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8406
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,2475
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0383
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0383
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,8939
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,8428
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,0648
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	3,3713
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,5166
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6130
103	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	36,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3306
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	37,8840
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,3696
	2010237318750	Distantieri	buc	5,5440
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,1242
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,1552
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5523
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,1109
104	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte,	kg	88,480

1	2	3	4	5
		stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,2817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1853
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	90,6920
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,8848
	2010237318750	Distantieri	buc	13,2720
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7162
105	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m3	8,200
	7123010010200	Betonist	h-om	43,0992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,7144
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	8,5731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0037
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	5,9040
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,4760
106	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastră, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	39,220
	7124010010700	Dulgher	h-om	57,8887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0035
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3,4514
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0588
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0588
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,3727
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,2943
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,7064
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	5,1770
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,4715
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9413
107	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	154,510
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,8330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5624
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	158,3727
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,5451
	2010237318750	Distantieri	buc	23,1765
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,5192

1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,6489
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,4894
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,4635
108	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	337,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,5853
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,1482
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	345,8862
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	3,3745
	2010237318750	Distanțieri	buc	50,6175
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,1729
109	RCsB21B	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 25 cm	buc	80,000
	7123010010200	Betonist	h-om	13,4400
	4011106202741	Energie electrică	kw	168,0000
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	42,0000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,7200
110	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - ancore	kg	28,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,5664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3456
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3456
	2775276309886 2	Confecții metalice înglobate în beton - ancore (12AIII)	kg	28,8000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,1440
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2304
111	RCsU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari (adezivi chimici Hilti)	buc	80,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6800
	7122050013400	Zidar	h-om.	10,5600
	2466477300800	Adezivi chimici Hilti	l	2,8000
112	CD58A	Zidărie simplă din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de șantier, pereți exteriori cu rostuire, înălțime nivel până la 4m	m3	11,550
	7122050013400	Zidar	h-om	65,4192
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7512

1	2	3	4	5
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 550,7000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0058
	2651122100402 1	Ciment M-400	kg	440,7480
	2652102100737	Var hidratat	kg	170,4780
	00000052	Nisip	m3	3,4881
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,9367
	2922140007000	Macara	h-ut	5,5440
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,1642
113	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente -briu p/u tureli	m3	0,060
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1735
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	0,0627
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0073
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0432
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0108
114	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	0,460
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3754
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0405
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0007
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0007
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0161
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0152
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,0552
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,0607
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0994
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0110
115	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1555
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,4280
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0432
	2010237318750	Distantieri	buc	0,6480
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0145

1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0181
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1814
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0130
116	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	670,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	62,7251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,1250
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	686,8935
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	6,7014
	2010237318750	Distanțieri	buc	100,5210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,1459
117	CD69A	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la cornișe, porticuri și alte construcții decorative, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m - tureli	m3	1,040
	7122050013400	Zidar	h-om	14,3795
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7830
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	437,8400
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	50,7936
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,6256
	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,2766
	4100126202818	Apa	m3	0,5616
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5242
Total Parapetul fașadei din curtea interioară a blocului central. (f.19)				
9. Pereti donjon.(f20,21)				
118	RCsG32C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv șelă și curățirea cărămizilor	m3	1,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6540
	4100116202806	Apa	m3	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1440
119	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări,	m3	2,300

1	2	3	4	5
		ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu		
	7123010010200	Betonist	h-om	12,0888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6516
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2,4046
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2815
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,6560
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4140
120	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastru, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,1880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,1440
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0195
	2010102904418	Dulap rasin Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0195
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,4550
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,4290
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,5600
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,7160
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,8080
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3120
121	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	34,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2247
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	34,8705
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,3402
	2010237318750	Distantieri	buc	5,1030
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,1143
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,1429
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4288
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,1021
122	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	130,180

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,1848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6865
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	133,4345
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,3018
	2010237318750	Distantieri	buc	19,5270
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,4676
123	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 100*100	kg	2,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1831
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0157
	2873122004112	Plase sudate STM sau STNB -6AI 100*100	kg	2,3119
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0114
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0229
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,3434
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0016
124	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli si stilpi	m3	3,700
	7123010010200	Betonist	h-om	19,4472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7004
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	3,8683
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4529
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,6640
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6660
125	CB07K	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	4,520
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7120
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,2260
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0027
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5424
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0226
	2811236310180	Cofraje metalice tip CSK 1	kg	2,4182
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0904
	2922140006707	Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,1356
126	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	18,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,8632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,8512
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,6016
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m;	m3	0,0273

1	2	3	4	5
		S 942		
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0273
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,6370
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,6006
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,1840
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	2,4024
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9312
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4368
127	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	174,160
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,7085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0899
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0899
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7416
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton U12	kg	174,1600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8708
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3933
128	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	69,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,7162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5186
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	71,7090
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6996
	2010237318750	Distantieri	buc	10,4940
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,2351
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,2938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,9383
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,2099
129	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	91,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,5466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2872
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	93,5927
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,9131

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	13,6965
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8350
130	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,6080
	4011106202741	Energie electrica	kw	50,4000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	10,0800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,3040
131	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	10,240
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,3347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1229
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1229
	2775276309886 2	Confecții metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	10,2400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0512
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0819
132	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0720
	7122050013400	Zidar	h-om.	4,2240
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	1,1200
133	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	1,440
	7122050013400	Zidar	h-om	19,9100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8534
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	606,2400
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	70,3296
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,4816
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3830
	4100126202818	Apa	m3	0,7776
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7258
134	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (20AIII)	kg	527,050

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	49,3319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9738
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	540,2262
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5,2705
	2010237318750	Distantieri	buc	79,0575
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,1361
135	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100	kg	12,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0874
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB - 4BpI 150*150	kg	12,8745
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0637
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1275
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	1,9121
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0087
136	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7280
	4011106202741	Energie electrica	kw	18,9000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	3,7800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,8640
137	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1520
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,5840
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	0,4200
Total Pereti donjon.(f20,21)				
		10. Consolidarea		
		10.1. pereti (f.22)		
138	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (d12mm, L=20cm)	buc	1 920,000
	7422010060100	Timplar	h-om	345,6000
	2874136313300	Diblu din metal -12AIII L=0,20m	buc	1 920,0000
139	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4BpI 150*150	kg	5 340,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	448,6104

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,6349
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB - 4BpI 150*150	kg	5 663,7063
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	28,0382
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	56,0763
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	841,1445
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8452
140	RCsJ12A K=2,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.4cm	m2	3 625,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15 051,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 219,0000
	2664102102013	Mortar ciment 150	m3	174,0000
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	69,6000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,8000
141	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla)	kg	348,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,0560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,7040
	1421302200465 1	Fibra de sticla	kg	348,0000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8352
Total pereti (f.22)				
		10.2. gol p/u usa (f.31)		
142	RCsU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 Устройство борозд глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см2)	m	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,7200
143	CL26A	Rame metalice gata confectionate - обрамление проёма L100*8	kg	189,110
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,9625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2693
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	189,1100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9456
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5129
	2430126103294	Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	0,9456
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7822
144	RCsB21B K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (в стенах)	buc	5,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8400
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,5000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,6250
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4200
145	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	9,960
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,2709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1195
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1195
	2775276309886 4	Confectii metalice inglobate in beton - ancore (16AIII)	kg	9,9600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0498
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0797
146	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,6600
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	1,0000
147	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - M16	buc	3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5400
	2874136313300 1	Diblu din metal -M16 L=0,26m	buc	3,0000
148	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	11,700
	7122050013400	Zidar	h-om	23,1660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,9140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2120
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	21,0600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4329
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1170
	2873122005315	Plasa sirma zincata 16,0x16,0x1,3mm	m2	12,8700
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	27,4950
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,5850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0421

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0562
Total gol p/u usa(f.31)				
10.3. subsol (f32)				
149	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - ниши под балки Gm-1	m3	0,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8392
	4100116202806	Apa	m3	0,0624
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0499
150	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	276,000
	7136080025001	Montator	h-om	34,7760
	2811236309900	Confectii metalice	kg	289,9104
	2412126100010	Miniu de plumb Gf 021	kg	5,5752
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,7876
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,4960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,3056
151	RCsB08D	Astuparea cu beton clasa B15/M200 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton peste 25 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	30,000
	7123010010200	Betonist	h-om	60,4800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	836,1600
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0904
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5304
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,9344
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,8800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2600
152	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	406,800
	7122050013400	Zidar	h-om	24,4080
	7212030022700	Sudor	h-om	14,6448
	2710703519753	Profil normal - U12	kg	427,1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,7984
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,0680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,2544
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,8816
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,8816
153	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu	t	0,683

1	2	3	4	5
		de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1146
	2430126103294	Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	3,5516
	2320166200676	White spirit	kg	0,2459
154	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,683
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,0979
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare PF-115	kg	5,4640
	2320166200676	White spirit	kg	0,3825
155	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0080
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	1,8000
156	RpIzA07A применит ел	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - protectia anticoroziva a armaturilor din otel tip „ Mapefer 1K”	m	37,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2430126103218 1	Solutie Mapefer1K	kg	3,8625
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,8625
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,4500
157	RpIzA06A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatară cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido)	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0320
	2413527345136 1	Mortar pe baza cement Mapegrout Fast - Set (Rapido)	kg	56,7000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0315
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3150
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,1080
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1800
158	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la	m3	4,900

1	2	3	4	5
		cladiri existente - tureli		
	7123010010200	Betonist	h-om	25,7544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,1708
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	5,1230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5998
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,5280
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8820
159	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	61,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	60,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2300
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0746
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	1,9894
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7,4602
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	7,1494
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0622
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,2050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4700
160	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (- 4BpI 150*150)	kg	138,460
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,1445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8308
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB - 4BpI 150*150	kg	146,8368
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7269
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,4538
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	21,8075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0997
Total subsol (f32)				
Total Consolidarea				
11. Turnul de ceas (f.18,f.23-25)				
161	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	0,720
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0822

1	2	3	4	5
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	0,7528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0881
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,5184
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1296
162	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	5,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,8523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3411
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,4682
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0080
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0080
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1862
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,1756
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,6384
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,7022
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,1491
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1277
163	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	5,440
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1958
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	5,5760
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0544
	2010237318750	Distantieri	buc	0,8160
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0183
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0228
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2285
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0163
164	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	15,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5616
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	15,9900
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1560
	2010237318750	Distantieri	buc	2,3400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6552

1	2	3	4	5
165	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2240
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,7500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,0400
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6480
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	2,160
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,4925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0259
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0259
	2775276309886 2	Confectii metalice inglobate in beton - ancori (12AIII)	kg	2,1600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0108
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0173
167	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,7920
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	0,3600
168	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	1,900
	7123010010200	Betonist	h-om	9,9864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4948
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	1,9864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2326
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,3680
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3420
169	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	7,100
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,4796
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7936
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,6248
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0106
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0106
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,2485
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,2343

1	2	3	4	5
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,8520
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,9372
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,5336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1704
170	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	52,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,0371
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8889
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	53,7817
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,5247
	2010237318750	Distanțieri	buc	7,8705
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,1763
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,2204
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2037
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,1574
171	RCsD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	67,860
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,3517
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4430
	2710602000035	Oțel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	69,5565
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6786
	2010237318750	Distanțieri	buc	10,1790
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8501
172	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente - tureli	m3	0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,2048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3136
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	0,8364
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0979
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,5760
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1440
173	CB07K	Montarea și demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stâlpi, la	m2	4,750

1	2	3	4	5
		constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,8500
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,2375
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0028
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0238
	2811236310180	Cofraje metalice tip CSK 1	kg	2,5413
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0950
	2922140006707	Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,1425
174	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	8,210
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2956
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	8,4153
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0821
	2010237318750	Distantieri	buc	1,2315
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0276
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0345
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3448
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0246
175	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	46,860
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,3861
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6870
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	48,0315
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,4686
	2010237318750	Distantieri	buc	7,0290
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9681
176	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	2,180
	7122050013400	Zidar	h-om	30,1416

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8337
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	917,7800
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	106,4712
	2652102100737	Var hidratat	kg	26,4652
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,5799
	4100126202818	Apa	m3	1,1772
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0987
177	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,110
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	197,0730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,8970
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60,8250
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0811
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	7,5423
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $b = 44$ mm calit II	m3	0,9732
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27,5740
	2414216109482 1	Pasta antiseptica Neomid	kg	24,4111
	2320322600036 1	Gudron	kg	20,9238
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	24,3300
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	11,7595
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,4598
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,2116
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,2384
178	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	134,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	80,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	393,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	64,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,2000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,6252
	2416306109913	Aracet DP 25 p/u lemn -Super Wood Glue	kg	10,7414
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,7072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6080
179	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite - $V=0.84$ m3	m2	33,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8224
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8568

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,0320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2096
180	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	12,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,2580
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	120,5400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,9920
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0590
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4280
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1181
181	RCsE08A	Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat de 0,5 m latime , aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat	m2	2,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0979
	2682132600934	Carton bitumat sau pinza bitumata	m2	1,2607
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4202
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1051
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3782
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,8911
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0269
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0367
182	RCsE08B K=2	Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat de 1 m latime , aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat - 2str.	m2	5,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7776
	2682132600934	Carton bitumat sau pinza bitumata	m2	11,6802
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4,4496
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,1124
	1412122100880	Filer de calcar	kg	3,8934
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	18,9108
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2722
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0389
183	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu - Rheinzink gr.0,70mm	m2	34,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,4080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0816
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime - Rheinzink gr.0,70mm	kg	182,0448
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,3612
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,8896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8256

1	2	3	4	5
184	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,3040
	4011106202741	Energie electrica	kw	25,2000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,0400
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,1520
185	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	12,640
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8819
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1517
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1517
	2775276309886 3	Confectii metalice inglobate in beton - ancori (10-12AIII)	kg	12,6400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0632
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1011
186	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360
	7122050013400	Zidar	h-om.	2,1120
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	0,5600
Total Turnul de ceas (f.18,f.23-25)				
12. Balconul de la intrare.(f.26)				
187	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,120
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7552
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4704
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4704
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2688
188	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=51cm	buc	12,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4480
	4011106202741	Energie electrica	kw	31,5000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	10,0800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,2960
189	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000

1	2	3	4	5
		(adezivi chimic Hilti)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1520
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,5840
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	3,5040
190	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - planseu	m3	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0488
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	1,4637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1714
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,0080
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2520
191	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	8,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,1869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7971
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0101
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,2702
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,0134
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,9712
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0084
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2995
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1997
192	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	19,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7056
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,0900
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1960
	2010237318750	Distantieri	buc	2,9400
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0659

1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0823
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8232
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0588
193	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	50,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8036
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	51,3525
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,5010
	2010237318750	Distanțieri	buc	7,5150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1042
194	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirmă	m2	2,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,7500
195	RpIzA07A применит ел	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior până la 60 mm inclusiv - protecția anticorozivă a armăturilor din otel tip „Mapefer 1K”	m	176,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,4872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3432
	2430126103218 1	Soluție Mapefer1K	kg	18,1486
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	18,1486
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,1144
196	RpIzA06A	Tratamente superficiale aplicate suprafețelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatăre cu soluție de silicat de sodiu aplicat în patru straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido)	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,0800
	2413527345136 1	Mortar pe bază de ciment Mapegrout Fast - Set (Rapido)	kg	141,7500
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0788
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7875
	2952270003371	Malaxor de chituri și vopsele 10 l	h-ut	0,2700
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,4500
197	RpIzA06A	Tratamente superficiale aplicate suprafețelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatăre cu	m2	15,000

1	2	3	4	5
		solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapelastic		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,0800
	2413527345136 2	Mortar pe baza cement - Mapelastic	kg	34,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7875
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,2700
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,4500
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - amorsa tip „Malech”	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400
	2416586105303 810741	Amorsa-grund - tip „ Malech” Mapei Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	2,2500 0,7500
Total Balconul de la intrare.(f.26)				
13. Fligel (f.27-30)				
199	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi St -1...-5	m3	3,950
	7123010010200	Betonist	h-om	20,7612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4234
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	4,1297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4835
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,8440
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7110
200	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastru, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	35,640
	7124010010700	Dulgher	h-om	52,6046
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,0822
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3,1363
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0535
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0535
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,2474
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,1761
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,2768
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	4,7045
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,6982
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8554
201	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru	kg	63,240

1	2	3	4	5
		fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,0710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2766
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	64,8210
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6324
	2010237318750	Distantieri	buc	9,4860
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,2125
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,2656
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6561
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,1897
202	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	162,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,2362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8601
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	166,8495
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,6278
	2010237318750	Distantieri	buc	24,4170
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,8368
203	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	14,600
	7122050013400	Zidar	h-om	82,6944
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,1184
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 752,4000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0073
	2651122100402 1	Ciment M-400	kg	557,1360
	2652102100737	Var hidratat	kg	215,4960
	00000052	Nisip	m3	4,4092
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5044
	2922140007000	Macara	h-ut	7,0080
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,4717
204	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	85,000
	7123010010200	Betonist	h-om	14,2800
	4011106202741	Energie electrica	kw	178,5000

1	2	3	4	5
	2811236832352	Burghiu widia	buc	44,6250
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,1400
205	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	30,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,9768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3672
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3672
	2775276309886 2	Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	30,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1530
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2448
206	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	85,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1600
	7122050013400	Zidar	h-om.	11,2200
	2466477300800	Adezivi chimic Hilti	l	2,9750
207	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	34,000
	7123010010200	Betonist	h-om	178,7040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,3280
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	35,5470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1616
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	24,4800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,1200
208	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	156,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	231,1416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,7856
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	13,7808
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,2349
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,2349
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	5,4810
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	5,1678
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	18,7920
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	20,6712
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	33,8256
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7584
209	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv,	kg	399,660

1	2	3	4	5
		fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,3674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,3878
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	409,6515
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,9966
	2010237318750	Distantieri	buc	59,9490
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,3429
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	1,6786
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,7857
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	1,1990
210	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	597,720
	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,9466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,5179
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	612,6630
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5,9772
	2010237318750	Distantieri	buc	89,6580
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,1042
211	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 100*100	kg	28,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,3520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2016
	2873122004112	Plase sudate STM sau STNB -6AI 100*100	kg	29,6940
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1470
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,2940
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	4,4100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0202
212	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m3	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	21,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5680

1	2	3	4	5
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	4,1820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4896
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,8800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7200
213	CB07K	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	31,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,6000
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,5500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0186
	2320187315789	Decofrol	kg	3,7200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1550
	2811236310180	Cofraje metalice tip CSK 1	kg	16,5850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6200
	2922140006707	Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,9300
214	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	119,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,4624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2984
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122,3850
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,1940
	2010237318750	Distantieri	buc	17,9100
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,4012
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,5015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,0148
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,3582
215	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	66,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,2525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4048
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	68,4700
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6680
	2010237318750	Distantieri	buc	10,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8056
216	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si	kg	1,800

1	2	3	4	5
		fretari 6AI 100*100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0130
	2873122004112	Plase sudate STM sau STNB -6AI 100*100	kg	1,9089
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0095
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0189
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,2835
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0013
217	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - ниша под двутавр	buc	20,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1200
218	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	213,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,6324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5596
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5596
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,1330
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton U12	kg	213,3000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0665
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7064
219	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,2900
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,2750
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,5250
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1500
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,3750
220	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	207,3960
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,1400
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	6 315,0000

1	2	3	4	5
		dim. 250 x 120 x 65 mm		
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	732,6000
	2652102100737	Var hidratat	kg	182,1000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,9900
	4100126202818	Apa	m3	8,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	7,5600
221	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100	kg	29,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2117
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB - 4BpI 150*150	kg	31,1787
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1544
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,3087
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	4,6305
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0212
222	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc - 20AIII	kg	57,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,3352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0520
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	58,4250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,5700
	2010237318750	Distantieri	buc	8,5500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3940
Total Fligel (f.27-30)				
Total				
Asigurarea sociala de stat				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Bineficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

